# Каталог прицепов

Барсук · Самбарс · Бизон

20 моделей — 73 фото — цены и характеристики

БАРСУК

# Барсук 1.25×2.0 борт 30 см тент 50 см

1,25 × 2 м | Тент: 50 | Оси: 1

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 50 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | |
|---|---|---|
| Рама | **45 400 ₽** | — |
| Рама + пол | **48 800 ₽** | — |
| Бортовой | **58 300 ₽** | — |
| Борт + тент | **71 900 ₽** | — |

БАРСУК

# Барсук 1.25×2.5 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 70 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **49 100 ₽** | **73 400 ₽** |
| Рама + пол | **52 900 ₽** | **77 300 ₽** |
| Бортовой | **63 600 ₽** | **88 400 ₽** |
| Борт + тент | **80 500 ₽** | **105 900 ₽** |

БАРСУК

# Барсук 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **53 300 ₽** | **78 800 ₽** |
| Рама + пол | **61 100 ₽** | **86 800 ₽** |
| Бортовой | **73 100 ₽** | **99 300 ₽** |
| Борт + тент | **94 400 ₽** | **121 200 ₽** |

БАРСУК

# Барсук 1.5×2.5 борт 30 см тент 70см

1,5 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 70 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **55 000 ₽** | **81 700 ₽** |
| Рама + пол | **61 900 ₽** | **88 900 ₽** |
| Бортовой | **74 000 ₽** | **101 300 ₽** |
| Борт + тент | **93 200 ₽** | **121 100 ₽** |

БАРСУК

# Барсук 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **59 400 ₽** | **87 400 ₽** |
| Рама + пол | **66 800 ₽** | **95 000 ₽** |
| Бортовой | **80 300 ₽** | **108 900 ₽** |
| Борт + тент | **104 000 ₽** | **133 300 ₽** |

БАРСУК

# Барсук 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | серый |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 3 листа | **Колёса** | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| **Рама** | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, задний открывной | **Тент** | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **63 700 ₽** | **92 500 ₽** |
| Рама + пол | **78 600 ₽** | **107 900 ₽** |
| Бортовой | **93 800 ₽** | **123 400 ₽** |
| Борт + тент | **121 600 ₽** | **152 000 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.25×2.0 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2 м | Тент: 70 | Оси: 1

**FAQ:**







## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 70 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | |
|---|---|---|
| Рама | **49 400 ₽** | — |
| Рама + пол | **52 800 ₽** | — |
| Бортовой | **63 900 ₽** | — |
| Борт + тент | **81 800 ₽** | — |

САМБАРС

# Самбарс 1.25×2.5 борт 30 см тент 120см

1,25 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**






## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **54 000 ₽** | **77 800 ₽** |
| Рама + пол | **57 600 ₽** | **81 600 ₽** |
| Бортовой | **70 300 ₽** | **94 700 ₽** |
| Борт + тент | **93 200 ₽** | **118 400 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**







## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **59 400 ₽** | **84 500 ₽** |
| Рама + пол | **66 800 ₽** | **92 200 ₽** |
| Бортовой | **81 200 ₽** | **107 100 ₽** |
| Борт + тент | **107 300 ₽** | **134 000 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.5×2.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **61 200 ₽** | **87 600 ₽** |
| Рама + пол | **67 900 ₽** | **94 500 ₽** |
| Бортовой | **82 300 ₽** | **109 300 ₽** |
| Борт + тент | **108 300 ₽** | **136 200 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **67 100 ₽** | **94 700 ₽** |
| Рама + пол | **74 100 ₽** | **102 000 ₽** |
| Бортовой | **90 300 ₽** | **118 700 ₽** |
| Борт + тент | **119 800 ₽** | **149 000 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 120 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **72 600 ₽** | **101 200 ₽** |
| Рама + пол | **86 900 ₽** | **115 900 ₽** |
| Бортовой | **105 300 ₽** | **134 800 ₽** |
| Борт + тент | **139 300 ₽** | **169 800 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.7×3.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**





## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **74 600 ₽** | **104 800 ₽** |
| Рама + пол | **88 400 ₽** | **119 000 ₽** |
| Бортовой | **106 400 ₽** | **137 500 ₽** |
| Борт + тент | **143 000 ₽** | **175 200 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.7×3.5 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **80 500 ₽** | **111 500 ₽** |
| Рама + пол | **95 000 ₽** | **126 400 ₽** |
| Бортовой | **115 300 ₽** | **147 300 ₽** |
| Борт + тент | **157 600 ₽** | **190 700 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 1.7×4.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **86 100 ₽** | **119 300 ₽** |
| Рама + пол | **106 000 ₽** | **139 700 ₽** |
| Бортовой | **132 900 ₽** | **167 400 ₽** |
| Борт + тент | **181 200 ₽** | **216 900 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 2.0×3.5 борт 30 см тент 140см

2 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **89 400 ₽** | **123 100 ₽** |
| Рама + пол | **105 500 ₽** | **139 600 ₽** |
| Бортовой | **132 600 ₽** | **167 400 ₽** |
| Борт + тент | **181 700 ₽** | **217 700 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 2.0×4.0 борт 30 см тент 140см

2 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**









## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **95 300 ₽** | **131 300 ₽** |
| Рама + пол | **117 200 ₽** | **153 900 ₽** |
| Бортовой | **147 100 ₽** | **184 500 ₽** |
| Борт + тент | **202 900 ₽** | **241 700 ₽** |

САМБАРС

# Самбарс 2.0×4.5 борт 30 см тент 140см

2 × 4,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

**FAQ:**






## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси) | **Высота тента** | 140 | **Цвет тента** | графит |
| **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит | **Дышло** | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ |
| **Рама** | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | **Борта** | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | **Тент** | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм | | |

## Цены

| Комплектация | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | **102 400 ₽** | **138 700 ₽** |
| Рама + пол | **125 400 ₽** | **162 200 ₽** |
| Бортовой | **157 900 ₽** | **195 400 ₽** |
| Борт + тент | **219 300 ₽** | **258 300 ₽** |

БИЗОН

# Бизон 2.0×3.5

2 × 3,5 м | Тент: нет | Оси: 2

**FAQ:**



## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная) | **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит |
| **Дышло** | Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ | **Рама** | Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование | **Борта** | Опционально |
| **Тент** | Опционально (при заказе бортов) | **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм |

## Цены

| Комплектация | | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | — | **140 900 ₽** |
| Рама + пол | — | **157 400 ₽** |
| Бортовой | — | **186 600 ₽** |
| Борт + тент | — | **239 300 ₽** |

БИЗОН

# Бизон 2.0×4.0

2 × 4 м | Тент: нет | Оси: 2

**FAQ:**










## Характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Грузоподъёмность** | 1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная) | **Подвеска** | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная) | **Колёса** | R14, 4×98 (Жигули), графит |
| **Дышло** | Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ | **Рама** | Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование | **Борта** | Опционально |
| **Тент** | Опционально (при заказе бортов) | **Тормоза** | Отсутствуют | **Сцепное** | Шар 50 мм |

## Цены

| Комплектация | | 2 оси |
|---|---|---|
| Рама | — | **150 400 ₽** |
| Рама + пол | — | **173 200 ₽** |
| Бортовой | — | **205 200 ₽** |
| Борт + тент | — | **265 000 ₽** |