

Каталог прицепов

Барсук · Самбарс · Бизон

20 моделей — 72 фото — цены и характеристики

БАРСУК

Барсук 1.25×2.0 борт 30 см тент 50 см

1,25 × 2 м | Тент: 50 | Оси: 1

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	50	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	54 600 ₹	—
Рама + пол	59 600 ₹	—
Бортовой	70 600 ₹	—
Борт + тент	81 400 ₹	—

БАРСУК

Барсук 1.25×2.5 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	70	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены


Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	56 800 ₹	86 400 ₹
Рама + пол	62 400 ₹	92 000 ₹
Бортовой	76 000 ₹	105 600 ₹
Борт + тент	88 400 ₹	118 000 ₹

БАРСУК

Барсук 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	59 000 ₹	88 600 ₹
Рама + пол	65 200 ₹	94 800 ₹
Бортовой	81 400 ₹	111 000 ₹
Борт + тент	102 800 ₹	132 400 ₹

БАРСУК

Барсук 1.5×2.5 борт 30 см тент 70см

1,5 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	70	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	62 100 ₹	91 700 ₹
Рама + пол	69 600 ₹	99 200 ₹
Бортовой	84 900 ₹	114 500 ₹
Борт + тент	98 500 ₹	128 000 ₹

БАРСУК

Барсук 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены


Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	64 700 ₹	94 300 ₹
Рама + пол	72 800 ₹	102 400 ₹
Бортовой	91 100 ₹	120 700 ₹
Борт + тент	114 100 ₹	143 700 ₹

БАРСУК

Барсук 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	67 300 ₹	96 900 ₹
Рама + пол	76 000 ₹	105 600 ₹
Бортовой	97 400 ₹	127 000 ₹
Борт + тент	122 800 ₹	152 400 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.0 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2 м | Тент: 70 | Оси: 1

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	70	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	61 400 ₹	—
Рама + пол	67 000 ₹	—
Бортовой	79 400 ₹	—
Борт + тент	91 600 ₹	—

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.5 борт 30 см тент 120см

1,25 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	63 900 ₹	97 200 ₹
Рама + пол	70 200 ₹	103 500 ₹
Бортовой	85 500 ₹	118 800 ₹
Борт + тент	107 100 ₹	140 400 ₹

Самбарс 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	66 400 ₹	99 700 ₹
Рама + пол	73 400 ₹	106 700 ₹
Бортовой	91 600 ₹	125 000 ₹
Борт + тент	115 700 ₹	149 000 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×2.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	69 900 ₹	78 300 ₹
Рама + пол	78 300 ₹	111 600 ₹
Бортовой	95 500 ₹	128 800 ₹
Борт + тент	118 500 ₹	151 800 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	72 800 ₹	106 100 ₹
Рама + пол	81 900 ₹	115 200 ₹
Бортовой	102 500 ₹	135 800 ₹
Борт + тент	128 300 ₹	161 600 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	120	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	75 700 ₹	109 000 ₹
Рама + пол	85 500 ₹	118 800 ₹
Бортовой	109 500 ₹	142 800 ₹
Борт + тент	138 100 ₹	171 500 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	72 300 ₹	103 900 ₹
Рама + пол	82 500 ₹	114 100 ₹
Бортовой	105 200 ₹	136 800 ₹
Борт + тент	137 600 ₹	169 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.5 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	75 200 ₹	106 900 ₹
Рама + пол	86 200 ₹	117 900 ₹
Бортовой	112 100 ₹	143 800 ₹
Борт + тент	148 600 ₹	180 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×4.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	78 200 ₹	109 700 ₹
Рама + пол	90 100 ₹	121 700 ₹
Бортовой	144 900 ₹	150 900 ₹
Борт + тент	159 600 ₹	191 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×3.5 борт 30 см тент 140см

1,93 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	79 200 ₹	112 500 ₹
Рама + пол	90 800 ₹	124 100 ₹
Бортовой	118 000 ₹	151 400 ₹
Борт + тент	156 400 ₹	189 700 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×4.0 борт 30 см тент 140см

1,93 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	82 300 ₹	115 500 ₹
Рама + пол	94 800 ₹	128 100 ₹
Бортовой	152 500 ₹	158 800 ₹
Борт + тент	168 000 ₹	201 300 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×4.5 борт 30 см тент 140см

1,93 × 4,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	Высота тента	140	Цвет тента	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	85 300 ₹	118 600 ₹
Рама + пол	98 700 ₹	132 000 ₹
Бортовой	132 800 ₹	166 100 ₹
Борт + тент	179 600 ₹	212 900 ₹

БИЗОН

Бизон 2.0×3.5

2 × 3,5 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	Подвеска	Рессорная Al- ко, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит
Дышло	Вварное, 4- лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	Борта	Опционально
Тент	Опционально (при заказе бортов)	Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм

Цены

Комплектация	2 оси
Рама	137 000 ₹

БИЗОН

Бизон 2.0×4.0

2 × 4 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:



Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	Подвеска	Рессорная Al- ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит
Дышло	Вварное, 4- лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	Борта	Опционально
Тент	Опционально (при заказе бортов)	Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм

Цены

Комплектация	2 оси
Рама	143 000 ₹