

Каталог прицепов

Барсук · Самбарс · Бизон

20 моделей — 72 фото — цены и характеристики

БАРСУК


Барсук 1.25×2.0 борт 30 см тент 50 см

1,25 × 2 м | Тент: 50 | Оси: 1

Дачник

Компакт для Нивы/Лады: рассада, мусор, урожай. Самосвал — удобная выгрузка. В габаритах легковушки.

FAQ: Права В, самосвал для выгрузки, хранение на улице.



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	50	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	54 600 ₹	—
Рама + пол	59 600 ₹	—
Бортовой	70 600 ₹	—
Борт + тент	81 400 ₹	—

БАРСУК

Барсук 1.25×2.5 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

Дачник

Дачный универсал 125 см: больше рейс, саженцы, длинномеры. Не выходит из габаритов машины.

FAQ: Права В, самосвал, хранение на улице, тент 70 см — можно высокие кусты.



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	70	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная АІ-ко, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	56 800 ₹	86 400 ₹
Рама + пол	62 400 ₹	92 000 ₹
Бортовой	76 000 ₹	105 600 ₹
Борт + тент	88 400 ₹	118 000 ₹

БАРСУК

Барсук 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Дачник

Макси-дачник на узкой базе: доски, саженцы, кусты до 3 метров. Тент 120 см — высокий груз.

FAQ: Права В, самосвал, высокий тент 120 см.



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	59 000 ₹	88 600 ₹
Рама + пол	65 200 ₹	94 800 ₹
Бортовой	81 400 ₹	111 000 ₹
Борт + тент	102 800 ₹	132 400 ₹

БАРСУК

Барсук 1.5×2.5 борт 30 см тент 70см

1,5 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

Дачник Мототехника

Переходная модель: дача + первый квадроцикл. Самосвал — удобно и для мусора, и для заезда.

FAQ: Подходит для компактного квадроцикла, самосвал, права В.



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	70	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	62 100 ₹	91 700 ₹
Рама + пол	69 600 ₹	99 200 ₹
Бортовой	84 900 ₹	114 500 ₹
Борт + тент	98 500 ₹	128 000 ₹

БАРСУК


Барсук 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Мототехника

Хобби-техника: компактный квадроцикл, компактный снегоход. Длинная база 3 м — техника с запасом.

FAQ: Компактный квадроцикл, снегоходы, самосвал для заезда, опция «лебёдка».



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	64 700 ₹	94 300 ₹
Рама + пол	72 800 ₹	102 400 ₹
Бортовой	91 100 ₹	120 700 ₹
Борт + тент	114 100 ₹	143 700 ₹

БАРСУК


Барсук 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Мототехника

Длинная база 150 см: для квадрика, снегоходы, мотоциклы. Максимальный Барсук для техники.

FAQ: Для квадроцикла/снегохода, самосвал для заезда, права В.



Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	По факту	750 кг (1 ось) / 1 200 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	серый	Подвеска	Рессорная АІ-ко, 3 листа
Колёса	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ	Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, задний открывной	Тент	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	67 300 ₹	96 900 ₹
Рама + пол	76 000 ₹	105 600 ₹
Бортовой	97 400 ₹	127 000 ₹
Борт + тент	122 800 ₹	152 400 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.0 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2 м | Тент: 70 | Оси: 1

Загородный дом

Коттеджный компакт: надёжность Самбарса в габаритах легковушки. Загородный дом — сад, выезды, стройматериалы.

FAQ: Права В, влагостойкая фанера в базе, быстросъёмные борта, тент ПВХ 650 г/м² на 7 лет.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	70	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	61 400 ₹	—
Рама + пол	67 000 ₹	—
Бортовой	79 400 ₹	—
Борт + тент	91 600 ₹	—

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.5 борт 30 см тент 120см

1,25 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Загородный дом

Коттеджный универсал 125 см: удлинённая база, высокий тент 120 см. Саженцы, доски, выезды на природу.

FAQ: Права В, тент 120 см, фанера в базе.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	63 900 ₹	97 200 ₹
Рама + пол	70 200 ₹	103 500 ₹
Бортовой	85 500 ₹	118 800 ₹
Борт + тент	107 100 ₹	140 400 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Загородный дом Стройбригада

Коттеджный макси 125 см: 3 метра груза, высокий тент. Стройматериалы, саженцы, длинномер.

FAQ: Права В, длина 3 м, высокий тент, быстросъемные борта.



Характеристики

Грузоподъемность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная АI-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съемное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съемные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	66 400 ₹	99 700 ₹
Рама + пол	73 400 ₹	106 700 ₹
Бортовой	91 600 ₹	125 000 ₹
Борт + тент	115 700 ₹	149 000 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×2.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Мототехника Стройбригада

Универсал 150: компактный квадроцикл + стройматериалы. Фанера в базе, быстросъёмные борта.
FAQ: Компактный квадроцикл, 2 поддона смеси — потянет, фанера в базе, опция «фургон с замком».



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	69 900 ₹	78 300 ₹
Рама + пол	78 300 ₹	111 600 ₹
Бортовой	95 500 ₹	128 800 ₹
Борт + тент	118 500 ₹	151 800 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Стройбригада Мототехника Бизнес

Рабочая лошадка 150×300: стройка и мототехника. Два поддона смеси, доски, профиль. Быстросъёмные борта — положил и поехал.

FAQ: 2 поддона смеси, доски 200 кг на борт, быстросъёмные борта, опция «фургон с замком» — склад на объекте.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	72 800 ₹	106 100 ₹
Рама + пол	81 900 ₹	115 200 ₹
Бортовой	102 500 ₹	135 800 ₹
Борт + тент	128 300 ₹	161 600 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

Стройбригада Бизнес Мототехника

Удлиненный 150: стройка и коммерция. Перевозка материалов, оборудования, склад на объекте.

FAQ: Длинномер, 2 поддона, быстросъемные борта, опция «фургон с замком».



Характеристики

Грузоподъемность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	120	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съемное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съемные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	75 700 ₹	109 000 ₹
Рама + пол	85 500 ₹	118 800 ₹
Бортовой	109 500 ₹	142 800 ₹
Борт + тент	138 100 ₹	171 500 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

- Мототехника
- Багги
- Стройбригада
- Бизнес

Мото-универсал 170: квадроцикл от 600 см³, горный снегоход, лёгкие багги. + Стройка: песок, щебень, оборудование.

FAQ: Квадроцикл от 600 см³, горный/спортивный снегоход, лёгкие багги 170×300, опция «лебёдка+крепления».



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	72 300 ₹	103 900 ₹
Рама + пол	82 500 ₹	114 100 ₹
Бортовой	105 200 ₹	136 800 ₹
Борт + тент	137 600 ₹	169 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.5 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

Мототехника Стройбригада Бизнес

Бестселлер 170×350: мототехника + стройка + бизнес. Золотая середина по длине и ширине.
FAQ: Квадроцикл/снегоход (170 см), длина 3.5 м — два аппарата, стройматериалы, окупаемость 10 рейсов.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	75 200 ₹	106 900 ₹
Рама + пол	86 200 ₹	117 900 ₹
Бортовой	112 100 ₹	143 800 ₹
Борт + тент	148 600 ₹	180 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.7×4.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

Стройбригада Бизнес

Тяжёлый стройбат 170: 4 метра груза. Стройка, коммерческие перевозки, оборудование. Быстросъёмные борта.

FAQ: Длина 4 м, стройматериалы, оборудование, быстросъёмные борта, опция «фургон».



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная АI-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	78 200 ₹	109 700 ₹
Рама + пол	90 100 ₹	121 700 ₹
Бортовой	144 900 ₹	150 900 ₹
Борт + тент	159 600 ₹	191 200 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×3.5 борт 30 см тент 140см

1,93 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

Багги Бизнес Стройбригада

Коммерческий 193×350: тяжёлые багги, стройка и бизнес. Широкая платформа, два поддона с запасом по ширине.

FAQ: Тяжёлые багги 193×350, широкая база 193 см, окупаемость ~10 рейсов, безнал с НДС.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная АI-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	79 200 ₹	112 500 ₹
Рама + пол	90 800 ₹	124 100 ₹
Бортовой	118 000 ₹	151 400 ₹
Борт + тент	156 400 ₹	189 700 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×4.0 борт 30 см тент 140см

1,93 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

Багги Бизнес Стройбригада

Бизнес-стандарт 193×400: тяжёлые багги, перевозка оборудования, стройматериалов. Окупается быстро.

FAQ: Тяжёлые багги 193×400, 4 метра груза, окупаемость ~10 рейсов, безнал с НДС.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная АI-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	82 300 ₹	115 500 ₹
Рама + пол	94 800 ₹	128 100 ₹
Бортовой	152 500 ₹	158 800 ₹
Борт + тент	168 000 ₹	201 300 ₹

САМБАРС

Самбарс 1.93×4.5 борт 30 см тент 140см

1,93 × 4,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

- Бизнес
- Стройбригада

Максимальный Самбарс 193×450: 4.5 метра коммерческого груза. Строительные леса, оборудование, логистика.

FAQ: 4.5 м — максимальная длина Самбарса, окупаемость ~10 рейсов, документы ИП/ООО.



Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	По факту	1 000 кг (1 ось) / 1 800 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Высота тента	140	Цвет тента	графит	Подвеска	Рессорная АI-ko, 5 листов (7 — усиленная)
Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование
Борта	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	Тент	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет	Тормоза	Отсутствуют
Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год	Права	Категория В

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	85 300 ₹	118 600 ₹
Рама + пол	98 700 ₹	132 000 ₹
Бортовой	132 800 ₹	166 100 ₹
Борт + тент	179 600 ₹	212 900 ₹

БИЗОН

Бизон 2.0×3.5

2 × 3,5 м | Тент: нет | Оси: 2

- Бизнес
- Стройбригада
- Пчеловодство

Тяжёлый коммерческий 200×350: бизнес, стройка, пчеловодство (ульи). 1500-2500 кг по факту. Вварное дышло ГОСТ.

FAQ: По факту 2500 кг, 2 оси, вварное дышло ГОСТ, безнал с НДС. Пчеловоды застилают пол доской — ставят ульи.



Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	По факту	2 500 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	Борта	Опционально	Тент	Опционально (при заказе бортов)
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год
Права	Категория В				

Цены

Комплектация		2 оси
Рама	—	137 000 ₹

БИЗОН

Бизон 2.0×4.0

2 × 4 м | Тент: нет | Оси: 2

- Бизнес
- Стройбригада
- Пчеловодство

Максимальный Бизон 200×400: 4 метра, 2500 кг. Крупная стройка, перевозки, пасека на колёсах.
FAQ: По факту 2500 кг, длина 4 м, 2 оси, вварное дышло ГОСТ, безнал с НДС. Для ульев — идеальная платформа.



Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	По факту	2 500 кг (2 оси)	Полная масса	749 кг (кат. В)
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	Колёса	R14, 4×98 (Жигули), графит	Дышло	Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	Борта	Опционально	Тент	Опционально (при заказе бортов)
Тормоза	Отсутствуют	Сцепное	Шар 50 мм	Гарантия	1 год
Права	Категория В				

Цены

Комплектация		2 оси
Рама	—	143 000 ₹