

# Svelto SaaS - Master Blueprint (Versão 2.3 - "The NSU Era")

Última Atualização: 18/01/2026

Status do Projeto: Milestone 2 (Conciliação Avançada) - CONCLUÍDO

Arquitetura: Monorepo NestJS + Next.js + Prisma ORM (PostgreSQL)

Versão Prisma: 5.22.0 (TRAVADA)

## 1. Visão Estratégica e Filosofia (Refinada)

O Svelto evoluiu de um simples integrador para um **Motor de Auditoria Forense**. A premissa de "Link por Referência Externa" provou-se falha devido à geração de hashes aleatórios pelo Checkout do Mercado Pago.

### A Nova Verdade Tríplice

#### 1. Verdade Operacional (Transaction):

- Fonte: API MP /v1/payments/search.
- Lógica: **Fee Explosion** (Separação granular de taxas, comissões e impostos no momento da ingestão).
- **Atualização Crítica:** Ingestão via **Batch Processing** (Lotes de 50) para evitar timeouts de banco em grandes volumes.

#### 2. Verdade Contábil (ErpReceivable):

- Fonte: API Omie ListarContasReceber.
- **Pivô de Ligação:** O campo `erpNsu` (e não mais o `externalReference`) é a chave dourada que armazena o ID da transação do Gateway.

#### 3. Verdade Financeira (Conciliation):

- Lógica: O motor de conciliação não confia cegamente. Ele verifica duplicidade, valida conta bancária (String Match) e aplica janelas temporais estendidas (-2/+7 dias).

## 2. Arquitetura de Dados (Schema v2.3)

### 2.1. Tabela Transaction (Ingestão Gateway)

- **Chave Primária Lógica:** `gatewayId` (ID do MP).
- **State Locking:** Registros com status `MATCHED`, `CONCILIATED` ou `PAID_OUT` são imutáveis pelo Sync automático, exceto em caso de **CHARGEBACK**.
- **Tipagem:** Todos os valores monetários são `Decimal(19,4)`.

### 2.2. Tabela ErpReceivable (Espelho Omie)

- **Propósito:** Espelho local para performance (evita rate-limit da API Omie).
- **Campos Críticos:**
  - `erpNsu`: Armazena o `gatewayId` (Ex: "138845366921"). **Tipo:** `String`.

- bankAccountId: ID da conta corrente no Omie. **Tipo: String** (Crucial para filtros).
- amountValue: Valor do título.
- **Sincronização:** Suporta **Full Sync** (Data Fixa/Custom) e **Incremental** (baseado em lastSync).

## 2.3. Tabela Integration

- **Configuração Bancária:**
  - JSON: { "omieBankAccount": { "nCodCC": 7277285643 } }
  - *Atenção:* O nCodCC no JSON é Number, mas deve ser convertido para String ao filtrar contra ErpReceivable.bankAccountId.

## 3. Motores de Processamento (Services)

### 3.1. Engine de Ingestão MP (MercadoPagoService + IntegrationsController)

- **Estratégia:** Fetch paginado na API do MP.
- **Persistência:** Upsert em lotes de 50 registros (prisma.\$transaction).
  - *Justificativa:* Evitar deadlocks e timeouts da Railway em cargas iniciais massivas (>2k registros).
- **Auto-Healing:** O Controller detecta disparidade de TenantID e realiza migração automática da integração se necessário.

### 3.2. Engine de Espelhamento Omie (OmieSyncService)

- **Estratégia:** do...while loop com payload JSON nativo.
- **Filtros Obrigatórios:** filtrar\_apenas\_alteracao = "S" para capturar inclusões e edições.
- **Mapeamento:**
  - Status CANCELADO se cancelado == 'S'.
  - Status RECEBIDO se valor\_saldo\_ado == 0 ou valor\_recebido >= valor\_documento.

### 3.3. Engine de Conciliação "NSU Hunter" (ConciliationService v15)

O algoritmo antigo de "Hard Match por Referência" foi depreciado. O novo fluxo é:

1. **Fase 1: Hard Match (NSU)**
  - Comparação Estrita: Transaction.gatewayId === ErpReceivable.erpNsu.
  - Sanitização: .trim() obrigatório em ambos os lados.
  - Filtro Bancário: Aplica filtro por bankAccountId (String) se configurado.
  - *Confiabilidade:* 100%.
2. **Fase 2: Fuzzy Match (Fallback)**
  - Critérios:
    - Mesmo Valor Monetário (amountValue).
    - Janela Temporal Estendida: Data do Evento -2 dias a +7 dias (Cobre atrasos de emissão no ERP).
    - Conta Bancária Correta.

- *Regra de Desambiguação:* Só aplica o match se houver **exatamente 1** candidato elegível. Se houver >1, loga aviso de ambiguidade e não concilia.

## 4. Regras de Negócio e Segurança

### RN01 - Tipagem Estrita de Filtros

O PostgreSQL/Prisma não faz coerção automática de Number para String em cláusulas WHERE.

- **Regra:** Todo ID vindo de JSON ou Config deve ser convertido explicitamente (String(id).trim()) antes de ser usado em queries do Prisma.

### RN02 - State Locking (Proteção de Trabalho)

Ao rodar um Sync (MP ou Omie):

- Se o registro já existe e tem status final (CONCILIATED), **ignorar atualização de status.**
- Exceção: Se o status novo for CHARGEBACK (Desastre), atualizar imediatamente.

### RN03 - Agendamento (Scheduler)

- Implementado SyncScheduler (@nestjs/schedule).
- Execução: A cada 1 hora.
- Modo: Incremental (usa date\_last\_updated).

## 5. Guia de Operação (Production)

### Comandos de Carga Inicial (PowerShell)

#### 1. Atualizar Token (se 403 Forbidden):

```
$body = @{ token = "APP_USR-NOVO-TOKEN..." } | ConvertTo-Json  
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/integrations/{ID}" -Method Patch -Body $body  
-ContentType "application/json"
```

#### 2. Carga Inicial MP (Batch 50):

```
$body = @{ initialDate = "2025-01-01" } | ConvertTo-Json  
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/integrations/{ID}/sync" -Method Post -Body  
$body -ContentType "application/json"
```

#### 3. Executar Matchmaker (NSU Hunter):

```
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/integrations/{ID}/match" -Method Post
```

## 6. Próximos Passos (Milestone 3)

1. **Dashboard de Divergências:** UI para mostrar casos onde o Matchmaker falhou (ex: valor diferente por centavos).
2. **Interface de Resolução Manual:** Permitir que o usuário force o vínculo de transações ambíguas.
3. **Baixa Automática:** Implementar a escrita no Omie (LancarRecebimento) para transações com status MATCHED.