

	Anatomical	Rest
Manufacturer	Siemens	Siemens
Model	TrioTim	TrioTim
Headcoil	8 Chan	8 Chan
Field Strength	3T	3T
Sequence	3D MPRAGE	EPI
Flip Angle [Deg]	9.0	90
Inversion Time (TI) [ms]	900	-
Echo Time (TE) [ms]	2.98	30
Repetition Time (TR) [ms]	2300.0	2000
Bandwidth per Voxel (Readout) [Hz]	240	2230
Parallel Acquisition	-	-
Partial Fourier	Off	-
Number of Slices	176	30
Slice Orientation	Saggital	Axial
Slice Phase Encoding Direction	Anterior to Posterior	Anterior to Posterior
Slice Acquisition Order	Sequential Ascending	Interleaved Ascending
Slice Thickness [mm]	1.0	4.0
Slice Gap [mm]	0	0.4
Field of View [mm]	256	240
Acquisition Matrix	256x256	64x64
Slice In-Place Resolution [mm <sup>2</sup> ]	1.0x1.0	3.75x3.75
Number of Measurements	-	250
Acquisition Time [min:sec]	9:50	8:20
Fat Suppression	None	Yes
Number of Directions	-	-
Number of B Zeros	-	-
B Value(s) [s/mm <sup>2</sup> ]	-	-
Averages	-	-