



PASAPORTEA ERREZETA FISIKOA BIZI-FRAIL BIZI-FRAIL C+

Interreg
POCTEFA



viviFrail



Co-financiado por el
programa Operativo
de la Unión Europea



aptitude

ALTO PLUS LA PREVENCIÓN
DE LA FRAUDE EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

ariketa fisiko programa Ahultasunaren eta erorketa arriskuaren prebentzioa.
Ahultasunaren eta erorketa arriskuaren prebentzioa.

© Mikel Izquierdo



PASAPORTE DE ERASMUS+ BIZI-FRAIL

EGILEAK:

Mikel Izquierdo, Alvaro Casas-Herrero, Fabricio Zambom-Ferraresi, Nicolás Martínez-Velilla,
Cristina Alonso-Bouzón, Leocadio Rodríguez-Mañas VIVIFRAIL ordezkatzuz
(Erasmus+ 556988-EPP-1-2014-1-ES-SPO-SCP)

URRATSAK ERREZETA PROGRAMA ARIKETA FISIkoa

1. HARTZAILEAREN HAUTAKETA

Ariketa fisiko programa hau 70 urte edo gehiagoko pertsonentzat egokia da; adineko helduak ere onuradun dira. Mesedez, berrikusi kontraindikazioen zerrenda programa hasi aurretik.

2 PROGRAMAREN AURKEZPENa

Adineko pertsonari ariketa fisikoaren programan parte hartzeko beharraren berri eman. Erakutsi aurkezpen-kartela.

3 BIZI-HAUSTURA PROBA

Egin gida honen 5. orrialdeko testa, eta erakutsi iezaiozu Vivifrail Testaren osagaien eta gomendatutako ariketa fisikoko programen posterra.

4 ERREZETA

Jakinarazi iezaiozu proban lortu duen emaitza. Eman iezaiozu dagokion pasaportea, eta azaldu iezaiozu.

KONTRAINDIKAZIOAK

- Miokardioko infartu akutua, edo angina ezegonkor berria.
- Kontrolatu gabeko aurikula edo bentrikulu arritmiak.
- Aortako aneurisma disekezionatzea.
- Aorta-estenosi larria.
- Endokarditis/perikarditis akutua. •

Kontrolatu gabeko hipertentsioa.

- Gaixotasun tronboenboliko akutua. • Bihotz-gutxiegitasun akutu larria.

- Arnas gutxiegitasun akutu larria.

- Kontrolatu gabeko hipotentsio ortostatikoa.

- Deskonpensazio akutua edo kontrolatu gabeko hipogluzemia duen diabetes mellitusa. •

Azken hilabeteko haustura berria (indar entrenamendua).

- Zure ustez eragozten duen beste edozein egoera jarduera fisikoaren errendimendua.

AURKEZPENA PROGRAMA ARIKETA FISIKOIA

Hasierako posterra erabil dezakezu adineko pertsonari jarraituko duzun prozesua eta bere hasierako egoerara hobekien egokitzen den banakako programa mota azaltzeko.

Jakinarazi pertsonari, bere adina eta ezaugarriak direla eta, etengabe ariketa fisikoa egiteko hautagai dela.

Azaldu iezaiozu jarduera-programa egokia zehazteko, bere gaitasun funtzionala ebaluatzeko proba batzuk egingo dituzula.

Jakinarazi iezaiozu proba amaitutakoan, egin behar dituen ariketekin jarduera-programa bat emango diozula.

BIZI-HAUSTURA PROBA

VIVIFRAIL probak adineko pertsonaren gaitasun funtzionalarentzat eta erortzeko arriskuarentzat gomendagarriena den osagai anitzeko programa fisiko mota zehazteko aukera ematen du.

VIVIFRAIL probak gaitasun funtzionala ebaluatzen du SPPB erabiliz eta erorketa arriskua ebaluatzen duten lau proben bateria bat erabiliz. SPPB egitea eragozten duten mugak badaude, 6 metro baino gehiagoko ibilaldi-abiadura neurtzea gomendatzen da.

Proba hau gutxi gorabehera 15 minututan egin daiteke. 7 probaz osatuta dago.

Probak egin ondoren, 15. orrialdean agertzen den eskema jarrai dezakezu emaitza bat lortzeko.

SPPB PROBA

HAUSKORTASUNA

Ahultasun fisikoaren maila zehazteko SPPB probak honako proba hauek ditu:

- 1.- Oreka-proba.
- 2.- 4 metroko ibilaldi-abiadura proba.
- 3.- Aulkian zutik jartzeko proba.



OREKA PROBA

(SPPB - OREKA PROBA)

1. PROBA



OIN BAT BESTEAREKIN ONDOAN

Zutik egon, oinak elkarrekin jarrita, bata bestearen ondoan. Neurtu zenbat denbora eutsi diezaiokezun posizio horri.

1. puntuazioa = 10 segundo.

0 puntuazioa = 10 segundo baino gutxiago.

Zero puntu lortzen baduzu, zuzenean 2. probara pasako zara.



ERDI-TANDEM POSIZIOA

Oin baten orpoa bestearen behatz lodiaren kontra jarrita zutik egon. Neurtu zenbat denbora eutsi diezaiokezun posizio horri.

1. puntuazioa = 10 segundo.

0 puntuazioa = 10 segundo baino gutxiago.

Zero puntu lortzen baduzu, zuzenean 2. probara pasako zara.



TANDEM POSIZIOA

Oin baten orpoa bestearen behatzak ukitzen dituzula zutik, neurtu zenbat denbora eutsi diezaiokezun posizio horri.

Denbora

10 segundo

3 - 9 segundo

< 3 segundo

Puntuak

2

1

0



BIDAI-ABIADURA

(SPPB - 4 METROKO IBILTZEKO ABIADURA PROBA)
2. PROBA

Eskatu iezaiozu 4 metro erritmo normalean, 3 aldiz ibiltzeko.
Neurtu denbora aldi bakoitzean. Erabili denborarik laburrena eta
esleitu dagokien puntuak:

Denbora	Puntuak
< 4,82 s	4
4,82 - 6,20 s	3
6,21 - 8,70 s	2
> 8,7 s	
Ezin	1 0



JAIKI HEMEN AULKIA

(SPPB - ZUTIK JARTZEKO PROBA)

3. PROBA

Eskatu iezaiozu aulkitik 5 aldiz jaikitzeke, ahalik eta azkarren, bizkarra zuzen eta besoak gurutzatuta dituela. Proba eserita hasten da eta zutik amaitzen da.

Neurtu 5 aldiz jaikitzeke behar den denbora. Kontsultatu taula puntuazioa zehazteko:

Denbora	Puntuak
< 11,19 segundo	4
11,20 - 13,69 segundo	3
13,70 - 16,69 segundo	2
16,7 - 59 segundo	1
60 segundo baino gehiago	0

ARRISKU PROBA

UR-JAUZIAK

Erortzeko arrisku handia detektatzeko eta pertsona mota honetarako prestakuntza programa espezifiko bat agindu ahal izateko, ebaluazio hau proposatzen da:

- Azkenaldian erorikoak.
- Denboraz Mugatu eta Aurrera.
- Oinez egiteko abiadura (6m).
- Narriadura kognitibo moderatua.





AZKEN ERORTZAK

(ERORKETA ARRISKUA)

4. PROBA

Egin iezaiozu galdera hau:

Azken urtean 2 erorketa edo gehiago izan dituzu, edo arreta medikoa behar izan duzun erorketa bat?

Kontuan izan erantzuna baiezkoa edo ezezkoa den.



DENBORA MUGATU ETA JOAN

(ERORKETA ARRISKUA)

5. PROBA

Eskatu iezaiozu aulkitik besoak erabili gabe jaikitze, 3 metro ibiltzeko, buelta emateko eta berriro esertzeko.

Neurtu ariketa osoa egiteko behar den denbora.

Denbora 20 segundo baino handiagoa al da?

Kontuan izan erantzuna baiezkoa edo ezezkoa den.



BIDAI-ABIADURA

(ERORKETA ARRISKUA)

6. PROBA

Eskatu iezaiozu bi aldiz 6 metro erritmo normalean ibiltzeko.

Neurtu 6 metro ibiltzeko behar den denbora eta erabili denborarik laburrena errekorrerako.

Denbora 7,5 segundo baino handiagoa al da?

Kontuan izan erantzuna baiezkoa edo ezezkoa den.



KOGNITIBOEN URRITASUNA ERTAINA

(ERORKETA ARRISKUA)
7. PROBA

Pazienteari gaitasun kognitiboen narriadura diagnostikatu diote?

Kontuan izan erantzuna baiezkoa edo ezezkoa den.

LORTU EMAITZAK

BIZI-HAUSTURA PROBA

Behean erakusten den diagramak ahultasun fisikoaren maila kuantifikatzeko aukera ematen dizu, eta erortzeko arriskua dagoen ala ez.

SPPB PROBA - HAUSKORTASUN FISIKOA

Batu SPPB proba-probetatik lortutako puntuak **(1etik 3ra)** kalifikazioa zehazteko.

Puntuak	VM(6m)* >	Mutila
0-3	12 s 12	Desgaitasuna duen pertsona bat
4-6	- 7,5 s	B Pertsona hauskorra
7-9	7,4 - 6 segundo	C Aurre-ahultasuna duen pertsona
10-12	< 6 segundo	D Pertsona sendoa

*Mugak direla eta, SPPB egin ez baduzu eta 6 metroko ibilaldi-proba erabiltzea erabaki baduzu, balio hauek erabiliko dira ariketa fisikoaren programa gomendatzeko.

ERORKETA ARRISKUAREN PROBA

Adineko pertsona bat erortzeko arriskuan dago **4tik 7ra bitarteko** probetan egindako galderaetako edozeini baiezko erantzuna ematen badio .

TIPOLOGIA PASAPORTEA

Ikusiko duzuenek, adineko bakoitzarentzat pasaporte egoki bat dago, haren funtzionaltasun mailaren arabera. "+" ikurra duten pasaporteak erortzeko arriskua dutenentzat dira. Ikusi pertsona horientzako aholkuak eta gomendioak 22. eta 23. orrialdeetan.

A motako desgaitasuna duen pertsona


B motako pertsona ahula

B+ motako pertsona, ahultasuna eta erortzeko arriskua duena

C motako pertsona aurre-ahultasuna duena

C+ motako pertsona, aurre-ahultasuna eta erortzeko arriskua duena

D motako pertsona sendoa



EZARRI PISUA BOTILETARAKO

Botilak altxatzeko ariketa indar ariketa bat da, eta horretarako pertsona bakoitzarentzat pisu egokia ezarri behar da:

- Bete 2 500 ml-ko ur botila.
- Egiaztatu ea pertsonak 500 ml-ko botilarekin 30 errepikapen inguru egiteko gai den.
- Egokitu botilako ura pertsonak 30 errepikapen inguru egin ahal izan arte, ahalegin pixka bat nabaritzen duen bitartean.
- Idatzi 4. orrialdean eta ariketa honi dagokion pasaporte orrialdean behar den ur kantitatea.
- 6 aste igaro ondoren pisu hori berriro kalkulatzeko eta botilako ur kopuru berria egokitzea gomendatzen da.

ERREZETA

A MOTAKO PASAPORTEA

PASAPORTEEN BANAKETA

Jakinarazi iezaiozu A mota aulkitik jaiki ezin den edo ohean dagoen adineko pertsona bati dagokiola.

Jakinarazi iezaiozu programan parte hartuz berriro zutik jarri ahal izango dela edo, gutxienez, konfiantza eta independentzia berreskuratu eta erortzeko arriskua murriztu. Jakinarazi iezaiozu programak 12 aste irauten duela eta egunero 30-45 minutu inguruko ariketa saio bat egin behar duela.

Adineko pertsonak bere giharren indarra hobetu duenean bakarrik hasiko dira ibiltzeko ariketak.

Berrikusi pasaportea adineko pertsonarekin, atalez atal, eta bete datu pertsonalen atala.

Erakutsi interesa duzula programa amaierara arte burutzeko ahalegina egitera animatzeko, eta antolatu bilera bat ordu horretarako.

ERREZETA

PASAPORTE MOTA B+-REN ARABERA

PASAPORTEEN BANAKETA

Azaldu iezaiozu B motak (Hauskorrak) zailtasunekin edo laguntzarekin ibiltzen diren adineko pertsonak dituela.

Jakinarazi iezaiozu programan parte hartuz gero, laguntzarik gabe berriro ibili ahal izango dela, edo gutxienez independentzia eta oreka berreskuratu. Jakinarazi iezaiozu programak 12 aste irauten duela eta egunero gupil-bira bat egin behar duela, gutxi gorabehera 45-60 minutuz.

B+ motako kasuan, erortzeko arriskua duten pertsonentzako gomendioak berrikustea gomendatzen da (22. eta 23. orrialdeak).

Berrikusi pertsona bakoitzaren pasaportea, atalez atal, eta bete informazio pertsonalaren atala.

Erakutsi programa amaierara arte burutzeko ahalegina egitera animatzeko interesa duzula, eta antolatu bilera bat ordu horretarako.

ERREZETA CY C+ PASAPORTE MOTA

PASAPORTEEN BANAKETA

Azaldu iezaiezu C motak (aurre-hauskorra) ibiltzeko, zutik jartzeko edo oreka mantentzeko zailtasun arinak dituzten pertsonak aipatzen dituela. Oso garrantzitsua da ariketa fisikoa egitea ibilaldiez gozatzen jarraitzeko. Esan iezaiezu programak 12 aste irauten duela eta egunero 45-60 minutu inguruko ariketa saio bat egin behar dutela.

C+ motako erortzeko arriskua duten pertsonentzako gomendioak berrikustea gomendatzen da (22. eta 23. orrialdeak).

Berrikusi pasaportea adineko pertsona bakoitzarekin, atalez atal, eta bete datu pertsonalen atala.

Erakutsi interesa duzula programa amaierara arte burutzeko ahalegina egitera animatzeko, eta antolatu bilera bat ordu horretarako.

ERREZETA

D MOTAKO PASAPORTEA

PASAPORTEEN BANAKETA

Azaldu iezaiozu D motak (Sendoak) muga fisiko minimoak edo batere ez dituzten pertsonak adierazten dituela. Oso garrantzitsua da aldizka ariketa fisikoa egitea, urte askotan bere independentzia mantendu ahal izateko. Jakinarazi iezaiozu programak 12 aste irauten duela eta egunero 45-60 minutu inguruko ariketa saio bat egin behar duela.

Berrikusi pasaportea adineko pertsona bakoitzarekin, atalez atal, eta bete datu pertsonalen atala.

Erakutsi interesa duzula programa amaierara arte burutzeko ahalegina egitera animatzeko, eta antolatu bilera bat ordu horretarako.

AHOLKUAK ETA GOMENDIOAK JENDEENTZAT ERORKETA ARRISKUA DUELA

- D bitaminaren gabezia badago (< 20 ng/ml), gutxienez 800 IUko gehigarria kontuan hartu behar da kontraindikaziorik ezean. Ziurtatu kaltzio-ingesta egokia dela.

- Diabetesa duten pazienteetan, beharrezkoa izango da tratamendu hipogluzemikoa berriro egokitzea.
- Hipotentsio ortostatikoaren sintomak badaude, hipertentsioaren aurkako botiken kopurua eta dosia berrikusi behar dira.

behi-haragia.

- Polifarmazia berrikusi eta minimizatu egin behar da, arreta berezia jarritz psikotropikoei. Zentzu honetan, START/STOPP irizpideak bezalako tresnak erabiltzea lagungarria izan daiteke.

- Paziente hauskorrek nutrizio-ebaluazioa egin behar dute. MNA bahetze-tresna erabilgarria da.

Malnutrizioa badago, esku-hartzea beharrezkoa da 1,2-1,5 g/kg/ eguneko proteina-ingesta bermatzeko.

- Proteina-kaloria osagarriak erabiltzean, garrantzitsua da gogoratzea onura handiena lortzen dela banakako osagai anitzeko ariketa programa batekin konbinatzen denean. Osagarri hauek entrenamendu saioaren ondoren hartu behar dira haien eraginkortasuna optimizatzeko.

AHOLKUAK ETA GOMENDIOAK JENDEENTZAT ERORKETA ARRISKUA DUELA

- Arazo kognitiboak dituzten pazienteetan, ezinbestekoa da erortzeko arriskua ebaluatzea.
 - Dementia duten pazienteek erortzeko eta hausturatzeko arrisku handia dute, beraz, esku-hartzea hasierako faseetatik ezarri behar da horiek saihesteko.
- Osteoporosia, erorketak eta hausturak batera kudeatu behar dira. Osteoporosia duten pazienteei erorketa eta haustura arriskuaren ebaluazioa egin behar zaie. Era berean, aurretik haustura bat izan duten pazienteei osteoporosiaren aurkako tratamendua eman behar zaie.
- Aurretik haustura bat duen paziente baten helburu nagusiak gaitasun funtzionalaren hondatzea prebenitzea eta erorketa eta haustura berriak prebenitzea izan beharko lirateke.
 - Erorketa errepikakorak dituzten pazienteetan, ezinbestekoa da etxean ingurumen-arriskuak ebaluatzea eta horien gainean esku hartzea (bainugelen, alfonbren, oinetakoen egokitzapena, etab.).
 - Adineko pertsona guztiei egin behar zaie ebaluazio geriatriko osoa, batez ere ahulei, arazoak detektatzeko eta erabakiak hartzeko tresna nagusia baita.

BIZI-HAUSTURA GEHIAGO

Nahi izanez gero, informazio gehiago eta tresna berriak hemen aurki ditzakezu:

<http://vivifrail.com/es/documentacion>

Vivifrail testa egin eta zure ahultasun mailaren eta erorketa arriskuaren arabera ariketa programa jarraitzeko aplikazio bat ere jarri dugu eskuragarri.

Aplikazioa deskargatzeko, bilatu Vivifrail aplikazioa Google Play-n edo App Store-n eta instalatu zure Android edo iPhone gailuan, dagokionaren arabera.



PASAPORTE DE
AEREA CĂȘIȘIOA
BIZI-FRAIL



PASAPORTE DE
AEREA ȚĂRII
BIZI-FRAIL



ERREZETA GIDA BIZI-FRAIL

Interreg
POCTEFA



viviFrail



Co-financiado por el
programa Europeo
de la Unión Europea



aptitude

APR POUR LA MEILLEURE
TRANSFORMATION DE LA
SÉRIOSITÉ DANS LES MÉTIERS

Proiektua % 65ean finantzatu du Europako Eskualde Garapenerako Funtsak (EGEF), Interreg VA Espainia-Frantzia-Andorra Programaren bidez (POCTEFA 2014-2020). POCTEFAren helburua Espainia-Frantzia-Andorra mugako eskualdearen integrazio ekonomikoa eta soziala indartzea da. Bere laguntza mugaz gaindiko jarduera ekonomiko, sozial eta ingurumenekoen garapenean oinarritzen da, lurralde-garapen jasagarria sustatzen duten estrategia bateratuen bidez.

Ahultasuna eta erorketa arriskua prebenitzeko osagai anitzeko ariketa fisiko programa. © Mikel Izquierdo