



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пacієнт: Pidenko Dmytro

Дата народження: 24-12-1996

Стать: Чоловіча

Замовлення:

CS5709518

Дата забору: 07-12-2021 10:26

Дата виконання: 07-12-2021 19:07

Забірний пункт: Київ, вул.

Вишгородська 33

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ	ОД.	РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
Хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигенів SARS-CoV-2, наявних у носоглотці людини (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	не виявлено		не виявлено
Заключення:Антиген коронавірусу SARS-CoV-2	не виявлено (тест негативний)		не виявлено (тест негативний)

07-12-2021 19:07

*При проведенні експрес-тесту (імунохроматографічний метод, якісне дослідження) використовують тест-системи, які розроблені та затверджені відповідно до Директиви 98/79/ЕС для *in vitro* діагностики і сертифіковані на відповідність Європейським стандартам EN ISO 9001 та ISO 13485

* Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» ЄДРПОУ 42519264 Ліцензія МОЗ України Наказ № 811 від 11.04.2019

*Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря.

Виконавці:

Шаболтас Вікторія Олексіївна





Test Results

Patient: **Pidenko Dmytro**Date of Birth: **24-12-1996**Sex: **Male**

Order:

CS5709518

Collection date: 07-12-2021 10:26

Report date: 07-12-2021 19:07

Sampling point: Kiev, st.
Vishgorodskaya 33

TEST	RESULT	UNITS	REFERENCE INTERVAL
Chromatographic enzyme analysis for the detection of SARS-CoV-2 antigens detected in the nasopharyngeal population (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	not detected		not detected
Conclusion Ag SARS-CoV-2	not detected (negative)	07-12-2021 19:07	not detected (negative)

* For conducting of a rapid test (immunochemical method) the test-systems that were designed and approved in line with Directive 98/79/EC for in vitro diagnostics, and certified in accordance with European Standards EN ISO 9001 and ISO 13485 was used.

*CSD LAB Limited Liability Company License of the Ministry of Health of Ukraine Order № 811 dated 11.04.2019

*The test results are not a clinical diagnosis and require the doctor's consultation.

Test was conducted by:

SHABOLTAS VIKTORIIA

