



## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пacієнт: Pidenko Kyrylo  
 Data народження: 12-01-2000  
 Стать: Чоловіча

Замовлення:  
**CS5709512**

Дата забору: 22-11-2021 11:20  
 Data виконання: 22-11-2021 16:52  
 Забірний пункт: Київ, вул.  
 Вишгородська 33

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ	ОД.	РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
Хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигенів SARS-CoV-2, наявних у носоглотці людини (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	не виявлено		не виявлено
Заключення:Антиген коронавірусу SARS-CoV-2	не виявлено (тест негативний)		не виявлено (тест негативний)

22-11-2021 16:52

\*При проведенні експрес-тесту (імунохроматографічний метод, якісне дослідження) використовують тест-системи, які розроблені та затверджені відповідно до Директиви 98/79/ЕС для *in vitro* діагностики і сертифіковані на відповідність Європейським стандартам EN ISO 9001 та ISO 13485

\* Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» ЄДРПОУ 42519264 Ліцензія МОЗ України Наказ № 811 від 11.04.2019

\*Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря.

Виконавці:

Шаболтас Вікторія Олексіївна





## Test Results

Patient: Pidenko Kyrylo

Date of Birth: 12-01-2000

Sex: Male

Order:

**CS5709512**

Collection date: 22-11-2021 11:20

Report date: 22-11-2021 16:52

Sampling point: Kiev, st.  
Vishgorodskaya 33

TEST	RESULT	UNITS	REFERENCE INTERVAL
Chromatographic enzyme analysis for the detection of SARS-CoV-2 antigens detected in the nasopharyngeal population (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	not detected		not detected
Conclusion Ag SARS-CoV-2	not detected (negative)	22-11-2021 16:52	not detected (negative)

\* For conducting of a rapid test (immunochemical method) the test-systems that were designed and approved in line with Directive 98/79/EC for in vitro diagnostics, and certified in accordance with European Standards EN ISO 9001 and ISO 13485 was used.

\*CSD LAB Limited Liability Company License of the Ministry of Health of Ukraine Order № 811 dated 11.04.2019

\*The test results are not a clinical diagnosis and require the doctor's consultation.

Test was conducted by:

SHABOLTAS VIKTORIIA


