Handbuch

82001 | Grundlagen des Oberbaues

Version 4.0 - Gültig ab 01.11.2024

Inhalt

Zusammenfassung
Das Handbuch 82001 „Grundlagen des Oberbaus“ wird aktualisiert. Darin sind Richtlinien mit Vorgaben für die Planung, den Neubau und die Instandhaltung des Oberbaus enthalten.
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geschäftsbereich Fahrweg (ehemalige DB Netz AG).

Änderungshinweise
Änderungen Version 4.0:
820.0101 "Übergreifende Regelungen im Oberbau“
Zu regelnde Sachverhalte (Produktfreigaben, Zulassungen, Verfahrensweise bei Abweichungen von den Verbindlichkeitsgraden sowie Vorgaben zur Dokumentation) werden im Vergleich zur Vorgängerversion nicht verändert.
Produktfreigaben sind Bestandteil des oberbautechnischen Regelwerks.
Es gilt das offizielle Abkürzungsverzeichnis für bahnspezifische Fachbegriffe der DB InfraGO AG
Außerkraftsetzung 820.0101A01, A02, A03, A04, A05 und Z01.
Komplette Überarbeitung mit redaktionellen Änderungen. Aufgrund der umfangreichen Überarbeitung wird auf die explizite Kennzeichnung der Neuerungen mit * verzichtet.
Regelung gültig ab 01.11.2024.

820.0120 “Oberbautechnische Freigabe”
Die Richtlinie sowie die Vordrucke 820.0120V01, 820.0120V02, 820.0120V03 und 820.0120V05 werden neu herausgegeben werden.
Außerkraftsetzung Vordruck 820.0120V04.
Durch die Aktualisierung der Richtlinie wird Konsistenz mit der zwischenzeitlich eingeführten Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) und der überarbeiteten Richtlinie 821.2002 „Fahrtechnische Inspektion“ hergestellt. Zudem erfolgt die Regelung des Erfordernisses der fahrtechnischen Teilfreigabe künftig ausschließlich nach technischen Kriterien.
Regelung gültig ab 15.10.2024.

820.0130 “Oberbautechnische Untersuchungen nach besonderen Ereignissen”
Außerkraftsetzung zum 01.11.2024 und Überführung in die Richtlinie 821.2130 „Gleisverdrückung beurteilen und untersuchen“.

820.0140 “Befähigungen und Qualifizierungen im Oberbau”
Anpassung der notwendigen Berufserfahrung zur Übernahme der Anlagenverantwortung von bisher drei auf zwei Jahre.
Verbindliche Teilnahme des Referenten Oberbau vom Eisenbahnbetriebsleiter aus der Region am Feststellungsgespräch zum Alv.
Überführung von Inhalten aus der Weisung 820.0140-W-101 „Qualifikation der ALV Oberbau“.
Überarbeitung Prüfungsbescheinigung V01 (PDF) und Prüfungsprotokoll V02 (Word) für das Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen Instandhaltung Oberbau.
Außerkraftsetzung 820.0140-W-101 „Qualifikation der ALV Oberbau“ und 820.0140A01, V03, V04 und V06.
Komplette Überarbeitung mit redaktionellen Änderungen. Aufgrund der umfangreichen Überarbeitung wird auf die explizite Kennzeichnung der Neuerungen mit * verzichtet.
Regelung gültig ab 01.11.2024.

820.2010 “Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen”(Blattaustausch)
Redaktionelle Änderungen. Anpassung des Kennwertes für Unterschottermatten in den Anhängen A05 und A06 infolge der Änderung des DBS 889.0071 „Technische Lieferbedingungen; Unterschottermatten“ zum 01.09.2024.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Grundlagen des Oberbaus

Herausgeber
DB InfraGO AG

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Jörg J Neubert
Email: Joerg.J.Neubert@deutschebahn.com

Handbuchbestandteile

820.0101	Grundlagen des Oberbaus; Übergreifende Regelungen im Oberbau
820.0110	Oberbaubezeichnungen
820.0120	Oberbautechnische Freigabe
820.0140	Grundlagen des Oberbaus; Befähigungen und Qualifizierungen im Oberbau
820.2010	Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen
820.2010A01	Mindestradien für lückenlose Gleise (nicht für Weichen)
820.2010A02	Sicherungskappen in Weichen
820.2010A03	Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen (Stahlsorte)
820.2010A04	Ausrüstungsstandard bei einer Gleisbelastung ≤ 10.000 Lt/d
820.2010A05	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 bis < 30.000 Lt/d
820.2010A06	Ausrüstungsstandard bei einer Gleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d
820.2010A07	Regelbettungsquerschnitte
820.2010A08	Tieferkehren der Schwellenfächer in Gleisen, die mit zul v > 140 km/h befahren werden
820.2010A09	Anzahl der zulässigen RA Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neu- und Altschienen
820.2010V01	Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einbau von Y-Stahlschwellen
820.2020	Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise und Weichen
820.2020A01	Feste Fahrbahn mit einbetonierten Schwellen
820.2020A02	Feste Fahrbahn mit Fertigteilplatten
820.2020A03	Feste Fahrbahn mit aufgelagerten Schwellen
820.2020A10	Gleisgeometrische Abnahme
820.2020A11	Befahrbarkeit einer Festen Fahrbahn
820.2020A12	Schallabsorber
820.2020A21	Elektrotechnische Anforderungen
820.2020A22	Signal- und Telekomtechnische Anforderungen
820.2020Z01	Herleitung Bettungsmodul und Steifigkeiten
820.2020Z02	Checkliste für Reparatur- und Havariekonzept
820.2040	Gestalten des Oberbaus Oberbau auf Brücken
820.2040A01	Schienenauszüge Bauart und Auszugslänge/Einstellmaß

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

820.2040A02	Schienenauszüge Einbauen und Einstellen
820.2040A03	Anschlussbereiche an Schienenauszüge
820.2040A04	Schienenbefestigungen auf Brücken
820.2040A05	Führungen und Fangvorrichtungen
820.2040A06	Arbeitsanweisung für die Montage von Fugenstößen an Klappbrücken
820.2040V01	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB - Brücke mit längsbeweglichem Oberbau
820.2040V02	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Massiv- oder Stahlbrücke mit Schotterbett
820.2040V03	Einstellung Schienenauszüge Bauart BWG Brücken mit Schotterbett o. Fester Fahrbahn
820.2040V04	Einstellung von Schienenauszügen Bauart DB SA 60-800 FÜK
820.2040V05	Einstellung SA Bauart BWG - Stahlbrücken mit längsbeweglichem Oberbau
820.2040V06	Einstellung SA Bauart DB - Schotteroberbau, Brücken mit Massiv- und Stahlüberbau
820.2040V07	Klappbrückenstoß an der beweglichen Fuge; Berechnung der Einstellmaße
820.2040V09	Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 54/60 Bauart DB
820.2040V10	Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-800 FÜK Bauart DB
820.2040V11	Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 FÜK Bauart BWG
820.2040V12	Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 GTP; SA 60-300 B/FF/GTP, SA 54-300 FF
820.2040V13	Einschweißprotokoll: Ist-Maße der Klappbrückenstöße an der Klapp-und Wurzelfuge
820.2050	Erschütterungen und sekundärer Luftschall
820.2050A01	Definitionen, Abkürzungen, Quellenverzeichnis
820.2050A02	Messung und Prognose von Erschütterungseinwirkungen
820.2050A03	Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen aus dem Bahnbetrieb
820.2050A04	Erschütterungsschutzmaßnahmen
820.2050A06	Erschütterungseinwirkungen aus Baumaßnahmen
820.0120V01	Oberbautechnische Freigabe bei gemäß EIGV anzeigepflichtigen Baumaßnahmen
820.0120V02	Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / Radsatzlast
820.0120V03	Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke
820.0120V05	Auftrag zur Durchführung der Fahrtechnischen Teilfreigabe
820.0140V01	Prüfungsbescheinigung Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen Instandhaltung Oberbau
820.0140V02	Prüfungsprotokoll Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen Instandhaltung Oberbau

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .