

設計介入單元 Z1 - Z8｜建物組成



運動休閒
醫療／文教
停車與交通
產業與古蹟
商業
住宅

Z1 淡水河堤—承德｜河岸門戶＋北門古蹟群＋台北雙子星
Z2 承德—中山北｜臺北車站樞紐
Z3 中山北—林森北｜行政院行二行三公辦都更
Z4 林森北—新生（金山北）｜華山
Z5 新生（金山北）—建國｜光華—北科大—建國啤酒廠
Z6 建國—安東｜長安段公辦都更
Z7 安東—光復南｜東區北緣宵夜／居酒屋餐飲帶
Z8 光復南—基隆｜松山文創＋大巨蛋＋國家鐵道博物館

停車｜汽車格（深灰）／路外機車格（淺灰）





Z1　淡水河堤—承德路｜南北通行元素與特性建築

主角：河岸門戶＋北門古蹟群＋台北雙子星｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z1　淡水河堤—承德路｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

- 市民高架

+1 天橋

- 人行天橋（承德路）

±0 地面

- 特性建築
- 建物
- 可通過路口
- 道路與人行道

B1 地下一層

- 北門站、台北車站地下通廊、機捷站體（大廳）

B2 地下二層

- 台北地下街（Y區）、機捷月台

地下層：大道下方較暗、街廓內較亮

- 單元界線
- 單元外

通行元素

項目	說明
平面穿越	6 處：環河北、西寧北、塔城、延平北、重慶北、承德
地下街與站體	北門站、機捷 A1、台北地下街 Y 區、台北車站地下通廊
人行天橋	承德路
穿越間距	141／221／149／135／319 m
最長無穿越段	319 m（重慶北—承德，僅地下街可過）

特性建築

項目	說明
河岸門戶	B02 跨堤橋、西寧國宅、忠孝抽水站
北門古蹟群	北門、臺北郵局、三井倉庫、撫臺街洋樓、鐵道部園區、台鐵舊禮堂、專賣局後站倉庫
台北雙子星	C1／D1（興建中）
公辦都更	U01 E1／E2 特定專用區
界面大型建物	中興醫院、皇翔臺北廣場 等

判準：河岸門戶、北門古蹟群、台北雙子星，及公辦都更與界面大型建物

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors

Z2　承德路—中山北路｜南北通行元素與特性建築

主角：臺北車站樞紐（車站、京站、轉運站、心中山）｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z2　承德路—中山北路｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

市民高架

+1 天橋

人行天橋（承德路天橋）

±0 地面

源頭建築（流向臺北車站的人群）

目的地：臺北車站

建物

可通過路口

道路與人行道

B1 地下一層

台北車站地下通廊（北側）、
捷運台北車站（北端大廳）、
台北車站地下通廊（東側）、
中山地下街（R區）

B2 地下二層

台北地下街（Y區）

地下層：大道下方較暗、街廊內較亮

單元界線

單元外

通行元素


項目	說明
平面穿越	1 處：中山北路
地下街與站體	台北地下街 Y 區（B2）、台北車站地下通廊、北端大廳、中山地下街 R 區（B1）
人行天橋	承德路
最長無穿越段	419 m

判準：流向臺北車站人群的源頭建築；淡酒紅為目的地臺北車站

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors

Z2　承德路—中山北路｜源頭建築｜流向臺北車站的人從哪裡來

判準：總樓地板 ≥ 1 萬㎡（轉乘設施不設門檻）；編號＝樓地板由大到小，對應 A1 酒紅剪影



	名稱／量體	人流來源	往車站路徑
1	京站時尚廣場／臺北轉運站　約 27.8 萬㎡・24 層・轉乘＋商業	國道客運轉運站（臺北轉運站，2009 啟用）之轉乘旅客；京站商場購物人潮（店家點：餐飲 31、零售 4 家）；君品酒店住客、威秀影城觀眾	北側，須穿越大道；經 R2 入口 11 m 進中山地下街 R區
2	壽德大樓　約 3.9 萬㎡・20 層・商業	20 層商辦之上班族與洽公民眾（健保署台北業務組、補習班等商辦 9 家）；地面層餐飲 9 家之顧客	南側，不須穿越大道；至捷運 M6 出口 3 m
3	崇聖大樓　約 3.3 萬㎡・23 層・商業	19 - 23 層商辦之上班族（中國信託、東森電視等）	南側，不須穿越大道；至捷運 M7 出口 36 m
4	Jingwang（集合住宅）　約 2.7 萬㎡・32 層・住宅	32 層集合住宅（2022 完工，高 122 m）之住戶通勤、通學	北側，須穿越大道；經 Y9 入口 211 m 進台北地下街 Y區
5	天成大飯店　約 2.5 萬㎡・17 層・旅館	17 層旅館之住客（站前旅館，住宿與車站轉乘）；餐廳 5 家之顧客	南側，不須穿越大道；至捷運 M7 出口 22 m
6	中山辦公大樓　約 2.3 萬㎡・11 層・辦公	市府辦公大樓（OSM office=government）之公務員與洽公民眾（市立圖書館長安分館、自來水北區營業處等）	北側，須穿越大道；經 R4 入口 104 m 進中山地下街 R區
7	中央保險大樓　約 2.0 萬㎡・20 層・商業	20 層商辦之上班族（滙豐銀行等）	南側，不須穿越大道；至捷運 M8 出口 29 m
8	中央大樓　約 1.6 萬㎡・11 層・商業	11 層商業大樓之上班族與顧客（店家 10 家：餐飲、零售、運動用品）	南側，不須穿越大道；至捷運 M7 出口 45 m
9	第五大道　約 1.5 萬㎡・15 層・商業	12 - 15 層住商大樓之住戶與上班族（台北富邦銀行）	北側，須穿越大道；經 R3 入口 103 m 進中山地下街 R區
10	住宅（OSM 未具名）　約 1.4 萬㎡・12 層・住宅	住宅為主、一樓銀行與店家（永豐銀行、7-Eleven）之住戶通勤與顧客	北側，須穿越大道；經 R5 入口 162 m 進中山地下街 R區
11	實益大樓／長安富裕大樓　約 1.3 萬㎡・11 層・店面＋住宅	11 層店面＋住宅之住戶與顧客（店家 9 家：餐飲、便利商店、建材）	北側，須穿越大道；經 R4 入口 38 m 進中山地下街 R區
12	集合住宅（OSM 未具名）　約 1.1 萬㎡・22 層・店面＋住宅	22 層集合住宅之住戶通勤	北側，須穿越大道；經 R5 入口 50 m 進中山地下街 R區
★	臺北車站　約 14.1 萬㎡・7 層	台鐵、高鐵站房，捷運板南線／淡水信義線、機捷轉乘；站內店家點約 101 處（微風台北車站等）	—
—	B03 心中山線形公園	主角之一：線形公園（非建物）。其下中山地下街 R區為北側人流之地下進站路徑	經 R1 - R6 出入口入 R區，接捷運台北車站北端大廳

源頭建築（編號）　目的地：臺北車站　地下街／站體（B1・B2）　人行天橋

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜臺北三維模型（2017）



Z3　中山北路—林森北路｜南北通行元素與特性建築

主角：行政院行二行三公辦都更（U17）｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z3　中山北路—林森北路｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

市民高架

±0 地面

主角：行二行三公辦都更 U17

目的地：商辦／政府機關

目的地：日常生活店家

建物

可通過路口

道路與人行道

單元界線

單元外

通行元素


項目	說明
平面穿越	4 處：中山北、里程 1686 m 處、天津街、林森北
地下街與站體	無
人行天橋	無
穿越間距	147／170 m
最長無穿越段	170 m

主角與目的地

項目	說明
主角	行二行三公辦都更 U17
目的地：商辦／政府機關	10 棟——C 棟大樓、永新林森大廈、行政院大廈、華銀長安大樓 等
目的地：日常生活店家	23 棟，全在北側——金元寶大樓、國際商業大樓、中山雅築 等


日常生活店家（家數）

共 155 家（北 151、南 4）



判準：行二行三公辦都更（U17），與其新增人口的目的地——商辦機關（藍）、日常店家（青綠）

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors



Z4　林森北路—新生高架（金山北路）｜南北通行元素與特性建築

主角：華山（司法園區＋華山1914）｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z4　林森北路—新生高架（金山北路）｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

市民高架

±0 地面

主角：B01 華山司法園區＋華山 1914

住宅建物

運動場：兒童遊戲場、籃球、體健設施

建物

公園步道與鋪面

純綠地

可通過路口

道路與人行道

單元界線

單元外

通行元素

項目	說明
平面穿越	3 處：林森北、里程 2158 m 處、金山北
地下街與站體	無
人行天橋	無
最長無穿越段	648 m

主角、住宅與運動場

項目	說明
主角	B01 華山司法園區（規劃中）、華山 1914
住宅	約 4,184 戶・7,993 人（北 3,429／南 755 戶）｜65 歲以上 27%
運動場	中央藝文公園（遊戲場 2,102 ㎡、體健 133 ㎡）、華山公園（籃球 421 ㎡）
純綠地	5.14 ha（公園綠地的 72%）｜每戶 12.3 ㎡

判準：華山司法園區＋華山 1914；主軸為運動生活空間——住宅、運動場、綠地

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors




Z5　新生高架（金山北路）—建國高架｜南北通行元素與特性建築

主角：光華—北科大—建國啤酒廠｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z5　新生高架（金山北路）—建國高架｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

市民高架

+1 天橋

人行天橋（光華數位新天地—三創空橋）

±0 地面

古蹟：建國啤酒廠

商業空間：大型商場／市場

商業空間：商業大樓／旅館

商業空間：騎樓店面

商業空間：臨街店面

建物

空地：可用空地、步行區、廣場、綠地

可通過路口

道路與人行道

單元界線

單元外

通行元素

項目	說明
平面穿越	4 處：金山北、新生北、八德路二段、建國南
人行天橋	光華數位新天地—三創
穿越間距	204／212／146 m
最長無穿越段	212 m

商業空間、古蹟與空地

項目	說明
大型商場／市場	3 棟・店 185——光華數位新天地、三創、光華玉市
商業大樓／旅館	12 棟・店 34——天成文旅華山町、TOP 松江、長鴻大樓 等
騎樓店面	35 棟・店 189
臨街店面	35 棟・店 100
古蹟	建國啤酒廠（20 棟、22,043 ㎡）
空地	可用空地：平面停車場 3 處、閒置地 1 處
步行區／廣場	三創、光華、希望廣場 等 約 1.4 萬㎡
綠地	約 4,500 ㎡

判準：商業空間之密集——商場、商辦旅館、騎樓店面、臨街店面；紫為建國啤酒廠

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors



Z6　建國高架—安東街｜南北通行元素與特性建築

主角：長安段公辦都更（U02／U03）｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z6　建國高架—安東街｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

- 市民高架
- 建國高架

+1 天橋

- 人行天橋（懷生國小西側・OSM 未具名）

±0 地面

- 主角：U02 方案、U03 中崙球場、忠泰美術館街廓、懷生國小、北科大學生宿舍、八德市場
- 主角開放地：空地、校園、瑠公圳公園、U02 法定空地
- 行人穿越道（巷口）
- 建物
- 可通過路口
- 道路與人行道

B1 地下一層

- 忠孝新生站

B2 地下二層

- 忠孝復興站

地下層：大道下方較暗、街廓內較亮

- 單元界線
- 單元外

通行元素

項目	說明
平面穿越	2 處：建國南、安東街
地下街與站體	忠孝新生站（B1）、忠孝復興站（B2）
人行天橋	懷生國小西側
行人穿越道	5 處（巷口）
最長無穿越段	538 m

主角：滲透場所

項目	說明
U02	住都中心公辦都更（23 層住宅＋店鋪）｜北側
忠泰美術館街廓	含明日博、未建築空地｜南側
瑠公圳公園	舊瑠公圳帶狀公園｜南側
懷生國小	北側
北科大學生宿舍	南側
八德市場	北側
U03	現有中崙球場｜北側

判準：滲透場所——公辦都更、美術館街廓、公園、學校、市場

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors

Z7　安東街—光復南路｜南北通行元素與特性建築

主角：東區北緣宵夜／居酒屋餐飲帶（微風廣場為西端節點）｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z7　安東街—光復南路｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

- 市民高架

±0 地面

- 夜間餐飲：居酒屋／燒肉串燒
- 夜間餐飲：酒吧／飲酒店
- 夜間餐飲：宵夜小吃
- 夜間餐飲：一般餐飲
- 建物
- 可通過路口
- 道路與人行道

B1 地下一層

- 市民大道地下停車場（建復・復敦・敦延・延吉段）

地下層：大道下方較暗、街廓內較亮

- 單元界線
- 單元外

通行元素


項目	說明
平面穿越	10 處：復興南、大安路、敦化南、延吉街、光復南 及 3 處行人穿越道
地下停車場	市民大道地下停車場（建復、復敦、敦延、延吉段）
人行天橋	無
最長無穿越段	316 m

夜間餐飲（建物棟數｜一樓店家數）

項目	說明
居酒屋／燒肉串燒	33｜45——閻白酒場、武藏居食屋、菜鳥居酒屋 等
酒吧／飲酒店	15｜23——ZEAL、BOX Taipei、Imbibe 等
宵夜小吃	100｜187——馬祖麵店、林東芳牛肉麵 等
一般餐飲	114｜369

夜間餐飲：型態 × 營業時段

一樓餐飲 624 家（北 181／南 443）・建物 262 棟



判準：夜間餐飲——居酒屋、酒吧、宵夜小吃、一般餐飲

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors

Z8　光復南路—基隆路｜南北通行元素與特性建築

主角：松山文創＋大巨蛋＋國家鐵道博物館｜1:4,200（A3）｜圖例見共用圖例

0　50　100　200　400　m　1:4,200（A3）

N



Z8　光復南路—基隆路｜南北通行元素與特性建築

圖例與說明（配合 A3 圖面，1:4,200）

圖例

+2 高架

市民高架

+1 天橋・匝道

匝道：高架段

±0 地面

主角：國家鐵道博物館（臺北機廠）、松山文創園區、臺北大巨蛋

主角戶外空間

行穿線

匝道：落地段

建物

可通過路口

道路與人行道

單元界線

單元外

通行元素

項目	說明
平面穿越	3 處：光復南、里程 5577 m 處、里程 5726 m 處
市民高架匝道	5 條（落地段兩側不可穿越）
行穿線	136 塊（十字路口與巷口）
穿越間距	150／150 m
最長無穿越段	約 612 m（鐵道博物館南緣至基隆路）

主角：南北兩側三園區

項目	說明
國家鐵道博物館	北側｜建物 7.6 萬㎡、戶外 8.4 萬㎡｜正門朝北，開向市民大道五段
松山文創園區	南側｜建物 2.6 萬㎡、戶外 5.4 萬㎡
臺北大巨蛋	南側｜建物 5.4 萬㎡、戶外 3.4 萬㎡

判準：南北兩側三園區——國家鐵道博物館、松山文創、臺北大巨蛋

資料：臺北三維模型（2017）、OSM、財政部稅籍登記、臺北市正射影像 2025｜© OpenStreetMap contributors