CROWDTECH

Résumé des travaux réalisés

Application Flutter : actualités vérifiées, crowdfunding par fonctionnalités, marketplace et événements. Journée du 2 novembre 2026.

156	0	27 / 28	11
tests réussis (120 au départ)	problème (flutter analyze)	tables copiées dans Firebase	nouvelles API gratuites

1 Cahier des charges et fonctionnalités

- **Inscription :** tous les champs sont obligatoires ; la commande et la réservation sont préremplies depuis le compte et restent modifiables.
- **Conformité :** tout ce qui manquait au cahier des charges est ajouté pour les 4 modules et le module commun (entités, règles métier, API), sans rien supprimer de l'existant.
- **Ajouts :** rappels d'événements en notifications sur le téléphone, scanner de QR codes, classes Commande et Billet.
- **Organisation :** code organisé par module (domain / data / presentation) avec un dépôt de données par module.

2 Firebase (plan Spark, gratuit)

- **Connexion :** projet crowdtech-31e03 créé pas à pas puis connecté : Authentication (e-mail / mot de passe) et Cloud Firestore.
- **Partage entre appareils :** chaque ajout, modification ou suppression est envoyé ; les autres téléphones reçoivent les changements à la connexion puis toutes les 2 minutes, et les écrans se rechargent seuls.
- **Fiabilité :** mêmes numéros sur tous les appareils (les liens entre éléments sont conservés), suppressions transmises, session renouvelée après 1 heure, file d'attente enregistrée en cas de fermeture de l'application ou de coupure réseau.
- **Confidentialité :** données personnelles (panier, favoris, profil, journal…) rangées dans users/{uid}, visibles seulement par leur propriétaire ; les mots de passe restent gérés par Firebase Authentication.

Module	Tables copiées dans Firestore
Actus	news, news_comments, news_votes, comment_reports
Crowdfunding	funding, project_features, investments, token_packs, token_listings, milestones, project_questions, project_updates, exchange_rates, favorites*, investor_profiles*, referrals*, simulations*
Marketplace	products, orders, seller_reviews, cart*
Événements	events, reservations, waitlist, notifications*

Module	Tables copiées dans Firestore
Profil	profiles*, activity_log* (accounts reste local : mots de passe)

* données personnelles, dans l'espace privé du compte

3 Données de démonstration et nouvelles API

- **Données :** 12 actualités (fiabilité de 28 à 96 %), 8 projets, 15 produits et 8 événements réalistes ; 4 packs de jetons.

Module	API gratuite	Utilisation
Actus	DEV Community	2e source d'articles, fiabilité de départ selon les réactions
Actus	Wikipédia	vérification du sujet d'un article avant de le noter
Crowdfunding	Frankfurter (BCE)	évolution du prix du jeton sur 30 jours dans 7 devises
Crowdfunding	Banque mondiale	inflation du pays et rendement réel dans le simulateur
Marketplace	OSRM	distance depuis l'entrepôt : frais et délai de livraison
Marketplace	Zippopotam + Nominatim	vérification code postal / ville (Tunisie comprise)
Événements	Open-Meteo	météo prévue le jour de l'événement, avec un conseil
Événements	Nager.Date	avertissement si la date est un jour férié
Commun	Have I Been Pwned	refus d'un mot de passe déjà divulgué dans une fuite
Commun	DiceBear	avatar illustré pour les comptes sans photo
Commun	LanguageTool	correcteur d'orthographe sur 12 écrans

- **Correcteur d'orthographe :** pour chaque faute, l'utilisateur choisit une correction proposée ou garde son mot, avec un aperçu avant de valider.

4 Nouveau design FinTech sombre

- **Système de design :** un seul fichier pour tout le style : palette sombre, couleur d'accent iris, vert pour les gains, espacements, rayons, ombres et typographie à chiffres alignés.
- **Tableau de bord :** nouvel onglet Accueil construit avec les données réelles : portefeuille investi, courbe d'évolution, raccourcis, chiffres de la plateforme, projets populaires, investissements récents et prochains événements.
- **Écrans redessinés :** page d'accueil, connexion, en-têtes des modules, cartes projet, détail du projet, boutique, profil, barre de navigation et états vide / erreur / chargement.

5 Nettoyage et revue professionnelle du code

- **Nettoyage :** configuration Gemini et Firebase regroupée dans config.json ; fichiers générés, dépendance et code inutiles supprimés.
- **Bugs corrigés :** 13 actions sur un écran déjà fermé (contrôle « mounted »), 3 dialogues qui libéraient leurs contrôleurs trop tôt, envois Firebase perdus à la fermeture, bulle du chat et attestation illisibles.
- **Optimisations :** lecture SQLite directe par identifiant au lieu de relire toute une collection ; 60 messages identiques remplacés par une seule fonction.

6 Ce qui reste à faire

Point	Détail
Règles de sécurité Firestore	à mettre en place avant la fin du mode test (environ 30 jours)
Achats simultanés	montant collecté d'un projet si deux téléphones investissent en même temps : décision à prendre (règle métier)
Données de test	supprimer dans Firebase les comptes @example.com et l'investissement de 225 €
Téléphone Android	tester sur un vrai appareil (installer Android Studio)
Sécurité (à décider)	clé des badges, compte admin de démonstration, hachage PBKDF2 (migration des comptes)