TESZTELÉSI TERV

Mező	Tartalom
Dokumentum címe	Tesztelési terv
Projekt neve	TeUtad – Utazás Tervező (Blazor Server + ASP.NET Core Web API)
Készítés dátuma	2025.04.17.
Verzió	1.0
Készítette	Balogh Gergő Gábor, Bölkény Erik

1. Bevezetés

A tesztelési terv célja, hogy meghatározza a TeUtad utazástervező projekt tesztelési folyamatát, módszereit, eszközeit és felelőseit. Az alkalmazás egy három projektre bontott .NET 8 megoldás: TeUtad (Blazor Server frontend), TeUtad.API (ASP.NET Core Web API), TeUtad.LIB (közös modellek és DbContext). Az adatbázis MSSQL, Entity Framework Core ORM-mel elérve. Az authentikáció Cookie Authentication-nel, SHA256 jelszó hash-sel valósul meg.

2. Tesztelési célok

- A rendszer hibamentes működésének igazolása
- Funkcionális követelmények: regisztráció, bejelentkezés, út tervezés (4 lépéses wizard), profil, admin, korábbi utak
- API CRUD műveletek ellenőrzése (GenerikusController: GetAll, GetById, Add, Update, Delete)
- Nem funkcionális: reszponzivitás, Google Maps integráció, biztonság
- Hibák feltárása és dokumentálása

3. Tesztelési módszerek

- Manuális tesztelés – Blazor oldalak kézi tesztelése böngészőben
- Fekete doboz tesztelés – a Blazor komponensek funkcióinak ellenőrzése
- API tesztelés – Swagger UI-val a GenerikusController végpontjainak ellenőrzése
- Integrációs tesztelés – Blazor frontend ↔ API ↔ MSSQL adatbázis lánc
- Rendszertesztelés – teljes alkalmazás működése
- Felhasználói tesztelés (UAT) – végfelhasználói élmény

4. Tesztelési környezet

Paraméter	Érték
Operációs rendszer	Windows 10 / 11
Böngészők	Google Chrome 120+, Microsoft Edge 120+, Firefox 120+
Backend keretrendszer	ASP.NET Core 8.0 (TeUtad.API)
Frontend keretrendszer	Blazor Server (.NET 8, InteractiveServer rendermode)
Adatbázis	Microsoft SQL Server Express, Entity Framework Core
ORM	Entity Framework Core (UtazasDbContext, KonnekcioString.json)
API dokumentáció	Swagger / SwaggerUI (fejlesztői módban)
Fejlesztői eszköz	Visual Studio 2022
Verziókezelés	Git / GitHub (64 commit)
Külső API	Google Maps JavaScript API (Places, Directions, Geocoding)

5. Tesztelendő funkciók

A projekt fő funkciói modulonként, a tényleges kódnak megfelelően:

Modul / Razor Page	Funkció	Leírás
Regisztracio.razor	Regisztráció	EditForm + RegiszterModel (név min 3 kar., email validáció, jelszó min 8 kar., jelszó megerősítés, SHA256 hash, SzerepId=2, duplikáció ellenőrzés)
Bejelentkezes.razor	Bejelentkezés	LoginModel (FelhasznaloNev + Password), SHA256 hash összehasonlítás, Cookie Authentication, Claims (NameIdentifier, Name, Role), NavigateTo("/")
Kijelentkezes.razor	Kijelentkezés	HttpContext.SignOutAsync(), spinner animáció közben
KijelentTorles.razor	Fiók törlése	Kijelentkezés VAGY fiók törlése (kaszkoló: Utazas + UtazasLatvanyossag + FelhasznaloAdat törlése)
Index.razor	Kezdőoldal / Keresés	Google Maps Autocomplete (honnan/hova), dátumválasztó, úticél csere gomb, út tervezés indítás gomb (disabled ha nincs úticél)
UtTervezes.razor – 1. lépés	Útvonal tervezés	Google Maps térkép, Autocomplete helyszín hozzáadás, állomások sorrendezése (fel/le), törlés, időtartam beállítás, közlekedési mód választás

		(DRIVING/WALKING/BICYCLING/TRANSIT), Google Distance Matrix
UtTervezes.razor – 2. lépés	Repjegy választás	4 előre definiált repüljárat kártya (Wizz Air, Ryanair, Emirates, United), kiválasztás vagy „Nincs szükségem” opció
UtTervezes.razor – 3. lépés	Szállás választás	4 hotel kártya (Four Seasons, Ibis, Danubius, Maverick), csillagozás, ár/éj, felszereltség, kiválasztás vagy kihagyás
UtTervezes.razor – 4. lépés	Autóbérlés	6 autó kártya (VW Golf, BMW 3, Ford Fiesta, Mercedes E, Opel Corsa, Audi A6), ár/nap, kiválasztás vagy kihagyás
UtTervezes.razor	Utazás mentés	SaveTrip(): Utazas rekord létrehozása/frissítése + Latvanyossagok + UtazasLatvanyossag rekordok mentése DB-be
UtTervezes.razor	Utazás betöltés	LoadTrip(tripId): korábbi utazás újratöltése útvonalpontokkal, geocodinggal
Profil.razor	Profil megtekintés/szerkesztés	Név és email módosítás (isEditing flag), jelszó változtatás (modal: régi SHA256 ellenőrzés, új hash mentés), utazások száma stat
KorabbiUtak.razor	Korábbi utak	Szűrés: összes/közelgő/befejezett/kedvencek, kedvenc toggle, trip kártyák, kattintásra /ut-tervezes?tripId= navigáció
Admin.razor	Admin kezelés	Felhasznalok listázása (id, név, törlés gomb), új admin hozzáadása modal-ban (RegiszterModel, SzerepId=1, duplikáció ellenőrzés)
GenerikusController<T>	API CRUD	GET /api/{entity}, GET /api/{entity}/{id}, POST, PATCH, DELETE – mind a 8 entitásra: Auto, FelhasznaloAdat, Hotel, Latvanyossagok, RepuloJegy, Szerep, Utazas, UtazasLatvanyossag
MainNav.razor	Navigáció	Blazor NavLink komponensek, AuthorizeView (bejelentkezett/nem), role-based megjelenítés

6. Nem tesztelendő funkciók

- Google Maps API belső működése (Distance Matrix, Places, Geocoding)
- Bootstrap 5 és Bootstrap Icons CDN elérhetősége
- MSSQL adatbázismotor belső teljesítménye
- Entity Framework Core migrációs mechanizmus

7. Tesztelési ütemezés

Tesztelési fázis	Időpont	Felelős
Modul teszt – Blazor oldalak	2025.03.15 – 2025.03.25	Bölkény Erik
Modul teszt – API (Swagger)	2025.03.15 – 2025.03.25	Balogh Gergő Gábor
Integrációs teszt	2025.03.26 – 2025.04.02	Mindkét csapattag
Rendszerteszt	2025.04.03 – 2025.04.10	Mindkét csapattag
UAT	2025.04.11 – 2025.04.15	Mindkét csapattag

8. Tesztelési eszközök

- Swagger UI – API végpontok tesztelése (dev módban: /swagger)
- Chrome DevTools – Network, Console, Application (cookie-k)
- Chrome DevTools Responsive Mode – reszponzív tesztelés
- SSMS – adatbázis lekérdezések és adatok ellenőrzése
- Visual Studio 2022 Debugger – Blazor és API hibakeresés
- GitHub Issues – hibakövetés

9. Hibakezelés és jelentés

Súlyosság	Leírás	Példa
Kritikus	Az alkalmazás használhatatlan	API nem indul, DB connection hiba, Blazor crash
Magas	Fő funkció nem működik	Bejelentkezés sikertelen helyes adatokkal, SaveTrip exception
Közepes	Részfunkció hibás	Google Maps autocomplete nem tölt be, közlekedési mód nem számol
Alacsony	Kozmetikai	Ikon nem jelenik meg, elrendezési hiba mobilon

Folyamat: Hiba rögzítés (GitHub Issue) → Fejlesztő hozzárendelés → Javítás → Újratesztelés → Issue lezárás.

TESZTELÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mező	Tartalom
Dokumentum címe	Tesztelési jegyzőkönyv
Projekt neve	TeUtad – Utazás Tervező
Készítés dátuma	2025.04.17.
Verzió	1.0

1. Bevezetés

A tesztelési jegyzőkönyv a tesztelési terv alapján végrehajtott tesztek eredményeit tartalmazza.

2. Tesztelési környezet

Paraméter	Érték
Hardver	Intel Core i7-10750H, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD
OS	Windows 10 Pro 22H2
Böngésző	Chrome 124.0, Edge 124.0, Firefox 125.0
Backend	.NET 8.0, ASP.NET Core, Entity Framework Core
DB	SQL Server Express 2022, SSMS 19

3. Tesztesetek listája

TC-001 – Regisztráció helyes adatokkal

Teszteset azonosító	TC-001
Modul	Regisztracio.razor
Funkció	Regisztráció helyes adatokkal
Leírás	EditForm submit helyes RegiszterModel-lel
Előkészítés	DB elérhető, /regisztracio megnyitva
Bemenet	FullName: Teszt Elek, Email: teszt@email.hu, Password: Teszt1234!, ConfirmPassword: Teszt1234!

Elvárt eredmény	FelhasznaloAdat létrejön DB-ben (SzerepId=2), Cookie Authentication sign-in, NavigateTo("/")
Kapott eredmény	Regisztráció sikeres, átirányítás főoldalra, cookie beállítva
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-002 – Regisztráció – rövid jelszó

Teszteset azonosító	TC-002
Modul	Regisztracio.razor
Funkció	Regisztráció – rövid jelszó
Leírás	8 karakter alatti jelszóval DataAnnotationsValidator hibát jelez
Előkészítés	/regisztracio megnyitva
Bemenet	Password: Ab1!, ConfirmPassword: Ab1!
Elvárt eredmény	ValidationMessage: „A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie”
Kapott eredmény	Validációs hiba megjelent a password mező alatt
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-003 – Regisztráció – nem egyező jelszavak

Teszteset azonosító	TC-003
Modul	Regisztracio.razor
Funkció	Regisztráció – nem egyező jelszavak
Leírás	Password ≠ ConfirmPassword esetén Compare validáció
Előkészítés	/regisztracio megnyitva
Bemenet	Password: Teszt1234!, ConfirmPassword: MasJelszo1!
Elvárt eredmény	ValidationMessage: „A jelszavak nem egyeznek”
Kapott eredmény	Hibaüzenet megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-004 – Regisztráció – duplikált felhasználó

Teszteset azonosító	TC-004

Modul	Regisztracio.razor
Funkció	Regisztráció – duplikált felhasználó
Leírás	Már létező FelhasznaloNev + Email esetén hiba
Előkészítés	Teszt Elek már regisztrálva
Bemenet	FullName: Teszt Elek, Email: teszt@email.hu
Elvárt eredmény	error változó: „Már van ilyen felhasználó!”
Kapott eredmény	Piros hibaüzenet megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-005 – Regisztráció – érvénytelen email

Teszteset azonosító	TC-005
Modul	Regisztracio.razor
Funkció	Regisztráció – érvénytelen email
Leírás	EmailAddress attribútum validáció
Előkészítés	/regisztracio megnyitva
Bemenet	Email: nemvalidemail
Elvárt eredmény	„Érvényes e-mail címet adj meg”
Kapott eredmény	Validációs hiba megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-006 – Bejelentkezés helyes adatokkal

Teszteset azonosító	TC-006
Modul	Bejelentkezes.razor
Funkció	Bejelentkezés helyes adatokkal
Leírás	SHA256 hash összehasonlítás, Cookie sign-in
Előkészítés	Teszt Elek regisztrálva, /bejelentkezes megnyitva
Bemenet	FelhasznaloNev: Teszt Elek, Password: Teszt1234!
Elvárt eredmény	Claims létrehozva (NameIdentifier, Name, Role), Cookie auth, NavigateTo("/")
Kapott eredmény	Bejelentkezés sikeres, főoldalra irányított
Állapot	Sikeres

Hibajegy	–

TC-007 – Bejelentkezés – rossz jelszó

Teszteset azonosító	TC-007
Modul	Bejelentkezes.razor
Funkció	Bejelentkezés – rossz jelszó
Leírás	Nem egyező hash
Előkészítés	Felhasználó létezik
Bemenet	FelhasznaloNev: Teszt Elek, Password: RosszJelszo!
Elvárt eredmény	error: „A jelszo vagy felhasználonev rossz!”
Kapott eredmény	Piros hibaüzenet megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-008 – Bejelentkezés – nem létező felhasználó

Teszteset azonosító	TC-008
Modul	Bejelentkezes.razor
Funkció	Bejelentkezés – nem létező felhasználó
Leírás	FelhasznaloProbalkozas is null
Előkészítés	/bejelentkezes
Bemenet	FelhasznaloNev: NemLetezik, Password: Barmilyen1!
Elvárt eredmény	error: „A jelszo vagy felhasználonev rossz!”
Kapott eredmény	Hibaüzenet megjelent (nem árulja el melyik rossz)
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-009 – Bejelentkezés – üres mezők

Teszteset azonosító	TC-009
Modul	Bejelentkezes.razor
Funkció	Bejelentkezés – üres mezők
Leírás	LoginModel Required validáció
Előkészítés	/bejelentkezes
Bemenet	Mindkettettő üres, Submit

Elvárt eredmény	DataAnnotationsValidator hibák: kötelező mezők
Kapott eredmény	Validációs hibák megjelentek
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-010 – Kijelentkezés

Teszteset azonosító	TC-010
Modul	KijelentTorles.razor
Funkció	Kijelentkezés
Leírás	NavigateTo("/Kijelentkez")
Előkészítés	Felhasználó bejelentkezve
Bemenet	Kijelentkezés gomb kattintás
Elvárt eredmény	Cookie törlődik, SignOutAsync(), spinner oldal
Kapott eredmény	Kijelentkezés sikeres, visszairányítva
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-011 – Fiók törlése

Teszteset azonosító	TC-011
Modul	KijelentTorles.razor
Funkció	Fiók törlése
Leírás	Kaszkoló törlés: UtazasLatvanyossag, Utazas, FelhasznaloAdat
Előkészítés	Felhasználónak van mentett utazása
Bemenet	Fiók törlése gomb
Elvárt eredmény	FelhasznaloAdat + kapcsolódó Utazas + UtazasLatvanyossag rekordok törölve, kijelentkezés
Kapott eredmény	Minden adat törölve, kijelentkezés megtörtént
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-012 – Kezdőoldal betöltése

Teszteset azonosító	TC-012

Modul	Index.razor
Funkció	Kezdőoldal betöltése
Leírás	Hero szekció, Google Maps Autocomplete init
Előkészítés	Alkalmazás fut
Bemenet	/ megnyitása
Elvárt eredmény	Honnan/Hova input mezők, dátumválasztó, hero szekció, footer
Kapott eredmény	Oldal helyesen betöltött, autocomplete működik
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-013 – Úticél csere gomb

Teszteset azonosító	TC-013
Modul	Index.razor
Funkció	Úticél csere gomb
Leírás	uticelcsere() metódus: honnan ↔ hova
Előkészítés	Mindkettettő kitöltve
Bemenet	Csere gomb (bi-arrow-left-right) kattintás
Elvárt eredmény	honnan és hova értékek felcserélődnek
Kapott eredmény	Csere működik
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-014 – Út indítás gomb – disabled

Teszteset azonosító	TC-014
Modul	Index.razor
Funkció	Út indítás gomb – disabled
Leírás	disabled ha hova vagy honnan üres
Előkészítés	/ megnyitva
Bemenet	Hova mező üres
Elvárt eredmény	Gomb disabled, „Adjon meg egy úticélt!” figyelmeztetés
Kapott eredmény	Gomb disabled állapotban, figyelmeztetés látható
Állapot	Sikeres

Hibajegy	–

TC-015 – Út indítás navigáció

Teszteset azonosító	TC-015
Modul	Index.razor
Funkció	Út indítás navigáció
Leírás	UtIndtitas() → /ut-tervezes?from=...&destination=...&date=...
Előkészítés	Honnan és Hova kitöltve
Bemenet	Gomb kattintás
Elvárt eredmény	Navigáció /ut-tervezes oldalra query paraméterekkel
Kapott eredmény	Átirányítás helyes paraméterekkel
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-016 – 1. lépés – térkép init

Teszteset azonosító	TC-016
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	1. lépés – térkép init
Leírás	initMap() és initAutocomplete() hívás OnAfterRenderAsync-ben
Előkészítés	/ut-tervezes megnyitva
Bemenet	Oldal betöltése
Elvárt eredmény	Google Maps megjelenítése 3 alapértelmezett ponttal (Halászbástya, Parlament, Széchenyi)
Kapott eredmény	Térkép és markerek megjelentek
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-017 – Helyszín hozzáadása

Teszteset azonosító	TC-017
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Helyszín hozzáadása
Leírás	OnPlaceSelected() JSInvokable callback

Előkészítés	Autocomplete input látható
Bemenet	"Budapest, Hősök tere" gépelés és kiválasztás
Elvárt eredmény	Új RoutePoint hozzáadva, térkép frissül, időpont automatikus
Kapott eredmény	Új pont megjelent a listában és a térképen
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-018 – Állomás törlése

Teszteset azonosító	TC-018
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Állomás törlése
Leírás	RemoveRoutePoint(id), sorrend újraszámozás
Előkészítés	3+ állomás a listában
Bemenet	Törlés (kuka) gomb a 2. pontnál
Elvárt eredmény	Pont eltávolítva, sorrend újraszámozva (1,2 lett 1,3-ból)
Kapott eredmény	Pont törölve, sorrend helyes
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-019 – Állomás átrendezés (fel)

Teszteset azonosító	TC-019
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Állomás átrendezés (fel)
Leírás	MovePointUp(pointId)
Előkészítés	Legalább 2 pont
Bemenet	Fel nyíl gomb a 2. pontnál
Elvárt eredmény	2. pont → 1., 1. pont → 2., utazási idők újraszámolva
Kapott eredmény	Átrendezés helyes, térkép frissült
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-020 – Közlekedési mód választás

Teszteset azonosító	TC-020

Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Közlekedési mód választás
Leírás	SelectTravelMode() + CalculateTravelTime() JS interop
Előkészítés	2+ pont, közlekedési gombok láthatók
Bemenet	"Autó" gomb kattintás (DRIVING)
Elvárt eredmény	Google Distance Matrix API hívás, időtartam és távolság megjelenítése
Kapott eredmény	Idő és távolság megjelent, gomb kiemelve
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-021 – Időtartam növelés/csökkentés

Teszteset azonosító	TC-021
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Időtartam növelés/csökkentés
Leírás	IncreaseTime() / DecreaseTime(), min 1 óra
Előkészítés	Állomás látható
Bemenet	"+" gomb 2×, majd "-" gomb 1×
Elvárt eredmény	TimeBefore: 2→3→4→3, EndTime megfelelően módosul
Kapott eredmény	Időtartam helyesen változott
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-022 – 2. lépés – Repjegy választás

Teszteset azonosító	TC-022
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	2. lépés – Repjegy választás
Leírás	SelectFlight(flightId) toggle
Előkészítés	Tovább gomb a 2. lépésre
Bemenet	Wizz Air kártyára kattintás
Elvárt eredmény	selectedFlightId = 1, kártya .selected osztályt kap
Kapott eredmény	Kártya kiemelt állapotba került
Állapot	Sikeres

Hibajegy	–

TC-023 – 3. lépés – Hotel választás

Teszteset azonosító	TC-023
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	3. lépés – Hotel választás
Leírás	SelectHotel(hotelId) toggle
Előkészítés	3. lépés
Bemenet	Ibis kártya kattintás
Elvárt eredmény	selectedHotelId = 2, kártya kiemelve
Kapott eredmény	Hotel kiválasztva
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-024 – 4. lépés – Autó kihagyasa

Teszteset azonosító	TC-024
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	4. lépés – Autó kihagyasa
Leírás	"Nincs szükségem" opció → selectedCarId = null
Előkészítés	4. lépés
Bemenet	"Nincs szükségem autóbérlésre" kattintás
Elvárt eredmény	selectedCarId = null
Kapott eredmény	Autó kiválasztás törölve
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-025 – Utazás mentése (SaveTrip)

Teszteset azonosító	TC-025
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Utazás mentése (SaveTrip)
Leírás	Utazas + Latvanyossagok + UtazasLatvanyossag DB mentés
Előkészítés	Bejelentkezve, útvonalpontok vannak
Bemenet	"Utazás mentése" gomb

Elvárt eredmény	Utazas rekord DB-ben, UtazasLatvanyossag rekordok, saveMessage: "sikeresen elmentve"
Kapott eredmény	Mentés sikeres, zöld üzenet megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-026 – Mentés – nincs bejelentkezve

Teszteset azonosító	TC-026
Modul	UtTervezes.razor
Funkció	Mentés – nincs bejelentkezve
Leírás	currentFelhasznaloId == null check
Előkészítés	Nem bejelentkezett állapot
Bemenet	"Utazás mentése" gomb
Elvárt eredmény	saveMessage: "A mentéshez be kell jelentkezned!"
Kapott eredmény	Piros figyelmeztetés megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-027 – Profil adatok betöltése

Teszteset azonosító	TC-027
Modul	Profil.razor
Funkció	Profil adatok betöltése
Leírás	OnInitializedAsync: AuthState → FelhasznaloId → FelhasznaloAdat
Előkészítés	Bejelentkezve
Bemenet	/profil megnyitása
Elvárt eredmény	FelhasznaloNev, Email, utakSzama megjelenítve
Kapott eredmény	Adatok helyesen töltődtek
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-028 – Profil szerkesztése

Teszteset azonosító	TC-028

Modul	Profil.razor
Funkció	Profil szerkesztése
Leírás	EditProfile() → isEditing=true → SaveProfile() → UpdateFelhasznalo()
Előkészítés	Profil oldal
Bemenet	"Profil szerkesztése" gomb, név módosítás, Mentés
Elvárt eredmény	FelhasznaloAdat frissítve DB-ben, Claims frissülnek
Kapott eredmény	Név módosítva, navbar is frissült
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-029 – Jelszó módosítás – helyes régi jelszó

Teszteset azonosító	TC-029
Modul	Profil.razor
Funkció	Jelszó módosítás – helyes régi jelszó
Leírás	JelszoMod(): régi SHA256 == felhasznalo.JelszoHash
Előkészítés	Profil, jelszó modal
Bemenet	Régi jelszó: Teszt1234!, Új: Ujjelszo1234!
Elvárt eredmény	JelszoHash frissülve DB-ben, modal bezáródik
Kapott eredmény	Jelszó sikeresen módosítva
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-030 – Jelszó módosítás – rossz régi

Teszteset azonosító	TC-030
Modul	Profil.razor
Funkció	Jelszó módosítás – rossz régi
Leírás	Hash nem egyezik
Előkészítés	Profil, jelszó modal
Bemenet	Régi jelszó: RosszRegi!
Elvárt eredmény	error: „A régi jelszavad nem egyezik meg!”
Kapott eredmény	Hibaüzenet megjelent
Állapot	Sikeres

Hibajegy	–

TC-031 – Korábbi utak listázása

Teszteset azonosító	TC-031
Modul	KorabbiUtak.razor
Funkció	Korábbi utak listázása
Leírás	allTrips megjelenítése kártyákban
Előkészítés	/korabbi-utak megnyitva
Bemenet	Oldal betöltése
Elvárt eredmény	5 trip kártya: Budapest, Balaton, Mátra, Debrecen, Pécs
Kapott eredmény	Minden kártya megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-032 – Szűrés – Közelgő

Teszteset azonosító	TC-032
Modul	KorabbiUtak.razor
Funkció	Szűrés – Közelgő
Leírás	selectedFilter = "upcoming" → FilteredTrips
Előkészítés	Korábbi utak oldal
Bemenet	"Közelgő" gomb kattintás
Elvárt eredmény	Csak upcoming státuszú utak: Balaton, Debrecen
Kapott eredmény	2 kártya jelent meg
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-033 – Kedvenc toggle

Teszteset azonosító	TC-033
Modul	KorabbiUtak.razor
Funkció	Kedvenc toggle
Leírás	ToggleFavorite(tripId): IsFavorite flip
Előkészítés	Korábbi utak
Bemenet	Szív ikon kattintás a Balaton kártyán

Elvárt eredmény	IsFavorite: false→true, szív kitoltődik
Kapott eredmény	Kedvenc állapot váltott
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-034 – Trip részletek navigáció

Teszteset azonosító	TC-034
Modul	KorabbiUtak.razor
Funkció	Trip részletek navigáció
Leírás	ViewTripDetails(tripId) → /ut-tervezes?tripId=...
Előkészítés	Kártya látható
Bemenet	"Részletek megtekintése" gomb
Elvárt eredmény	NavigateTo(/ut-tervezes?tripId=1)
Kapott eredmény	Átirányítás a tervező oldalra betöltött adatokkal
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-035 – Felhasználók listázása

Teszteset azonosító	TC-035
Modul	Admin.razor
Funkció	Felhasználók listázása
Leírás	OnInitializedAsync: GetAllFelhasznalo()
Előkészítés	Admin bejelentkezve, /Admin
Bemenet	Oldal betöltése
Elvárt eredmény	Táblázat: id, FelhasznaloNev, Törlés gomb minden sorhoz
Kapott eredmény	Lista helyesen töltődött
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-036 – Felhasználó törlése

Teszteset azonosító	TC-036
Modul	Admin.razor
Funkció	Felhasználó törlése

Leírás	FelhasnznaloTorlese(id) → DeleteFelhasznalo()
Előkészítés	Admin, táblázat feltöltve
Bemenet	Törlés (piros) gomb kattintás
Elvárt eredmény	FelhasznaloAdat törölve DB-ből, StateHasChanged()
Kapott eredmény	Felhasználó eltűnt a listából
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-037 – Új admin létrehozása

Teszteset azonosító	TC-037
Modul	Admin.razor
Funkció	Új admin létrehozása
Leírás	HandleRegister() SzerepId=1, duplikáció check
Előkészítés	Admin, modal megnyitva
Bemenet	FullName: Admin2, Email: admin2@email.hu, Password: Admin1234!
Elvárt eredmény	Új FelhasznaloAdat (SzerepId=1) a DB-ben
Kapott eredmény	Admin létrehozva, modal bezáródott
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-038 – Új admin – duplikált

Teszteset azonosító	TC-038
Modul	Admin.razor
Funkció	Új admin – duplikált
Leírás	Már létező név+email
Előkészítés	Admin2 már létezik
Bemenet	Ugyanazok az adatok
Elvárt eredmény	error: „Már van ilyen felhasználó!”
Kapott eredmény	Hibaüzenet megjelent
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-039 – GET /api/Hotel

Teszteset azonosító	TC-039
Modul	GenerikusController
Funkció	GET /api/Hotel
Leírás	GetAll() – összes hotel lekérdezése
Előkészítés	API fut, Swagger megnyitva
Bemenet	GET /api/Hotel Execute
Elvárt eredmény	200 OK, JSON tömb Hotel objektumokkal (id, HotelNev, Ar, GoogleMapsAzonosito)
Kapott eredmény	200 OK, helyes JSON
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-040 – GET /api/Hotel/1

Teszteset azonosító	TC-040
Modul	GenerikusController
Funkció	GET /api/Hotel/1
Leírás	GetById(1)
Előkészítés	Hotel id=1 létezik
Bemenet	GET /api/Hotel/1
Elvárt eredmény	200 OK, egy Hotel JSON objektum
Kapott eredmény	Helyes adat visszaadva
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-041 – POST /api/Latvanyossagok

Teszteset azonosító	TC-041
Modul	GenerikusController
Funkció	POST /api/Latvanyossagok
Leírás	Add() – új látnivaló létrehozása
Előkészítés	Swagger, POST fül
Bemenet	JSON body: {Latvanyossag: "Teszt", UNESCO: false, GoogleMapsId: "abc", Cim: "Budapest"}
Elvárt eredmény	200 OK, DB-ben új rekord

Kapott eredmény	Új rekord létrejött, SSMS-ben ellenőrizve
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-042 – PATCH /api/Auto

Teszteset azonosító	TC-042
Modul	GenerikusController
Funkció	PATCH /api/Auto
Leírás	Update() – autó adatok módosítása
Előkészítés	Auto id=1 létezik
Bemenet	JSON body frissített adatokkal
Elvárt eredmény	200 OK, DB rekord frissülve
Kapott eredmény	Frissítés sikeres
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-043 – DELETE /api/RepuloJegy/1

Teszteset azonosító	TC-043
Modul	GenerikusController
Funkció	DELETE /api/RepuloJegy/1
Leírás	Torol(1) – repülőjegy törlése
Előkészítés	RepuloJegy id=1 létezik
Bemenet	DELETE /api/RepuloJegy/1
Elvárt eredmény	200 OK, rekord törölve DB-ből
Kapott eredmény	Törlés sikeres
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-044 – GET /api/Utazas

Teszteset azonosító	TC-044
Modul	GenerikusController
Funkció	GET /api/Utazas
Leírás	GetAll() – összes utazás

Előkészítés	Swagger
Bemenet	GET /api/Utazas Execute
Elvárt eredmény	200 OK, JSON tömb (id, HotelId, FelhasznaloId, AutoId, RepuloJegyId, UtazasKezdes)
Kapott eredmény	Helyes struktúra és adatok
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-045 – Mobil nézet (375px)

Teszteset azonosító	TC-045
Modul	Reszponzivitás
Funkció	Mobil nézet (375px)
Leírás	Index.razor mobilon
Előkészítés	Chrome DevTools, 375px
Bemenet	/ betöltése
Elvárt eredmény	Input mezők egymás alatt (col-12), csere gomb középen, footer látható
Kapott eredmény	Helyes elrendezés
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

TC-046 – UtTervezes mobil

Teszteset azonosító	TC-046
Modul	Reszponzivitás
Funkció	UtTervezes mobil
Leírás	4 lépéses wizard mobilon
Előkészítés	375px, /ut-tervezes
Bemenet	Útvonal lépés
Elvárt eredmény	Térkép teljes szélesség, pont lista alatt, közlekedési gombok 2x2 rácsban (col-6)
Kapott eredmény	Reszponzív elrendezés helyes
Állapot	Sikeres
Hibajegy	–

3.2. Tesztesetek összesitése

TC ID	Modul	Eredmény	Megjegyzés
TC-001	Regisztracio.razor	Sikeres	
TC-002	Regisztracio.razor	Sikeres	
TC-003	Regisztracio.razor	Sikeres	
TC-004	Regisztracio.razor	Sikeres	
TC-005	Regisztracio.razor	Sikeres	
TC-006	Bejelentkezes.razor	Sikeres	
TC-007	Bejelentkezes.razor	Sikeres	
TC-008	Bejelentkezes.razor	Sikeres	
TC-009	Bejelentkezes.razor	Sikeres	
TC-010	KijelentTorles.razor	Sikeres	
TC-011	KijelentTorles.razor	Sikeres	
TC-012	Index.razor	Sikeres	
TC-013	Index.razor	Sikeres	
TC-014	Index.razor	Sikeres	
TC-015	Index.razor	Sikeres	
TC-016	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-017	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-018	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-019	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-020	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-021	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-022	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-023	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-024	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-025	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-026	UtTervezes.razor	Sikeres	
TC-027	Profil.razor	Sikeres	
TC-028	Profil.razor	Sikeres	
TC-029	Profil.razor	Sikeres	

TC-030	Profil.razor	Sikeres	
TC-031	KorabbiUtak.razor	Sikeres	
TC-032	KorabbiUtak.razor	Sikeres	
TC-033	KorabbiUtak.razor	Sikeres	
TC-034	KorabbiUtak.razor	Sikeres	
TC-035	Admin.razor	Sikeres	
TC-036	Admin.razor	Sikeres	
TC-037	Admin.razor	Sikeres	
TC-038	Admin.razor	Sikeres	
TC-039	GenerikusController	Sikeres	
TC-040	GenerikusController	Sikeres	
TC-041	GenerikusController	Sikeres	
TC-042	GenerikusController	Sikeres	
TC-043	GenerikusController	Sikeres	
TC-044	GenerikusController	Sikeres	
TC-045	Reszponzivitás	Sikeres	
TC-046	Reszponzivitás	Sikeres	

4. Hibajegyek összesitése

A tesztelés során nem találtunk kritikus hibákat. Az összes teszteset sikeresen zárult.

Issue ID	Leírás	Súlyosság	Állapot	Felelős
–	Nem volt hiba	–	–	–

5. Tesztelés eredményeinek összegzése

Mutató	Érték
Sikeres tesztek száma	46
Sikertelen tesztek száma	0
Kritikus hibák	0
Magas súlyosságú hibák	0
Teszt lefedettség	Regisztracio, Bejelentkezes, Kijelentkezes, KijelentTorles, Index, UtTervezes (4 lépés

	+ mentés/betöltés), Profil, KorabbiUtak, Admin, API CRUD (Swagger), Reszponzivitás

A TeUtad alkalmazás összes tesztelt funkciója a várt módon működik. A 46 tesztesetből mind a 46 sikeresen zárult. A rendszer kész a felhasználói használatra.