
BPMN: наставак


Управљање пословним процесима

1. Претходни час: набавка робе



2. Поруке између учесника

Комуникација између двије апликације. Пандан у коду: HTTP позив или ред порука, па чекање одговора. Са првог часа: message flow иде између pool-ова.



Поруке: шта је ново


- **Send task** шаље поруку, **receive task** чека поруку.
- **Message start event**: порука покреће процес другог учесника.
- Порука носи број упита. По том броју одговор стиже баш оном купцу који га чека.

Задатак: наруџбина добављачу

Набавка шаље наруџбину добављачу. Добављач је обради и одговори: прихваћено или одбијено. Ако одговор не стигне за два дана, набавка обавјештава запосленог.

- Учесници: **Набавка** и **Добављач**, сваки у свом pool-у.
- Нацртајте оба процеса и повежите их порукама.
- Који податак у поруци повезује одговор са наруџбином?


Рјешење: поруке



Шта ако...?

- Добављач одговори послије три дана. Шта се деси са поруком?

3. Чекање више догађаја




- **Event-based gateway** чека; прати путању догађаја који стигне први.
- Иза њега су догађаји чекања или receive task-ови.

Задатак: одговор или рок

Добављач сада шаље једну од двије различите поруке: **Потврда** или **Одбијање**. Ако за два дана не стигне ниједна, набавка обавјештава запосленог.

- Нацртајте дио набавке од слања наруџбине до краја.


Рјешење: event-based gateway



Шта ако…?

- Добављач може послати и поруку „Одложено”. Гдје је додајете?
- Када је receive task са тајмером довољан?

4. Више извршавања једног задатка




- ⫼: сва извршавања одједном; ≣: једно по једно.
- Број извршавања одређује листа у тренутку покретања.

Задатак: ставке наруџбине


Наруџбина има од једне до двадесет ставки. Систем провјерава сваку ставку посебно. Ако су све ставке у реду, шаљемо наруџбину. Иначе обавјештавамо запосленог.

Рјешење: multi-instance



Шта ако...?

Референт прегледа ставке ручно, једну по једну.



Задатак 1: сервис лаптопа

Купац пријављује квар лаптопа сервису. Учесници: Купац и Сервис. У сервису су lane-ови Пријем и Техничар.

- Пријем паралелно провјерава гаранцију и доступност дијелова. Понуда иде тек кад заврше обје провјере.
- Ако серијски број не постоји у евиденцији, прекидају се обје провјере и пријем тражи од купца исправан број.
- Техничар уради дијагностику, а пријем купцу пошаље понуду са цијеном.
- Купац прихвати или одбије понуду. Ако одбије или не одговори за три дана, лаптоп враћамо.

Задатак 1: наставак

- За сваки неисправан дио техничар замијени дио и тестира га.
- Затим техничар ради контролу квалитета. Ако контрола не прође, поправка се понавља.
- Ако поправка траје дуже од пет дана, купац добија обавјештење, а поправка се наставља.
- Ако траје дуже од десет дана, поправка се прекида и купац добија замјенски лаптоп.
- На крају пријем обавјештава купца да је лаптоп спреман.


Провјерите свој модел

Пратите на свом моделу:

1. Серијски број не постоји, а провјера гаранције још траје.
2. Купац не одговори за три дана.
3. Два дијела су неисправна, контрола једном не прође, а други пут прође.
4. Поправка траје седам дана; поправка траје дванаест дана.

Шта се прекида, а шта наставља? Који дио процеса обухвата ваш рок?

Задатак 2: повратак робе



Задатак 2: питања

Опишите процес по корацима

6. Завршни осврт

На моделу означити гдје се уносе подаци и који подаци су потребни за одлуке.