

Brief técnico y prompt operativo para reconstruir CompliLink

Autor: Manus AI

Propósito: servir como documento de transferencia para subirlo a otro chat y acelerar la reconstrucción de **CompliLink** con el menor nivel posible de ambigüedad.

Este documento convierte el PDF fuente aportado por el usuario en un paquete de continuidad más útil para reconstrucción operativa. El PDF original no describe directamente toda la aplicación CompliLink; en realidad contiene un **prompt de extracción técnica** orientado a recuperar desde otro chat todo lo ya definido sobre **Auditapatrón** y su relación con **Helios/CompliLink**. Por eso, el enfoque correcto no es copiarlo sin más, sino transformarlo en una guía de reconstrucción que deje claro qué ya está verificado, qué debe preservarse, qué depende de Auditapatrón y qué sigue pendiente de definir.

Fuente interna usada	Rol en este brief	Nivel de confianza
Prompt_de_extracción_técnica_desde_el_chat_de_Auditapatrón.pdf	Fuente primaria para entender el objetivo del paquete de transferencia y la estructura de extracción deseada	Alto
Estado heredado del proyecto complilink_operativo_v1	Fuente para los hechos ya verificados del stack, flujos visibles, dominio y validaciones recientes	Alto
Comparación multi-modelo con OpenAI, Grok y Gemini	Validación cruzada para reducir ambigüedad y priorizar consenso antes de redactar la versión final	Medio-Alto

1. Qué debe entender el otro chat desde el principio

CompliLink debe reconstruirse como una aplicación web operativa mínima, ya alineada a un stack y a un conjunto de comportamientos visibles que sí están confirmados. La pieza aportada por **Auditapatrón** no es la app completa, sino una fuente de conocimiento documental, señales y contexto funcional que debe alimentar el motor de CompliLink sin diluir la identidad de cada producto. En paralelo, existe una referencia histórica a **Helios**, que

aparece como capa o motor de procesamiento e interoperabilidad, por lo que cualquier reconstrucción debería preservar esa separación conceptual entre experiencia de producto, lógica operativa y procesamiento documental.

Aspecto	Hecho verificado o decisión heredada	Qué implica para la reconstrucción
Proyecto actual	complilink_operativo_v1	El objetivo no es inventar una app nueva, sino reconstruir continuidad sobre una base ya conocida
Stack base	React 19, Tailwind 4, Express 4, tRPC 11, Drizzle ORM, Manus OAuth y base de datos	Conviene mantener el stack para reducir fricción, preservar contratos mentales y acelerar validación
Rutas verificadas	home , /auditar y documentos legales publicados	Estas superficies deben existir desde el primer corte funcional
Estado validado	Login, /auditar , legales y dominio final ya fueron revisados manualmente	El nuevo chat debe tratarlos como requisitos de paridad mínima
Flujo crítico endurecido	aceptación legal con idempotencia persistente	No debe reconstruirse como un flujo ingenuo ni duplicable
Señal operativa añadida	lectura mínima del embudo home → expediente → aceptación legal → subida documental	La reconstrucción debe dejar trazabilidad operativa, aunque sea mínima
Principio de producto	experiencia intuitiva, limpia, mínima y autoexplicativa	La UI no debe volverse compleja ni parecer herramienta interna confusa
Principio de integración	Auditapatrón aporta información documental valiosa al motor de CompliLink	La frontera entre productos e integración debe quedar explícita

2. Consenso obtenido al contrastar OpenAI, Grok y Gemini

Se consultó a **OpenAI**, **Grok** y **Gemini** con el texto del PDF y con los hechos verificados del proyecto. Los tres coincidieron en la base arquitectónica, en la prioridad de reconstruir autenticación y rutas críticas, y en que el PDF original debe entenderse como una **guía de extracción**, no como una especificación cerrada del sistema completo. También coincidieron en que todavía faltan contratos detallados de integración con Auditapatrón y que dichos vacíos deben marcarse explícitamente como desconocidos, en lugar de inventarse.

Tema contrastado	Consenso principal	Implicación práctica
Naturaleza del PDF fuente	Es un prompt de continuidad y extracción, no una definición completa del sistema	Debe reinterpretarse como insumo para reconstrucción, no como documento final
Núcleo técnico de CompliLink	El stack y las rutas visibles ya validadas deben preservarse	El otro chat debe reconstruir sobre esa base tecnológica, no cambiarla sin justificación
Flujos prioritarios	Login, /auditar , legales, aceptación legal e intake documental son prioritarios	La versión mínima operativa debe arrancar por ahí
Papel de Auditapatrón	Aporta datos/documentos y valor de entrada al motor de CompliLink	Debe modelarse como fuente e integración, no como sinónimo del producto final
Vacíos reales	APIs, payloads, eventos, reglas finas y modelo de datos detallado no están completamente definidos	Todo vacío debe etiquetarse como pendiente o NO DEFINIDO , sin improvisación

3. Brief técnico de reconstrucción

La reconstrucción debe apuntar a un **CompliLink operativo mínimo**, orientado a intake documental, gestión de expediente, aceptación legal versionada, trazabilidad de avance del embudo y futura conexión a un motor compartido. El entregable inicial no necesita abarcar toda la ambición histórica del ecosistema, pero sí debe dejar correctamente montadas las bases para que Auditapatrón y el motor analítico puedan conectarse después sin rehacer la arquitectura.

Capa	Qué debe existir en la reconstrucción	Observación de continuidad
Frontend	Home pública, acceso a /auditar , páginas legales, navegación clara y mensajes de confianza	Debe comunicar simplicidad y utilidad inmediata
Backend	Procedimientos tipados para auth, flujo legal, intake documental y lectura del embudo	Conviene conservar estilo tRPC/Express ya conocido
Datos	Entidades para usuario, expediente/caso, aceptación legal, documentos y eventos mínimos del embudo	El detalle fino puede crecer después, pero el vocabulario base debe quedar estable
Autenticación	Login con Manus OAuth	Ya forma parte del comportamiento validado
Legal	Publicación de documentos legales y aceptación idempotente persistente	Requisito de continuidad, no extra opcional
Intake documental	Subida o preparación para subida de documentos vinculada al expediente	Debe pensarse como insumo clave para análisis posterior
Analítica operativa	Lectura mínima del embudo	No hace falta una suite analítica compleja, pero sí eventos útiles
Integración futura	Punto de conexión con Auditapatrón y con el motor/Helios	Debe quedar preparada, aunque los contratos exactos sigan incompletos

4. Frontera funcional recomendada para no mezclar conceptos

Aunque el PDF fuente pide extraer más detalle desde otro chat, ya es posible proponer una frontera funcional suficientemente útil para reconstrucción. Esta frontera debe tratarse como base operativa de trabajo y no como verdad absoluta si el otro chat aporta evidencia más precisa.

Dominio funcional	Auditapatrón	Helios / motor compartido	CompliLink	Notas
Captura de valor documental	Sí	Parcial	Parcial	Auditapatrón parece originar o enriquecer información documental valiosa
Procesamiento e interpretación documental	Parcial	Sí	Parcial	La arquitectura heredada sugiere que el motor central procesa y almacena
Experiencia operativa del usuario	No principal	No principal	Sí	CompliLink debe ser la experiencia operativa mínima reconstruida
Login y sesiones	No principal	No principal	Sí	Ya verificado en la app actual
Flujo legal y consentimiento	Parcial como contexto	Posible soporte	Sí	En CompliLink ya existe aceptación legal endurecida
Expediente/caso documental	Parcial como fuente	Compartido	Sí	Debe vivir operativamente en CompliLink, con opción de interoperar
Analítica de embudo	No principal	No principal	Sí	Ya existe lectura mínima validada
Conocimiento regulatorio y señales externas	Sí, como fuente contextual	Sí, como motor	Parcial como consumo	Aquí es donde la extracción desde el otro chat sigue siendo valiosa

5. Módulos que el otro chat debe reconstruir primero

La reconstrucción no debe comenzar por extras visuales ni por automatizaciones secundarias. Debe arrancar por los módulos que sostienen continuidad funcional y evitan rehacer después el esqueleto del producto.

Prioridad	Módulo	Resultado esperado
1	Autenticación	Usuario puede iniciar sesión y acceder al flujo protegido
1	Home pública	Explica el valor del producto y conduce hacia /auditar
1	Módulo /auditar	Punto operativo principal para expediente, legal y documentos
1	Documentos legales públicos	Páginas visibles y enlazadas correctamente
1	Aceptación legal idempotente	Registro persistente, sin duplicados por reintento
2	Intake documental / expediente	Estructura base para carga documental y siguiente paso sugerido
2	Señales mínimas del embudo	Eventos o métricas para lectura operativa básica
3	Integración Auditapatrón / motor	Contratos de entrada y procesamiento una vez recuperados del otro chat

6. Flujos que deben preservarse como paridad mínima

Los flujos más importantes no son complejos por cantidad de pantallas, sino por su carácter de continuidad. Si el otro chat reconstruye estos flujos de manera distinta, corre el riesgo de perder tanto la utilidad inmediata como la trazabilidad legal y operativa ya logradas.

Flujo	Disparador	Resultado mínimo exigible
Home → acceso principal	Entrada al sitio	Usuario entiende el valor y tiene CTA claro hacia el flujo operativo
Login	Usuario necesita continuar o proteger sesión	Acceso controlado a superficies operativas
/auditar	Usuario abre su expediente o inicia auditoría	Vista clara del estado del caso y próximos pasos
Aceptación legal	Usuario debe aceptar paquete legal	Persistencia idempotente y trazabilidad de aceptación
Inicio de intake documental	Usuario aporta o prepara documentos	Expediente queda listo para seguir con carga, validación o análisis
Lectura mínima del embudo	Operación o equipo necesita ver avance	Existe señal legible entre home, expediente, legal y carga documental

7. Incertidumbres que el otro chat debe respetar

El mayor riesgo de reconstrucción sería completar los huecos con imaginación. Este documento pretende ahorrar tiempo y créditos, pero no a costa de fabricar APIs o reglas de negocio inexistentes. Todo lo que sigue debe tratarse como **pendiente por confirmar** hasta que el otro chat lo pueda extraer desde la conversación histórica de Auditapatrón o desde artefactos previos.

Área incierta	Estado actual	Regla de trabajo
Endpoints exactos entre sistemas	No definidos aquí	Marcar NO DEFINIDO hasta recuperar evidencia
Payloads, eventos y webhooks	No definidos aquí	No inventar contratos
Esquema fino de datos	Parcialmente inferible	Crear solo entidades mínimas necesarias para v1
Reglas de negocio regulatorias detalladas	Incompletas	Dejar extensión preparada y documentar vacíos
Dependencias exactas con Helios anterior	Incompletas	Preservar separación conceptual y compatibilidad futura
Taxonomía documental completa IMSS/INFONAVIT/SAT/REPSE/ICSOE/SISUB	Mencionada como área de interés, no cerrada	Tratar como backlog de conocimiento a recuperar

8. Recomendación de migración para reconstruir sin desperdiciar trabajo

La mejor estrategia es reconstruir primero el **cascarón operativo estable** de CompliLink y, en paralelo, usar el otro chat para recuperar la máxima precisión sobre Auditapatrón, Helios y contratos intersistema. Ese orden evita bloquear la app por falta de información histórica y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de tener que rehacer el núcleo cuando reaparezcan detalles más finos.

Fase	Objetivo	Criterio de salida
Fase 1	Restablecer stack, auth, home, /auditar y legales	App navegable y coherente con el dominio ya validado
Fase 2	Reinstalar aceptación legal idempotente y estructura de expediente/documentos	Continuidad funcional y legal mínima recuperada
Fase 3	Reponer lectura mínima del embudo y señales operativas	Se puede observar el avance básico del usuario
Fase 4	Incorporar resultados de extracción desde Auditapatrón/Helios	Contratos y entidades se refinan sin romper lo ya reconstruido
Fase 5	Pruebas de compatibilidad y endurecimiento	Flujo legal, login, intake y consumo de señales quedan consistentes

9. Prompt operativo listo para copiar en el otro chat

A continuación va el texto más útil para subir o pegar en el otro chat. Está redactado para que el otro entorno entienda el contexto, preserve lo ya validado y complete únicamente lo que todavía falta, sin gastar créditos en reinterpretaciones innecesarias.

PROMPT OPERATIVO PARA EL OTRO CHAT

Actúa como **arquitecto de continuidad técnica y reconstrucción de producto** para **CompliLink**. No quiero una propuesta creativa desde cero; quiero que reconstruyas con máxima fidelidad lo que ya estaba validado y dejes explícito todo lo que siga faltando por confirmar.

Trabaja con estas reglas obligatorias:

1. **No inventes contratos, eventos, tablas ni reglas de negocio** que no estén sustentados por el contexto que te entregue.
2. Si un dato no está realmente definido, escribe **NO DEFINIDO**.
3. Separa en todo momento **hechos verificados, inferencias de alta confianza y pendientes por confirmar**.
4. Prioriza una **reconstrucción operativa mínima** que luego pueda crecer sin rehacer arquitectura.
5. Mantén a **Auditapatrón** como fuente de valor documental y a **CompliLink** como producto operativo con identidad propia.

6. Conserva la idea de un **motor compartido/Helios** como capa de análisis, almacenamiento o interoperabilidad cuando aplique, pero sin asumir detalles no verificados.

Hechos verificados que debes tomar como base de reconstrucción:

- El proyecto a reconstruir es `complilink_operativo_v1`.
- El stack base ya verificado es **React 19 + Tailwind 4 + Express 4 + tRPC 11 + Drizzle ORM + Manus OAuth + base de datos**.
- Ya estaban validadas las superficies **home**, `/auditar` y **documentos legales publicados**.
- Ya se había validado manualmente el dominio `https://compliapp-cgpjc3da.manus.space`.
- Ya se había endurecido la **idempotencia persistente** del flujo de aceptación legal para evitar duplicados.
- Ya existía una lectura operativa mínima del embudo **home → expediente → aceptación legal → subida documental**.
- Ya estaban revisados manualmente **login**, `/auditar` y **páginas legales** bajo el dominio final.
- El principio de producto es una experiencia **intuitiva, limpia, mínima y autoexplicativa**.
- El principio de integración es que **Auditapatrón aporta información documental valiosa que debe alimentar el motor de CompliLink**, manteniendo identidad separada.

Tu objetivo en este chat es devolverme una reconstrucción accionable con esta estructura exacta:

A. Resumen ejecutivo de reconstrucción

Explica en un máximo de 12 líneas qué es CompliLink, qué parte ya está verificada, qué parte depende todavía de Auditapatrón/Helios y cuál es el objetivo de la reconstrucción mínima.

B. Alcance de reconstrucción v1

Entrega una tabla con columnas: Área, Debe reconstruirse ahora, Base verificada, Dependencias, Notas.

C. Arquitectura mínima a preservar

Entrega una tabla con columnas: Capa, Tecnología o responsabilidad, Qué ya está verificado, Qué sigue pendiente.

D. Módulos prioritarios

Entrega una tabla con columnas: Prioridad, Módulo, Objetivo funcional, Estado esperado al terminar.

Incluye como mínimo:

- autenticación,
- home,
- /auditar,
- documentos legales,
- aceptación legal idempotente,
- expediente / intake documental,
- lectura mínima del embudo,
- puntos de integración con Auditapatrón y/o Helios.

E. Flujos operativos mínimos a restituir

Para cada flujo, entrega: Nombre del flujo, Disparador, Actor principal, Pasos numerados, Entradas, Salidas, Persistencia, Riesgo si no se reconstruye bien.

Incluye como mínimo:

- home → acceso principal,
- login,
- acceso a /auditar,

- *aceptación legal,*
- *subida o preparación documental,*
- *lectura del embudo.*

F. Frontera funcional entre Auditapatrón, Helios y CompliLink

Entrega una tabla con columnas: Dominio funcional, Auditapatrón, Helios, CompliLink, Nivel de certeza, Notas.

G. Modelo de datos mínimo para no bloquear la reconstrucción

Entrega una tabla con columnas: Entidad, Propósito, Campos mínimos, Relaciones, Nivel de certeza.

Como mínimo evalúa: usuario, expediente/caso, aceptación legal, documento, evento del embudo, estado del caso, fuente documental.

H. Contratos e integraciones

Separa en dos tablas:

- 1. Contratos ya verificables en CompliLink***, con columnas: Contrato, Responsable, Tipo, Qué asegura, Estado de definición.
- 2. Contratos pendientes de recuperar desde Auditapatrón/Helios***, con columnas: Contrato o evento, Qué sabemos, Qué falta, Riesgo de no definirlo.

I. Reglas de negocio conocidas vs pendientes

Tabla con columnas: Regla, Estado, Impacto, Sistema responsable, Observaciones.

J. Orden recomendado de reconstrucción

Describe una estrategia por fases, indicando qué construir primero, qué validar en cada fase y qué no conviene tocar hasta recuperar más información histórica.

K. Riesgos, vacíos y supuestos

Entrega una tabla con columnas: Tema , Tipo (riesgo/vacío/supuesto) , Consecuencia , Mitigación .

L. Plan de ejecución inmediato para Manus

Cierra con una secuencia accionable de implementación, indicando los archivos o capas que deberían tocarse primero dentro de una app basada en React + Express + tRPC + Drizzle + OAuth.

*Además, si el contexto incluye o se adjunta un documento sobre Auditapatrón, úsalo para **extraer conocimiento complementario**, pero no reemplaces con eso los hechos ya verificados de CompliLink. Tu prioridad es **reconstruir CompliLink con continuidad real**, no producir un documento bonito.*

10. Recomendación final de uso

La mejor forma de usar este PDF es subirlo al otro chat junto con cualquier conversación previa, captura, README, checkpoint o artefacto que todavía exista. Si el otro chat puede leer también el PDF original de extracción de Auditapatrón, mejor todavía: este brief le da la **columna vertebral de reconstrucción**, mientras que el PDF original le da la **estructura de extracción profunda** para completar los vacíos sobre integración y conocimiento documental.

Recurso a subir al otro chat	Prioridad	Motivo
Este brief en PDF	Muy alta	Resume continuidad y da un prompt operativo más directo
PDF original de extracción Auditapatrón	Alta	Permite recuperar detalle histórico adicional desde el otro chat
Cualquier checkpoint o referencia de versión	Alta	Ayuda a alinear reconstrucción con estado real ya validado
Capturas o archivos del proyecto anterior	Media-Alta	Reducen inferencias innecesarias

11. Anexo breve de hallazgos multi-modelo

La consulta cruzada con **OpenAI**, **Grok** y **Gemini** reforzó tres conclusiones útiles. La primera es que el núcleo de reconstrucción debe centrarse en el stack verificado, en las rutas ya validadas y en la idempotencia del flujo legal. La segunda es que el papel de Auditapatrón debe modelarse como **fuentes documental e integración**, no como sustituto de CompliLink. La tercera es que los vacíos sobre eventos, payloads, taxonomía documental completa y dependencias exactas con Helios deben tratarse como huecos documentales reales, no como espacios a rellenar creativamente.

Modelo consultado	Resultado útil
OpenAI	Confirmó que el PDF fuente debía reinterpretarse como paquete de continuidad para reconstrucción, no como especificación cerrada
Grok	Reforzó la prioridad de rutas críticas, aceptación legal y separación entre Auditapatrón y CompliLink
Gemini	Coincidió en el stack, en el orden de reconstrucción y en que los contratos detallados siguen pendientes por recuperar