



CATEGORIZACIÓN
de los mamíferos de
Argentina



Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina

Vicugna vicugna

Vicuña


LC
Preocupación
Menor



Fotos por Salvador Dali

Citar como: Arzamendia, Yanina; Acebes, Pablo; Baldo, Jorge L.; Rojo, Verónica ; Segovia, José Manuel. (2019). *Vicugna vicugna*. En: SAyDS–SAREM (eds.) Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina. <http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.206>

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL



CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019

LC (Preocupación Menor)

Criterios y subcriterios

NA

Justificación de la categorización

La vicuña es una especie asociada a las culturas andinas desde hace unos 11.000 años, sin embargo, estuvo al borde de la extinción en la década del '60 debido a la caza iniciada desde la conquista para obtener su piel. Desde hace unas décadas, se ha recuperado en gran parte de su área de distribución. En Argentina luego de estrictas medidas de conservación aplicadas desde la década del '70, se han registrado incrementos poblacionales. Desde el año 1996 se la clasifica como de Bajo Riesgo dependiente de su conservación, y desde 2008 como Preocupación Menor (LC). Desde 1997, las poblaciones de Jujuy y Catamarca han pasado a CITES II, permitiéndose su uso mediante captura y esquila en vivo, práctica que se inició en cautiverio y posteriormente en silvestría (desde el año 2003). En la última década se ha

registrado un incremento poblacional de la especie, estimándose el número total de la población en más de 100.000 individuos, y una población actual estable. Sin embargo, dado la posibilidad de uso material de la especie, el alto valor económico de su fibra, productos y subproductos, es importante señalar que es clave para su conservación, la implementación de programas de manejo a largo plazo que incluyan un estricto control a nivel local, nacional e internacional. La caza furtiva sigue siendo una amenaza para la especie, y se han registrado aumentos preocupantes en los últimos años debido al control deficiente tanto en terreno, como de los procesos de producción y comercialización de los productos derivados de la especie.

Categoría Res. SAyDS 1030/04

AM (Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA Y NOMENCLATURA

DATOS MORFOMÉTRICOS

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

AUTORES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acebes, Pablo | Universidad Autónoma de Madrid, , España |
| Arzamendia, Yanina | VICAM, Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA-CONICET) y Universidad Nacional de Jujuy, S.S. de Jujuy, Jujuy, Argentina |
| Baldo, Jorge L. | VICAM, Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA-CONICET) y Universidad Nacional de Jujuy, S.S. de Jujuy, Jujuy, Argentina |
| Rojo, Verónica | VICAM, Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA-CONICET) y Universidad Nacional de Jujuy, S.S. de Jujuy, Jujuy, Argentina |
| Segovia, José Manuel | Secretaría de Biodiversidad, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, S.S. de Jujuy, Jujuy, Argentina |

COLABORADORES

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baigún, Román | Fundación Humedales, CABA, Argentina |
| Uhart, Marcela | Karen C. Drayer Wildlife Health Center's Latin America Program, Universidad de California, Davis, , Estados Unidos |
| Vilá, Bibiana | VICAM y Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján - CONICET, Luján, Buenos Aires, Argentina |