

Pudu puda

Pudú






Fotos por Salvador Dali

Citar como: Ballari, Sebastián A.; Pastore, Hernán; Varela, Diego. (2019). *Pudu puda*. En: SAyDS–SAREM (eds.) Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina. http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.214

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL



CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019

VU (Vulnerable)

Criterios y subcriterios

A3cde+B1ab(ii,iii)

Justificación de la categorización

El pudú es una especie endémica de los bosques templados y costeros sudamericanos de Argentina y Chile. En Argentina habita únicamente bosques húmedos, templados y fríos con estrato arbustivo denso. Su rango de distribución es acotado y se extiende desde el sudoeste de la provincia de Neuquén, norte del Parque Nacional Lanín, hasta el noroeste de Chubut. A pesar de que ladistribución del pudú está bajo la protección de áreas protegidas (Argentina ~66%), se sospecha una reducción futura en el tamaño poblacional mayor al 30% como consecuencia de numerosas amenazas potenciales y crecientes que podrían afectar seriamente su estatus de conservación actual. Las amenazas para esta especie en Argentina incluyen la pérdida y fragmentación del hábitat, los atropellamientos en rutas, la caza ilegal y el impacto de especies exóticas

invasoras (EEI). Las EEI, que representan importantes agentes de cambio a nivel global, son unas de las amenazas más serias para este cérvido. En su distribución, esta especie coexiste con ganado vacuno (Bos taurus), jabalí (Sus scrofa) y ciervo colorado (Cervus elaphus), que representan competidores potenciales por espacio y recursos para herbívoros nativos como el pudú. Por otro lado, la presencia de perros (Canis lupus familiaris) sueltos, que puede implicar el acoso y la depredación hacia el pudú, se indica como una de las amenazas directas más importantes de este cérvido. Además estas EEI son potenciales vectores de enfermedades que pueden afectar el estado sanitario del pudú. Finalmente, la modificación del hábitat provocada por intervención humana (rutas, deforestación, uso turístico), sumado a la provocada por los impactos de las EEI, representa una de las causas principales de la declinación del pudú por pérdida v degradación de hábitat. Por lo tanto, se considera a la especie en la categoría Vulnerable (VU), teniendo en cuenta el criterio A3 de reducción del tamaño población a futuro y por el criterio B1, debido a una extensión de presencia (EOO) menor a 20.000 km2 y menos de 10 localidades.

Categoría Res. SAyDS 1030/04

VU (Vulnerable)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)
TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN
RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA Y NOMENCLATURA
DATOS MORFOMÉTRICOS
RASGOS ETO-ECOLÓGICOS
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

AUTORES

AUTORES

Ballari, Sebastián A. CENAC-APN, Parque Nacional Nahuel Huapi-CONICET,

Bariloche, Río Negro, Argentina

Pastore, Hernán Dirección Regional Patagonia Norte, Administración de

Parques Nacionales, Bariloche, Río Negro, Argentina

Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET-Universidad Nacional de Misiones y Centro de Investigaciones del Bosque

Atlántico (CeIBA), Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

COLABORADORES

Varela, Diego

Merino, Mariano L. Centro de Bioinvestigaciones, Centro de Investigaciones y

Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT-NOBA), UNNOBA-CONICET, Pergamino, Buenos Aires,

Argentina