

1. Toda a questão deverá utilizar o padrão MVC estudado em sala. Não se esqueça das entidades. Não é permitido utilizar `out.print` nas servlets e não é permitido utilizar scriptlet no jsp (utilize JSTL e EL). Não é permitido colocar tags HTML na controladora. Não há necessidade de verificar se o usuário está logado. Você irá trabalhar com o banco de dados MYSQL `bd_farmacia`.

Esse banco possui as tabelas abaixo:

tb_medicamento	
id	int auto increment
nome	varchar(200) [String]
email	varchar(100) [String]
texto	varchar(2000) [String]

tb_duvida	
id	int auto increment
nome	varchar(200) [String]
email	varchar(100) [String]
texto	varchar(2000) [String]

- (a) Dada a tabela `tb_medicamento`, crie uma controladora capaz de exibir em uma JSP a lista de medicamento presentes nessa tabela. Deve ser exibida uma tabela com o ID, NOME e PREÇO de cada medicamento. Essa lista deve ser exibida ao chamar a controladora no browser por `"listarMedicamentos.do"`.
- (b) Crie um JSP que permita inserir uma dúvida na tabela `tb_duvida`. Esse JSP terá um formulário que permite que o usuário insira seu nome, email e um texto de dúvida. A controladora verifica se o usuário inseriu um texto com mais de 2 caracteres em cada um dos seguintes campos: (nome, email e texto). Caso um desses campos possua menos de 2 caracteres, a controladora insere no request a mensagem: "Erro. Insira as informações novamente.". Essa mensagem deve aparecer na cor vermelha (red) antes do formulário. Ao concluir a inserção, o sistema deve enviar para uma página chamada `sucesso.jsp`, que exibe "Sua mensagem foi enviada, XXX", onde XXX é o nome que foi inserido no campo "nome" do formulário. O texto "ua mensagem foi enviada" deve ficar escrito no JSP, não na servlet.
- (c) Crie o `web.xml` (apenas o que for referente às suas servlets).