

INVESTOR PRODUCT BRIEF

FiveCrop

Plant Doctor for 5 edible indoor crops

从一张植物照片，到今天唯一该做的动作，再到复查证据。FiveCrop 把家庭可食作物养护从“查资料和猜原因”压缩成一个可验证的护理闭环。

Photo-first MVP

5 crops

AI + expert loop


CN/EN bilingual

Privacy by default

Follow-up proof

投资人产品说明书 · 2026.07.11

Doctor Forest product line



EXECUTIVE SUMMARY

01. 一句话与投资判断

FiveCrop 是一个面向城市家庭可食作物的 AI 植物医生 App。它不做泛植物百科，而是先聚焦番茄、罗勒、迷迭香、草莓和辣椒五种高频室内可食作物，用“拍照 - 诊断 - 今天做什么 - 什么时候回来复查”的闭环交付确定性。

5

首批可食作物

45

专家病理/生理协议

180

模拟验证 fixtures

100+

最低手机翻拍验证计划

问题

家庭种植失败通常不是“不知道植物名”，而是不知道今天该修剪、补光、控水、授粉，还是等待复查。

方案

用照片先判断作物、照片类型和可见症状；只给一个下一步动作，并自动生成复查时间。

为什么是五种

窄边界带来更高诊断密度：每种作物有典型生命周期、常见病理和可复查的结果。

投资看点

每一次诊断都沉淀为结构化数据：作物、阶段、照片类型、症状、处方和最终结果。

当前结论：FiveCrop 已经具备高质量 MVP 的核心形态。下一阶段的关键不是继续堆功能，而是用真实/翻拍照片验证识别准确率、上线稳定后端、跑通付费边界和专家纠错闭环。

CUSTOMER

02. 目标用户与核心痛点

首批用户画像不是专业农户，而是年轻、高学历、女性占比较高的城市家庭用户：她们在阳台、窗台或室内灯下种植可食作物，希望家里更好看、食材更安心，也希望照顾植物的过程有情绪价值。她们愿意拍照，但不愿意读长篇技术说明。

用户特征	行为与心理	FiveCrop 对应设计
城市家庭/租房/小阳台	空间小、植物少、失败成本是时间和情绪	只支持五种高频可食作物，降低复杂度
高学历但非园艺专家	会搜索，但很难判断哪个建议适用	把专家逻辑转成“今天一个动作”
审美与隐私敏感	拍照可能包含家庭环境，不想被默认训练模型	时尚品牌感界面 + 清晰照片上传声明
希望看到效果	一次性诊断不够，需要知道有没有变好	复查提醒、同角度照片、前后对照

痛点不是“植物识别”本身，而是种植过程中的不确定性：该不该浇水、什么时候打顶、开花是否要摘、花落是不是病、复查时怎样判断有效。FiveCrop 的产品原则是把复杂诊断隐藏在后台，把用户体验收敛为一个明确动作。

- 泛植物 App 覆盖广，但很难做到每种作物生命周期级别的行动建议。
- AI 聊天可以回答问题，但用户仍要判断症状、拍摄角度和下一步优先级。
- 线下花店/社群建议不连续，无法沉淀复查结果和结构化训练数据。


PRODUCT LOOP

03. 产品体验：一个动作闭环

拍照	识别证据	今天做什么	复查时间	结果沉淀
----	------	-------	------	------

客户界面只暴露四件事

- 先拍整株，需要细节时才要求叶片、根部、花或害虫照片。
 - 解释为什么可信：照片类型、可见症状、缺失信息。
 - 只给一个下一步动作，避免用户在多个方案之间摇摆。
 - 告诉用户什么时候回来拍复查照，闭环判断是否改善。
- 专家界面则保留复杂度：病理库、证据点、排除逻辑、标注字段、专家纠错和实验看板。



体验层	用户看到	系统实际做
拍照入口	拍一张清楚的植物照片	检测照片类型、质量、作物身份和缺失视角
诊断结果	一个可能原因 + 2-3 个证据点	匹配作物阶段、症状、照片类型和专家病理协议
处方	今天只做一件事	生成动作、不要做什么、风险提示和复查窗口
复查	按同角度再拍一次	比较变化，沉淀最终结果

CROP FOCUS

04. 五作物边界与黄金路径

FiveCrop 的产品壁垒来自“窄而深”。首批只做五种室内可食作物，每种作物都围绕一个高频、可拍照、可复查的黄金路径切入。

作物	首个黄金路径	用户价值
番茄	落花/授粉/温度压力	从花到结果的成败最直观，复查可看花柄和坐果
罗勒	徒长、修剪、开花老化、香味弱	高频采收作物，适合建立主动养护与打顶提醒
迷迭香	过湿、根部缺氧、通风不足	典型“浇太多”案例，处方清晰且可验证
草莓	授粉不足、畸形果、冠部潮湿	花果阶段视觉强，适合家庭用户理解复查
辣椒	落花、热/光/水分波动	与番茄相似但症状路径不同，能扩展茄科经验

病理层当前覆盖 45 条条件：罗勒 13 条，其他四种各 8 条。每条包含专家证据、排除逻辑、缺失信息、一个动作处方、不要做什么、阈值、升级建议和复查成功标准。

从事后诊断到事前指导

罗勒已经加入主动种植指导：播种、移栽、买成品不移植三种起步方式，覆盖发芽、分苗、第一次打顶、日常采收、摘花和香味管理。

验证策略

真实植物周期很长，因此先用公开来源图片做打印/屏幕翻拍验证，再用真实植物补充完整周期数据。
最低验证为 5 条路径 x 5 张源图 x 4 种拍法 = 100 次手机拍摄。

MOAT

05. 技术架构与数据壁垒

FiveCrop 不把技术壁垒押在某一个海外模型账号上。MVP 已经采用可替换的视觉模型适配层：国内模型优先，异常时退回本地启发式逻辑，前端和报告合同保持不变。

层级	当前实现	长期价值
视觉入口	Qwen/DashScope 优先，可评估 Doubao、Baidu Qianfan；保留本地回退逻辑	降低供应商和账号风险，保证产品可用性
专家知识	45 条作物病理/生理协议 + 五条黄金路径	比泛模型更贴近室内可食作物场景
标注结构	作物、阶段、照片类型、症状、视觉证据、预测诊断、最终结果	为后续训练/评估建立高质量数据资产
专家纠错	内部/用户可修正诊断，记录修正原因、最终结果和复查证据	把错误变成可学习样本，而不是一次性投诉
实验看板	拍照完成率、复查回访率、动作完成率、付费边界触达	让产品迭代围绕真实行为而非主观审美

核心数据不是“植物照片”本身，而是照片背后的完整上下文：作物身份、阶段、照片视角、可见症状、给出的动作、用户是否执行、复查是否改善。这种闭环结果数据会随着用户使用不断积累，形成 FiveCrop 的长期防守位置。

- 隐私默认：只有启用视觉分析时才上传压缩照片；原图不进入病例；默认不用于模型训练。
- 未来公开测试前需要补齐：账号体系、服务端删除/导出、对象存储、用户授权和审计。

BUSINESS MODEL

06. 商业模式与增长路径

FiveCrop 的商业化不依赖一次性工具购买，而是围绕“持续种植周期”建立订阅、专家复核和生态组合。

层级	权益	付费触发
Free	3 次拍照诊断、一个下一步动作、基础复查提醒	验证产品价值，降低首拍门槛
FiveCrop Plus	高级复查、前后对比、无限病例历史、主动养护提醒	用户开始连续种植或多盆管理
Expert Review	专家纠错、定制护理建议、疑难病例复核	模型不确定、植物价值高或用户情绪成本高
生态扩展	种子/苗、补光灯、介质、家庭种植套装	与诊断结果和阶段提醒自然衔接

增长起点建议：App Store + 小红书/短视频内容种草，主打“只养五种能吃的植物”和“今天只做一件事”。这比泛植物识别更容易形成记忆点，也更适合围绕罗勒打顶、番茄授粉、草莓畸形果等可视化场景做内容传播。

北极星指标

诊断后动作完成率 + 复查回访率。它们同时衡量用户信任、建议可执行性和护理闭环。

早期转化指标

首拍完成率、作物确认成功率、付费边界触达率、专家纠错率、7 日回访率。

READINESS

07. 当前进度、风险与下一步

FiveCrop 已经从概念推进到可体验的本地 MVP：客户界面、专家面板、病理库、视觉模型适配、测试隔离、公开图片翻拍验证计划、P2 数据结构和付费边界都已成型。

维度	当前状态	下一步
产品体验	拍照优先、一个动作、复查、罗勒主动指导、中英切换	五作物主动指导补厚，统一截图和 App Store 首屏素材
模型准确率	已接国内视觉模型适配和本地回退逻辑	完成 100-200 次手机翻拍验证，记录错判和默认罗勒问题
数据闭环	标注结构、专家纠错、实验看板已建立	把纠错从本地沉淀到服务端，形成训练/评估样本
商业化	Free/Plus/Expert 边界已定义	接支付、订阅权益、专家复核流程
生产化	本地 MVP 与静态预览可演示	正式部署、账号体系、隐私删除/导出、服务监控

主要风险与对策

- 视觉误判风险：先用作物身份 gate 和缺失照片机制，不在证据不足时强行诊断。
- 模型供应风险：以国产视觉模型为主，保留多供应商适配和本地回退逻辑。
- 数据权利风险：公开照片只做内部打印/翻拍验证，未经授权不进入训练、营销或产品内置资产。
- MVP 过重风险：客户端坚持一个动作，复杂度留在专家端和数据端。

融资用途建议：真实照片验证与专家标注、生产级 App/后端上线、国内视觉模型稳定接入、首批种植内容和增长实验、专家复核运营体系。

投资判断：FiveCrop 的机会不是做另一个“大而全植物识别”，而是把五种高频可食作物做到可拍、可做、可复查、可学习。窄入口带来高密度数据，高密度数据带来长期模型和专家壁垒。