

Вертушка — настройка на новом Mac

Запуск Backend (FastAPI) и Mobile (Expo Go). Пошаговый гайд.

Что уже есть и чего нет

На ноутбуке установлены только **Homebrew** и **Python 3.9**. Отсутствуют **Node.js**, **Docker** и **supabase-cli** — их ставим ниже. Файлы **Backend/.env** и исходники на месте.

Шаг 0 · Восстановить недостающие файлы

При переносе часть файлов не подтянулась. В папке проекта выполни:

```
cd ~/Desktop/Cursor/Вертушка
git restore .
```

Важно: команда запускается именно из папки проекта. Проверить можно через **pwd** — должно показать **.../Cursor/Вертушка**. Если кириллица не набирается, набери **cd ~/Desktop/Cursor/Be** и нажми **Tab** для автодополнения.

Шаг 1 · Поставить инструменты

Homebrew уже есть, ставим остальное:

```
brew install node supabase/tap/supabase python@3.11
brew install --cask docker # Docker Desktop
```

После установки Docker Desktop запусти его вручную (иконка в Applications) — он должен работать в фоне для шага 2.

Шаг 2 · Backend (FastAPI)

Существующий **venv** создан на старом компе — пути в нём битые, пересоздаём под Python 3.11:

```
cd ~/Desktop/Cursor/Вертушка/Backend
rm -rf venv && python3.11 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt

make dev-up # supabase + redis (первый раз ~5-10 мин)
make migrate # накатить схему БД
make seed # засеять магазины
make run # FastAPI → http://localhost:8000/api/docs
```

Discogs-ключи: проверь, что в **Backend/.env** заполнены **DISCOGS_API_KEY** / **SECRET** / **TOKEN** — без них не работает поиск пластинок.

Шаг 3 · Mobile (Expo Go)

node_modules тоже со старого компа — переставляем начисто:

```
cd ~/Desktop/Cursor/Вертушка/Mobile
rm -rf node_modules && npm install
npm start # появится QR-код
```

Сканируй QR в приложении **Expo Go** на телефоне (телефон и ноут — в одной Wi-Fi сети).

Чтобы приложение достучалось до локального бэкенда, в Mobile/lib/api.ts нужно указать локальный IP ноутбука вместо localhost (телефон не видит localhost ноута). IP смотри в Системные настройки → Wi-Fi → Details, вида 192.168.x.x.

Порядок запуска в двух словах

#	Команда	Результат
1	git restore .	вернуть файлы
2	brew install node supabase python@3.11 + Docker	тулчейн
3	Backend: venv → make dev-up → migrate → seed → run	API на :8000
4	Mobile: npm install → npm start → QR в Expo Go	приложение

Если на любом шаге ошибка — скинь текст ошибки в чат, разберём.