ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CP ALL ขอนแก่น

คู่มือการใช้งาน
การจัดการข้อมูล
Summary Packing List และ Packing List (RDC to Laos) ด้วยโปรแกรม Power Automate Desktop



"Efficiency redefined through automation."

(นิยามใหม่ของประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยพลังแห่ง Automation)

สารบัญ

01 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ 02

วัตถุประสงค์ 02

ขอบเขตการทำงาน 02

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 02

02 ข้อกำหนดและสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม

การจัดการไฟล์ข้อมูล 04

การเชื่อมต่อระบบ Cloud และเครือข่าย 05

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 06

03 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเริ่มต้นโปรแกรม Power Automate Desktop 08

การตรวจสอบผลลัพธ์ 14

04 ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์และตำแหน่งที่จัดเก็บ 16

ปัญหาเกี่ยวกับการเปิด-ปิดโปรแกรม Excel 16

ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลต้นทาง 17

05 ที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อ

ที่ปรึกษาและผู้พัฒนา 18

01

บทนำ

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน กระบวนการรวบรวมและโอนถ่ายข้อมูลจากรายงาน Summary Packing List และ Packing List เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร Delivery Note สำหรับร้านสาขาในประเทศลาว เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เนื่องด้วยปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากและครอบคลุมหลายสาขา การดำเนินงานด้วยรูปแบบเดิม Manual Process จึงต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล Human Error โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาณรายการสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการบันทึกข้อมูลบนระบบ SharePoint

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการนำระบบการทำงานอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ ผ่านโปรแกรม Power Automate Desktop เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึง อ่าน และบันทึกข้อมูลแทนการดำเนินการด้วยบุคลากร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับความรวดเร็วและความแม่นยำในการจัดการเอกสารเท่านั้น แต่ยังช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำเวลาไปมุ่งเน้นกับการบริหารจัดการงานส่วนอื่นที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ได้มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงและคัดลอกข้อมูลของแต่ละสาขา โดยระบบจะดำเนินการจัดการไฟล์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องตามลำดับที่กำหนดไว้

2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจากต้นทางจะถูกนำไปจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องตามเงื่อนไข

2.3 เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ SharePoint ให้มีความสอดคล้องกันและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

2.4 เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบและคัดกรองเฉพาะสาขาที่มีรายการเคลื่อนไหว โดยจะข้ามการทำงานในสาขาที่ไม่มีรายการสั่งซื้อให้อัตโนมัติ ป้องกันการหยุดชะงักระหว่างการดำเนินงาน

3. ขอบเขตการทำงาน

3.1ขอบเขต ครอบคลุมการโอนถ่ายข้อมูลจากไฟล์ Summary Packing List และ Packing List เข้าสู่ไฟล์ Delivery Note ของร้านสาขาประเทศลาว

3.2เงื่อนไข รองรับการทำงานกับไฟล์นามสกุล .xls และ .xlsx ที่จัดเก็บอยู่ในระบบ SharePoint ของบริษัทเท่านั้น

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 สามารถประมวลผลและโอนถ่ายข้อมูลของทุกสาขาได้รวดเร็วกว่าการดำเนินงานด้วยบุคลากรหลายเท่าตัว ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมข้อมูลประจำวันได้อย่างมหาศาล

4.2 สามารถลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการคัดลอกข้อมูลด้วยมือทำให้ข้อมูลในเอกสาร

4.3 ระบบสามารถบริหารจัดการกรณีข้อยกเว้นได้โดยอัตโนมัติ เช่น การข้ามสาขาที่ไม่มีรายการสั่งซื้อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในสาขาถัดไป

4.4 ลดภาระงานที่เป็นลักษณะงานประจำซ้ำซ้อน Routine Task ช่วยให้บุคลากรมีเวลาในการตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลในเชิงคุณภาพ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากขึ้น

4.5 ระบบการจัดเก็บไฟล์บน SharePoint มีความสอดคล้องและเป็นระเบียบตามเงื่อนไขวันที่และชื่อสาขาที่กำหนดไว้ ทำให้สะดวกต่อการเรียกดูหรือตรวจสอบย้อนหลัง

02

ข้อกำหนดและสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม

ข้อกำหนดและสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม

เพื่อให้ระบบอัตโนมัติสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ดังนี้


1. การจัดการไฟล์ข้อมูล

1.1 ไฟล์ Summary: ตรวจสอบไฟล์ชื่อ Summary Packing




List_RDC_YYYYMMDD.xls รูปแบบวันที่ในชื่อไฟล์ต้องเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) เช่น 20260422 เพื่อให้ระบบตรวจพบไฟล์ได้ถูกต้อง

1.2 ไฟล์ Packing List: ตรวจสอบไฟล์ชื่อ Packing List_RDC_YYYYMMDD.xls รูปแบบวันที่ในชื่อไฟล์ต้องเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) เช่น20260422 เพื่อให้ระบบตรวจพบไฟล์ได้ถูกต้อง




1.3 ไฟล์ Delivery: ตรวจสอบไฟล์ชื่อ Exporter KP - Delivery NoteLaos XXXXXXXX Store XXXXX.xlsx และExporter KHL เครือลาว - Delivery NoteLaos XXXXXXXX Store XXXXX.xlsxรูปแบบวันที่ในชื่อไฟล์ต้องเป็น ค.ศ. (DDMMYYYY) เช่น 24042026 โดยไฟล์ปลายทางวันที่ของไฟล์นี้จะเพิ่มจากไฟล์ต้นทาง 2 วัน ต้องตรวจสอบเพื่อให้ระบบตรวจพบไฟล์ได้ถูกต้อง



2. การเชื่อมต่อระบบ Cloud และเครือข่าย

2.1 OneDrive ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการเข้าสู่ระบบ (Login) เรียบร้อยแล้ว และจำเป็นต้องซิงค์ข้อมูล (Sync)





คำแนะนำ : หาก Status ยังเป็นรูปก้อนเมฆ  จะไม่สามารถนำไฟล์มาเขียนข้อมูลได้

3. ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

3.1 Power Automate Desktop ติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันและพร้อมใช้งานเข้าเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.microsoft.com/th-th/power-platform/products/power-automate



3.2 Microsoft Excel ต้องเป็นเวอร์ชันที่รองรับการทำงานกับนามสกุลไฟล์ .xls และ .xlsx โดยแนะนำให้ปิดไฟล์ Excel อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มทำงาน




03

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการเริ่มต้นโปรแกรม Power Automate Desktop

1.1 กดค้นหาโปรแกรม Power Automate Desktop แล้วกดคลิกเข้าสู่โปรแกรม




1.2 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วตรวจสอบว่าได้ล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมหรือยัง




คำแนะนำ:หากตรวจสอบแล้วว่าได้ทำการล็อกอินแล้ว ให้กดไปที่เครื่องมือโฟลว์ (Flow) ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายสุดของโปรแกรม

1.3 หลังจากกดเครื่องมือโฟลว์แล้ว จะขึ้นหน้ารายการโฟลว์และดับเบิ้ลคลิกที่โฟลว์ที่ต้องการใช้งาน



1.4 เมื่อเข้าสู่โฟลว์แล้วจะเห็นโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด




1.5 คำอธิบายตัวแปร (Variables) ที่สำคัญในระบบ

เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจการทำงานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้น ระบบมีตัวแปรที่ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้


ExcelInstanceและ ExcelInstance5	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ต้นทาง Summary Packing List_RDC
ExcelInstance3และ ExcelInstance7	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ต้นทาง Packing List_RDC
ExcelInstance2	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ Exporter KP - Delivery NoteLaos สำหรับเขียนเวิร์กชีต S_DRY
ExcelInstance6	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ Exporter KHL เครือลาว - Delivery NoteLaos สำหรับเขียนเวิร์กชีต S_DRY
ExcelInstance8	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ Exporter KHL เครือลาว - Delivery NoteLaos สำหรับเขียนเวิร์กชีต P_DRY
ExcelInstance4	เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนของโปรแกรม Excel เพื่อสั่งเปิดไฟล์ Exporter KP - Delivery NoteLaos สำหรับเขียนเวิร์กชีต P_DRY
FirstBoxValue	ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าข้อมูล ข้อมูลกล่องแรกสุดหรือค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมดึงมา
FutureDate	ตัวแปรประเภทวันที่ ที่ได้จากการนำวันที่ตั้งต้นมาบวกเพิ่มไปอีก 2 วัน
FutureDateText	ตัวแปรที่นำค่าจาก FutureDate มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ฟอร์แมต ddMMyyyy (เช่น 24042026) เพื่อนำไปใช้ตั้งชื่อหรือค้นหาไฟล์ปลายทาง

P_Data	ตัวแปรประเภทตารางข้อมูล (Datatable) ซึ่งในโฟลว์จะถูกนำไปเขียนลงในไฟล์ Excel ปลายทางที่คอลัมน์ 1 แถว
S_Data	ตัวแปรประเภทตารางข้อมูลเช่นกัน (ย่อมาจาก Summary Data ที่เตรียมไว้สำหรับเขียนลงไฟล์)
SplitBox	ตัวแปรประเภทรายการ (List) ที่เก็บข้อมูลที่ถูกหั่นหรือแยกออกมาจากข้อความเดิม ซึ่งข้อมูลส่วนที่ 1 ของตัวแปรนี้ จะถูกนำไปตัดแต่งช่องว่างและเก็บไว้ในตัวแปร TotalBox ต่อไป
StoreList	ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อความของ "รหัสสาขา" ทั้งหมดต่อกันด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นว่าบอทจะต้องทำงานกับสาขาไหนบ้าง


1.6 การใช้งานจะเริ่มต้นที่พารามิเตอร์ลำดับที่ 1 ชื่อพารามิเตอร์คือ ตั้งค่าตัวแปร หรือ Set Valiable โดยที่ จะต้องดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพื่อตั้งค่าวันที่ให้เป็นวันปัจจุบันหรือวันที่ที่ต้องการและกดบันทึก




1.7 เมื่อต้องการตั้งค่าตัวแปรโดยการเพิ่มหรือแก้ไขรหัสสาขา ให้คลิกที่ตารางช่องและใส่รหัสสาขาที่ต้องการ และบันทึก




1.8 การใช้งานต่อมาใน Loop For each เพื่อเปิดตัวใช้งาน Excel ให้copy ที่อยู่ไฟล์เพื่อดาวโหลดไฟล์



1.9 เปิดไฟล์เอกสาร และเอาข้อมูลมาใส่เอกสาร โดยการ Copy ที่อยู่ในOneDrive และกดบันทึกข้อมูล




1.10 เมื่อทำการลงข้อมูลทั้งหมดแล้ว กด”เริ่มทำงาน” บันทึกและเริ่มทำงานระบบ




2.ขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์

2.1 หลังจากบอกทำงานเสร็จแล้ว ผู้ใช้งานต้องเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องโดยการเข้าไปดูโฟลเดอร์ปลายทางว่าไฟล์ Delivery Note ถูกสร้างครบตามจำนวนสาขาที่กรอกไว้ใน StoreList หรือไม่



2.2 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ในExcel



04

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

1. ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์และตำแหน่งที่จัดเก็บ

1.1 โปรแกรมแจ้งเตือนว่าหาไฟล์ไม่พบ (File Not Found)

สาเหตุ: ตั้งชื่อไฟล์ไม่ตรงตามเงื่อนไข (พิมพ์วันที่ผิดฟอร์แมต, ลืมเว้นวรรค, นามสกุลไฟล์ผิดระหว่าง .xls กับ .xlsx) หรือตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ (Path) บนเครื่องไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในระบบ

วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบเบื้องต้น: เช็คตัวสะกดชื่อไฟล์ นามสกุลไฟล์ และโฟลเดอร์ที่เก็บให้ตรงกับที่โปรแกรมต้องการ 100%

การป้องกันระยะยาว: ตั้งค่าให้โปรแกรมอ่านวันที่และสร้างชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ (Dynamic Path) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ชื่อไฟล์เอง (Human Error)

1.2 ระบบไม่สามารถเข้าถึงไฟล์จากคลาวด์ได้

สาเหตุ: ไฟล์ในโฟลเดอร์คลาวด์ (เช่น OneDrive หรือ SharePoint) ยังทำการซิงค์ (Sync) ข้อมูลไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้สถานะไฟล์แสดงเป็นไอคอน "รูปก้อนเมฆ" โปรแกรมจึงดึงไฟล์มาเปิดไม่ได้

วิธีการแก้ไข: ก่อนกดรันโปรแกรม ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์คลาวด์ คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น แล้วเลือกคำสั่ง "Always keep on this device"

- รอจนกว่าสถานะไอคอนจะเปลี่ยนเป็น "เครื่องหมายถูกสีเขียว" จึงจะสามารถกดรันโปรแกรมได้
- หากทำงานอัตโนมัติ 100% ควรเพิ่มคำสั่งหน่วงเวลา (Wait) ในโค้ด เพื่อให้เวลาระบบคลาวด์อัปเดตไฟล์ก่อนสั่งบันทึกหรือเปิดไฟล์

1.3 โปรแกรมข้ามสาขาหรือไม่ทำงานบางสาขา

สาเหตุ: การกรอกข้อมูลรหัสสาขาต้นทางผิดพลาด เช่น พิมพ์รหัสผิด ลืมใส่ลูกน้ำ (,) คั่น หรือเผลอกดเว้นวรรคเกินมา

วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบเบื้องต้น: เช็คความถูกต้องของชุดรหัสสาขาว่าไม่มีช่องว่างหรืออักขระแปลกปลอมซ่อนอยู่

- การป้องกันระยะยาว: ปรับลอจิกของโปรแกรมให้ "กวาดรหัสสาขาจากไฟล์ต้นทางอัตโนมัติ" โดยให้ระบบดึงรหัส 5 หลักแรกมาเช็คเอง วิธีนี้จะช่วยให้โปรแกรมทำงานเฉพาะสาขาที่มีข้อมูลจริง โดยไม่พลาดสาขาใดไปและไม่ต้องคอยพิมพ์รหัสเอง

2. ปัญหาเกี่ยวกับการเปิด-ปิดโปรแกรม Excel

2.1 ไฟล์ถูกล็อกหรือเปิดเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว (Read-Only หรือ File in Use)

สาเหตุ: มีผู้ใช้งานคนอื่นกำลังเปิดไฟล์นั้นอยู่ หรือเกิดจากโปรแกรมรันรอบก่อนหน้าไม่สมบูรณ์ ทำให้มีโปรแกรม Excel แบบมองไม่เห็น (Phantom Process) ค้างทำงานอยู่เบื้องหลังและล็อกไฟล์ไว้

วิธีการแก้ไข: การแก้ไขเฉพาะหน้า: ปิดไฟล์ Excel ทุกไฟล์ที่เปิดอยู่ หากยังไม่ได้ผล ให้กดเปิด Task Manager ในคอมพิวเตอร์ ค้นหา Microsoft Excel แล้วกด End Task เพื่อบังคับปิดการทำงานเบื้องหลัง

การป้องกันระยะยาว: เพิ่มคำสั่ง DOS (taskkill /F /IM excel.exe /T) ไว้ที่บรรทัดบนสุดของระบบ เพื่อให้โปรแกรมทำการเคลียร์โปรแกรม Excel ที่ค้างอยู่ทั้งหมดแบบอัตโนมัติก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

2.2 ข้อมูลถูกนำไปวางผิดช่องหรือหน้าต่างกระตุก

สาเหตุ: เกิดจากการแทรกแซงของผู้ใช้งาน (Human Interference) เช่น ผู้ใช้ขยับเมาส์ พิมพ์คีย์บอร์ด หรือคลิกเปิดซอฟต์แวร์อื่นขึ้นมาแทรก ในขณะที่โปรแกรมกำลังรันหน้าจอ Excel อยู่

วิธีการแก้ไข: ปล่อยให้โปรแกรมทำงานจนจบโดย ห้ามขยับเมาส์หรือใช้งานคีย์บอร์ดเด็ดขาด หากจำเป็นต้องทำงานอื่นไปพร้อมกัน ควรตั้งค่าคำสั่งเปิด Excel ในระบบให้เป็นแบบ ซ่อนหน้าจอ (Visible: False) เพื่อให้โปรแกรมแอบทำงานอยู่เบื้องหลังโดยไม่รบกวนหน้าจอหลักของผู้ใช้

3. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลต้นทาง

3.1 โปรแกรมเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน

สาเหตุ: ไฟล์ข้อมูลต้นทาง (เช่น Summary หรือ Packing List) ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เช่น มีการแทรกคอลัมน์ใหม่ ลบคอลัมน์ทิ้ง หรือเปลี่ยนชื่อ Worksheet ทำให้พิกัดตารางที่โปรแกรมจำไว้ (Index) คลาดเคลื่อน

วิธีการแก้ไข: มาตรการควบคุม: กำชับผู้ที่เตรียมไฟล์ข้อมูลต้นทางว่า ต้องใช้ไฟล์เทมเพลต (Template) รูปแบบเดิมเสมอ ห้ามเพิ่ม ลด หรือสลับตำแหน่งคอลัมน์โดยพลการ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง: จะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ (RPA Developer) เพื่อเข้าไปแก้ไขตัวเลขระบุตำแหน่งคอลัมน์ (Index เช่น การเปลี่ยนจาก [15] เป็น [16]) ในโค้ดให้ตรงกับไฟล์เวอร์ชันใหม่ก่อนนำไปใช้งานเสมอ