



# BRONCERÍA SANITARIA



### G



Gas



Agua






### Válvulas esféricas

### VÁLVULA ESFÉRICA H-H REFORZADA

$M_{\text{odelo}}$	RF-MAX	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
		13914	1/4"	94	45	10	13,5	1/4"	48,5	35/140
	-	13912	1/2"	96	46	15	17	1/2"	59,5	25/100
9000	-	13934	3/4"	97	49	20	18	3/4"	67,5	25/100
(8	Marie Control	1391	1"	120	60	25	20	1"	80	15/60
-	AND THE REAL PROPERTY.	139114	1 1/4"	145	78	32	24	1 1/4"	96	8/32
1		139112	1 1/2"	145	80	40	25	1 1/2"	109	4/16
		1392	2"	147	90	50	27	2"	123	4/8
		139212	2 1/2"	230	100	62	28	2 1/2"	141	2/4
		1393	3"	230	110	75	32,5	3"	165	2/4
		1394	4"	230	121	89	37	4"	191	1/4



Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola y sello de vástago de P.T.F.E. Vástago y tuerca de fijación de bronce. Manija de acero cromada, cubierta de PVC.

### VÁLVULA ESFÉRICA H-H PLUS

M <sub>odelo</sub> RF-PLUS	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
	13114	1/4"	78	37,5	10	10	1/4"	38	16/160
	13138	3/8"	74	42,5	10	10	3/8"	44,5	16/160
	13112	1/2"	85	47,5	14	11	1/2"	46,5	12/120
and the second	13134	3/4"	90	50,5	19	12	3/4"	56	9/90
	1311	1"	110	54	24	14,5	1"	65	10/60
	131114	1 1/4"	128	69,5	30	14,5	1 1/4"	71	4/40
*	131112	1 1/2"	138	76,5	37	16,5	1 1/2"	80	4/32
	1312	2"	165	85	43	21	2"	102	4/16
	131212	2 1/2"	180	110	52	23	2 1/2"	116	2/8
PLATINUM	1313	3"	230	114	69	28	3"	149	1/4
	1314	4"	230	140	100	32	4"	192	1/4
	1316	6"	280	170	135	36,5	6"	255	1/1

Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago y tuerca de fijación de bronce. Manija de acero cromada, cubierta de PVC. Tuerca de bronce.


### VÁLVULA ESFÉRICA H-H

M <sub>odelo</sub> RF-100	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
	1310012	1/2"	85,2	40	14	11	1/2"	46,5	14/140
	1310034	3/4"	85,2	46,1	18	12	3/4"	56	10/100
	131001	1"	111	57,2	24	14,5	1"	65	10/60
	13100114	1 1/4"	141	63	27	14,5	1 1/4"	71	4/40
	13100112	1 1/2"	150	76	74	16,5	1 1/2"	86	8/32
	131002	2"	195	81,5	43	17	2"	102	4/16
	13100212	2 1/2"	230	105	58	23	2 1/2"	121	2/8
	131003	3"	230	115	70	28	3"	134,5	1/4
	131004	4"	230	133	90	32	4"	192	1/4

Cuerpo, bonete y bola de acero cromada. Asiento de bola de P.T.F.E. Manija de acero pintada. Tuerca de acero cromado.

### VÁLVULA ESFÉRICA CON MEDIA UNIÓN M-H

Modelo RF-366	C <sub>ódiGo</sub>	Medida	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
	1736612	1/2"	25	41,2	13,4	13,5	1/2	70	14/140
_	1736634	3/4"	30	46,1	17	13,5	3/4	75	10/100
	173661	1"	31	51	23	16,2	1	89	10/60



Cuerpo de bronce. Bola de bronce cromada. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago de bronce. Manija de aluminio pintada.




### VÁLVULA ESFÉRICA M-H MARIPOSA

M <sub>odelo</sub> RF-100BM-H	$C_{\text{\'odiGo}}$	Medida	b (mm)	C (mm)	d (mm)	e (mm)	F (mm)	H (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	13310012	1/2"	38	10.6	14	10.6	14	14	1/2"	49	14/140
	13310034	3/4"	40	10.6	14	10.6	14	17	3/4"	55	10/100
	1331001	1"	48	15.7	18.5	15.7	18.5	20	1"	65	10/60
A Second											

Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago, arandela y tuerca de fijación de bronce. Manija de aluminio

### VÁLVULA ESFÉRICA H-H MARIPOSA

Modelo	RF-100B H-H	CódiGo	M <sub>edida</sub>	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	-	13210012 13210034	1/2" 3/4"	38 40	13 18	11.5 11.5	1/2" 3/4"	46.5 55	14/140 <sup>m</sup> 10/100
4		1321001	1"	51	23	12.2	1"	60	10/100
-	See See								




Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago, arandela y tuerca de fijación de bronce. Manija de aluminio.

### VÁLVULA ESFÉRICA PARA EMPOTRAR CON VOLANTE

Modelo	RF-600	$C_{\text{\'odiGo}}$	Medida	a (mm)	d (mm)	e (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
	TH	1760112 1760134	1/2" 3/4"	96 100	18.5 24"	14 19.5	1/2" 3/4"	51 58	25/50 4/40


Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E.O-Ring de N.B.R. Arandela y tuerca de fijación de bronce. Volante de zinc. Tapa de volante de plástico.



### VÁLVULA ESFÉRICA PARA EMPOTRAR CON PALANCA

M <sub>odelo</sub> RF-600P	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)	G (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
STATE STATE	1760012 1760034	1/2" 3/4"	82.5 86	14 20	12 13.5	1/2" 3/4"	49 58	6/48 4/40
9=2	·							

Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E. O-Ring de N.B.R. Vástago y tubo de campana de bronce. O-Ring de N.B.R. palanca de zinc.



Gas

15.5

15.5

15.5

19

26



80.5

90

93,5

12/48

8/32

6/24

Calefacción




### Válvulas esféricasfusión

### VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN CON CAMPANA

Modelo	RF-FUSION 600	CódiGo	Medida	a (mm)	b (mm)
		1760020 1760025 1760032	20-1/2 25-3/4 32-1	81.5 86 93	14 19 24

Cuerpoy bolade bronce. A siento de bolade P.T.F.E.O-ring de conector de silicona. Conector de PPR. Tuerca de presión de Conector de PPR. Tuerca de PPR. Tuerca de presión de Conector de PPR. Tuerca de PPR. Tuercde bronce. O-ring de vástago de NBR. Vástago de bronce. Campana de acero inoxidable. Tubo de bronce. Tubo de Campana de bronce. O-ring de tubo de NBR. Manija de zinc.




### VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN VÁSTAGO LARGO

M <sub>odelo</sub> RF-FUSION	L CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	e (mm)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
	13620	20-1/2	90	61	14	19	15,5	80,5	15/60
	13525	25-3/4	90	70	19	26	15,5	90	12/48
-	13632	32-1	106	77,5	24	31	15,5	93,5	8/32
The second		-		-		-			•

Cuerpo, bonete y bola de bronce. Asiento de bola de P.T.F.E. O-ring de NBR. Conector de Terminal de PPR. Tuerca de de fijación y vástago de bronce. Asiento de P.T.F.E. arandela y tuerca de fijación de bronce. Manija de hierro.

### VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN VÁSTAGO CORTO

Modelo	RF-FUSION C	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	(mm)	d (mm)	e (mm)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande	
		13520	20-1/2	90	49	14	19	15,5	80,5	12/48	
		13525	25-3/4	90	49.5	19	26	15,5	90	12/48	
45		13532	32-1	110	63	24	31	15,5	93.5	6/24	
		13540	40-1 1/4	110	73	32	41,5	22	129	4/16	
1		13550	50-11/2	140	84	40	47	25	150	2/8	
		13563	63-2	148.5	91	50	59	26	178	2/4	
Cuerpo,	uerpo, bonete y bola de pronce. Asiento de bola de P.T.F.E. O-ring de NBR. Conector de terminal de PPR. Tuerca de de Fijación y										



vástago de bronce. Asiento de P.T.F.E. Arandela y tuerca de Fijación de bronce. Manija de hierro.

# Válvula esférica fusión

### Beneficios exclusivos

- Sistema con tapa roscable que permite cambiar las terminales (mm o en pulg.)
- No necesita piezas de transición (fusión a rosca)
- · Ideal para el armado de colectores
- Válvulas hasta 2 pulgadas / 63 mm (cuello corto)
- El contenido del pack contiene las terminales milimétricas y en pulgadas para termofusionar ambos sistemas.






### VÁLVULA ESCLUSA PASO TOTAL

M <sub>odelo</sub> 402	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	G (pulg)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	1540212	1/2"	54	64.5	12,5	1/2"	37	12/120
	1540234	3/4"	53	66	15	3/4"	37,5	10/100
g libra	154021	1"	59	72	19	1"	42,5	6/60
	15402114	1 1/4"	68,65	117	31	1 1/4"	56	4/40
	15402112	1 1/2"	80	105.5	31	1 1/2"	52,5	5/30
	154022	2"	100	142	47	2"	64	2/24
(CS) (URC) (CS)	15402212	2 1/2"	97,8	160	56,5	2 1/2"	73	1/12
- Constitution	154023	3"	110	178	68	3"	73	1/12
	154024	4"	131	220,5	89	4"	82	1/6


Cuerpo, cuchilla, vástago y tapa superior de bronce. O-ring de N.B.R. Tuerca de cierre de bronce. Manija de hierro pintada. Tuerca de Manija de bronce.



### VÁLVULA DE RETENCIÓN VÁSTAGO PLÁSTICO

M <sub>odelo</sub> ZMP 116	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	C (mm)	(mm)	G (pulg.)	eMbalaje CHiCo / Grande
	1811612	1/2"	32	17	45	1/2"	18/180
	1811634	3/4"	37,6	20	49	3/4"	15/150
	181161	1"	44	25	57	1"	10/100
MA THE STATE OF TH	18116114	1 1/4"	53	33	63,5	1 1/4"	6/60
mit in	18116112	1 1/2"	65	40	66	1 1/2"	5/30
	181162	2"	74.5	54	76	2"	3/24
	18116212	2 1/2"	74.5	54	76	2 1/2"	2/12
	181163	3"	109	76	90	3"	1/12
	181164	A"	1/1	100	100	л"	1/6


Cuerpo, bonete de bronce. Vástago de ABS. Sello de cierre en EPDM. Resorte de acero inoxidable



### VÁLVULA DE RETENCIÓN VÁSTAGO BRONCE PLUS


Modelo ZMP 116 PLUS	$C_{\text{\'odiGo}}$	Medida	a (mm)	C (mm)	(mm)	G (pulg.)	eMbalaje CHiCo / Grande
	1811912	1/2"	32	17	45	1/2"	18/180
	1811934	3/4"	37,6	20	49	3/4"	15/150
	181191	1"	44	25	57	1"	10/100
and the same	18119114	1 1/4"	53	33	63,5	1 1/4"	6/60
WIND THE PARTY OF	18119112	1 1/2"	65	40	66	1 1/2"	5/30
	181192	2"	74.5	54	76	2"	3/24
	18119212	2 1/2"	74.5	54	76	2 1/2"	2/12
	181193	3"	109	76	90	3"	1/12
	181194	A"	1 // 1	100	100	л"	1/6

Cuerpo, bonete, vástago de bronce. Sello de cierre en EPDM. Resorte de acero inoxidable




### FILTRO PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN


M <sub>odelo</sub> FIL 116	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (pulg.)	d (mm.)	e (mm)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	1811712	1/2"	24,5	27,3	1/2"	8	15	40,5	20/200
	1811734	3/4"	31	33,5	3/4"	7,5	19	43,5	20/200
	181171	1"	36,5	40,5	1"	9,5	23,5	54	10/100
05000000000000000000000000000000000000	18117114	1 1/4"	43,5	48,5	1 1/4"	10	34,5	63	10/100
	18117112	1 1/2"	53,5	58	1 1/2"	10	40	69	5/50
//200000000	181172	2"	63,5	68,5	2"	11	49,5	84	5/50
400000000000000000000000000000000000000									



### VÁLVULA DE RETENCION A CLAPETA

M <sub>odelo</sub> ZMP 118	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	C (mm)	(mm)	G (pulg.)	eMbalaje CHiCo / Grande
	1811812 1811834 181181 18118114 18118112 181182	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	32 35,6 41,6 47,7 65 74.5	17 20 25 33 40 54	48 52,1 63 66,3 66 76	1/2" 3/4" 1" 1 (1/4") 1 (1/2") 2"	12/120 12/120 6/60 6/60 5/30 3/24








### MINI VÁLVULA ESFERICA M-M

M <sub>odelo</sub> 106 M-M	CódiGo	M <sub>edida</sub>	d (pulg.)	d1 (mm)	H (mm)	(mm)	S (mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	17106118	1/8"	1/8"	6	26	38	19	20/240
	17106114	1/4"	1/4"	8	27	41	20	20/240
	17106138	3/8"	3/8"	12	30	46	24,5	20/240
	17106112	1/2"	1/2"	15	31	47	24,5	12/240
	·		•	-	•	-	•	


Cuerpo de bronce cromado. Asiento de bola de P.T.F.E.Bola de bronce cromado. Vástago de bronce. O ´ring de N.B.R. Manija de aluminio.



### MINI VÁLVULA ESFERICA M-H

M <sub>odelo</sub> 106 M-H	CódiGo	M <sub>edida</sub>	d (pulg.)	d1 (mm)	H (mm)	(mm)	S (mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	17106218	1/8"	1/8"	7	27	38	17	20/240
	17106214	1/4"	1/4"	8	27,6	39	17	20/240
	17106238	3/8"	3/8"	9	28	40	20	20/240
	17106212	1/2"	1/2"	10	30	44	24	20/240
	·		•		•		•	


Cuerpo de bronce cromado. Tuerca de cierre de bronce. Bola de bronce cromado. Asiento de P.T.F.E. Vástago de bronce. O´ring de N.B.R. Manija de aluminio.



### MINI VÁLVULA ESFÉRICA H-H

M <sub>odelo</sub> 106 H-H	CódiGo	M <sub>edida</sub>	d (pulg.)	d1 (mm)	H (mm)	(mm)	S (mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	17106318 17106314 17106338 17106312	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	7 8 9 10	27 27,5 28 30	38 39 40 46	16 16 20 24	20/240 20/240 24/240 20/240
			'	•			'	


Cuerpo de bronce cromado. Tuerca de cierre de bronce. Asiento de P.T.F.E. Vástago de bronce. O'ring de N.B.R. Manija de aluminio.



### VÁLVIJI A A CODO M-H PARA FLEXIRI E

VALVOLA A CODO IVI-N PARA FLEXIDLE												
	Modelo	301 M-H	C <sub>ódiGo</sub>	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	G (pulg.)	H (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
			13301121	1/2" x 1/2"	24,55	36,65	10,95	10	1/2"	1/2"	82,4	2/128


Cuerpo de bronce. Asiento vástago de P.T.F.E. Vástago de bronce. O ring vástago de P.T.F.E. Manija de plástico.



### CANILLA ESCLIADRA PARA LAVARROPA

CAMILI	ANILLA ESCUADRA PARA LAVARROPA										
M <sub>odelo</sub>	GR-2053	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm.)	b (mm)	(mm)	d1 (mm)	G (pulg.)	H (pulg.)	(mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	OF.	222053	3/4" x 1/2"	44	51	9.2	3/4.1/2'	3/4"	1/2"	44	16/160

Cuerpo de bronce. Asiento vástago de P.T.F.E. Vástago de bronce. O´ring vástago de P.T.F.E. Manija de plástico.







### Canillas

### CANILLA ESFÉRICA FORJADA PLUS

Modelo LT-PLUS	CódiGo	Medida	a (mm)	b (mm)	C (mm)	(mm)	e (mm)	G (pulg)	eMbalaje CHiCo / Grande
	211012 211034 21101	1/2" 3/4" 1"	86 86 110	38 38 54	8.5 9.5 13.5	90 105 113.5	10 10.5 12.5	1/2" 3/4" 1"	16/96 12/72 6/60
No.	VAL FORTI			•					

Cuerpo, Bonete y bola de bronce cromado. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago de latón. O ´ring de N.B.R. Manija de acero cromado cubierta de PVC. Tuerca de manija de bronce cromado. Filtro/cortachorro de plástico. O ´ring espiga de N.B.R. Tuerca de espiga de bronce. Espiga para manguera de bronce.

### CANILLA ESFÉRICA MARIPOSA

M <sub>odelo</sub>	LT-M	CódiGo	M <sub>edida</sub>	a (mm)	b (mm)	C (mm)	(mm)	e (mm)	G (pulG)	eMbalaje CHiCo / Grande
	_	211212 211234	1/2" 3/4"	25.2 25.2	34.5 35.5	8.5 9,5	84 100	9.5 10,5	1/2 3/4	16/96 12/72
-							•			

Cuerpo, bonete y bola de bronce cromado. Asiento bola de P.T.F.E. Vástago de bronce. O'ring de N.B.R. Tuerca fijación de bronce. Espiga de bronce. guarnición de espiga de N.B.R. Tuerca espiga de bronce. Manija de aluminio pintada.

Con prensaestopa.

### CANILLA ESFÉRICA PALANCA

0,	WILLY LOI LIVION	I / L/ IIIO/ I								
N	Modelo LT-P	C <sub>ódiGo</sub>	Medida	a (mm.)	b (mm)	C (mm)	G (pulg.)	e (mm)	(mm)	eMbalaje CHiCo/Grande
		211112 211134	1/2" 3/4"	82,5 85	42 44	9 12,5	1/2" 3/4"	9,5 10,5	86 95,5	16/96 12/72


Cuerpo, bonete y bola de bronce cromado. Asiento de bola de P.T.F.E. Vástago de bronce. Tuerca de fijación de bronce. Manija de aluminio pintada. Tuerca bronce. O-ring vástago de N.B.R. Tuerca de espiga de bronce. O-ring de espiga de N.B.R. corta chorro de plástico. Espiga p/manguera de bronce.

### CANILLA ESFÉRICA CON PICO ACOPLE RÁPIDO

CAMILL	A ESPERICA	CONFICE	ACOPL	E KAPIL	)()					
Modelo	LT-RAP	CódiGo	Medida	a (pulg.)	b (mm)	C (mm)	(mm)	e (mm)	G (pulg.)	eMbalaje CHiCo / Gran
		211312	1/2"	74,5	42	9	95	9,5	1/2"	16/96
<b>%</b>		Cuerpo, bo	nete y bola	de bronce c	cromado. A	Asiento y b	ola de P.T.F.	E.Vástago	debronce.I	Manija


Guarnición de Espiga de N.B.R. Espiga para acople rápido.


CANILLA ESFÉRICA PARA LAVARROPA PALANCA





Cuerpo, Bonete y bola de bronce cromado. Asiento y bola P.T.F.E. Vástago de bronce. Manija de aluminio pintada rojo. Manija a lavarropas de plástico rojo. Doble O-ring de N.B.R. Tuerca de espiga de bronce. Guarnición de espiga de N.B.R. Corta chorros de plástico y Espiga de bronce.


 $de \, aluminio \, pinta da. \, Tuerca \, de \, bronce. \, O-ring \, de \, v\'astago \, de \, N.B.R. \, Espiga \, roscada \, de \, pl\'astico.$ 













### CANILLA PARA NICHO



C <sub>ódiGo</sub>	Medida	eMbalaje CHiCo / Grande
211412 211434	1.	10/100 8/80

### CANILLA ESFÉRICA PALANCA PARA RIEGO



### CANILLA PARARIEGO



### CANILLA DE BRONCE CON PICO



### CANILLA ESFÉRICA MARIPOSA PARA RIEGO



### CANILLA PARARIEGO



### CANILLA DE BRONCE CROMADA CON PICO



### CANILLA SIMPLE PARA LAVARROPA



### CANILLA DOBLE PARA LAVARROPA




### CANILLA DOBLE PARA LAVARROPA CON PICO




### GRIFERÍA COCINA PARED PICO ALTO



### GRIFERÍA COCINA MESADA



### GRIFERÍA COCINA PARED PICO BAJO



### CANILLA DOBLE PARA LAVARROPA CON PICO MOVIL




### GRIFERÍA LAVATORIO - VOLTANTE CRUZ



### GRIFERÍA LAVATORIO



### KIT COMPLETO DUCHA METÁLICO



### FLOR PARA DUCHA DE METÁLICO





Gas




Agua






# Válvulas para calefacción

### VÁLVULA PARA RADIADOR A CODO




Tornillo de manija de bronce. Manija de ABS. O-ring de Vástago de N.B.R. Vástago, Cuerpo y Tuerca de adaptador de bronce. O-ring adaptador de N.B.R. Adaptador de bronce.



### VÁLVULA PARA RADIADOR RECTA

M <sub>odelo</sub> VAL-RADIA (R)	$C_{\text{\'odiGo}}$	Medida	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	(mm)	G (pulg)	e (pulg)	F (mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	425012	1/2"	41	55	10	10	76	1/2"	1/2"	11	10/60


Tornillo de manija de bronce. Manija de ABS. O-ring de Vástago de N.B.R. Vástago, Cuerpo y Tuerca de adaptador de bronce. O-ring adaptador de N.B.R. Adaptador de bronce.




### DETENTOR PARA RADIADOR A CODO

			-								
M <sub>odelo</sub> DET-RADIA (C)	C <sub>ódiGo</sub>	Medida	a (mm)	b (mm)	C (mm)	d (mm)	(mm)	G (pulg)	e (mm)	F (mm)	eMbalaje CHiCo / Grande
	428012	1/2"	24	19	11	12,5	66	1/2"	20,5	11	10/60


Tapa de bronce niquelado. O-ring Tapa de N.B.R. O-ring de Vástago de N.B.R. Vástago de bronce. Cuerpo de bronce niquelado. Adaptador de bronce niquelado. O-ring de Adaptador de N.B.R. Tuerca de Adaptador de bronce niquelado.




### **DETENTOR PARA RADIADOR RECTO**



Tapa de bronce niquelado. O-ring Tapa de N.B.R. O-ring de Vástago de N.B.R. Vástago de bronce. Cuerpo de bronce niquelado. Adaptador de bronce niquelado. O-ring de Adaptador de N.B.R. Tuerca de Adaptador de bronce niquelado.




# CONEXIONES FLEXIBLES





### FLEXIBLE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE


odelo	AF-2075	Codigo	Medida	G (DUIQ.)	Constant)	e (mm)	(pulg.)	d (mmm)	(more)	Chica/ Grande
	(1)	1920751220	1/2x20	1/2" M	7	12	1/2" H	7	200	20/180
	5.23	1920751225	1/2x25	1/2" M	7	12	1/2" H	7	250	20/180
		1920751230	1/2x30	1/2" M	7	12	1/2" H	7	300	20/240
		1920751235	1/2x35	1/2" M	7	12	1/2" H	7	350	20/240
14		1920751240	1/2x40	1/2" M	7	12	1/2" H	7	400	20/180
W.		1920751250	1/2x50	1/2" M	7	12	1/2" H	7	500	20/180
		1920753420	3/4x20	3/4" M	9,5	14	3/4" H	10	200	10/120
		1920753425	3/4x25	3/4" M	9,5	14	3/4" H	10	250	10/120
	-	1920753430	3/4x30	3/4" M	9,5	14	3/4" H	10	300	10/120
		1920753435	3/4x35	3/4" M	9,5	14	3/4" H	10	350	10/120
		1920753440	3/4x40	3/4" M	9,5	14	3/4" H	10	400	10/120
		1920753450	3/4x50	3/4" M	9.5	14	3/4" H	10	500	10/120



Terminales	Bronce, Mec., Niquelado
Conexiones	BSP
Tubo	EPDM Atóxico
Malla	Trenzada de 8 hilos de acero inoxidable
Guarnición	NBR
Observaciones	Terminales engram pados

### DESCARGA FLEXIBLE PARA LAVATORIO


19210011440   1/4x40   500   110   210	EMBALAJE Cisco / Granci	B* (mm)	B*	A" (mm)	(mm)		MEDIDA	Cópigo	AF-2100	Modelo
T	5/50	210	210	110	500		1/4x40	19210011440	1	
		SCS OF	10000		0.00	-			9	
										0



A: mínima 35mm / máxima 110mm. B: mínima 70mm / máxima 210mm.


### SIFÓN CROMADO RÍGIDO PARA LAVATORIO


Modelo	AF-2950	Cóoigo	MEDIDA	(mm)	A*(mm)	B*(mm)	EMBALAE CHED/ GAMES
		362800	1 1/4-40	500	35/110	70/290	5/10
	THE STATE OF THE S						
4	制						
	1						
	100						
	-						



A: mínima 35mm / máxima 110mm. B: mínima 70mm / máxima 290mm.

### SIFÓN CROMADO FLEXIBLE PARA LAVATORIO





A: mínima 35mm / máxima 110mm. B: mínima 220mm / máxima 350mm.

### **Nuevos blisters**

Ahora la más completa línea de descargas se presenta en BLISTERS

- Mejor presentación
   Más prácticos
- Mayor protección del producto






### DESCARGA FLEXIBLE PARA INODORO



Сою	MEDIDA	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	EMENÇALE Cerco / Granes
192200	11/4-40mm	200	73	80	32	40	5/30



Cuerpo	Tubo de Cobre de Alta Pureza y recocido
Sellos	NBR
Conexión caños	PVC
Terminación	Cromado, Pulido

### DESCARGA RÍGIDA PARA INODORO




Cópigo	MEDIDA	L	(mm)	(mm)	C	EMBALAIE Cieco / Grancis
192300	11/4-40mm	200	73	80	38	5/50


4-	 U @

Cuerpo	Tubo de Cobre de alta pureza y recocido			
Sellos	NBR			
Conexión caños	PVC			
Terminación	Cromado, Pulido			

### DESCARGA PARA MINGITORIO ENTRADA








### DESCARGA PARA MINGITORIO SALIDA



Сооно	MEDIDA	(mm)	A (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	EMEALA.E Crisco / Grancis
192500	1 1/4-320mm	320	60	80	32	40	6/30



Terminación Cromado, Pulido