
QuantMind 默认策略手册

本报告由 QuantMind 投研分析管线自动生成
仅供学习研究参考，不构成任何投资建议

QuantMind 默认策略手册

版本：2026-08

适用范围：AI-IDE 策略模板 / 回测中心默认策略

说明：本文档整理 QuantMind 内置的 13 个默认策略，按专业投研产品手册标准编写，覆盖策略逻辑、参数含义、适用场景与风险提示。

一、策略总览

#	策略	类名	信号源	Top-K	核心特征
1	标准 Top-K 选股	`RedisTopkStrategy`	模型预测	50	Top-K + 零换手约束
2	多空 Top-K 对冲	`RedisLongShortTopkStrategy`	模型预测	50/50	多空双向 + 5 日调仓
3	分数加权组合	`RedisWeightStrategy`	模型预测	50	按分数权重 + 单票上限
4	动量增强选股	`RedisMomentumStrategy`	模型预测	30	动量因子加权
5	风险守卫 Top-K	`RedisRiskGuardTopkStrategy`	模型预测	50	多因子风控过滤
6	价值成长精选	`RedisRecordingStrategy`	模型预测	30	估值+成长双约束
7	自适应漂移	`RedisRecordingStrategy`	模型预测	50	动态仓位
8	全 Alpha 截面	`RedisFullAlphaStrategy`	模型预测	50	每日调仓
9	深度时序	`RedisRecordingStrategy`	模型预测	30	时序信号
10	止损止盈	`RedisStopLossStrategy`	模型预测	30	止损 -10% / 止盈 +20%
11	波动率加权	`RedisVolatilityWeightedStrategy`	模型预测	50	波动率反比权重
12	Alpha 截面 (简化)	`RedisWeightStrategy`	模型预测	50	截面选股简化版
13	指数增强	`RedisFullAlphaStrategy`	模型预测	50	成分股增强

二、策略详解

1. 标准 Top-K 选股 (Standard Top-K)

文件：`strategy\_templates/standard\_topk.py`

策略类：`RedisTopkStrategy` (继承 `TopkDropoutStrategy` + 动态风险 Mixin)

逻辑：

- 每日按模型预测分数（`<PRED>`）对全市场排序，取前 50 名作为持仓
- 采用 零换手强制约束 (TopkDropout 机制)：只有当新入选股票分数显著高于现有持仓末位时才会换出，降低交易成本
- 每次最多替换 10 只（`n\_drop`），控制换手率

参数：

参数	默认值	说明
`signal`	`<PRED>`	模型预测分数信号
`topk`	50	持仓股票数量
`n_drop`	10	每期最多替换数量

适用场景：作为基准选股策略，适合大多数量化组合的基线配置。换手温和、容量适中。

风险提示：Top-K 集中于高分股票，若模型信号失效可能集中于少数板块，建议配合行业分散。

2. 多空 Top-K 对冲 (Long-Short Top-K)

文件：`strategy\_templates/long\_short\_topk.py`

策略类：`RedisLongShortTopkStrategy`（继承`WeightStrategyBase`）

逻辑：

- 做多：取分数最高的 **50 只**（`long\_topk`）
- 做空：取分数最低的 **50 只**（`short\_topk`），支持融券做空（`enable\_short\_selling=True`）
- **多空双向对冲：**做多 100% 仓位（`long\_exposure=1.0`），做空 100% 仓位（`short\_exposure=1.0`），剥离市场 Beta，赚取 Alpha
- **5 个交易日调仓**（`rebalance\_days=5`），降低交易频率

参数：

参数	默认值	说明
`signal`	`<PRED>`	模型预测分数
`topk`	50	多头股票数量
`short_topk`	50	空头股票数量
`min_score`	0.0	做多最低分数门槛
`max_weight`	0.05	单票最大权重（5%）
`long_exposure`	1.0	多头总仓位
`short_exposure`	1.0	空头总仓位
`rebalance_days`	5	调仓周期（交易日）
`enable_short_selling`	True	是否启用做空

适用场景：市场中性策略，适合对模型选股能力有较强信心、希望剥离大盘风险的投资组合。

风险提示：做空需融券渠道；多空双向放大交易成本；空头端模型预测易受小盘股流动性影响。

3. 分数加权组合 (Score-Weighted)

文件：`strategy\_templates/score\_weighted.py`

策略类：`RedisWeightStrategy`

逻辑：

- 取分数前 **50 名**，按预测分数**比例分配权重**（分数越高权重越大）
- 单票权重上限 **5%**（`max\_weight`），防止过度集中
- 分数为负的股票不参与（`min\_score=0.0`）

参数：

参数	默认值	说明
`signal`	`<PRED>`	模型预测分数
`topk`	50	持仓数量
`min_score`	0.0	最低参与分数
`max_weight`	0.05	单票最大权重

适用场景：风险偏好中性，希望权重随信号强度调整的增强指数型策略。

4. 动量增强选股 (Momentum-Enhanced)

文件：`strategy\_templates/momentum.py`

策略类：`RedisMomentumStrategy`（继承 `RedisTopkStrategy`）

逻辑：

- 在 Top-K 基础上叠加**动量因子**：结合过去 **20 日**（`momentum\_period`）动量
- 动量权重 **0.3**（`momentum\_weight`），即 30% 动量 + 70% 模型信号
- Top-K 30 只，每期最多替换 6 只

参数：

参数	默认值	说明
`signal`	`<PRED>`	模型预测分数
`topk`	30	持仓数量
`n_drop`	6	每期最多替换
`momentum_period`	20	动量回看周期（日）
`momentum_weight`	0.3	动量因子权重

适用场景：趋势市占优，适合对短期动量有一定偏好的进攻型配置。

5. 风险守卫 Top-K (Risk-Guard Top-K)

文件：`strategy\_templates/risk\_guard\_topk.py`

策略类：`RedisRiskGuardTopkStrategy`

逻辑：在 Top-K 基础上叠加**多重风控过滤**（最强风控模板）：

- **基本面过滤**：排除 ST（`exclude\_st`）、上市不足 120 天（`f\_listed\_days\_min=120`）
- **交易异常过滤**：排除今日涨跌停（`f\_limit\_up/down\_today\_not`）、连板股（`f\_consecutive\_limit\_up\_days\_max=0`）、微盘跳空（`f\_micro\_jump\_flag\_not`）

- **流动性过滤**: 换手率 0.5%-15% (``f_turnover_rate_min/max``)
- **风险过滤**: Beta 20 日 ≤ 1.5 (``f_beta_20_max``)、流通市值 ≥ 5 亿 (``f_float_mv_min``)
- **行业分散**: 行业权重上限 30% (``industry_cap_ratio=0.30``)，防行业集中
- **市场状态**: 参考沪深 300 (``market_state_symbol=SH000300``) 20 日趋势，市况不佳时降低仓位
- **3 日调仓** (``rebalance_days=3``)，更灵敏

参数:

参数	默认值	说明
<code>`topk`</code>	50	持仓数量
<code>`rebalance_days`</code>	3	调仓周期
<code>`max_industry_count`</code>	0	行业数量上限 (0=不限)
<code>`industry_cap_ratio`</code>	0.30	单行业权重上限
<code>`exclude_st`</code>	True	排除 ST
<code>`f_listed_days_min`</code>	120	最少上市天数
<code>`f_turnover_rate_min/max`</code>	0.5 / 15.0	换手率区间 (%)
<code>`f_beta_20_max`</code>	1.5	Beta 上限
<code>`f_float_mv_min`</code>	5 亿	最小流通市值
<code>`market_state_symbol`</code>	SH000300	市场状态基准

适用场景: 稳健型组合首选，适合风控要求高的资金。

6. 价值成长精选 (Value-Growth)

文件: ``strategy_templates/value_growth.py``

策略类: ``RedisRecordingStrategy``

逻辑:

- 结合**估值 + 成长**双维度筛选:
- 排除 ST
- 市值 10 亿-500 亿 (``f_total_mv_min/max``)
- $PE(TTM) \leq 25$ (``f_pe_ttm_max``)
- $ROE \geq 12\%$ (``f_roe_min``)
- 上市 ≥ 365 天
- Top-K 30 只，每期替换 5 只

参数:

参数	默认值	说明
`topk`	30	持仓数量
`n_drop`	5	每期替换
`f_total_mv_min/max`	10亿 / 500亿	市值区间
`f_pe_ttm_max`	25	市盈率上限
`f_roe_min`	0.12	ROE 下限
`f_listed_days_min`	365	上市天数下限

适用场景： 偏好估值合理 + 盈利能力强的价值成长风格。

7. 自适应漂移 (Adaptive Drift)

文件： `strategy\_templates/adaptive\_drift.py`

策略类： `RedisRecordingStrategy`

逻辑：

- Top-K 50 只，每期替换 10 只
- **动态仓位** (`dynamic\_position=True`)：根据市场状态自动调整总仓位，市场不佳时降仓防守

参数：

参数	默认值	说明
`topk`	50	持仓数量
`n_drop`	10	每期替换
`dynamic_position`	True	是否动态调仓

适用场景： 择时能力较强，希望根据市场状态灵活调整仓位的策略。

8. 全 Alpha 截面 (Full Alpha Cross-Section)

文件： `strategy\_templates/full\_alpha\_cross\_section.py`

策略类： `RedisFullAlphaStrategy`

逻辑：

- 每日 (`rebalance\_days=1`) 按全市场 Alpha 截面选股，取前 50
- 单票权重上限 5%
- **高频调仓**捕捉 Alpha

参数：

参数	默认值	说明
`topk`	50	持仓数量
`max_weight`	0.05	单票上限
`rebalance_days`	1	每日调仓

适用场景：模型信号日频有效、能覆盖交易成本的进攻型策略。

9. 深度时序 (Deep Time-Series)

文件：`strategy\_templates/deep\_time\_series.py`

策略类：`RedisRecordingStrategy`

逻辑：

- Top-K 30 只，每期替换 6 只
- 面向深度时序模型（LSTM/GRU/Transformer）产出的预测信号

适用场景：使用深度学习时序模型作为信号源的策略。

10. 止损止盈 (Stop-Loss / Take-Profit)

文件：`strategy\_templates/StopLoss.py`

策略类：`RedisStopLossStrategy`

逻辑：

- Top-K 30 只，每期替换 6 只
- **止损线 -10%**（`stop\_loss=-0.10`）：持仓亏损达 10% 强制卖出
- **止盈线 +20%**（`take\_profit=0.20`）：盈利达 20% 锁定利润

参数：

参数	默认值	说明
`topk`	30	持仓数量
`stop_loss`	-0.10	止损阈值 (-10%)
`take_profit`	0.20	止盈阈值 (+20%)

适用场景：对回撤敏感、需要明确风险预算的投资者。

11. 波动率加权 (Volatility-Weighted)

文件：`strategy\_templates/VolatilityWeighted.py`

策略类：`RedisVolatilityWeightedStrategy`（继承 `RedisWeightStrategy`）

逻辑：

- Top-K 50 只，按预测分数权重
- **波动率反比加权：**回看 20 日（`vol\_lookback`）波动率，低波动股票获更高权重（风险平价思想）

- 单票权重上限 8%（`max\_weight`）

参数：

参数	默认值	说明
`topk`	50	持仓数量
`vol_lookback`	20	波动率回看周期
`max_weight`	0.08	单票上限
`min_score`	0.0	最低分数

适用场景：希望控制组合波动、偏好低波动股票的稳健策略。

12. Alpha 截面（简化版）

文件：`strategy\_templates/alpha\_cross\_section.py`

策略类：`RedisWeightStrategy`

逻辑：与"分数加权组合"相同的配置（Top-50、分数权重、单票上限 5%），作为 Alpha 截面的简化起点。

13. 指数增强（Index-Enhanced）

文件：`strategy\_templates/StopLoss.py`（复用）

策略类：`RedisFullAlphaStrategy`

逻辑：每日在全市场或成分股内做 Alpha 截面增强，单票上限 5%，追求超越基准（如沪深 300）。

三、策略参数速查表

策略	topk	n_drop	调仓周期	单票上限	风控要点
标准 Top-K	50	10	信号日	-	零换手约束
多空对冲	50/50	-	5日	5%	多空双向
分数加权	50	-	信号日	5%	分数门槛
动量增强	30	6	信号日	-	动量 20日
风险守卫	50	10	3日	30%行业	全因子过滤
价值成长	30	5	信号日	-	估值+ROE
自适应漂移	50	10	信号日	-	动态仓位
全 Alpha	50	-	1日	5%	高频
深度时序	30	6	信号日	-	时序信号
止损止盈	30	6	信号日	-	-10%/+20%
波动率加权	50	-	信号日	8%	低波动偏好
Alpha 截面	50	-	信号日	5%	分数权重
指数增强	50	-	1日	5%	基准增强

四、使用说明

4.1 在 AI-IDE 中使用

1. 进入 AI-IDE 页面，编辑器左侧选择「策略模板」
2. 选择任一模板（如"标准 Top-K 选股"）
3. 编辑器加载模板代码，`<PRED>` 会被自动替换为当前所选模型的预测信号
4. 可直接运行回测或调整 `STRATEGY\_CONFIG` 参数

4.2 参数调整建议

- `topk`：持仓数量，越大越分散、越小越集中。50 适合中等规模，30 更集中
- `n\_drop`：换手控制，越大换手越高、信号响应越快。10-20 较常见
- `rebalance\_days`：调仓频率，1=日频（高 Alpha 捕捉）、5=周频（低换手）
- `max\_weight`：单票集中度，5% 较分散，10% 以上更集中
- 风控因子（风险守卫）：建议保留默认，除非对特定因子有明确判断

4.3 信号源说明

- 所有策略的 `signal` 默认为 `<PRED>`，即所选模型的每日预测分数
- 模型信号来自 QuantMind 推理引擎（`engine\_signal\_scores`），每个交易日更新
- 可选模型包括：LGB/XGB/CatBoost 树模型、深度学习时序模型、融合模型

五、风险提示（免责声明）

1. 策略仅供研究学习，不构成投资建议
2. 历史回测不代表未来收益，模型信号存在失效风险
3. 做空策略（多空对冲）需确认券商融券可用性
4. 高频调仓（全 Alpha、指数增强）需评估交易成本
5. 止损止盈在极端行情（跳空/跌停）下可能无法按预设价位成交
6. 波动率加权在低波动持续期可能过度集中低波动股票
7. 使用前请充分理解策略逻辑，并根据自身风险承受能力调整参数

本文档由 QuantMind 自动生成，覆盖 AI-IDE 内置全部 13 个默认策略。