

☑ 완 료	<ul><li>     컨트롤러</li></ul>	i≡ method	Aa URL	를 설명	■ Request	■ Response	을 담당	<i>⊹</i> 진 행토	□ □ □ □	를 비 고
<b>Y</b>	예시	DELETE GET POST PUT	/user/auth/signup	회원 가입	SignupRequestDto { username - string }	{ result:success }	(K) Kim Bokyung	Not started		
	MemberController	POST	<u>/member</u>	유저 회원 가입	email: string password: string name: string nickname: string phone: string memberImage: file (jpg, png)	msg : string	ddings	Not started		
	MemberController	PUT	/member/account	유저 회원 정보 수정	accessToken: string password: string memberId: number	msg : string	ddings	Not started		
	MemberController	PUT	/member/profile	유저 프로 필 수정	accessToken: string nickname: stirng memberImage: multipart memberId: number	msg : string nickname : string memberImage : file	ddings	Not started		
	MemberController	DELETE	<u>/member</u>	유저 탈퇴	accessToken : string memberld : number	msg; string	ddings	Not started		
	MemberController	GET	/member/account	유저 회원 정보 조회	accessToken : string password : string memberld : number	email : string name : string phone : string	ddings	Not started		
	MemberController	GET	/member/profile	유저 프로 필 정보 조회	accessToken : string memberId : number	followingCnt: number likeCnt : number money: number nickname: string profileImg: file (jpg, png) private: boolean	ddings	Not started		
	MemberController	GET	/member/mileage	마일 리지 조회	accessToken : string memberld : number	money : number	ddings	Not started		
	MemberController	POST	/member/charge	마일 리지 충전	accessToken : string memberId : number amount : number	msg : string	ddings	Not started		
	MemberController	PUT	/member/team	팔로 잉	accessToken: string memberId: number teamId: number	msg : string	ddings	Not started		
	MemberController	PUT	/member/funding/{postId}.	찜하 기	accessToken : string memberId : number	msg : string	ddings	Not started		
~	MemberController	GET	/member/forget/email	이메 일 찾기	name : string phone : string	email : string	ddings	Not started		
~	MemberController	GET	/member/forget/pw	비밀 번호 찾기	name : string email : string	tmpPassword : string	ddings	Not started		

☑ 완 료	· 컨트롤러	i≡ method	Aa URL	설명	■ Request	■ Response	· 다다	<u>⊹</u> 진 행도	☑ 디 버 그	를 비 고
	LoginController	GET	<i>l</i> login	로그 인	email : string password : string userCode : string (A02 : 일반 , A03 : 단체)	accessToken : string refreshToken : string [일반] memberld : number nickname : string memberImage : file [단체] teamld : number name : string teamlmage : file	ddings	Not started		
	LoginController	PUT	<u>/logout</u>	로그 아웃		msg : string	ddings	Not started		
	TeamController	POST	<u>/team</u>	그룹 회원 가입	email: string password: string name: string phone: string vmsFile: file( pdf ) performFile: multipart ( pdf )	msg: string	ddings	Not started		
	TeamController	GET	<u>/team/profile</u>	그룹 프로 필조 회	accessToken - string teamId : number	description: string money: Long name: string fundList: Array followerCnt: Integer banner: file (img) teamImage: multipart (img)	Addings	Not started		
	TeamController	GET	/team/account	그룹 정보 조회	accessToken - string teamId : number password - string	email: string name: string phone: string vmsFile: file ( pdf) performFile: file ( pdf)	ddings ddings	Not started		
	TeamController	PUT	<u>/team/profile</u>	그룹 프로 필 수정	accessToken: string teamId: number description: string teamImage: multipart ( img ) banner: file ( img )	msg : string	ddings	Not started		
	TeamController	PUT	/team/account	그룹 정보 수정	accessToken: string teamld: number password: string vmsFile: file performFile: file	msg : string	ddings	Not started		
	TeamController	DELETE	<u>/team</u>	그룹 탈퇴	accessToken : string teamId : number	msg : string	ddings	Not started		
	AdminController	GET	/admin/members	개인 회원 목록 조회	accessToken : string adminId: number keyword : string	memberList : array	ddings	Not started		
	AdminController	DELETE	/admin/member	개인 회원 탈퇴 처리	accessToken : string adminId : number memberId : number			Not started		
	AdminController	GET	/admin/team	단체 회원 목록 조회	accessToken: string adminId: number keyword: string	teamList : array	ddings	Not started		

· 완 료	◈ 컨트롤러	:≡ method	Aa URL	를 설명		≡ Response	## 담당	<u>유</u> 진 행도	☑ 디 버	를 비 고
	AdminController	DELETE	/admin/team	단체 회원 탈퇴 처리	accessToken : string adminId : number teamId : number			Not started		
	AdminController	GET	/admin/fundings	펀딩 목록 조회	accessToken: string adminId: number keyword: string category: string hashtag: string	fundingList : array	ddings	Not started		
	AdminController	GET	/admin/funding/(postId);	펀딩 상세		postTitle: string teamId: number postContent: string startDate: date endDate: date thumbnail: file (img) hit: number [money] amount: number amountContent: string		Not started		
	AdminController	DELETE	/admin/funding/{postId}	펀딩 삭제	accessToken : string memberld : number			Not started		
	AdminController	GET	/admin/donations	자체 모금 목록 조회	accessToken: string memberld: number keyword: string category: string hashtag:	donationList : array		Not started		
	AdminController	GET	/admin/donation/(postId),	자체 모금 상세	accessToken: strnig memberld: string	postTitle : string postContent : string regDate : date thumbnail : file ( img ) hit : number total_amount : number (amount table에 서 가져오기) current_amount : number		Not started		
	AdminController	POST	/admin/donation	자체 모금 작성	accessToken : string memberId : string postTitle : string postContent : string 금액	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/donation/{postId}	자체 모금 수정	accessToken: string adminId: string postTitle: string postContent: string	msg : string		Not started		
	AdminController	DELETE	/donation	자체 모금 삭제	accessToken : string adminId : string	msg : string		Not started		
<b>~</b>	AdminController	GET	/admin/lives	라이 브 목록 조회	accessToken: string adminId: number keyword: string category: string hashtag: string			Not started		
<b>✓</b>	AdminController	DELETE	/admin/lives/{live_id}	진행 중인 라이 브 종료	accessToken : string adminId: number	msg : string		Not started		

· 안 료	<ul><li>→ 컨트롤러</li></ul>	i≡ method	Aa URL	<u></u> 설명		■ Response	# 담당	※ 진 행도	☑ □ 丗 그	를 비 고
	AdminController	PUT	/admin/team/accept	단체 가입 승인	accessToken : string adminId : number teamId : number	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/team/reject	단체 가입 거절	accessToken : string adminId : number teamId : number rejectMsg : string	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/funding/{postId}/accept	펀딩 승인	accessToken : string adminId: number	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/funding/(postId)/reject	펀딩 거절	accessToken : string adminId: number rejectMsg : string	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/funding/{postId}/report/accept	보고 서 승인	accessToken : string adminId: number	msg : string		Not started		
	AdminController	PUT	/admin/funding/{postId}/report/reject	보고 서 거절	accessToken : string admin: number rejectMsg : string	msg : string		Not started		
	FundingController	GET	/funding	펀딩 목록 조회	keyword : string category : string hashtag : string	[편당리스트] postId: number postTitle: string endDate: date [money] amount: number description: string		Not started		
	FundingController	POST	<u>/funding</u>	펀딩 게시 글 작성	accessToken: string teamId: number postTitle: string postContent: string startDate: date endDate: date thumbnail: file ( img ) attachFile: file [ money ] amount: number description: string	msg: string		Not started		
	FundingController	GET	/funding/(postId);	펀딩 게시 글 상세		postTitle : string teamld : number postContent : string startDate : date endDate : date endDate : thumbnail : file ( img ) hit : number [ money ] amount : number description : string		Not started		
	FundingController	GET	/funding/{postId}/report	펀딩 게시 글 보고 서 탭		msg : string reportContent : string		Not started		

☑ 완 료	· 컨트롤러	i≡ method	Aa URL	<u></u> 설명	■ Request	■ Response	# 담당	<u>⊹</u> 진 행도	I H 그	를 비 고
	FundingController	PUT	/fundingl(postId).	편게 글 수 D12 : 절 됐때 게 글 전 수 가 D1 전 중 에 간 장 회 능 D17 간 연 후 수 불 능	accessToken: string teamld: number postTitle: string postContent: string startDate: date endDate: date thumbnail: file (img) [ money ] amount: number discription: string	msg: string		Not started		
	FundingController	DELETE	/funding/{postId}	편딩 게시 글 삭제 D11, D12 일때 가능	accessToken: string teamId: number	msg : string		Not started		
	FundingController	POST	/funding/(postId)/pay	펀딩 참여	accessToken : string memberId : number payMileage : number	msg : string		Not started		
	FundingController	POST	/funding/{postId}/reply	펀딩 댓글 달기	accessToken: string memberld: number content: string	msg : string		Not started		
	QnaController	GET	<u>/qna/team</u>	1대1 단체 문의 글 목록 조회		msg: string [ QnA] postld: number postTitle: string regDate: date [ reply] content: string regDate: date		Not started		
	QnaController	GET	<i>lq</i> na/member	1대 1개 인 문의 글 목록 조회		msg: string [ QnA] postld: number postTitle: string regDate: date [ reply] content: string regDate: date		Not started		
	QnaController	POST	<i>lq</i> na/team	1대1 단체 문의 글 작성	accessToken: string teamld: number postld: number ( null 가능 ) postTitle: string postContent: string password: string	msg: string		Not started		

· 안 료	⊙ 컨트롤러	i≡ method	Aa URL	설명	■ Request	≡ Response	· 담당	※ 진 행도	[ 디 버 그	를 비 고
	QnaController	POST	<u>/qna/member</u>	1대1 개인 문의 글 작성	accessToken: string memberId: number postId: number ( null 가능 ) postTitle: string postContent: string password:	msg: string		Not started		
	QnaController	GET	/qna/team/{postid}	1:1 단체 문의 글 상세	password: string	msg : string teamId : number postTitle : string postContent : string		Not started		
	QnaController	GET	/qna/member/{postId}	1:1 개인 문의 글 상세	password: string	msg: string memberId: number postTitle: string postContent: string		Not started		
	QnaController	PUT	/qna/team/{postid}	1:1 단체 문의 글 수정	accessToken : string teamId : number postTitle : string postContent : string	msg : string		Not started		
	QnaController	PUT	/qna/member/{postId}	1:1 개인 문의 글 수정	accessToken : string memberId : number postTitle : string postContent : string	msg : string		Not started		
	QnaController	DELETE	/qna/team/{posttd}	1:1 단체 문의 글 지우 기	accessToken : string teamId : number			Not started		
	QnaController	DELETE	/qna/member/{postId}	1:1 개인 문의 글 지우 기	accessToken: string memberId: number			Not started		
	DonationController	GET	<u>/donation</u>	자체 모금 목록 조회	keyword : string category : string hashtag : string	[ 자체모금 리스 트 ] postId : number postTitle : string regDate : date		Not started		
	DonationController	GET	/donation/{postId}	자체 모금 상세 조회		postTitle : string postContent : string regDate : date thumbnail : file ( img ) hit : number total_amount : number (amount table에 서 가져오기) current_amount : number		Not started		
	DonationController	POST	/donation/{postId}/pay.	자체 모금 참여	accessToken : string memberld : number payMileage : number	msg : string		Not started		
	NoticeController	GET	<u>/notice</u>	공지 사항 목록 조회		noticeTitle : string regDate : date		Not started		

· 안 료	<ul><li>     컨트롤러</li></ul>	i≡ method	Aa URL	를 설명		■ Response	을 담당	※ 진 행도	☑ □ ₩ □	를 비 고
	NoticeController	POST	<u>/notice</u>	공지 사항 작성	accessToken: string adminid: number noticeTitle: string noticeContent: string	msg : string		Not started		
	NoticeController	GET	/notice/{noticeId}	공지 사항 상세 조회		msg : string noticeTitle : string noticeContent : string regDate : date		Not started		
	NoticeController	PUT	/notice/{noticeId}	공지 사항 수정	accessToken: string adminId: number noticeTitle: string noticeContent: string	msg : string		Not started		
	NoticeController	DELETE	/notice/{noticeId}	공지 사항 삭제	accessToken : string adminId : number	msg : string		Not started		
	FaqController	GET	<u>/faq</u>	faq 목록 조회		[ faqList ] faqTitle : string faqContent : string regDate : date		Not started		
	FaqController	POST	<i>l</i> faq	faq 작성	accessToken : string adminId : number faqTitle : string faqContent : string	msg : string		Not started		
	FaqController	PUT	<u>/faq/{faqld}</u> ;	faq 수정	accessToken: string adminId: number faqTitle: string faqContent: string	msg : string		Not started		
	FaqController	DELETE	<u>/faq/{faqld}</u>	faq 삭제	accessToken : string adminId : number	msg : string		Not started		
~	LiveController	GET	<u>/live</u>	라이 브 리스 트	keyword : string category : string hashtag : string	[라이브 리스트] liveld : number liveTitle : string		Not started		
<u>~</u>	LiveController		/live/{liveId}.	라이 브 참여				Not started		
	MainController	GET	L	메인 페이 지				Not started		
			제목 없음					Not started		
	IOLH		제목 없음					Not started		

<sup>•</sup> 라이브

파일 어떻게할지 정해서 추가하기