

ID	관련 요구사항	기능			내용	비고		
		대분류	중분류	소분류				
FR-001	SR-MAT-01, SR-COM-02, SR-MEM-12	회원/공동	매인화면	일반 사용자 메인 홈 제공	일반 사용자는 로그인 후 메인 홈에서 모드 선택, 알림, 채팅, 커뮤니티, 마이페이지로 이동할 수 있어야 한다.	모바일 우선 반응형 메인 / 모드 카드, 네비게이션, 커뮤니티 미리보기, 채팅 바로가기 / 실제 매칭 지도는 모드 선택 후 진입		
FR-002	SR-MEM-14		비회원 접근	게이트 화면 제공	비회원은 서비스 소개, 로그인, 회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 기능만 이용할 수 있어야 한다.	게이트 화면 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / 주요 서비스 기능 로그인 필요 처리 / 포함 요소: 서비스 소개, 로그인, 회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기		
FR-003	SR-MEM-15			가입 유형 선택	비회원은 회원가입 시 일반 사용자 가입 또는 점주 가입을 선택할 수 있어야 한다.	일반 사용자 가입, 점주 가입 구분 / 점주 가입 시 매장 기본 정보와 사업자등록번호 입력 / 사업자등록번호 검증 성공 시 ROLE_OWNER 부여		
FR-004	SR-MEM-01			비회원 접근	소속 학교 선택 및 저장	신규 사용자는 회원가입 시 소속 학교를 선택하고, 학교 이메일 인증 결과와 함께 소속 학교 정보를 저장할 수 있어야 한다.	school_id 저장 / 학교 이메일 도메인 검증 기준 / 학교별 커뮤니티 조회 기준으로 활용	
FR-005	SR-MEM-01				학교 이메일 회원가입	사용자는 본인 소속 대학을 선택하고 학교 이메일(jack)을 통해 회원가입을 진행할 수 있어야 한다.	학교 이메일 회원가입 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부 / 소속 학교 선택 및 school_id 저장	
FR-006	SR-MEM-01				회원 기본정보 입력	사용자는 회원가입 시 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 이메일, 생년월일, 전화번호를 입력할 수 있어야 한다.	이름, 닉네임, 학교이메일, 생년월일, 전화번호, 가입상태	
FR-007	SR-MEM-01				이메일 인증번호 발송	시스템은 입력된 학교 이메일로 인증번호를 발송할 수 있어야 한다.	이메일 인증번호 발송 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부	
FR-008	SR-MEM-01				이메일 인증번호 검증	사용자는 이메일로 발송된 인증번호를 입력하여 본인 인증을 진행할 수 있어야 한다.	이메일 인증번호 검증 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부	
FR-009	SR-MEM-02				비회원 접근	아이디 중복 확인	시스템은 중복된 아이디 사용을 제한해야 한다.	아이디 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약 조건 / 필수 기능-필드: 아이디, 중복확인결과
FR-010	SR-MEM-02					이메일 중복 확인	시스템은 중복된 이메일 사용을 제한해야 한다.	이메일 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약 조건 / 필수 기능-필드: 이메일, 중복확인결과
FR-011	SR-MEM-02					닉네임 중복 확인	시스템은 중복된 닉네임 사용을 제한해야 한다.	닉네임 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약 조건 / 필수 기능-필드: 닉네임, 중복확인결과
FR-012	SR-MEM-02					비밀번호 규칙 검증	시스템은 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 비밀번호 규칙을 검증해야 한다.	비밀번호 규칙 검증 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / BCryptPasswordEncoder / 필수 기능-필드: 비밀번호, 비밀번호규칙, 암호화여부
FR-013	SR-MEM-01					비회원 접근	회원가입 완료	사용자는 필수 입력값과 이메일 인증 완료 후 회원가입을 완료할 수 있어야 한다.
FR-014	SR-MEM-01, SR-MEM-10		이용약관 동의				사용자는 회원가입 시 신고 및 분쟁 처리 목적의 채팅 내역 열람 정책에 동의할 수 있어야 한다.	이용약관 동의 / 필수 기능-필드: 회원ID, 약관ID, 약관버전, 동의여부, 동의일시
FR-015	SR-MEM-15		사업자등록번호 검증				점주 가입자는 사업자등록번호를 입력하고, 시스템은 사업자등록번호의 형식 및 중복 여부를 검증할 수 있어야 한다.	사업자등록번호 10자리 형식 검증 / 기존 등록 번호 중복 확인 / 검증 성공 시 ROLE_OWNER 부여
FR-016	SR-MEM-03	로그인/로그아웃	로그인	로그인			가입된 회원은 아이디와 비밀번호를 통해 로그인할 수 있어야 한다.	로그인 / Spring Security ROLE_USER / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-017	SR-MEM-03			로그인 세션 유지			시스템은 로그인 상태를 유지할 수 있어야 한다.	로그인 세션 유지 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-018	SR-MEM-03			토큰 만료 처리			시스템은 일정 시간 미접속 시 로그인 토큰을 만료시켜야 한다.	토큰 만료 처리 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-019	SR-MEM-03			로그아웃			사용자는 안전하게 로그아웃할 수 있어야 한다.	로그아웃 / Spring Security ROLE_USER / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-020	SR-MEM-03, SR-SYS-05			로그인 실패 제한			시스템은 반복적인 로그인 실패 시 계정을 보호할 수 있어야 한다.	로그인 실패 제한 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-021	SR-MEM-03, SR-SYS-05	회원관리	ROLE별 메인 이동	로그인 성공 시 회원 권한에 따라 일반 사용자 메인, 점주 메인, 관리자 페이지로 분기할 수 있어야 한다.	Spring Security ROLE_USER/ROLE_OWNER/ROLE_ADMIN / 로그인 성공 처리로 또는 권한별 라우팅 / 필수 기능-필드: 회원ID, role, account status			
FR-022	SR-MEM-04			아이디 찾기	회원은 이메일 또는 전화번호 인증을 통해 아이디를 찾을 수 있어야 한다.		아이디 찾기 / Spring Security ROLE_USER / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 아이디, 학교이메일, 전화번호, 인증번호, 인증만료시간	
FR-023	SR-MEM-04			비밀번호 재설정	회원은 학교 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.		비밀번호 재설정 / Spring Security ROLE_USER / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / BCryptPasswordEncoder / 필수 기능-필드: 아이디, 학교이메일, 전화번호, 인증번호, 인증만료시간	
FR-024	SR-MEM-05			비밀번호 변경	로그인한 회원은 현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경할 수 있어야 한다.		비밀번호 변경 / BCryptPasswordEncoder / 현재 비밀번호 확인 / 필수 기능-필드: 회원ID, 현재비밀번호, 새비밀번호, 계정상태, 탈퇴일시	
FR-025	SR-MEM-06			프로필 생성	사용자는 닉네임, 성별, 나이, 선호 음식 카테고리를 입력하여 프로필을 생성할 수 있어야 한다.	프로필 생성 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-026	SR-MEM-06			프로필 이미지 등록	사용자는 프로필 이미지를 등록할 수 있어야 한다.	프로필 이미지 등록 / Spring Security ROLE_USER / MultiPartFile 업로드 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-027	SR-MEM-06			자기소개 작성	사용자는 자기소개를 작성할 수 있어야 한다.	자기소개 작성 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-028	SR-MEM-07			프로필 조회	사용자는 자신의 프로필 정보를 조회할 수 있어야 한다.	프로필 조회 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-029	SR-MEM-07			프로필 수정	사용자는 자신의 프로필 정보를 수정할 수 있어야 한다.	프로필 수정 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-030	SR-MEM-07			선호 음식 카테고리 설정	사용자는 선호 음식 카테고리를 다중 선택할 수 있어야 한다.	선호 음식 카테고리 설정 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-031	SR-MEM-08	배지관리	상대 프로필 요약	사용자는 주변 사용자 목록에서 상대방의 기본 프로필과 매칭 목적을 확인할 수 있어야 한다.	상대 프로필 요약 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개			
FR-032	SR-MEM-08			대표 배지 표시	시스템은 획득한 배지를 사용자 프로필에 표시할 수 있어야 한다.	대표 배지 표시 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 나이, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개		
FR-033	SR-MEM-09			활동 배지 조회	사용자는 자신이 획득한 활동 배지를 조회할 수 있어야 한다.	활동 배지 조회 / Spring Security ROLE_USER / 점수 계산 로직 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시		
FR-034	SR-MEM-09			대표 배지 설정	사용자는 대표 배지를 설정할 수 있어야 한다.	대표 배지 설정 / Spring Security ROLE_USER / 점수 계산 로직 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시		
FR-035	SR-MEM-09			배지 지급 조건	시스템은 매칭 횟수, 약속 완료 횟수, 평가 결과를 기준으로 활동 배지를 지급할 수 있어야 한다.	배지 지급 조건 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시		
FR-036	SR-MEM-10	사용자설정	이용약관 및 정책 조회	사용자는 서비스 이용약관, 개인정보 처리방침, 위치정보 동의 정책을 조회할 수 있어야 한다.	이용약관 및 정책 조회 / 약관 버전 관리 / 필수 기능-필드: 약관ID, 약관구분, 제목, 내용, 버전, 유효일			
FR-037	SR-MEM-10			위치 정보 수집 동의	사용자는 서비스 이용 시 위치 정보 수집에 동의할 수 있어야 한다.	위치 정보 수집 동의 / Spring Security ROLE_USER / navigator.geolocation / 필수 기능-필드: 회원ID, 위치동의여부, 위도, 경도, 기본학교위치		
FR-038	SR-MEM-11			현재 위치 수집	시스템은 브라우저 GPS를 통해 현재 위치 정보를 수집할 수 있어야 한다.	현재 위치 수집 / navigator.geolocation / 필수 기능-필드: 회원ID, 위치동의여부, 위도, 경도, 기본학교위치		
FR-039	SR-MEM-11			위치 권한 거부 처리	시스템은 위치 권한 거부 시 기본 학교 위치를 기준으로 서비스를 제공해야 한다.	위치 권한 거부 처리 / ROLE 기반 접근 제어 / navigator.geolocation / 필수 기능-필드: 회원ID, 위치동의여부, 위도, 경도, 기본학교위치		
FR-040	SR-MEM-12			알림 수신 동의	사용자는 서비스 알림 수신 여부를 설정할 수 있어야 한다.	알림 수신 동의 / Spring Security ROLE_USER / WebSocket / SSE 또는 FCM / 필수 기능-필드: 알림ID, 수신자ID, 알림유형, 내용, 유효여부, 발송일시		
FR-041	SR-MEM-12	계정탈퇴	알림 목록 조회	사용자는 본인에게 수신된 알림 목록과 읽음 여부를 조회할 수 있어야 한다.	알림 목록 조회 / WebSocket / SSE 또는 FCM / 필수 기능-필드: 알림ID, 수신자ID, 알림유형, 내용, 유효여부, 발송일시			
FR-042	SR-MEM-12			실시간 알림 제공	시스템은 매칭, 채팅, 예약 관련 알림을 제공할 수 있어야 한다.	실시간 알림 제공 / WebSocket / SSE 또는 FCM / reservation_status 상태값 / 필수 기능-필드: 알림ID, 수신자ID, 알림유형, 내용, 유효여부, 발송일시		
FR-043	SR-MEM-12			알림 읽음 처리	사용자는 확인한 알림을 읽음 상태로 변경할 수 있어야 한다.	알림 읽음 처리 / 읽음 상태 관리 / 필수 기능-필드: 알림ID, 수신자ID, 알림유형, 내용, 유효여부, 발송일시		
FR-044	SR-MEM-13			회원탈퇴	회원은 본인 비밀번호 확인 후 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	회원탈퇴 / Spring Security ROLE_USER / 계정 비활성화 처리 / 필수 기능-필드: 회원ID, 현재비밀번호, 새비밀번호, 계정상태, 탈퇴일시		

FR-045	SR-MAT-01	매칭/채팅/ 약속 관리	3-WAY 매칭 모드	사용자는 식사, 소개팅, 과팅 중 원하는 매칭 모드를 선택할 수 있어야 한다.	3-WAY 매칭 모드 / 식사소개팅은 1:1 매칭, 과팅은 다수 참여 그룹 매칭을 지원 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 그룹ID, 참여자수, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-046	SR-MAT-02		성별 조건 필터	사용자는 매칭 목적에 따라 원하는 상대방의 성별 조건을 설정할 수 있어야 한다.	성별 조건 필터 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-047	SR-MAT-02		나이 조건 필터	사용자는 매칭 목적에 따라 원하는 상대방의 나이 조건을 설정할 수 있어야 한다.	나이 조건 필터 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-048	SR-MAT-03		매뉴 기반 매칭	사용자는 선호 음식 카테고리를 기준으로 매칭 조건을 설정할 수 있어야 한다.	매뉴 기반 매칭 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-049	SR-MAT-03		위치 기반 검색 범위	사용자는 매칭 검색 범위를 설정할 수 있어야 한다.	위치 기반 검색 범위 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-050	SR-MAT-04		조건 기반 매칭 알고리즘	시스템은 사용자가 설정한 매칭 모드와 조건을 기반으로 매칭 대상을 선별해야 한다.	조건 기반 매칭 알고리즘 / 식사소개팅은 개인 단위 매칭, 과팅은 그룹 단위 매칭 후보 선별 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 그룹ID, 조건필드, 참여자수, 매칭상태, 요청일시	
FR-051	SR-MAT-01, SR-MAT-04		과팅 참여 인원 조건	사용자는 과팅 모드에서 매칭에 참여할 인원 수를 설정할 수 있어야 한다.	과팅 그룹 매칭 조건 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 그룹ID, 요청그룹원원수, 대상그룹원원수, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-052	SR-MAT-05		매칭 후보 조회	사용자는 조건에 맞는 주변 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	매칭 후보 조회 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-053	SR-MAT-05		매칭 후보 목록 조회	사용자는 설정한 조건에 맞는 매칭 후보 목록을 조회할 수 있어야 한다.	매칭 후보 조회 / 조건 필터 적용 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-054	SR-MAT-05		예외 사용자 제외	시스템은 본인, 차단된 사용자, 매칭 제한 상태 사용자를 매칭 결과에서 제외해야 한다.	예외 사용자 제외 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-055	SR-MAT-07	매칭/채팅/ 약속 관리	지도기반 매칭 상태 조회	사용자는 매칭이 가능한 주변 회원들 중에서 핀포인트로 확인할 수 있어야 한다.	지도기반 매칭 상태 조회 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 요청자ID, 후보회원ID, 현재위도, 현재경도, 검색반경, 조건필드, 위치공개여부, 표시장표, 조건일시	
FR-056	SR-MAT-05		과팅 그룹 후보 조회	사용자는 과팅 모드에서 조건에 맞는 매칭 가능 그룹 후보를 조회할 수 있어야 한다.	과팅 그룹 후보 조회 / 성별, 나이, 음식 선호, 위치 조건 반영 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 그룹ID, 후보그룹ID, 참여자수, 현재위도, 현재경도, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-057	SR-MAT-06		매칭 요청 생성	사용자는 원하는 상대방에게 매칭 요청을 보낼 수 있어야 한다.	매칭 요청 생성 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-058	SR-MAT-06		매칭 취소	사용자는 자신에게 도착한 매칭 요청을 거절할 수 있어야 한다.	매칭 수락 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-059	SR-MAT-06		매칭 거절	사용자는 자신에게 도착한 매칭 요청을 거절할 수 있어야 한다.	매칭 거절 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-060	SR-MAT-06		매칭 취소	사용자는 본인에 보낸 대기 중인 매칭 요청을 취소할 수 있어야 한다.	매칭 취소 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-061	SR-MAT-06		match_status 상태값	시스템은 매칭 상태를 요청, 수락, 거절, 취소, 완료 상태로 관리해야 한다.	match_status 상태값 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-062	SR-MAT-08		매치 알림	시스템은 매칭 요청, 수락, 거절, 취소 발생 시 해당 사용자에게 알림을 제공할 수 있어야 한다.	매칭 알림 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-063	SR-MAT-09		채팅방 자동 생성	시스템은 매칭이 수락되면 매칭 모드에 따라 1:1 채팅방 또는 그룹 채팅방을 자동으로 생성해야 한다.	채팅방 자동 생성 / 식사소개팅은 1:1 채팅방, 과팅은 그룹 채팅방 생성 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 매칭ID, 채팅방유형, 채팅방명, 채팅방상태, 생성일시	
FR-064	SR-MAT-10		채팅방 참여자 관리	시스템은 채팅방에 참여 중인 회원 정보를 관리할 수 있어야 한다.	채팅방 참여자 관리 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 채팅방유형, 채팅방명, 채팅방상태, 생성일시	
FR-065	SR-MAT-10	매칭/채팅/ 약속 관리	채팅방 목록 조회	사용자는 자신이 참여 중인 채팅방 목록을 조회할 수 있어야 한다.	채팅방 목록 조회 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-066	SR-MAT-10		실시간 메시지 송수신	사용자는 자신이 참여 중인 채팅방에서 실시간 메시지를 주고받을 수 있어야 한다.	실시간 메시지 송수신 / 1:1 및 그룹 채팅방 메시지 처리 / 필수 기능-필드: 메시지ID, 채팅방ID, 발신자ID, 메시지내용, 메시지유형, 전송일시	
FR-067	SR-MAT-11		채팅 기록 보관	사용자는 최근 3개월의 채팅 기록을 조회할 수 있어야 한다.	채팅 기록 보관 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 채팅방ID, 회원ID, 메시지내용, 메시지유형, 전송일시, 보관기간?	
FR-068	SR-MAT-11		메시지 읽음 처리	시스템은 사용자가 채팅방에 진입할 경우 해당 메시지를 읽음 처리해야 한다.	메시지 읽음 처리 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 채팅방ID, 회원ID, 메시지내용, 메시지유형, 전송일시, 보관기간, 채팅방 참여자별 메시지 읽음 메시지 기록 관리 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 채팅방명, 읽음ID, 메시지읽음유체ID, 읽음처리일시	
FR-069	SR-MAT-12		채팅 알림	시스템은 새로운 채팅 메시지 도착 시 사용자에게 알림을 제공할 수 있어야 한다.	채팅 알림 / 필수 기능-필드: 알림ID, 채팅방ID, 수신자ID, 메시지내용, 알림내용, 읽음여부, 발송일시	
FR-070	SR-MAT-13		차단 예외 처리	시스템은 차단된 사용자 간 채팅 및 매칭이 제한되도록 처리해야 한다.	차단 예외 처리 / 필수 기능-필드: 차단ID, 차단자ID, 차단대상ID, 채팅방ID, 매칭ID, 채팅상태	
FR-071	SR-MAT-14		약속 생성 요청	약속 생성 요청	사용자는 채팅방에서 상대방에게 약속 참가 요청을 보낼 수 있어야 한다.	약속 생성 요청 / 필수 기능-필드: 약속요청ID, 채팅방ID, 요청자ID, 참여자ID, 요청상태, 요청일시
FR-072	SR-MAT-14			약속 품 생성	시스템은 약속이 약속 참가에 동의한 경우 채팅방에 약속 정보 입력 폼을 제공해야 한다.	약속 품 생성 / 필수 기능-필드: 약속ID, 채팅방ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 참여확인여부
FR-073	SR-MAT-13		차단관리	사용자 차단	사용자는 불쾌감을 준 상대방을 차단할 수 있어야 한다.	사용자 차단 / 필수 기능-필드: 차단ID, 차단자ID, 차단대상ID, 차단일시, 차단사유
FR-074	SR-MAT-15			장속 동의	사용자는 상대방의 약속 참가 요청을 수락 또는 거절할 수 있어야 한다.	장속 동의 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시
FR-075	SR-MAT-15	약속 취소 요청		사용자는 약속 확정 전 또는 약속 시간 전까지 약속 취소를 요청할 수 있어야 한다.	약속 취소 요청 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-076	SR-MAT-15	appointment_status 상태값		시스템은 약속 상태를 작성중, 확인대기, 확정, 취소, 종료, 분쟁 상태로 관리해야 한다.	appointment_status 상태값 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건필드, 매칭상태, 요청일시	
FR-077	SR-MAT-15	약속 취소 요청	약속 정보 입력	사용자는 약속 정보 입력 폼에서 날짜, 시간, 장소 또는 식당 정보를 입력할 수 있어야 한다.	약속 정보 입력 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-078	SR-MAT-15		약속 정보 확인	사용자는 입력된 약속 정보를 확인하거나 수정 요청할 수 있어야 한다.	약속 정보 확인 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-079	SR-MAT-15		약속 확정	시스템은 약속 사용자가 약속 정보를 최종 확인한 경우 약속 상태를 확정으로 변경해야 한다.	약속 확정 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-080	SR-MAT-16		평가 활성화 기준	시스템은 확정된 약속 시간이 종료된 이후 평가 및 노쇼 신고 기능을 활성화해야 한다.	평가 활성화 기준 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-081	SR-MAT-16	평가/신고/별리	3단계 상호 평가	사용자는 약속 종료 후 상대방을 좋음, 보통, 별로 단계로 평가할 수 있어야 한다.	3단계 상호 평가 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-082	SR-MAT-17		노쇼	사용자는 확정된 약속에 대해 상대방의 노쇼 또는 무작정탈행 행위를 신고할 수 있어야 한다.	노쇼 / 비메타 신고 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-083	SR-MAT-17		상호 신고 분쟁 처리	시스템은 약속 사용자가 서로 노쇼 신고를 한 경우 해당 약속을 분쟁 상태로 전환해야 한다.	상호 신고 분쟁 처리 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-084	SR-MAT-17		관리자 검토 대기	시스템은 분쟁 상태의 약속을 관리자 검토 대상으로 등록해야 한다.	관리자 검토 대기 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-085	SR-MAT-19	평가/신고/별리	약속 목록 조회	사용자는 본인의 확정, 대기, 취소 약속 목록을 조회할 수 있어야 한다.	약속 목록 조회 / 약속 상태 필터 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-086	SR-MAT-19		매칭 기록 조회	사용자는 최근 1개월의 매칭 및 약속 기록을 조회할 수 있어야 한다.	매칭 기록 조회 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부	
FR-087	SR-MAT-16		메타 노쇼 계산	시스템은 사용자의 평가 결과를 상대방의 메타 노쇼에 반영해야 한다.	메타 노쇼 계산 / 필수 기능-필드: 평가ID, 신고ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 메타노드, 메타노드	
FR-088	SR-MAT-18		저메타 사용자 제한	시스템은 메타 노드가 일정 기준 이하인 사용자의 매칭 노출 또는 매칭 이용을 제한할 수 있어야 한다.	저메타 사용자 제한 / 필수 기능-필드: 평가ID, 신고ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 메타노드, 메타노드	
FR-089	SR-MAT-17	평가/신고/별리	신고 사유 선택	사용자는 신고 시 노쇼, 폭력, 불쾌감 조성 등 신고 사유를 선택할 수 있어야 한다.	신고 사유 선택 / 필수 기능-필드: 평가ID, 신고ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 메타노드, 메타노드	
FR-090	SR-MAT-18		노쇼 누적 카운트	시스템은 현재 사용자의 노쇼 신고를 진행한 경우 신고 대상자의 노쇼 누적 횟수를 증가시킬 수 있어야 한다.	노쇼 누적 카운트 / 필수 기능-필드: 평가ID, 신고ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 메타노드, 메타노드	
FR-091	SR-MAT-18		패널티 적용	시스템은 노쇼 신고 누적 횟수가 기준 이상인 사용자에게 일정 기간 매칭 제한을 적용해야 한다.	패널티 적용 / 필수 기능-필드: 평가ID, 신고ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 메타노드, 메타노드	

FR-1001	SR-RES-01	식당/예약/웨이팅 관리	메뉴추천	AI 메뉴 추천	사용자는 AI 기반 메뉴 추천 기능을 사용할 수 있어야 한다.	AI 메뉴 추천 / Spring Security ROLE_USER / 외부 API / 랜덤 추천 fallback / 필수 기능-필드: 회원ID, 선호카테고리, 추천메뉴, 추천식당ID, 추천기준
FR-1002	SR-RES-01			랜덤 메뉴 추천	사용자는 랜덤 메뉴 추천 기능을 사용할 수 있어야 한다.	랜덤 메뉴 추천 / Spring Security ROLE_USER / 외부 API / 랜덤 추천 fallback / 필수 기능-필드: 회원ID, 식당카테고리, 추천메뉴, 추천식당ID, 추천기준
FR-1003	SR-RES-01			AI 연동	시스템은 식당 메뉴 데이터를 AI 메뉴 추천 기능에서 활용할 수 있어야 한다.	AI 연동 / 외부 API / 랜덤 추천 fallback / 필수 기능-필드: 회원ID, 선호카테고리, 추천메뉴, 추천식당ID, 추천기준
FR-1004	SR-RES-02			맞춤형 메뉴 추천	시스템은 사용자의 선호 음식 카테고리를 기반으로 메뉴를 추천할 수 있어야 한다.	맞춤형 메뉴 추천 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1005	SR-RES-03		식당조회	식당 키워드 검색	회원은 식당명 또는 메뉴명으로 식당을 검색할 수 있어야 한다.	식당 키워드 검색 / 식당명/메뉴명 검색 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1006	SR-RES-03			위치 기반	회원은 현재 위치를 기준으로 주변 식당 목록을 조회할 수 있어야 한다.	위치 기반 / Spring Security ROLE_USER / navigator/geolocation / 위치 권한
FR-1007	SR-RES-03			상세 페이지	회원은 식당 상세 정보(주소, 전화번호, 운영시간, 메뉴, 가격, 리뷰, 평점)를 조회할 수 있어야 한다.	상세 페이지 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1008	SR-RES-04			전시	회원은 음식 카테고리별로 식당을 필터링할 수 있어야 한다.	전시 / 음식 / 필터링 등 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1009	SR-RES-04			정렬 기능	회원은 거리순, 평점순, 리뷰순으로 식당 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 기능 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1010	SR-RES-04			식당 목록 페이징	시스템은 식당 목록을 페이지 또는 무한 스크롤 방식으로 제공해야 한다.	식당 목록 페이징 / cursor 또는 page 기반 조회 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1011	SR-RES-04			운영 상태	시스템은 식당의 영업중, 브레이크타임, 영업종료 상태를 표시해야 한다.	운영 상태 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1012	SR-RES-04			예약 가능 여부	시스템은 예약 가능한 식당과 예약 불가능한 식당을 구분하여 표시해야 한다.	예약 가능 여부 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1013	SR-RES-04			예외 처리	시스템은 삭제되거나 비활성화된 식당이 사용자에게 노출되지 않도록 처리해야 한다.	예외 처리 / soft delete / status 값임 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1014	SR-RES-07			예약 가능 식당	회원은 식당 상세 화면에서 예약 가능 여부를 확인할 수 있어야 한다.	예약 가능 식당 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1015	SR-RES-07			예외 처리	시스템은 식당의 영업시간 외 시간대에는 예약 신청을 제한해야 한다.	예외 처리 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 식당ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 메뉴, 운영상태, 평점
FR-1016	SR-RES-05		지도	NAVER MAP API	회원은 지도 화면에서 주변 식당 위치를 매크로 확인할 수 있어야 한다.	NAVER MAP API / Spring Security ROLE_USER / Naver Map API / 필수 기능-필드: 식당ID, 위도, 경도, 위치동의여부, 검색반경, 매크로정보
FR-1017	SR-RES-05			마커 정보	회원은 식당 화면에서 선택한 식당의 상세 페이지로 이동할 수 있어야 한다.	마커 정보 / Spring Security ROLE_USER / Naver Map API / 필수 기능-필드: 식당ID, 위도, 경도, 위치동의여부, 검색반경, 매크로정보
FR-1018	SR-RES-05			상세 이동	시스템은 사용자의 위치 권한이 허용된 경우 현재 위치를 기준으로 식당을 표시해야 한다.	상세 이동 / Spring Security ROLE_USER / Naver Map API / 필수 기능-필드: 식당ID, 위도, 경도, 위치동의여부, 검색반경, 매크로정보
FR-1019	SR-RES-06			GPS	시스템은 사용자의 위치 권한이 허용된 경우 현재 위치를 기준으로 식당을 표시해야 한다.	GPS / ROLE 기반 접근 제어 / navigator/geolocation / 필수 기능-필드: 식당ID, 위도, 경도, 위치동의여부, 검색반경, 매크로정보
FR-1020	SR-RES-06			예외 처리	시스템은 사용자의 위치 권한이 거부된 경우 기본 학교 위치를 기준으로 식당을 표시해야 한다.	예외 처리 / ROLE 기반 접근 제어 / navigator/geolocation / 필수 기능-필드: 식당ID, 위도, 경도, 위치동의여부, 검색반경, 매크로정보
FR-1021	SR-RES-07			예약 신청	회원은 날짜, 시간, 인원수를 선택하여 식당 예약을 신청할 수 있어야 한다.	예약 신청 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1022	SR-RES-07		예약관리	선택 입력	회원은 예약 신청 시 요청사항을 입력할 수 있어야 한다.	선택 입력 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1023	SR-RES-08			마이페이지	회원은 본인의 예약 내역을 조회할 수 있어야 한다.	마이페이지 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1024	SR-RES-08			예약 상세 조회	회원은 본인의 신청한 예약의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	예약 상세 조회 / 본인 예약 검색 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청사항
FR-1025	SR-RES-08			상태 확인	회원은 예약 상태(예약대기, 승인, 거절, 취소)를 확인할 수 있어야 한다.	상태 확인 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1026	SR-RES-09			예약 취소	회원은 예약 시간 이전에 본인의 예약을 취소할 수 있어야 한다.	예약 취소 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1027	SR-RES-09			거절 사유	회원은 예약이 거절된 경우 거절 사유를 확인할 수 있어야 한다.	거절 사유 / Spring Security ROLE_USER / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1028	SR-RES-10			상태 관리	시스템은 예약 상태를 예약대기, 예약승인, 예약거절, 예약취소 상태로 관리해야 한다.	상태 관리 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청사항
FR-1029	SR-RES-10			예외 처리	시스템은 브레이크타임 또는 휴무일에는 예약 신청을 제한해야 한다.	예외 처리 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청사항
FR-1030	SR-RES-10			중복 방지	시스템은 동일 시간대 예약 가능 인원수를 초과한 예약 신청을 제한해야 한다.	중복 방지 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청사항
FR-1031	SR-RES-10			상태 변경	시스템은 예약 신청, 승인, 거절, 취소 상태를 즉시 반영해야 한다.	상태 변경 / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청사항
FR-1032	SR-RES-10			알림 기능	시스템은 예약 승인, 거절, 취소 관련 알림을 제공할 수 있어야 한다.	알림 기능 / Websocket / SSE 또는 FCM / reservation.status 상태값 / 필수 기능-필드: 예약ID, 회원ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 요청
FR-1033	SR-RES-11		웨이팅관리	웨이팅	회원은 웨이팅 가능한 식당에 대해 웨이팅 등록을 할 수 있어야 한다.	웨이팅 / Spring Security ROLE_USER / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1034	SR-RES-11			대기 인원	회원은 웨이팅 등록 시 방문 인원수를 입력할 수 있어야 한다.	대기 인원 / Spring Security ROLE_USER / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1035	SR-RES-12			순번 조회	회원은 자신의 웨이팅 순번을 조회할 수 있어야 한다.	순번 조회 / Spring Security ROLE_USER / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1036	SR-RES-12			대기 시간	회원은 예상 대기 시간을 조회할 수 있어야 한다.	대기 시간 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1037	SR-RES-13			웨이팅 취소	회원은 본인의 웨이팅을 취소할 수 있어야 한다.	웨이팅 취소 / Spring Security ROLE_USER / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1038	SR-RES-13			상태 관리	시스템은 웨이팅 상태를 대기중, 호출됨, 취소 상태로 관리해야 한다.	상태 관리 / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1039	SR-RES-14			웨이팅 호출 알림	시스템은 정수리 대기자를 호출하면 해당 회원에게 알림을 제공해야 한다.	웨이팅 호출 알림 / Websocket / SSE 또는 FCM / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1040	SR-RES-14			순번 갱신	시스템은 웨이팅 등록 및 취소 시 대기 순번을 갱신해야 한다.	순번 갱신 / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1041	SR-RES-14			예외 처리	시스템은 웨이팅 기능을 사용하지 않는 식당에서는 웨이팅 등록을 제한해야 한다.	예외 처리 / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1042	SR-RES-14			인원 제한	시스템은 최대 웨이팅 가능 인원을 초과한 경우 웨이팅 등록을 제한해야 한다.	인원 제한 / waiting.status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 회원ID, 식당ID, 방문인원, 대기순번, 예상대기시간, 웨이팅상태
FR-1043	SR-RES-17		리뷰관리	리뷰 신고	회원은 부적절한 리뷰를 신고할 수 있어야 한다.	신고 기능 / Spring Security ROLE_USER / 신고 / 차단 태블을 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1044	SR-RES-15			리뷰 작성	회원은 식당 리뷰를 작성할 수 있어야 한다.	리뷰 작성 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1045	SR-RES-15			1~5점	회원은 식당 리뷰 작성 시 별점을 등록할 수 있어야 한다.	1~5점 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1046	SR-RES-15			이미지 첨부	회원은 리뷰에 사진을 첨부할 수 있어야 한다.	이미지 첨부 / Spring Security ROLE_USER / multipartfile 업로드 / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1047	SR-RES-16			리뷰 수정	회원은 본인만 작성한 리뷰를 수정할 수 있어야 한다.	리뷰 수정 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1048	SR-RES-16			리뷰 삭제	회원은 본인만 작성한 리뷰를 삭제할 수 있어야 한다.	리뷰 삭제 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1049	SR-RES-16			리뷰 조회	회원은 다른 사용자의 식당 리뷰를 조회할 수 있어야 한다.	리뷰 조회 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태
FR-1050	SR-RES-16			평균 별점	시스템은 식당별 평균 별점과 리뷰 수를 계산하여 표시해야 한다.	평균 별점 / 필수 기능-필드: 리뷰ID, 식당ID, 작성자ID, 별칭, 리뷰내용, 이미지, 작성일시, 상태

FR-142	SR-OWN-01	점주관리	점주계정관리	점주 계정	점주는 사업자등록번호 검증을 통해 점주 계정으로 가입하고 매장 관리 기능을 이용할 수 있어야 한다.	점주 계정 / Spring Security ROLE_OWNER / 점주 가입 유형으로 가입 후 매장 관리 기능 사용 / 필수 기능-필드: 회원ID, 권한, 계정상태, 등록일시 /사업자등록번호 검증 후 ROLE_OWNER 권한으로 매장 관리 기능 사용
FR-143	SR-OWN-02		매장관리	매장 등록	점주는 매장 기본 정보를 등록할 수 있어야 한다.	매장 등록 / Spring Security ROLE_OWNER / 매장명, 주소, 전화번호, 카테고리 / 필수 기능-필드: 식당ID, 점주ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 대표이마지, 상태
FR-144	SR-OWN-02			매장 대표 이미지 등록	점주는 매장 대표 이미지를 등록하거나 수정할 수 있어야 한다.	매장 대표 이미지 등록 / multipartFile 업로드 / 필수 기능-필드: 식당ID, 점주ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 대표이미지, 상태
FR-145	SR-OWN-03			매장 수정	점주는 매장 기본 정보를 수정할 수 있어야 한다.	매장 수정 / Spring Security ROLE_OWNER / 본인 매장 권한 체크 / 필수 기능-필드: 식당ID, 점주ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 대표이미지, 상태
FR-146	SR-OWN-03		매뉴관리	매장 비활성화 요청	점주는 운영하지 않는 매장을 비활성화 요청할 수 있어야 한다.	매장 비활성화 요청 / 상태값 관리 / 필수 기능-필드: 식당ID, 점주ID, 식당명, 주소, 전화번호, 카테고리, 대표이미지, 상태
FR-147	SR-OWN-04			매뉴 등록	점주는 매장 매뉴를 등록할 수 있어야 한다.	매뉴 등록 / Spring Security ROLE_OWNER / 본인 매장 권한 체크 / 필수 기능-필드: 메뉴ID, 식당ID, 메뉴명, 가격, 대표메뉴여부, 판매상태
FR-148	SR-OWN-04			매뉴 수정	점주는 매장 매뉴 정보를 수정할 수 있어야 한다.	매뉴 수정 / Spring Security ROLE_OWNER / 본인 매장 권한 체크 / 필수 기능-필드: 메뉴ID, 식당ID, 메뉴명, 가격, 대표메뉴여부, 판매상태
FR-149	SR-OWN-04		매장운영관리	매뉴 삭제	점주는 등록된 매장 매뉴를 삭제할 수 있어야 한다.	매뉴 삭제 / Spring Security ROLE_OWNER / 본인 매장 권한 체크 / 필수 기능-필드: 메뉴ID, 식당ID, 메뉴명, 가격, 대표메뉴여부, 판매상태
FR-150	SR-OWN-05			웨이팅 ON / OFF	점주는 식당의 웨이팅 가능 여부를 설정할 수 있어야 한다.	웨이팅 ON / OFF / Spring Security ROLE_OWNER / waiting_status / 필수 기능-필드: 식당ID, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 예약가능여부, 웨이팅가능여부
FR-151	SR-OWN-06			운영시간	점주는 식당의 운영시간을 설정할 수 있어야 한다.	운영시간 / Spring Security ROLE_OWNER / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 식당ID, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 예약가능여부, 웨이팅가능여부
FR-152	SR-OWN-06			브레이크타임	점주는 식당의 브레이크타임을 설정할 수 있어야 한다.	브레이크타임 / Spring Security ROLE_OWNER / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 식당ID, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 예약가능여부, 웨이팅가능여부
FR-153	SR-OWN-06			휴무일	점주는 식당의 휴무일을 설정할 수 있어야 한다.	휴무일 / Spring Security ROLE_OWNER / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 식당ID, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 예약가능여부, 웨이팅가능여부
FR-154	SR-OWN-07			예약 ON / OFF	점주는 식당의 예약 가능 여부를 설정할 수 있어야 한다.	예약 ON / OFF / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / 필수 기능-필드: 식당ID, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 예약가능여부, 웨이팅가능여부
FR-155	SR-OWN-08		점주예약관리	예약 관리	점주는 본인 식당의 예약 요청 목록을 조회할 수 있어야 한다.	예약 관리 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-156	SR-OWN-08			예약 승인	점주는 회원의 예약 요청을 승인할 수 있어야 한다.	예약 승인 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-157	SR-OWN-08			예약 거절	점주는 회원의 예약 요청을 거절할 수 있어야 한다.	예약 거절 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-158	SR-OWN-08			거절 사유	점주는 예약 거절 시 거절 사유를 입력할 수 있어야 한다.	거절 사유 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-159	SR-OWN-09			예약 현황	점주는 날짜별 및 시간대별 예약 현황을 조회할 수 있어야 한다.	예약 현황 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-160	SR-OWN-07, SR-OWN-09			예약 가능 인원	점주는 시간대별 예약 가능 인원을 설정할 수 있어야 한다.	예약 가능 인원 / Spring Security ROLE_OWNER / reservation_status 상태값 / ROLE_OWNER, 본인 식당 권한 체크 / 필수 기능-필드: 예약ID, 식당ID, 예약일, 예약시간, 인원수, 예약상태, 거절사유
FR-161	SR-OWN-10		점주웨이팅관리	웨이팅 호출	점주는 본인 식당의 다음 대기자를 호출할 수 있어야 한다.	웨이팅 호출 / 승인 관리 / 필수 기능-필드: 웨이팅ID, 식당ID, 대기순번, 호출상태, 호출일시, 웨이팅상태

FR-162	SR-COM-01	커뮤니티	게시글관리	학교 게시글 작성	사용자는 학교 커뮤니티 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	학교 게시글 작성 / Spring Security ROLE_USER / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시
FR-163	SR-COM-01			전국 게시글 작성	사용자는 전국 커뮤니티 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	전국 게시글 작성 / Spring Security ROLE_USER / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시
FR-164	SR-COM-03			게시글 수정	사용자는 자신이 작성한 게시글을 수정할 수 있어야 한다.	게시글 수정 / Spring Security ROLE_USER / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시
FR-165	SR-COM-03			게시글 삭제	사용자는 자신이 작성한 게시글을 삭제할 수 있어야 한다.	게시글 삭제 / Spring Security ROLE_USER / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시
FR-166	SR-COM-02			게시글 목록 조회	사용자는 학교 및 전국 커뮤니티 게시글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	게시글 목록 조회 / Spring Security ROLE_USER / 페이지징, 검색, 정렬 / 필수-기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시 / 학교 커뮤니티는 로그인 회원의 소속 학교 기준으로 조회 / 전국 게시판은 전체 회원 기준 조회
FR-167	SR-COM-02			게시글 상세 조회	사용자는 학교 및 전국 커뮤니티 게시글 상세 내용을 조회할 수 있어야 한다.	게시글 목록 조회 / Spring Security ROLE_USER / 페이지징, 검색, 정렬 / 필수-기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시 / 학교 커뮤니티는 로그인 회원의 소속 학교 기준으로 조회 / 전국 게시판은 전체 회원 기준 조회
FR-168	SR-COM-02			게시글 검색	사용자는 키워드로 커뮤니티 게시글을 검색할 수 있어야 한다.	게시글 검색 / 제목내용 검색 / 필수 기능-필드: 게시글ID, 게시판유형, 제목, 내용, 작성자ID, 조회수, 상태, 작성일시 / 학교 커뮤니티는 로그인 회원의 소속 학교 기준으로 조회 / 전국 게시판은 전체 회원 기준 조회
FR-169	SR-COM-04		댓글관리	댓글 작성	사용자는 게시글에 댓글을 작성할 수 있어야 한다.	댓글 작성 / Spring Security ROLE_USER / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 댓글ID, 게시글ID, 작성자ID, 댓글내용, 상태, 작성일시
FR-170	SR-COM-04			댓글 목록 조회	사용자는 게시글에 등록된 댓글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	댓글 목록 조회 / 댓글 페이지징 / 필수 기능-필드: 댓글ID, 게시글ID, 작성자ID, 댓글내용, 상태, 작성일시
FR-171	SR-COM-06			댓글 신고	사용자는 부적절한 댓글을 신고할 수 있어야 한다.	댓글 신고 / Spring Security ROLE_USER / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 댓글ID, 게시글ID, 작성자ID, 댓글내용, 상태, 작성일시
FR-172	SR-COM-05			댓글 수정	사용자는 자신이 작성한 댓글을 수정할 수 있어야 한다.	댓글ID, 게시글ID, 작성자ID, 댓글내용, 상태, 작성일시
FR-173	SR-COM-05			댓글 삭제	사용자는 자신이 작성한 댓글을 삭제할 수 있어야 한다.	댓글 삭제 / Spring Security ROLE_USER / 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 댓글ID, 게시글ID, 작성자ID, 댓글내용, 상태, 작성일시
FR-174	SR-COM-06		신고관리	게시글 신고	사용자는 부적절한 게시글을 신고할 수 있어야 한다.	게시글 신고 / Spring Security ROLE_USER / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 신고ID, 신고자ID, 대상유형, 대상ID, 신고사유, 처리상태

FR-476	SR-ADM-01	관리자	관리자 인증	관리자 로그인	관리자는 관리자 페이지에 로그인할 수 있어야 한다.	관리자 로그인 / Spring Security ROLE_ADMIN / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 관리자ID, 비밀번호, 권한, 로그인상태
FR-476	SR-ADM-02		분쟁/신고검토	분쟁 검토	관리자는 신고 및 분쟁 처리 목적에 한하여 관련 약속 정보와 신고 내용을 조회할 수 있어야 한다.	분쟁 검토 / 필수 기능-필드: 신고ID, 약속ID, 채팅방ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 처리의견
FR-477	SR-ADM-03			채팅 내역 열람	관리자는 신고 및 분쟁 처리 목적에 한하여 관련 채팅 내역을 조회할 수 있어야 한다.	채팅 내역 열람 / 필수 기능-필드: 신고ID, 약속ID, 채팅방ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 처리의견
FR-478	SR-ADM-04			채제 처리	관리자는 분쟁 검토 결과에 따라 패널리 부여, 패널리 해제, 신고 반려를 처리할 수 있어야 한다.	채제 처리 / 필수 기능-필드: 신고ID, 약속ID, 채팅방ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 처리의견
FR-479	SR-ADM-04		사용자/계좌관리	신고 처리 이력 조회	관리자는 신고 처리 결과와 처리 이력을 조회할 수 있어야 한다.	신고 처리 이력 조회 / 관리자 처리 로그 / 필수 기능-필드: 신고ID, 약속ID, 채팅방ID, 신고자ID, 대상자ID, 신고사유, 처리상태, 처리의견
FR-480	SR-ADM-05			사용자 데이터 조회	관리자는 사용자 계정 및 활동 데이터를 조회할 수 있어야 한다.	사용자 데이터 조회 / Spring Security ROLE_ADMIN / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-481	SR-ADM-05			사용자 검색/필터	관리자는 사용자 목록을 조건별로 검색하고 필터링할 수 있어야 한다.	사용자 검색 / 필터 / 관리자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-182	SR-ADM-06			블랙리스트 관리	관리자는 문제 사용자를 블랙리스트로 관리할 수 있어야 한다.	블랙리스트 관리 / Spring Security ROLE_ADMIN / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-183	SR-ADM-06			신고 사용자 관리	관리자는 신고된 사용자를 확인하고 재제할 수 있어야 한다.	신고 사용자 관리 / Spring Security ROLE_ADMIN / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-184	SR-ADM-06			패널리 해제	관리자는 사용자의 패널리 및 메너 온도를 조정할 수 있어야 한다.	패널리 해제 / Spring Security ROLE_ADMIN / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-486	SR-ADM-07			서비스 통계 조회	관리자는 사용자 수, 매칭 성사율, 트레이픽 통계를 조회할 수 있어야 한다.	서비스 통계 조회 / Spring Security ROLE_ADMIN / 필수 기능-필드: 회원ID, 신고횟수, 메너온도, 패널리상태, 패널리기간, 처리자ID
FR-487	SR-ADM-08		게시판/공지관리	게시글 삭제	관리자는 부적절한 게시글을 삭제할 수 있어야 한다.	게시글 삭제 / Spring Security ROLE_ADMIN / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 공지ID, 게시글ID, 제목, 내용, 작성자ID, 공개여부, 상태
FR-187	SR-ADM-08			게시글 및 댓글 블라인드	관리자는 게시글 및 댓글을 블라인드 처리할 수 있어야 한다.	게시글 및 댓글 블라인드 / Spring Security ROLE_ADMIN / 게시판 CRUD, 작성자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 공지ID, 게시글ID, 제목, 내용, 작성자ID, 공개여부, 상태
FR-488	SR-ADM-09			공지 관리	관리자는 예약 및 예약팅 관련 공지사항을 등록할 수 있어야 한다.	공지 등록 / Spring Security ROLE_ADMIN / 관리자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 공지ID, 게시글ID, 제목, 내용, 작성자ID, 공개여부, 상태
FR-489	SR-ADM-09			공지 수정	관리자는 공지사항을 수정할 수 있어야 한다.	공지 수정 / Spring Security ROLE_ADMIN / 관리자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 공지ID, 게시글ID, 제목, 내용, 작성자ID, 공개여부, 상태
FR-490	SR-ADM-09		정주권한관리	공지 삭제	관리자는 공지사항을 삭제할 수 있어야 한다.	공지 삭제 / Spring Security ROLE_ADMIN / 관리자 권한 체크 / 필수 기능-필드: 공지ID, 게시글ID, 제목, 내용, 작성자ID, 공개여부, 상태
FR-491	SR-ADM-10			정주 권한 관리	관리자는 정주 계정의 권한 상태를 관리하거나 회수할 수 있어야 한다.	정주 권한 관리 / Spring Security ROLE_ADMIN / 정주 계정 상태 관리 / ROLE_OWNER 회수 처리 / 필수 기능-필드: 회원ID, 권한, 처리자ID, 처리일시
FR-493	SR-ADM-11		식당/리뷰관리	리뷰 신고 처리	관리자는 신고된 리뷰를 확인하고 삭제 또는 숨김 처리할 수 있어야 한다.	리뷰 신고 처리 / Spring Security ROLE_ADMIN / 신고 / 차단 테이블, 관리자 처리 / 필수 기능-필드: 식당ID, 리뷰ID, 신고ID, 상태, 처리자ID, 처리사유
FR-494	SR-ADM-12			식당 관리	관리자는 부적절한 식당 정보를 비활성화할 수 있어야 한다.	식당 관리 / Spring Security ROLE_ADMIN / soft delete / status 유효성 / 필수 기능-필드: 식당ID, 리뷰ID, 신고ID, 상태, 처리자ID, 처리사유

FR-404	SR-SYS-01	시스템/ 비기능	위치기반처리	GPS 좌표 기반 검색	시스템은 사용자의 현재 위치를 기준으로 설정된 반경 내 사용자를 검색해야 한다.	GPS 좌표 기반 검색 / 필수 기능-필드: 위도, 경도, 검색반경, 기준위치, 위치중요여부
FR-405	SR-SYS-02		데이터보관	탈퇴 회원 데이터 보관	탈퇴 회원 정보는 일정 기간 비활성화 상태로 보관 후 삭제해야 한다.	탈퇴 회원 데이터 보관 / soft delete / status 컬럼 / 필수 기능-필드: 회원ID, 계정상태, 탈퇴일시, 보관만료일, 삭제상태
FR-406	SR-SYS-03		조화성능	리스트 페이지 처리	게시판, 채팅, 매칭 기록 데이터는 페이지 또는 무한 스크롤 방식으로 조회되어야 한다.	리스트 페이지 처리 / created_at 기준 보관기간 / LIMIT / OFFSET 또는 cursor paging / 필수 기능-필드: 목록유형, 페이지번호, 페이지크기, 정렬기준
FR-407	SR-SYS-04		성능/용시성	동시성 처리	점심 피크 시간대의 대량 요청에도 서버가 안정적으로 동작해야 한다.	동시성 처리 / 필수 기능-필드: 요청ID, 요청일시, 처리상태, 동시요청수, 제한량
FR-408	SR-SYS-05		보안/결함	비밀번호 암호화	사용자의 비밀번호는 단방향 해시 알고리즘을 사용해 저장되어야 한다.	비밀번호 암호화 / BCryptPasswordEncoder / 필수 기능-필드: 회원ID, 권한, 비밀번호해시, 접근권한, 인증상태
FR-409	SR-SYS-05		보안/결함	권한 관리	시스템은 회원, 방문, 관리자 권한을 구분하여 접근 가능한 기능을 제한해야 한다.	권한 관리 / ROLE 기반 접근 제어 / 필수 기능-필드: 회원ID, 권한, 비밀번호해시, 접근권한, 인증상태
FR-410	SR-SYS-06		외부API연외	외부 API 타임아웃 처리	API 및 지도 API 지연 시 일정 시간 내 오류 메시지를 반환해야 한다.	외부 API 타임아웃 처리 / NAVER Map API-AI API 예외 처리 / fallback 응답 / 필수 기능-필드: API명, 요청URL, 요청시간, 응답상태, 오류메시지, 대체처리여부
FR-411	SR-SYS-07		이력관리	기록 관리	시스템은 예약, 웨이팅, 리뷰 데이터의 등록일과 수정일을 저장해야 한다.	기록 관리 / reservation_status 상태값 / waiting_status / 순번 관리 / 필수 기능-필드: 대상ID, 대상유형, 등록일시, 수정일시, 수정자ID
FR-412	SR-SYS-08		콘텐츠필터링	비속어 마스킹	시스템은 게시물 및 댓글 내 비속어를 감지하고 마스킹 처리할 수 있어야 한다.	비속어 마스킹 / 게시물 댓글 필터링 / 검색어 사전 기반 처리 / 필수 처리항목: 대상유형, 대상ID, 입력문장, 마스킹문장
FR-413	SR-SYS-08		콘텐츠필터링	비속어 마스킹	시스템은 채팅 메시지 내 비속어를 감지하고 마스킹 처리할 수 있어야 한다.	비속어 마스킹 / 채팅 필터링 / WebSocket 메시지 처리 / 필수 처리항목: 채팅방ID, 메시지ID, 입력문장, 마스킹문장
FR-414	SR-SYS-09		첨부파일관리	이미지 업로드 검증	시스템은 프로필, 리뷰, 매장 이미지 업로드 시 파일 형식과 용량을 검증해야 한다.	이미지 업로드 검증 / 확장자용량 제한 / 필수 기능-필드: 파일ID, 대상유형, 대상ID, 파일명, 확장자, 용량, 저장경로
FR-415	SR-SYS-10		감사로그	관리자 처리 로그 저장	시스템은 관리자 제재, 불리인드, 공지 수정 등의 처리 이력을 저장해야 한다.	관리자 처리 로그 저장 / 감사 로그 / 필수 기능-필드: 로그ID, 처리자ID, 처리대상, 처리유형, 처리사유, 처리일시