
Pendamping P2H sebelum shift

P2H yang bisa dibuktikan.

Pramana membantu Petugas memeriksa unit, mengumpulkan bukti, dan membawa Temuan ke tindak lanjut.

Spec Sheet → Bukti foto → Tindakan



Problem & Solution Fit

Centang “baik” belum menjawab apa yang benar-benar diperiksa.

✓

Semua baik.

Skenario masalah dalam PRD.
Kelengkapan isian belum menjelaskan kualitas bukti.

01 **Komponen spesifik bisa terlewat.**

Rencana generik belum tentu mencakup roda, safety bak, dan hidraulik unit.

02 **Foto ada, informasi belum cukup.**

APAR terlihat dari jauh, tetapi label dan detailnya belum terbaca.

03 **Temuan perlu sampai ke tindakan.**

Supervisor perlu melihat unit STOP dan perbaikan yang belum ditangani.

Dasar masalah: PRD §1. Hipotesis kebutuhan produk; belum disertai studi pengguna atau angka prevalensi.

Solusi dalam satu alur

Dari spesifikasi unit ke tindakan yang punya konteks.

Spec Sheet + Standar P2H

Susun Rencana Inspeksi.

Supervisor meninjau komponen, bukti wajib, dan kondisi STOP.

Petugas + Lumo

Periksa unit. Lengkapi bukti.

Percakapan meminta foto dan klarifikasi per komponen.

Laporan Inspeksi

Temuan tersimpan bersama fotonya.

Status dan bukti bisa ditinjau kembali oleh Supervisor.

Supervisor + mekanik

Tindak lanjuti lewat Work Order.

Perbaikan memiliki mekanik, target, dan status penanganan.


Lumo membantu memahami input.
Kode menjaga urutan, kelengkapan, dan status laporan.

Manusia memegang tindakan

Sumber: PRD §4–6 · CONTEXT.md · kontrak dan aturan pada repo implementasi.

Spec Sheet → Rencana Inspeksi

Yang diperiksa mengikuti unitnya.



Spesifikasi bertemu Standar P2H.

Komponen dari unit dilengkapi item pemeriksaan yang diwajibkan standar.

Bukti dan STOP ditulis per item.

Petugas mendapat arahan yang konkret, bukan pertanyaan umum.

Ban & mur roda

Cek kondisi roda. Minta foto. Kenali kondisi STOP.

Buka Rencana Inspeksi ↗

PRD §4.1 · Contoh rencana dump truck U-type. Sumber setiap item tetap dapat ditinjau.

Percakapan yang meminta bukti relevan

Bukti kurang jelas?
Perbaiki saat masih di lokasi.



1 · Foto jauh | 2 · Foto ulang | 3 · Ban benjol

Foto jarak jauh → permintaan bukti yang lebih jelas.

Lumo
Pendamping pemeriksaan

Perlu foto ulang

Labelnya belum terbaca. Bisa difoto lebih dekat, Pak?

Prinsip pencatatan

Komponen terlihat ≠ informasi sudah cukup.


Simulasi interaktif dari skenario PRD dan foto contoh. Respons sudah ditulis; bukan pemanggilan vision langsung.

Buka tampilan Petugas ↗

Laporan → Work Order → Penanganan

Temuan tidak berhenti di laporan.

Laporan Inspeksi | Work Order · referensi UI | Tanya Lumo · referensi UI



Capture aplikasi · data demo

LI-2026-10-29-DT07 · DT-07

Temuan tetap punya bukti.

Foto, komponen, catatan, dan kondisi STOP terbaca dalam satu Laporan Inspeksi.

Buka aplikasi demo ↗

Tanya Lumo memakai sumber laporan/WO dan jawaban cadangan sesuai desain P3.

Data pada UI adalah data contoh. Penutupan WO menandai penanganan; kelayakan jalan perlu pemeriksaan kembali.

Build Quality

Agent menilai input.
Kode memegang aturan.

Situasi	Perilaku yang dijaga	Bukti di implementasi Lumo
Foto wajib belum ada.	Hasil item ditolak; minta bukti dulu.	`evidenceProblem()` `lib/rules.ts`
Masih ada item kosong.	Laporan belum boleh dikirim.	`nextItem()` `submit_report`
Agent Analis gagal.	Jawaban cadangan berasal dari data dan diberi label.	`jawabCadangan()` `lib/agents/analis.ts`
WO ditutup atau dibuka lagi.	Status penanganan temuan ikut diperbarui.	`updateWorkOrder()` `lib/work-order.ts`

Tindakan melalui Supervisor. Tanya Lumo hanya membaca data.

Insight & Originality

Komponen, bukti, dan tindakan berbagi konteks yang sama.

Konteks kendaraan

Rencana mengikuti tipe unit.

Spec Sheet melengkapi Standar P2H; item terhubung ke Model Kendaraan.

Konteks pemeriksaan

Pertanyaan mengikuti kualitas bukti.

Foto yang kurang jelas memicu permintaan yang lebih spesifik saat Petugas masih di lokasi.

Konteks tindak lanjut

Temuan tetap terhubung ke sumbernya.

Work Order dan rekomendasi membawa identitas laporan serta komponen yang bermasalah.



Nilai desainnya ada pada kesinambungan konteks,
dari yang harus diperiksa sampai yang harus diperbaiki.

Diferensiasi desain produk dari PRD §4–6. Bukan klaim pertama di dunia atau hasil studi pembanding pasar.

Real-World Value

Lebih jelas di lapangan.
Lebih siap ditindaklanjuti.

Petugas

Tahu komponen yang perlu dicek dan foto yang diminta.

Supervisor

Meninjau Temuan STOP bersama bukti dan konteks unit.

Mekanik

Menerima Work Order yang merujuk pada Temuan.

<30 detik

Target menyusun Rencana ≥8 item.

<4 menit

Target P2H 8 item di HP.

Ukur saat pilot:
bukti lengkap, waktu tinjau, dan tindak lanjut temuan.

Angka di atas adalah target PRD, belum merupakan hasil pengukuran atau klaim dampak operasional.

Sumber target: PRD §9. Rencana validasi: bandingkan alur Pramana dengan proses P2H yang dipakai tim.

Alignment with Build Direction

AI yang memahami pekerjaan P2H.

Arah utama

Deep Domain AI

Domainnya konkret: komponen dump truck, Standar P2H, bukti wajib, kondisi STOP, dan tindak lanjut Temuan.

Rencana per tipe unit Bukti per komponen STOP

Arah pendukung

AI-Native Products & Operations

Percakapan adaptif menggerakkan pengumpulan bukti dan menyusun laporan terstruktur.

Otonomi dibatasi pada bantuan pemeriksaan. Persetujuan Rencana dan tindakan perbaikan tetap melibatkan manusia.

Pemetaan proyek merupakan penilaian tim. Nama build direction mengacu ke panduan resmi hackathon.

Use of Codex

Codex mendapat konteks, kontrak, dan kriteria selesai.

Codex · instruksi kerja dari repo

```
Kerjakan tiket P0 secara berurutan.
Baca PRD, CONTEXT, dan DESIGN_SYSTEM.
Jaga aturan bukti di kode.
Jalankan tsc, build, dan verifikasi UI.
Commit kecil setelah tiket selesai.
```

Tiket P0 ↗ | Definition of Done ↗ | Design system ↗

Konteks domain sebelum menulis kode.

Istilah, sumber data, dan batas tugas disediakan dalam dokumen repo.

Pekerjaan dibagi menjadi tiket teruji.

P0 → P3; kontrak data dan kriteria verifikasi menyertai tiap lingkup.

Keputusan penting bisa ditinjau.

Aturan deterministik, ADR, screenshot acuan, serta perubahan source tersedia.

Bukti yang tersedia: workflow dan artefak repo.
Log sesi Codex belum dilampirkan.

Prompt di atas diringkas dari tickets/README.md. Bukan kutipan log eksekusi atau klaim persentase kode buatan Codex.

P2H berbasis bukti

Dari centang, menjadi bukti yang bisa ditindak.

Mulai dari satu unit.

Jaga konteks sampai tindak lanjut.

Buka demo aplikasi ↗ | Naskah 6 menit ↗



p2h.apta.works ↗

Supervisor di laptop · Petugas di HP

Rencana sesuai unit | Bukti per komponen | Temuan ke Work Order

Q&A · Source branch lumo-design

Fleksibel saat berdialog.
Terstruktur saat mencatat.

Antarmuka

Supervisor
Petugas
Model Kendaraan

↓

`Rencana / percakapan`
`Foto / laporan / WO`

Agent sesuai tugas

Perancang · Inspektor
Pembuat Model · Penyusun WO
Analis hanya-baca

↓

`set_items · record_item`
`submit_report · sumber[]`

Aturan & penyimpanan

Validasi bukti
Progres dan vonis
Status penanganan

↓

`Kontrak data`
`SQLite · trace lokal`

Model Kendaraan siap pakai menjadi pilihan saat generate baru tidak tersedia. Jawaban Analis memiliki cadangan dari data.

Dasar: ADR 0004–0007 dan source lumo-design. Kode diperiksa; tidak semua cabang kegagalan diuji pada deployment.

Q&A · Verifikasi yang dapat ditinjau

Bedakan bukti, target, dan cakupan.

Deployment dapat dibuka.

Halaman yang bisa diakses dan hasil capture dicatat di capture.json ↗. Pemeriksaan ini hanya menavigasi dan membaca.

Desain Lumo lebih lengkap.

Tampilan dalam design/screens adalah referensi UI. Deployment saat diperiksa dapat memiliki label dan cakupan fitur berbeda.

Target belum menjadi hasil ukur.

Rencana ≥8 item <30 detik dan P2H 8 item <4 menit berasal dari PRD. Belum ada klaim akurasi, penghematan, atau penurunan insiden.

Lingkup demo dibatasi.

Fokus dump truck dan P2H. Login, banyak lokasi, mode tanpa jaringan, suara, dan notifikasi push di luar cakupan PRD.

Uji penerimaan yang perlu diperagakan.

Foto wajib kosong ditolak; item kosong menahan kirim; Temuan STOP terlihat; WO tersinkron; jawaban cadangan menyebut sumber.

Validasi berikutnya: pilot.

Bandingkan proses yang dipakai tim dengan Pramana: kelengkapan bukti, klarifikasi ulang, waktu tinjau, dan tindak lanjut temuan.

Sumber: PRD §3, §9, §11 · capture aplikasi · source implementasi. Pemeriksaan presentasi dicatat terpisah dari uji aplikasi.

Q&A · Peta argumen dan bukti

Enam kriteria. Satu cerita produk.

Kriteria	Argumen / bukti yang ditunjukkan	Lokasi
Problem & Solution Fit	Kesenjangan bukti P2H → rencana sesuai unit → percakapan foto.	Masalah · Alur · Rencana
Build Quality	UI aplikasi, validasi bukti dalam kode, progres, sinkronisasi WO, jawaban cadangan.	Demo · Keandalan
Insight & Originality	Konteks komponen menyambung dari kebutuhan bukti sampai tindak lanjut.	Bukti · Diferensiasi
Real-World Value	Petugas, Supervisor, mekanik; manfaat konkret dan rancangan pengukuran pilot.	Tindak lanjut · Manfaat
Alignment with Build Direction	Deep Domain AI sebagai arah utama; AI-Native Products & Operations sebagai pendukung.	Build direction
Use of Codex	PRD, tiket P0–P3, kontrak, ADR, Definition of Done. Atribusi sesi belum dilampirkan.	Codex · Artefak repo

Rubrik mengikuti gambar judging-criteria.jpg yang diberikan. Tidak ada bobot penilaian yang diasumsikan.