```
Model: GPT-4
```

MA

buatakan script openai yang di streamlit yang bisa melkakuan index di bisa di simpan di pinecone gunakan gpt-3.5-turbo



Untuk membuat sebuah script yang menggunakan OpenAl GPT-3.5-turbo dan diintegrasikan dengan Streamlit serta Pinecone, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

Copy code

ı

pip install streamlit openai pinecone-client

1. Install package yang diperlukan

```
2. Buat file `app.py` dan letakkan kode berikut di dalamnya:
                                              Copy code
python
import streamlit as st
import openai
import pinecone
from pinecone.deployment import ConnectionType
# Ganti dengan API key yang sesuai
OPENAI_API_KEY = "your_openai_api_key"
PINECONE_API_KEY = "your_pinecone_api_key"
openai.api_key = OPENAI_API_KEY
pinecone.init(api_key=PINECONE_API_KEY)
# Inisialisasi Pinecone
pinecone.deinit()
pinecone.init(api_key=PINECONE_API_KEY)
pinecone_service_name = "pinecone-gpt-3.5-index"
pinecone.create_deployment(service_name=pinecone_service_r
pinecone_index = pinecone.Index(index_name="gpt-3.5-index'
def gpt_3_query(prompt):
    model_engine = "text-davinci-002"
    response = openai.Completion.create(
        engine=model_engine,
        prompt=prompt,
        max_tokens=100,
        n=1,
        stop=None,
        temperature=0.5,
    return response.choices[0].text.strip()
def index_text(text_id, text):
    pinecone_index.upsert(items={text_id: text})
def delete_text(text_id):
    pinecone_index.delete(ids=[text_id])
# Streamlit app
st.title("OpenAI GPT-3.5 Turbo with Pinecone Integration")
user_prompt = st.text_area("Enter your prompt for GPT-3.5
if st.button("Generate Response"):
    response = gpt_3_query(user_prompt)
    st.write("Generated Response: ", response)
st.header("Index Management")
text_id = st.text_input("Enter a text ID:")
text_content = st.text_area("Enter the text content to be
if st.button("Index Text"):
    index_text(text_id, text_content)
    st.write("Text indexed successfully!")
if st.button("Delete Text"):
    delete_text(text_id)
```

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk:

dengan kunci API yang sesuai.

4. Jalankan aplikasi Streamlit:

streamlit run app.py

bash

pinecone.deinit()

Mengirim teks ke GPT-3.5 Turbo dan menampilkan hasilnya.
 Menambahkan teks ke indeks Pinecone menggunakan ID

st.write("Text deleted successfully!")

3. Ganti `your_openai_api_key` dan `your_pinecone_api_key`

Copy code

- teks dan konten teks.
- Menghapus teks dari indeks Pinecone menggunakan ID teks.

Pastikan Anda memiliki akses ke OpenAl API dan Pinecone serta telah menginstal package yang diperlukan sebelum menjalankan skrip ini.



