開始前，先確認這一頁

執行速查

研究工具已備妥；兩位同事預試、正式真人及現場測試均未執行。

這份包是預排與空白記錄，不是測試結果。
12 位 × 9 任務＝108 個預排任務；獨立參與者仍是 12 位。所有點位、距離、時段與地標皆為虛構。

啟動責任與版本｜執行前填寫

日期 / 輪次 / 研究版本 / 原型固定副本：

研究負責人 / 主持人 / 記錄者 / 停止執行者：

資源承接 / 同意方式 / 資料保管與撤回方式：

兩位同事預試日期、結果位置與修正 / 正式版本凍結確認：

招募配額與缺口確認 / 門檻凍結人及時間：

每位參與者的執行順序

1. 先說明研究並取得同意；匿名編號記錄，不收住址或固定作息。預設不錄影；錄音、錄影或可識別照片另行同意。
2. 依預排媒介出示單張材料，遮住研究者控制。依序做 S1、S2 共四題，再做輪替的五題例外；每題獨立重設狀態。
3. 一般任務於告示展示且題目讀完起算，到首次確定答案。S3 從揭露 B 滿溢後重新起算，出示更新卡；初次到 B 另記。
4. 60 秒未決定、要求提示、退出或不適即停止該題並記錄。計時後才訪談，不把提示後完成改成獨立成功。
5. 保留原始秒數；比較時錯誤、提示或超時一律 60 秒，最小記 1 秒。未開始、取消與退出皆留紀錄；缺值不補零。

立即停止本版的條件

任一次關鍵錯誤，或同一根因在兩位參與者出現：立即暫停本版桌面招募。保存已收資料；修正後另立版本及新一輪，不混合修正前後結果補過門檻。

關鍵錯誤：確認留下垃圾、錯投家戶垃圾、使用失效 / 關閉點，或選擇明示不符合通行需求的路線。自行修正的思考選項另記；危險行為立即介入，不等待最終回答。

S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等投放完成；桌面實際投放均為不適用。S1 選有效 B 或 C 並指出相應路線皆可，距離另記。成功門檻與分母依同目錄 README.md，不以本表改寫；本包不授權現場研究或部署。

12 位參與者 · 順序固定

預排總表

以下僅為預排；預試兩位同事不納入 P01—P12。每人約 35 分鐘，實際招募與同意尚待完成。

編號	預排媒介	01 → 02 · S1	03 → 04 · S2	05 → 09 · 例外	日期 / 狀態
P01	紙本	S1–M0–X S1–M1–Y	S2–M1–Y S2–M0–X	S3 → S4 → S5 → S6 → S7	
P02	紙本	S1–M0–X S1–M1–Y	S2–M1–Y S2–M0–X	S4 → S5 → S6 → S7 → S3	
P03	手機	S1–M0–X S1–M1–Y	S2–M1–Y S2–M0–X	S5 → S6 → S7 → S3 → S4	
P04	紙本	S1–M1–X S1–M0–Y	S2–M0–Y S2–M1–X	S6 → S7 → S3 → S4 → S5	
P05	手機	S1–M1–X S1–M0–Y	S2–M0–Y S2–M1–X	S7 → S3 → S4 → S5 → S6	
P06	手機	S1–M1–X S1–M0–Y	S2–M0–Y S2–M1–X	S3 → S4 → S5 → S6 → S7	
P07	紙本	S1–M0–Y S1–M1–X	S2–M1–X S2–M0–Y	S4 → S5 → S6 → S7 → S3	
P08	手機	S1–M0–Y S1–M1–X	S2–M1–X S2–M0–Y	S5 → S6 → S7 → S3 → S4	
P09	手機	S1–M0–Y S1–M1–X	S2–M1–X S2–M0–Y	S6 → S7 → S3 → S4 → S5	
P10	紙本	S1–M1–Y S1–M0–X	S2–M0–X S2–M1–Y	S7 → S3 → S4 → S5 → S6	
P11	紙本	S1–M1–Y S1–M0–X	S2–M0–X S2–M1–Y	S3 → S4 → S5 → S6 → S7	
P12	手機	S1–M1–Y S1–M0–X	S2–M0–X S2–M1–Y	S4 → S5 → S6 → S7 → S3	

每種媒介各 6 人；M0 先看 / M1 先看各 3 人。熟悉與不熟悉者各 6 人、低數位至少 4 人、通行需求至少 4 人；實際條件須招募確認，不能由預排編號推定。

例外固定 M1、X 版。S3 先用 `S3-M1-X`，揭露滿溢時改用 `S3-M1-X-overflow`。其餘依情境使用 `S4-M1-X` 等卡片。

排程 / 招募缺口與調整理由：

固定材料副本位置 / 版本 / 指紋查核：

預排確認人及日期：

每位頁 A 記核心四題，頁 B 記例外五題。實際媒介及協定偏離另填；不得把未開始的任務當作已完成。停止後仍保留後續未開始槽位及原因。

P01 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P01 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P02 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P02 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P03 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P03 · 主持記錄

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P04 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P04 · 主持記錄

頁 B · 例外五題

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P05 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P05 · 主持記錄

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P06 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P06 · 主持記錄

頁 B · 例外五題

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P07 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P07 · 主持記錄

頁 B · 例外五題

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P08 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P08 · 主持記錄

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P09 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M0-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P09 · 主持記錄

頁 B · 例外五題

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P10 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P10 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P11 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P11 · 主持記錄

預排媒介：紙本｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：

P12 · 主持記錄

預排媒介：手機｜先完成本頁，再做頁 B；此處條件均為預排，尚無實測結果。

日期 _____ 研究 / 原型版本 _____ 主持 _____ 記錄 _____
同意（方式 / 時間 / 撤回說明）_____
熟悉度 _____ 低數位（自願）_____ 通行需求（自願）_____
實際媒介 _____ 與預排差異 / 原因 _____

題目依 test-kit.md 中性朗讀；展示且讀完起計時。所有欄位留待實測。桌面實際投放完成：不適用。

01 · S1

S1-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

02 · S1

S1-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

03 · S2

S2-M0-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

04 · S2

S2-M1-Y

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出 開始 ____：____ 確認 ____：____ 結束 ____：____
原始秒數 _____ 比較用秒數 _____ 套用規則 / 取消或退出原因 _____
確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____ 決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知
提示（有無、內容、發生時間）_____ 關鍵錯誤（有無、內容）_____
備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

原點、物品、時段、去處、路線各自記正確 / 錯誤 / 未知；提示任務不算獨立成功。S1 選擇距離另記，不把較遠的有效選項當錯誤。

P12 · 主持記錄

頁 B · 例外五題

預排媒介：手機｜例外均為 M1、X 版；題序依前表，情境彼此獨立。

S3 揭露滿溢時出示更新卡並重新起算 60 秒；紙本必須實際換卡。S4 / S6 / S7 評安全停止與查證，不等待投放完成。桌面實際投放完成均不適用。

S3 初次到 B 的回答（改道計時前另記）：_____

05 · S4

S4-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

06 · S5

S5-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

07 · S6

S6-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

08 · S7

S7-M1-X

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

09 · S3

S3-M1-X → S3-M1-X-overflow

狀態：☐未開始 ☐已啟動 ☐完成 ☐取消 ☐退出　開始 ____：____　確認 ____：____　結束 ____：____

原始秒數 _____　比較用秒數 _____　套用規則 / 取消或退出原因 _____

確認行動及路線（保留原意）：

原點 / 物品 / 時段 / 去處 / 路線判斷：_____　決策：☐正確 ☐錯誤 ☐未知

提示（有無、內容、發生時間）_____　關鍵錯誤（有無、內容）_____

備註 / 失敗原因 / 安全停止有無 / 偏離：

停輪 / 暫停本版：有無 _____　觸發任務及時間 _____　執行者 _____

原因 / 受影響任務 / 未開始者處置 / 資料保留與後續版本：

補充（安全停止、缺測、恢復依據或訪談）：