

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2

1

2

1

930005005

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000	Соединитель G-IP55 400A-Шина 6мм-5P	1	1.1
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2




					G.005.000СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-400А-Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			11.08.2026			1.9	1:2.5
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков							
Н. контр.								
Утв.								

1

Копировал

Формат А3

G.005.000-01C






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-01	Соединитель G-IP55 630A-Шина 6мм-5P	1	1.4
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-01				
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-630А-Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Мочанов		11.08.2026			2.2	1:2.5	
Пров.		Банников							
Т. контр.		Безруков			Лист 2		Листов 12		
Н. контр.									
Утв.									

G.005.000-02СБ






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-02	Соединитель G-IP55 800А-Шина 6мм-5P	1	1.6
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-02СБ							
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-800А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертёж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2.4	1:2.5
Разраб.	Мочанов			11.08.2026								
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 3			Листов 12	
Н. контр.												
Утв.												

G.005.000-03СБ






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-03	Соединитель G-IP55 1000A- Шина 6мм-5P	1	2.2
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-03СБ			
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-1000А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3.0	1:2.5
Разраб.	Мочанов			11.08.2026				
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 4	Листов 12	
Н. контр.								
Утв.								

9370-000 500 9



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-04	Соединитель G-IP55 1250А-Шина 6мм-5P	1	2.9
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-04CB			
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-1250А-Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3.7	1:2.5
Разраб.	Мочанов			11.08.2026				
Пров.	Банников					Лист 5	Листов 12	
Т. контр.	Безруков							
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата





Инв. № дудл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

G.005.000-05CB







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-05	Соединитель G-IP55 1600A-Шина 6мм-5P	1	3.4
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-05CB			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-1600A-Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			11.08.2026			4.2	1:2.5
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 6	Листов 12	
Н. контр.								
Утв.								

9390-000 500 9







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-06	Соединитель G-IP55 2000A-Шина 6мм-5P	1	4.3
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-06СБ				
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-2000А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				5.1	1:2.5
Разраб.		Мочанов		11.08.2026					
Пров.		Банников							
Т. контр.		Безруков				Лист 7	Листов 12		
Н. контр.									
Утв.									

G.005.000-07CБ



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-07	Соединитель G-IP55 2500А-Шина 6мм-5P	1	6.3
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-07СБ									
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-2500А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж									
										Лит.			Масса	Масштаб
													7.1	1:2.5
										Лист 8			Листов 12	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Мочанов		11.08.2026										
Пров.		Банников												
Т. контр.		Безруков												
Н. контр.														
Утв.														

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата





Инд. № дудл

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл

9380-000 500 9







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-08	Соединитель G-IP55 3200A-Шина 6мм-5P	1	7.2
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-08СБ		
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-3200А-Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Мочанов			11.08.2026			
Пров.	Банников						
Т. контр.	Безруков						
Н. контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						8.0	1:2.5
					Лист 9		Листов 12

9360-000 500 9




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-09	Соединитель G-IP55 4000A-Шина 6мм-5P	1	9.1
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	


1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-09СБ				
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-4000А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб.		Мочанов		11.08.2026				9.9	1:2.5
Пров.		Банников							
Т. контр.		Безруков			Лист 10			Листов 12	
Н. контр.									
Утв.									

9301-000 500 9




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-10	Соединитель G-IP55 5000A- Шина 6мм-5P	1	12.8
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-10СБ				
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-5000А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб		Мочанов		11.08.2026					
Пров.		Банников							
Т. контр.		Безруков			Лист 11			Листов 12	
Н. контр.									
Утв.									



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	масса
1	01.312.012	Крышка с уплотнителем	2	0.40
2	012.003.000-11	Соединитель G-IP55 6300A-Шина 6мм-5P	1	14.6
3		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2

					G.005.000-11СБ							
					Стыковочный элемент с крышкой(проф.)-6300А- Шина 6 мм-5P Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							15.4	1:2.5
Разраб.	Мочанов			11.08.2026								
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков							Лист 12		Листов 12		
Н. контр.												
Утв.												

