

700 561

Рис.1
195.004
(630A)




Рис.2
195.004
(630A)
остальное см. рис. 1




Рис.3
195.004-01
(800A)
остальное см. рис. 1




Рис.4
195.004-02
(1000A)
остальное см. рис. 1




Рис.5
195.004-03
(1250A)
остальное см. рис. 1





Рис.6:
195.004-04
(1600A)
остальное см. рис. 1



✓ Ra12.5 (✓)

Рис.7:
195.004-05
(2000A)
остальное см.рис. 1




Рис.8:
195.004-06
(2500A)
остальное см.рис. 1




Рис.9
195.004-07
(3200A)
остальное см.рис. 1




Рис.10
195.004-08
(4000A)
остальное см.рис. 1





Рис.11
195.004-09
(5000A)
остальное см. рис. 1



- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК
- Острые кромки притупить




195.004					Прижимной профиль стыка G IP68		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			13.08.2026			
Пров.	Банников				Лист 1	Листов 11	
Т. контр.	Безруков				Заготовка - Профиль АП 5786		
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инд. № эд.дл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Перв. примен.					3	$\sqrt{Ra12.5}$ (✓)			
	195.004								
Справ. №						A			
Подп. и дата									
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 630A IP68	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.		Мочанов		13.08.2026				
	Пров.		Банников						
	Т. контр.		Безруков						
							Лист 2		Листов 11
							Заготовка - Профиль АП 5786		
						3			

1. *Размеры для справок
 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

195.004-01		✓ Ra12.5 (✓)			
Перв. примен.	Справ. №				
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК		
Подп. и дата	195.004-01				
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Мочанов			13.08.2026
	Пров.	Банников			
	Т. контр.	Безруков			
	Н. контр.				
Утв.					
Прижимной профиль стыка G 800A IP68			Лит.	Масса	Масштаб
				0.34	1:2
			Лист 3		Листов 11
Заготовка - Профиль АП 5786					

Справ. №	Перв. примен.

Подн. у дана




Инв. № дцбл.

Взам. инв. №

Godn. u. dama

Инв. № подл.

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a central circular hole with a crosshair in the center. The drawing is divided into vertical sections by lines of varying thickness. Dimension lines on the right indicate a total height of 139 and a distance of 69,5 from the top edge to the center of the hole. A dimension line at the top right is labeled '0'. A leader line points from the letter 'A' to the left edge of the plate.



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

					195.004-02						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 1000A IP68			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		13.08.2026							0.46	1:2
Пров.	Банников										
Т. контр.	Безруков			Лист 4				Листов 11			
Н. контр.					Заготовка - Профиль АП 5786						
Утв.											

Инв. № подл.	Подп. и дата

Справ. №




Инв. № дцбл.

Взам. инв. №

Godn. u dama

Инв. № подл.

А
2 места



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

195.004-03

Прижимной профиль стыка
G 1250A IP68

Заготовка - Профиль АП 5786

					195.004-03						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 1250A IP68			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		13.08.2026							0.56	1:2
Пров.	Банников										
Т. контр.	Безруков							Лист 5		Листов 11	
Н. контр.					Заготовка - Профиль АП 5786						
Утв.											


		70-700561
--	--	-----------

Справ. №



Инв. № дцбл.

Godn. u dama

Инв. № подл.



А
2 места




1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

Прижимной профиль стыка
G 1600A IP68




Заготовка - Профиль АП 5786

Лит.				Масса	Масштаб
				0.66	1:2
Лист 6				Листов 11	



Справ. №	Перв. примен.

$\sqrt{Ra_{12.5}(\sqrt{\quad})}$



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

195.004-06

					195.004-06				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 2500A IP68	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			13.08.2026				1.16	1:2
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 8		Листов 11	
Н. контр.					Заготовка - Профиль АП 5786				
Утв.									

Справ. №	Перв. примен.

Подн. у дана





Инв. № дцбл.

Взам. инв. №

Godn. u. dama

Инв. № подл.

А
4 места



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

195.004-07

					195.004-07				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 3200A IP68	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		13.08.2026					1.37	1:2
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 9		Листов 11	
Н. контр.					Заготовка - Профиль АП 5786				
Утв.									

		80-700561
--	--	-----------

Справ. №





ИНВ. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. и дата

ИНВ. № подл.





A (1:2)
6 мес



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк

195.004-08

					195.004-08				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прижимной профиль стыка G 4000A IP68	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			13.08.2026				1.62	1:4
Пров.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 10		Листов 11	
Н. контр.					Заготовка - Профиль АП 5786				
Утв.									

Перв. примен.		60-700561			✓ Ra12.5 (✓)		
Справ. №		0 58 123 238 303 418 483 598 663 721 A 			A (1:2) 8 мест 		
Подп. и дата							
Инв. № дубл.		1. *Размеры для справок 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК					
Взам. инв. №					195.004-09		
Подп. и дата					Лит. Масса Масштаб		
Инв. № подл.		Изм. Лист № докум. Подп. Дата			Прижимной профиль стыка G 5000A IP68		
		Разраб. Мочанов 13.08.2026			2.38 1:4		
		Пров. Банников			Лист 11 Листов 11		
		Т. контр. Безруков					
		Н. контр.			Заготовка - Профиль АП 5786		
		Утв.					
					Копировал Формат А4		