






1. Размеры для справок.
2. $\pm \frac{IT_{14}}{2}$
3. Уточнение фазировки см. в 1С.

					132.08.АТС.001.000СБ									
					Терминальная секция Сборочный чертёж	Лист			Масса	Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					4.8	1:4				
Разраб	Рядчиков			25.02.2026										
Проб.	Стожаров			25.02.2026										
Т. контр.	Безруков			25.02.2026		Лист 1			Листов 3					
Н. контр.	Стожаров			25.02.2026										
Утв.	Банников П			25.02.2026										

132.08.ATSC.001.0000CB

3

Табл.1 Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса
1	03.045.013	Вставка	2	0.09
2	03.160.019-01	Ухо РЕ	2	0.06
3	03.933.001-01	Шпилька	2	0.01
4	132.08.ATSC.001.001	Шина	2	0.5
5	132.08.ATSC.001.002	Шина	2	0.5
6	132.08.ATSC.001.003	Крышка	2	0.2
7	132.08.ATSC.001.004	Боковина	2	0.1
8	135.001.003	Изолятор	4	0.06
9	222.001	Кронштейн	1	0.0
10	222.001-02	Кронштейн	1	0.0
11	280.003-04	Фланец	2	0.6
12	583.005-01	Шина	1	0.2
13		Болт DIN 6921-M6x12-8.8	8	
14		Болт DIN 6921-M6x16-8.8	8	
15		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M6x16	6	0.0
16		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x25	2	0.0
17		Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x30	2	0.0
18		Гайка DIN 555-M8 (Полиамид)	4	0,0007
19		Гайка DIN 6923-M6-8.8	14	0.00
20		Гайка DIN 985-M8-8.8	4	
21		Шайба DIN 125-8-Zn	2	
22		Шайба DIN 125-8-плоская без фаски полиамид	4	
23		Шайба DIN 9021-8-увел-Zn	2	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

132.08.ATSC.001.0000CB

3

Лист

2

Копировал

Формат А4

ATSC 4P IP55 800A AL

