




|              |              |             |              |              |          |               |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Инд. № эдл. | Взам. инд. № | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|

132.50.ATSC.001.0000CB



1. Размеры для справок.  
IT14
2.  $\pm 2$
3. Уточнение фазировки см. в 1С.

|           |            |         |            |        |                                         |  |          |      |       |         |
|-----------|------------|---------|------------|--------|-----------------------------------------|--|----------|------|-------|---------|
|           |            |         |            |        | 132.50.ATSC.001.0000CB                  |  |          |      |       |         |
|           |            |         |            |        |                                         |  |          |      |       |         |
|           |            |         |            |        |                                         |  |          |      |       |         |
| Изм       | Лист       | № докум | Подп.      | Дата   | Терминальная секция<br>Сборочный чертеж |  | Лит.     |      | Масса | Масштаб |
| Разраб.   | Рядчиков   |         | 24.02.2026 |        |                                         |  |          | 32.3 | 14    |         |
| Проб.     | Стажаров   |         | 24.02.2026 |        |                                         |  |          |      |       |         |
| Т. контр. | Безруков   |         | 24.02.2026 | Лист 1 |                                         |  | Листов 3 |      |       |         |
| Н. контр. | Стажаров   |         | 24.02.2026 |        |                                         |  |          |      |       |         |
| Утв.      | Банников П |         | 24.02.2026 |        |                                         |  |          |      |       |         |

Копировал

Формат А2

Табл.1 Спецификация

| Поз. | Обозначение         | Наименование                               | Кол-во | масса  |
|------|---------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | 01.012.011          | Соединитель в сборе                        | 6      | 0.14   |
| 2    | 03.045.013          | Вставка                                    | 2      | 0.09   |
| 3    | 03.160.019-15       | Ухо РЕ                                     | 2      | 0.43   |
| 4    | 03.933.001-09       | Шпилька                                    | 2      | 0.05   |
| 5    | 132.50.ATSC.001.001 | Шина                                       | 8      | 1.0    |
| 6    | 132.50.ATSC.001.002 | Шина                                       | 8      | 1.1    |
| 7    | 132.50.ATSC.001.003 | Крышка                                     | 2      | 0.2    |
| 8    | 132.50.ATSC.001.004 | Боковина                                   | 4      | 0.1    |
| 9    | 132.50.ATSC.001.005 | Крышка                                     | 6      | 0.2    |
| 10   | 132.50.ATSC.001.006 | Боковина                                   | 4      | 0.1    |
| 11   | 135.001.003         | Изолятор                                   | 16     | 0.06   |
| 12   | 222.001             | Кронштейн                                  | 1      | 0.0    |
| 13   | 222.001-05          | Кронштейн                                  | 1      | 0.0    |
| 14   | 280.003-114         | Фланец                                     | 1      | 1.8    |
| 15   | 280.003-14          | Фланец                                     | 1      | 1.8    |
| 16   | 583.004-03          | Шина                                       | 4      | 1.0    |
| 17   | 583.005-07          | Шина                                       | 1      | 1.1    |
| 18   |                     | Болт DIN 6921-M6x12-8.8                    | 8      |        |
| 19   |                     | Болт DIN 6921-M6x16-8.8                    | 32     |        |
| 20   |                     | Болт DIN 933-M12x40-8.8                    | 16     |        |
| 21   |                     | Винт DIN 912-M8x60-8.8                     | 24     | 0.030  |
| 22   |                     | Винт ГОСТ ISO 7380-2-M6x16                 | 14     | 0.0    |
| 23   |                     | Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x25                 | 2      | 0.0    |
| 24   |                     | Винт ГОСТ ISO 7380-2-M8x35                 | 4      | 0.0    |
| 25   |                     | Гайка DIN 555-M8 (Полиамид)                | 4      | 0,0007 |
| 26   |                     | Гайка DIN 6923-M6-8.8                      | 46     | 0.00   |
| 27   |                     | Гайка DIN 985-M8-8.8                       | 30     |        |
| 28   |                     | Гайка DIN934-M12-8.8                       | 16     | 0.02   |
| 29   |                     | Трубка ТСЭФ 16x2 ГОСТ 12496-88, L=21мм     | 6      | 0.00   |
| 30   |                     | Шайба DIN 125-12-Zn                        | 32     |        |
| 31   |                     | Шайба DIN 125-8-Zn                         | 50     |        |
| 32   |                     | Шайба DIN 125-8-плоская без фаски полиамид | 4      |        |
| 33   |                     | Шайба DIN 127-12-Zn                        | 16     |        |
| 34   |                     | Шайба DIN 9021-8-увел-Zn                   | 4      |        |

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А

132.50.ATSC.001.000СБ

Лист

2

ATSC IP55 4P 5000A AL

