

2

280.001.001

Перв. примен.

Спраб. №

Подп. и дата

Инв. № дудл

Взам. инв. №

Инв. № подл

250 *

220

2

12,5

1

280.001.001

Фланец 400А-IP55-АI-4Р

Лист 1

Масса 0.3

Масштаб 1:2

Лист 1

Листов 12

Лист АМз3- 2,0 ГОСТ 21631-76

1 Копировал

Формат А3

1

2

3

4

5

6

7

250

125

16,5

6 отв. Ø 7

185

7x10

25

15

138,4

238

37

132




12,5

2 *

Ra12.5

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дудл		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл	

280.001.001-01





- *Размеры для справок.
- H14, h14, ±IT14/2.
- Внутренние радиусы гибов 2,0 мм.
- Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
- Острые кромки притупить
- Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
- Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-01							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец 630А-ІР55-АІ-4Р				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Мочанов		23.12.2025								0.3	1:2
Пров.	Банников											
Т. контр.	Безруков								Лист 2		Листов 12	
					Лист АМз3- 2,0 ГОСТ 21631-76							
Н. контр.												
Утв.												

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дудл		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл	

280.001.001-02



- *Размеры для справок.
- H14, h14, ±IT14/2.
- Внутренние радиусы гудов 2,0 мм.
- Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
- Острые кромки притупить
- Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
- Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-02				

280.001.001-03

Перв. примен.

Справ. №



Подн. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. у дана

Инв. № подл.






1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Внутренние радиусы гудов 2,0 мм.
4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
5. Острые кромки притупить
6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-03				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец 1000А-IP55-АI-4Р	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов		23.12.2025					0.3	1:2
Проб.	Банников								
Т. контр.	Безруков					Лист 4		Листов 12	
Н. контр.					Лист АМз3- 2,0 ГОСТ 21631-76				
Утв.									

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дудл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

280.001.001-04



- 1. *Размеры для справок.
- 2. H14, h14, ±IT14/2.
- 3. Внутренние радиусы гибов 2,0 мм.
- 4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
- 5. Острые кромки притупить
- 6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
- 7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-04			
					Фланец 1250A-IP55-AI-4P	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Мочанов			23.12.2025			0.4	1:2
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 5	Листов 12	
Н. контр.					Лист АМз3- 2,0 ГОСТ 21631-76			
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

280.001.001-05

250 *

310

12,5

2

250

125

16,5

328

120

275

146,7

167

222

7x10

3 отв. Ø 9

4 отв. Ø 7

✓

Ra12.5 (✓)

1. *Размеры для справок.

2. H14, h14, ±IT14/2.

3. Внутренние радиусы гудов 2,0 мм.

4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали

5. Острые кромки притупить

6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.

7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец 1600A-IP55-AL-4P	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов			23.12.2025			0.4	1:2.5
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 6	Листов 12	
Н. контр.					Лист АМз3- 2,0 ГОСТ 21631-76			
Утв.								



12

11

12

11 Копировал

Формат А3



1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Внутренние радиусы гибов 2,0 мм.
4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
5. Острые кромки притупить
6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-06			
					Фланец 2000A-IP55-AI-4P	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			14	1:2.5
Разраб.	Мочанов		23.12.2025					
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 7	Листов 12	
					Лист 0Ц БТ-ПН-НО-2,0 ГОСТ 19904-2015			
Н. контр.								
Утв.								

280.001.001-07

Перв. примен.

Справ. №




Подн. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. у дата

Инв. № подл.



$Ra12.5$ (✓)

1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, $\pm IT14/2$.
3. Внутренние радиусы гребов 2,0 мм.
4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
5. Острые кромки притупить
6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-07						
					Фланец 2500А-ІР55-АІ-4Р	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.8	1:4	
Разраб.	Мочанов		23.12.2025								
Проб.	Банников										
Т. контр.	Безруков					Лист 8			Листов 12		
Н. контр.					Лист ОЦ БТ-ПН-НО-2,0 ГОСТ 19904-2015						
Утв.											

280.001.001-08

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дудл


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл



Ra12.5 (✓)



- *Размеры для справок.
- H14, h14, ±IT14/2.
- Внутренние радиусы гудов 2,0 мм.
- Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали
- Острые кромки притупить
- Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.
- Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

					280.001.001-08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец 3200A-IP55-AL-4P	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочанов	23.12.2025					2.0	1:4
Пров.	Банников							
Т. контр.	Безруков					Лист 9	Листов 12	
Н. контр.					Лист ОЦ БТ-ПН-НО-2,0 ГОСТ 19904-2015			
Утв.								

20

20

60-100100109

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

250 *

600

12,5

2 *

19

19

280.001.001-09

Фланец 4000А-IP55-АI-4Р

Лист 10

Листов 12

Лист ОЦ БТ-ПН-НО-2,0 ГОСТ 19904-2015

Формат А3

250

125

16,5

7x10

4 отв. Ø 9

207

42

473

517

207

25

146,7

4 отв. Ø 7

Ra12.5

1. *Размеры для справок.

2. Н14, н14, ±IT14/2.

3. Внутренние радиусы гибов 2,0 мм.

4. Неуказанные размеры выполнить по DXF-развертке детали

5. Острые кромки притупить

6. Покрасить лицевую сторону стенки по RAL согласно заказа.

7. Изделие защитить от прокрашивания согласно тех.инструкции 00.001.004

