

张文 UI/UX Designer

拼多多 C 端与跨境电商设计经验，擅长复杂业务体验、
增长转化与设计系统建设。

[在线作品集](#) ↗



你好，我是张文👋

- 6 年经验
- UI/交互设计
- 设计系统
- 产品思维
- 增长设计
- AI辅助设计 workflow

UI/UX设计师

C 端与增长体验，擅长流程梳理、规则表达与设计规范建设，让复杂业务更清晰、更易执行。持续探索 AI 辅助设计与产品实践。

学历： 西安交通大学 | 本科 | 视觉传达设计
电话： 13772150131
微信： KISS_WIN
邮箱： banqiu1230@gmail.com
出生： 1996年
在线作品集

6 年工作经验

拼多多期间参与拼小圈、Temu、多多视频等产品建设，覆盖跨境售后、社交增长与短视频，具备从核心页面到体验体系的完整经验，并参与 0→1 建设与规模化迭代。

多多视频

2024—2025

- 高级UI/UX设计师
团队提效设计规范搭建；
自驱消息页体验优化，上线后全站活跃时长提升 0.35%，短剧场景总时长提升 0.78%

Temu

2022—2024

- C 端售后 UI 负责人
推动并参与Temu设计团队规范搭建，0-1参与 C 端售后 UI 体验建设，协同 3 位 UI 设计师，团队协作效率提升约 20%

拼小圈

2019—2022

- UI/UX设计师
参与产品从 0 到 1 建设，主导带货红包和社交互动机制设计，推动红包场景互动与留存增长































Temu 售后 UI 建设	Part 1
业务理解 / UI统筹 / 流程优化	
拼小圈红包增长设计	Part 2
互动机制 / 情绪表达 / 增长设计	
多多视频消息体系优化	Part 3
数据驱动 / 信息重组 / 交互能力	
设计系统建设与分享	Part 4
组件规范 / 团队提效 / 设计开发协作	
AI 设计 & Vibe Coding	Part 5
独立产品 / 体验设计 / 真实开发	

Part 1

Temu 售后 UI 建设

业务理解 / UI统筹 / 流程优化

[illegible]



我的角色

C 端售后 UI 负责人

工作范围

核心页面 UI 设计 / 设计质量把控 / 售后 UI 规范化 / 长期体验建设

业务覆盖

Support Center / Refund / Return / Logistics / Compensation / Failed

最终结果

UI设计交付一致性提升至约

95%

团队效率提升约

20%

体验问题减少约

50%

负责 C 端售后核心页面设计与体验质量把控

参与 Temu 售后早期建设，覆盖核心售后场景，并承担多人协作下的 UI 审核、规范维护与开发还原。

核心页面UI设计

退款、退货、物流、赔付、异常处理及 Support Center

设计质量把控

UI 审核、设计交付、开发验收、体验走查、长期体验建设

售后 UI 规范化

组件补充、常用页面维护、出图规则统一

长期体验建设

组织体验走查，定期发现页面、信息和链路问题

浏览商品



下单支付



物流履约



收货体验



售后处理



信任 / 复购

售后体验，是电商履约信任的关键节点

当用户遇到退款、退货、物流异常或赔付问题时，售后体验需要提供明确路径、稳定反馈和可信结果。

业务目标

短期目标

减少用户疑问与客服进线

中期目标

降低退款与售后处理成本，提升 ROI

长期目标

提升用户对平台履约与售后保障的信任


发货前：降低退款率 / 取消后召回

配送中：减少异常退款

签收后：降低退款与客诉

售后基础：沉淀可复用体验框架

从主动求助到结果反馈，售后覆盖完整服务链路



Return Process / 仅退货流程部分展示



After-sales complexity / 售后复杂度

跨境售后复杂度来自状态、规则与角色的叠加

状态与阶段

发货前 / 配送中 / 签收后 / 退款中 / 退货中 / 异常中

用户任务


选商品 / 选原因 / 上传材料 / 打印 Label / 打包 / 寄回

规则与判断

订单 / 物流 / 支付 / 国家规则 / 风控 / 仓库验收 / Reason Code

参与角色

用户 / 客服 / 物流 / 仓库 / 风控 / 产品 / 研发 / 设计



Support Center：梳理跨端帮助信息的视觉层级

负责 Support Center PC 与移动端 UI 设计，围绕当前订单、服务记录和帮助主题重组页面层级，让用户更快找到与订单相关的帮助内容。

跨端一致

统一 PC 与移动端的核心模块和信息层级

当前订单优先

优先呈现用户正在履约中的订单，减少问题定位成本

服务记录承接

强化历史求助与售后记录的可见性

求助问题分组

统一高频问题分类与内容呈现方式

代表项目 | 退货待寄出任务重构

将分散的退货说明，整理为按顺序完成的任务页面。

业务背景

退货寄出前信息混乱，导致退货后无法退款，引发用户客诉

用户需要完成


确认商品 → 打包 → 打印 Label → 贴 Label → 寄出

主要风险

漏寄 / 错寄 / Label 使用错误 / 导致退款失败

我的工作

设计问题诊断 / 信息重组 / 页面设计 / 风险提示



Before

Design Issue Diagnosis / 设计问题诊断

原页面提供了大量说明，但没有清晰的执行顺序

用户知道需要退货，但很难快速判断先做什么、如何操作，以及做错后的影响。

关键信息未披露

需要寄回的商品没有优先展示

风险提示滞后

关键规则没有出现在操作发生前

步骤顺序散乱

打包、打印和寄件信息缺少明确先后关系

对象关系不清

商品、包裹与 Label 之间缺少对应表达

行动入口不突出

打印 Label 和查找寄件点的操作层级偏弱

首屏未露出需打包的商品


步骤信息层级不清

Label使用规则不清晰

关键信息强调不足

操作按钮不明显

打包风险提示滞后且不明确




退货不是一个页面问题，而是一组连续任务。

设计目标是把“阅读型信息”改造为“执行型任务流程”。




设计策略：按照用户实际操作顺序，重新组织待寄出页面




任务优先

首先展示当前需要完成的动作




信息关联

建立商品、包裹和 Label 的对应关系



提示前置

在高风险操作前展示规则和注意事项



入口强化

突出打印 Label 与查找寄件点的操作入口

Before：没有清晰的执行顺序

After ：用户动线清晰

首屏未露出需打包的商品 1



步骤信息层级不清 2

Label使用规则不清晰 3

关键信息强调不足 4

操作按钮不明显 5

打包风险提示滞后且不明确 6



1. 确认退货商品
防少寄错寄

2. 打包商品
打包风险点强化，以及打包指引



3. 打印 Label
风险点提示

4. 正确贴 Label
贴Label提示

5. 携带包裹去邮寄
强化行动按钮

图示化打包教程，
用户更易懂。

把文字型指引改为图示化，减少用户理解成本。



项目价值：降低理解成本，减少退货误操作

页面从“信息说明”转为“任务引导”。用户可以更清楚地知道：退什么、怎么打包、如何贴 Label、去哪寄出。

方案结果：未再出现同类高频客诉问题

由于售后场景无法直接获取数据，改版后，页面从“信息说明”转为“任务引导”。在后续反馈中，未再出现同类高频客诉问题，说明方案在降低理解成本与误操作风险上具备有效性。

我的价值

我在该项目中主要负责信息层级梳理、关键任务拆解与页面改版设计，将原本分散的退货说明整合为可执行流程，降低用户理解成本和误操作风险。

对用户



知道下一步做什么，降低退货失败风险

对业务



减少客服咨询和异常退货成本

对团队



形成售后任务型页面的设计方法, 可复用到其他场景

从页面交付到体验框架

1. 闭环流程

需求理解 → 设计输出 → UI 审核 → 交付规则 → 验收还原 → 体验走查 → 排期优化

2. 四个沉淀点

常用组件补充

保持不同链路下的组件一致

出图规格统一

明确相关人、背景、目标与时间


常用页面维护

持续更新高频售后页面

体验走查机制

定期发现页面、信息和链路问题

通过 UI 审核、规范沉淀和体验走查，保障多人协作下的设计一致性与长期交付质量。



体验走查机制组织记录

售后体验优化		售后体验		售后体验优化第25期								
序号	机型	序号	机型	序号	机型	提出人	问题截图/视频	问题描述	解决方案	负责开发 (修改完成)	负责设计 (验收完成)	备注
1	iPhone 13	1	华为	1	iPhone 13 Plus			钱包icon没对齐	对齐icon即可	☒	☒	
2	华为 P50	2	iPhone 13							☐	☐	
3	华为 P50	3	Xiaomi	2	华为 Mate 50			进入页面页面先白一会再出页面	先转菊花再展示内容	☒	☒	弱网环境已复测
4	iPhone 13	4	荣耀	3	华为 P60			分割线粗细不一致	统一用1px的写法	☒	☒	ios已随同步调整
5	iPhone 13	5	华为							☒	☒	
6	iPhone 13	6	iPhone 14	4	iPhone 14 Pro			上传图片缺少点击态	增加点击态，8%#000000	☒	☒	
7	iPhone 13	7	Xiaomi							☒	☒	
8	iPhone 13	8	荣耀	5	iPhone 14 Pro			保存成功Toast偏下未居中	Toast居中即可	☒	☒	
9	iPhone 13	9	华为							☒	☒	
10	Xiaomi	10	iPhone 13	6	华为 nova 12			图片排序后删除指定图片时偶现删除位置	这个开发大佬看看	☒	☒	
11	荣耀	11	Xiaomi	7	Xiaomi 13			新闻提示中的重试按钮可连续触发多次请求	触发一次即可，点击一次就转加载，失败后再重试	☒	☒	
12	荣耀	12	荣耀							☒	☒	

复杂售后场景被整理为清晰、稳定、可持续维护的体验框架

通过梳理业务规则、用户任务、页面状态与异常分支，售后体验形成统一的页面逻辑和表达标准。配合组件、审核与走查机制，团队能够持续发现问题、补充规则，并在多人协作中保持交付质量。

UI设计交付一致性提升至约

95%

团队效率提升约

20%

体验问题减少约

50%

设计表达更统一



核心场景在信息层级、状态表达、任务模块上逐步统一

体验优化更持续



通过走查和排期机制，体验问题可以被持续发现和推进解决

设计交付更稳定



组件+审核多人协作模式下样式偏差、状态遗漏和体验断层有所减少

Part 2

拼小圈红包增长设计

拼小圈红包机制设计演进

分享商品

发照片

新动态

金拉仔

斯班

大张文

“带货好友，每次都能得红包”

開

大张文

成功带货 方块，获得带货红包

带货红包 带货好友，每次都能得红包

3个好友抢到红包

20:59

评论

赞

“带货好友，每次都能得红包”

0.18元

1天内现金打款到微信

一键评论：

红包到账了

手快没办法

一个不够抢

再来一点不嫌多

小小灵

素:59

2.66元

手气最佳

方块

46

0.23元

猴哥

23

1.47元

她的好友

24

1.59元

不吃香菜

13:24

0.18元

这些好友来晚了，没有抢到红包

你来晚了，红包已抢完

一键评论：

我又没抢到

羡慕抢到的

还是没抢到

哇，你们手真快

10:10

“今天首次分享带图动态，拼小圈发红包啦”

抢到了0.87元，手气最佳！

Grace

抢到了1.07元

塞班

抢到了0.70元

已抢到0.01元

已打款到个人中心-多多钱包 >


28个好友来晚了

红包可以哦

抢到好感动

我想抢红包

说点什么...



我的角色

UI/UX Design

项目背景

红包以利益刺激触发首次互动，并进一步承接内容消费、社交反馈与交易转化，最终转化为用户留存与DAU增长。

关键工作

负责红包结果页、情绪表达、聊天流、内容承接与交易转化设计

最终结果

2.0 互动数据

+1089%

3.0 聊天流互动

+20.3%

红包动态评论占拼小圈

45%

从互动增长到商业转化：红包场景的阶段设计演进

1.0 建立信任期

借用微信红包心智
降低理解成本



2.0 互动增长期

互动数据
+1089%



3.0 互动质量期

互动数据
+20.3%



4.0 内容消费期

红包互动数据全站占比
45%



5.0 GMV转化期

场景 GMV
+30.2%




作为设计师，我需要理解每个阶段的业务目标变化，并调整对应的设计重点

阶段	业务目标	设计判断	设计方案
1.0 建立信任期	让用户理解 Timeline 红包是什么	借用微信红包成熟认知	红包样式类似微信红包
2.0 互动增长期	提高红包动态互动量	结果页是情绪高点	前置评论入口, 增加一键评论
3.0 互动质量期	从“有互动”到“真实互动”	预设评论容易模板化	尝试聊天室形态
4.0 内容消费期	承接 UGC 内容消费	红包可作为内容触达入口	强化内容模块, 引导消费
5.0 商业转化期	探索 GMV 增长	流量与注意力可承接转化	强化商品、利益点与转化路径

红包不仅是奖励， 也是社交互动的触发器

它通过利益刺激完成首次点击，再通过表达、评论、聊天等低成本互动，推动用户进入内容消费与关系互动，最终提高DAU与用户留存。



1.看到红包



2. 抢红包



3. 查看结果



4. 回到timeline / 离开



此处没有表达出口

高情绪场景里，用户需要的不是复杂输入框，而是一个恰到好处、低成本的表达出口。



用户抢完红包后有情绪，但没有顺手表达的入口



评论入口在 Timeline，结果页承接不足



打字成本高，用户不知道说什么



01 输入框



优点：表达自由
问题：打字成本高，用户懒得写

02 纯 emoji



优点：操作轻量
问题：表达不精准，难形成互动

03 emoji + 评论词



优点：轻量且明确
问题：需要匹配具体场景



最终采用“emoji + 评论词” 一键评论的形式

- 点一下即可发送
- 文案比 emoji 更精准
- emoji 增加情绪感
- 保留主动评论入口，兼顾自由表达

emoji + 评论词

主动评论入口



不同结果，
配不同情绪表达。

通过情绪分层，让不同用户都能“有话可说”

抢到了

情绪：开心 / 炫耀 / 轻松愉快

- 一键评论：
- 🥰 红包到账了
 - 😏 手快没办法
 - 😋 一个不够抢
 - 😋 再来一点不嫌多
 - 💬

没抢到

情绪：失落 / 吐槽 / 共鸣

- 一键评论：
- 😞 我又没抢到
 - 😏 羡慕抢到的
 - 😭 还是没抢到
 - 😏 哇，你们手真快
 - 💬

2.0 互动增长长期数据结论

含主态/客态的点赞评论



改版后互动数据显著超过产品预期

带货红包成为拼小圈所有**新增动态平均互动最高**的内容

数据依据 / 新增动态平均互动数

动态类型	曝光uv		条均曝光次数 (曝光次数/曝光动态数)		互动数 (含动态主本人)		发布uv		新增动态数 (未被删除)		新增动态被赞次数		新增动态被评论次数		新增动态平均互动数	
	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均	1月日均	2月日均
拼小圈															0.0589	0.0564
															0.0265	0.0250
															0.0430	0.0360
															0.0370	0.0328
															0.0283	0.0264
															0.0667	0.0589
															0.2453	0.3396
															0.4880	0.4418
															0.3161	0.3365
															0.3135	0.3470
拼小圈															0.3666	0.3908
	带货红包														0.9234	0.8045
															0.4533	0.4605
															0.1358	0.1689
															0.0588	0.0617
															0.0058	0.0096
															0.0269	0.0253
															0.2081	0.1933
															0.1048	0.1077
															0.0704	0.1026
拼小圈															0.0562	0.0698
															0.0743	0.1156
															0.1164	0.1131
															0.1524	0.1773
															0.2075	0.1930
															0.5159	0.4359
															0.0854	0.0752
															0.2238	0.2207
															0.0393	0.0482
															0.1069	0.0986
拼小圈															0.0449	0.0449
															0.0413	0.0394
															0.0143	0.0152
															0.0352	0.0336
															0.0279	0.0275
															0.0238	0.0240
															0.0044	0.0044

原始统计表

注：数据截图已脱敏处理，仅保留排序与对比关系

2.0 互动量：低成本表达



3.0 互动质量：连续对话场景



从低成本表达，到连续对话场景

一键评论解决“开口难”，聊天室承接“持续互动”，让红包从一次性触发转向关系沉淀。

核心逻辑

一键评论解决“愿意说”，聊天室解决“真实聊”

设计方案

- 1. 聊天流承接评论，增强对话感
- 2. 强化带货商品
- 3. 保留一键评论入口

设计结论

产品形态会影响用户行为。页面从“结果反馈”转为“交流场域”后，用户更容易产生主动真实互动。




3.0 互动质量改版数据

从带货红包验证，到红包机制扩展

带货红包跑通后，业务目标转为内容消费，红包机制进一步扩展到照片红包、影集红包、勋章红包内容等场景。



小体量撬动高互动与高评论



注：本数据为拼小圈其中一个月的日均数据，已剥离敏感信息，仅展示比例。红包动态包含带货/影集/照片/勋章红包。

项目复盘：
低门槛表达如何驱动互动

成功点

- 1. 找准情绪高点：领取结果页是用户情绪最强的节点，适合承接评论、表达与社交反馈。
- 2. 降低表达成本：emoji + 评论词让用户不用组织语言，也能快速完成一次互动。
- 3. 匹配场景情绪：抢到 / 没抢到对应不同话术，让表达更自然，也减少模板感。
- 4. 按阶段调整目标：从建立认知、互动增长，到内容消费与 GMV 转化，设计重点随业务目标变化。

设计沉淀

增长设计不仅是单点转化优化，而是识别关键行为节点，把用户的一次点击转化为后续互动、内容消费与交易机会。

+1089%

2.0 互动数据

+20.3%

3.0 互动数据

45%

4.0 红包动态评论量占全站

+30.2%

5.0 红包场景 GMV

Part 3

多多视频消息体系信息架构优化

角色分层 / 消息分类 / 优先级与状态策略



我的角色

问题发现与提出人 / UI/UX Design

项目背景

普通用户与创作者消息混在统一列表中，重点不清

关键工作

设计自驱 / 负责交互 / UI设计，包括角色分层、消息分类、优先级与状态策略。

最终结果

全站活跃时长

+0.35%

短视频场景总时长

+0.3%

短剧时长

+0.78%

问题：角色混杂和模块无序

普通用户与创作者消息混在统一列表中，重点不清



普通用户常用

创作者常用

原方案



原方案



作者红包

好友红包

Strategy 01 / 数据指引设计重点

作者红包与好友红包，
是页面核心流量点。

通过咨询产品侧数据发现，消息页内作者红包与好友红包为高价值入口：
作者红包 UV 1000w+，好友红包 UV 800w+。由于用户可能同时访问多个入口，该数据用于判断入口优先级，不作为互斥流量占比。



注：不同入口用户存在重叠，数据用于判断入口优先级。

消息页不是功能入口集合，
而是帮助用户快速找到“此刻最需要处理的信息”。

通过角色识别和任务分层，让高频、高行动价值的信息优先被看见。



After the revamp / 改版后

让不同角色，更快看到最该处理的信息。

通过角色分层与消息优先级重排，提升普通用户与创作者的消息获取效率。

普通用户



创作者




由面到点，梳理并优化原有交互环节。

梳理消息页所有原有交互环节，理解并优化不合理的交互细节。



Before：角色混排

普通用户&创作者



After：角色任务优先级分层

普通用户



创作者



从统一列表到分角色优先级： 消息页体验优化结果

消息页改版对全站活跃时长、短视频总时长、短剧时长均有正向影响，全量上线。

设计沉淀

数据帮助设计判断优先级，视觉优化服务于信息效率。

+0.35%

全站活跃时长

+0.3%

短视频场景总时长


+0.78%

短剧时长

Part 4

Temu & 拼小圈设计系统建设

组件规范 / 团队提效 / 设计开发协作



Project Overview / 项目概览

我的角色

拼小圈 UI Kit 负责； Temu 组件设计 / 组件站点开发负责人之一

项目背景

不同业务阶段中，设计资产需要从个人经验转化为团队可复用标准

关键工作

UI Kit 搭建 / 负责 UI Kit 梳理、组件规范设计、组件站点共建、规范宣讲与长期维护

最终结果

走查成本降低约


20%

开发效率提升约

10%

体验一致性提升约

30%



多人协作下，最大的问题不是产出慢，而是标准不统一

当不同设计师、产品和开发对同一组件的理解不一致时，会导致重复沟通、反复走查和体验不统一。设计系统的作用，是把个人经验沉淀为团队可复用标准






从常用元素到产品级 组件规范平台

梳理 Temu / PDD 现有常用设计元素，参考 Google、Apple、Ant Design 等规范，结合实际业务场景进行分类整理，并开发为设计组件平台。

TEMU 设计组件平台



从设计侧到开发侧的落地推动

组件库将设计师从重复性劳动中解放出来，投入到更有价值的体验思考中。

最终成效

走查成本降低约

20% ✓

开发效率提高约

10% ✓

体验一致性提高约

30% ✓

组织设计组件规范宣讲

- 帮助设计师理解并实际应用组件库
- 降低设计走查成本
- 保障验收一致性

与研发负责人沟通

- 由上而下，提高效率，减少推动阻力
- 推动开发优先调用组件样式
- 减少重复开发
- 提升交付一致性


责任到人，长期维护与解答

维护人		
当前页面只包含H5、iOS、安卓组件，请联系下表对应的开发同学		
	对接人	对接文档
设计师		
H5		

Part 5

AI 设计 & Vibe Coding

独立产品 / 体验设计 / 真实开发




Dream Car

把模糊的改装想法，
变成可编辑、可保存、可分享的方案

在线体验



Github 项目，建议开魔法体验更佳
当前仅适配坦克 300





从看到喜欢的风格，到确认它适
不适合自己的车，中间缺少一次
低门槛的预览。

汽车改装灵感分散在图片、视频和车友分享中。用户能够表达“我喜欢这种感觉”，却很难直观看到颜色、轮毂、轮胎和车高组合在自己车型上的效果，也缺少持续修改和管理方案的工具。


01 3 分钟内完成一次基础改装搭配

02 每次选择都能立即看到可信变化

03 方案可以继续编辑，而不是一次性生成

04 私人方案与公开发布保持清晰边界

一个以车辆为核心的移动端改装工作台



设计原则

- 01

车辆始终是页面唯一视觉重点
- 02

AI 是后台能力，不抢占用户决策
- 03

改装选项使用统一底部浮层
- 04

方案库负责管理，车友圈负责发现与分享

让复杂的改装配置，保持像换颜色一样直接

同一视角，持续判断

颜色、轮毂、轮胎、悬架与贴纸使用统一入口；车辆变化始终发生在同一视角，选择前后不丢失参照。

01 统一底部浮层

入口一致，降低学习成本

02 按住对比


查看原厂状态，松开恢复方案

03 持续编辑

保存后仍可改名、修改与发布


04 即时反馈

每次选择都明确反馈当前状态



可信的变化，比丰富的选项更重要

轮毂、轮胎和车身不是几张独立图片，而是一组需要保持轴心、接地点与图层关系的车辆素材。



资源状态



素材未就绪仍保留点击，以“资源正在加载中～”轻提示反馈；浮层高度受控，始终保留车辆效果观察区。

弱网不仅是加载细节，更是核心体验的一部分

- 01

微信与 Safari

统一视口、字体缩放与页面回弹
- 02

图片缓存与失败

缓存已加载资源，失败后可重试
- 03

Feed 与方案图

固定尺寸占位，延迟加载才显示流光
- 04

车辆资源

整组原子加载，切换过程防闪烁
- 05

下拉刷新

区分拖拽与图片点击手势

真实手机测试让“不可见的问题”变成产品设计的一部分。




克制、精确、安静，让车辆而不是界面成为主角

SPACING

20 px

页面边距



TYPOGRAPHY

- 22 页面主标题
- 17 一级标题
- 15 正文 / Tab
- 12 辅助信息

COLOR



黑白与中性灰构成界面层级；黄色用于辅助色。

COMPONENT BEHAVIOR



统一返回、底部浮层、选中态与主按钮；不以装饰动画抢夺注意力。

MOTION

160 ms		状态反馈	淡入 / 颜色切换
220 ms		Tab 与选中态	曲线平移
260 ms		浮层	位移 + 透明度

从视觉概念走到可以在真实手机上体验的产品原型

6	12	Live
核心产品场景	自动化测试	线上体验版本

“


这次实践的价值，不在于一次发现真实环境中的问题，而在于我将设计职责进一步延伸到了实现端。从体验判断、方案取舍到开发验证，我独立完成了完整闭环，也更直接地看见每一个设计决策如何影响最终的产品质量。



ONLINE EXPERIENCE

在线体验 · GitHub 项目

banqiu1230-byte.github.io/car-studio/



Appendix / Selected Visuals

拼多多 emoji & 其他视觉

视觉作品补充

拼多多 emoji



拼多多 emoji

上线已达5年，广泛用于商家聊天，拼小圈互动，好友聊天，商品评价体系，多多视频，行家社区，拼多多内部工作沟通软件。



短视频

糯米酒

点赞了

昨天 22:34

回复他

为人诚恳

莫小汐: 我把它撬开装的威露士

行空回复莫小汐: 哈哈

开朗的大张文:

莫小汐: 真的很长

开朗的大张文:

红包可以哦

金坭仔: 下次通知我

晚灯: 一分不剩

溜了个球: 一分不剩

开朗的大张文: @紫英

一分不剩

给我留点啊

就我

开朗的大张文: 抢到了爱你

金坭仔回复开朗的大张文:

脆可: 这个甜吗

金坭仔回复脆可: 没有你甜

克里斯托回复金坭仔:

商品评价

息壤

口味: 杏仁饼干 1.6斤装

好吃好吃! 而且一点儿没碎, 包装也值得称赞, 外面的硬塑一点儿没破损! 快递也给力, 果断收藏! 好吃我要多吃点!

老田

好漂亮 优秀 买买买! 感谢呀~

8小时前

1

评论

XXS.

求眼镜

6小时前

好吃点饼干味道很好吃~分量足, 是一款很不错的美味的小饼干, 老少皆宜哦

一箱里边一共是 38 包, 一小包里边是四片装的哦

物流稍有一点慢, 我问了一下客服小姐姐才晓得原来我是在百亿补贴里的万人团里拼的单呀

2

第一眼以为拍的是腿, 想想这么细的大...

天道酬勤

行家

姑娘笑起来挺好看的 好漂亮

甜欣

好漂亮 优秀

1月前

舒予

口味: 【送礼】诚实豆豆奶*16盒

便宜又好喝

极昼回复维维姐姐: 女

维维姐姐回复极昼: Mua~你好可爱 不过我猜你...

这个涂改液收到了, 确实管用, 跟商家说的一样, 有视频为证, 真不错, 给五星好评, 确实是良心产品, 有需要的朋友可以放心购买, 祝老板生意兴隆

员工工作沟通

天浩

sorry, 少发了

话说上次不还说, 或许这就是社交吗

金坭坭

单发有点尴尬。。

马修

不懂就问: “签到奖小礼物”, 是签到活动里面的小礼物么

吴晨

00后来了吗

朴鸿

谢谢大家

月桂

烤全羊

网友

糯米卷

这个下周一二能给到就好, 可以先开发后台部分

虫局长

确定黑条比黄条强吗

拼小圈评论

等风来

第一部最好看, 在配上那个片头曲 贝加尔湖畔 超好听 绝了 我是先听的小说 又追的剧 小说也好好听呢

3天前

194

回复

如意称心

真美

1天前

回复

思敏

真美

3天前

回复

慢生活

假发掉了

3天前

回复

杜鹃

假发掉了

3天前

回复

开朗的耶稣

这上衣是隔壁3岁小孩穿的吧

3小时前

回复

开朗的大张文

求赞, 好人一生平安

刚刚

回复

拉拉

直奔评论区, 和我想的没差

9小时前

回复

雨后彩虹

雨后天晴

4小时前

回复

桔梗

父母看到不会觉得难为情吗

1天前

回复

商家/好友聊天

花/溪/阿

好了亲亲

已读

感谢

半闲

好友

评价: 非常不错, 很好, 我喜欢, 很赞

【保税直发】兰蔻小黑瓶发

你好

这个有益不

已读

你好


向荣

好友

跟买我, 一起领红包

你好

你好



春节摇骰子活动

春节的摇骰子活动，好友共同摇骰子可获得红包，实际是拉新促活活动的一种。



Thanks

{ 期待与您联系 }

☎ 13772150131

✉ banqiu1230@gmail.com



WeChat

