### Lampiran 1. SURAT BALASAN PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



Surabaya, 26 Maret 2014

Nomor Sifat /SKR-MHS/2014

Lampiran Perihal : Biasa

: Balasan Permohonan Ijin

Penelitian

Kepada Yth. Dekan Universitas

KatolikWidya Mandala di

SURABAYA

Menanggapi surat Saudara No. 0282/WM09/T/2013 tanggal 21 Maret 2014 perihal "Permohonan Ijin Penelitian, pada mahasiswi :

No.

Nama

No.Pokok

Judul Skripsi

1

Martina Barek Ola 91

910300042

Hubungan Inisiasi Menyusui Dini Dengan

Involusi Uteri Pada Ibu Post Partum

Dengan ini diberitahukan pada skripsinya bahwa Kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk pelaksaaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan dengan coordinator RB. Anugrah.

Demikian surat balasan dari kami.

Pimpina

Hj.Tris Mintowati, SST, M.M.Kes

57

Lampiran 2. INFORMED CONSENT

Kepada

Yth: Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswi Program Studi Kaprawatan Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya

Nama: Martina Barek Ola

NRP: 9103008042

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Hubungan Antara Inisiasi

Menyusui Dini dengan Involusi Uteri Pada Ibu Postpartum.

Adapun segala informasi yang Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya

bertanggung jawab apabila informasi yang di berikan merugikan Ibu, maka dari itu Ibu

tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Ibu setuju untuk ikut serta dalam

penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

| Responden | Peneliti  |
|-----------|-----------|
|           |           |
| ()        | (Martina) |

# Lampiran 3. KUISIONER PENELITIAN

| No. Responden:         |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Petunjuk Pengisian:    |                                                                      |
| 1. Bacalah dengan cer  | rmat setiap pertanyaan yang disediakan                               |
| 2. Pilihlah jawaban ya | ang paling benar menurut ibu dan berilah tanda (silang) pada pilihan |
| yang disediakan        |                                                                      |
| 3. Mohon kesediaan i   | bu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia                   |
| A. DATA DEMOGR         | RAFI                                                                 |
| 1. Berapa usia         | ibu?                                                                 |
| a.                     | < 20 tahun                                                           |
| b.                     | 20 – 30 tahun                                                        |
| c.                     | > 35 tahun                                                           |
| 2. Pendidikan          | terakhir yang ditempuh                                               |
| a.                     | SD                                                                   |
| b.                     | SMP                                                                  |
| c.                     | SMA                                                                  |
| d.                     | D3/S1                                                                |
| 3. Apakah pek          | cerjaan ibu                                                          |
| a.                     | Ibu Rumah Tangga                                                     |
| b.                     | Wiraswasta/Pegawai Swasta                                            |
| c.                     | PNS/ABRI                                                             |
| 4. Persalinan          | yang ke berapa?                                                      |
| a.                     | Pertama                                                              |
| b.                     | Ke 2- ke 4                                                           |
| c.                     | Ke 5 atau lebih                                                      |

5. Bila ibu sudah pernah menyusui pada kelahiran anak sebelunya, bayi disusui sampai usia berapa? ...... bulan

#### B. KUISIONER INISIASI MENYUSUI DINI

#### Petunjuk Pengisian:

- 1. Mohon kesediaan ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia
- 2. Pertanyaan dalam kuisioner di bawah ini tentang tindakan yang telah dilakukan segera setelah bayi lahir
- 3. Bacalah dengan cermat semua pertanyaan yang ada dalam kuisioner ini
- 4. Berilah tanda (centang) pada pilihan jawaban ya atau tidak yang tersedia sesuai dengan keadaan ibu yag sebenarnya.

| No | PERNYATAAN                                                                                                        | YA | TIDAK |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1. | Setelah bayi lahir langsung diletakan di dada ibu                                                                 |    |       |
| 2. | Bayi dalam keadaan ditengkurapkan di dada ibu                                                                     |    |       |
| 3. | Saat bayi ditengkurapkan di dada ibu, bayi<br>diselimuti dari atas sehingga kulit bayi<br>menempel pada kulit ibu |    |       |
| 4. | Ibu merasa kulitnya bersentuhan dengan kulit bayi                                                                 |    |       |
| 5. | Bayi berusaha mencari putting susu ibu                                                                            |    |       |
| 6. | Ibu merasakan bayi menghisap puting susu ibu dalam satu jam pertama setelah persalinan                            |    |       |

### C. LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN INVOLUSI UTERI

| NO. | LANGKAH-LANGKAH                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengosongkan kandung kemih/Anjurkan Ibu BAK terlebih dahulu              |
| 2.  | Menganjurkan dan memposisikan Ibu dengan posisi tidur terlentang dengan  |
|     | kedua kaki ditekuk                                                       |
| 3.  | Palpasi untuk mengukur batas tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita |
|     | ukur (meteran)                                                           |
| 4.  | Menanyakan adanya keluhan nyeri saat dipalpasi sambil melihat respon     |
|     | klien                                                                    |
| 5.  | Mencatat hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri                           |
|     |                                                                          |

### LEMBAR PENCATAT DATA INVOLUSI UTERUS

| No Responden | Tinggi Fundus Uteri | Kesimpulan |
|--------------|---------------------|------------|
|              | cm                  |            |

Lampiran 4. REKAPITULASI DATA PENELITIAN

| No.       | Usia  | Pendidikan | Pekerjaan  | Jumlah | Skor      | Kategori | TFU hari  | Kategori    |
|-----------|-------|------------|------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|
| Responden |       | terakhir   |            | anak   | Kuesioner | IMD      | ke enam   | Involusi    |
|           |       |            |            |        | IMD       |          | (di bawah | Uteri       |
|           |       |            |            |        | (%)       |          | pusat)    |             |
| 1         | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 2      | 100       | IMD (+)  | 4,3cm     | Subinvolusi |
| 2         | 20-35 | SMP        | Ibu RT     | 3      | 0         | IMD (-)  | 3,2 cm    | Subinvolusi |
| 3         | >35   | SMA        | Wiraswasta | 2      | 100       | IMD (+)  | 6cm       | Involusi    |
| 4         | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 1      | 67        | IMD (-)  | 5,2cm     | Involusi    |
| 5         | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 2      | 100       | IMD (+)  | 5,5cm     | Involusi    |
| 6         | >35   | S1         | Wiraswasta | 4      | 100       | IMD (+)  | 5,5cm     | Involusi    |
| 7         | >35   | SMP        | Ibu RT     | 4      | 100       | IMD (+)  | 5,4cm     | Involusi    |
| 8         | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 1      | 100       | IMD (+)  | 4,2cm     | Subinvolusi |
| 9         | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 1      | 67        | IMD (+)  | 4,5cm     | Subinvolusi |
| 10        | 20-35 | S1         | Wiraswasta | 2      | 83        | IMD (-)  | 4,4cm     | Subinvolusi |
| 11        | <20   | SMP        | Wiraswasta | 1      | 100       | IMD (+)  | 4,6cm     | Subinvolusi |
| 12        | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 1      | 100       | IMD (+)  | 4,3cm     | Subinvolusi |
| 13        | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 4      | 83        | IMD (-)  | 4,5cm     | Subinvolusi |
| 14        | 20-35 | SMA        | Ibu RT     | 2      | 100       | IMD (+)  | 5,5cm     | Involusi    |
| 15        | <20   | SMP        | Wiraswasta | 1      | 50        | IMD (-)  | 4,5cm     | Subinvolusi |

| 16 | >35   | SMP | Wiraswasta | 2 | 100 | IMD (+) | 5,5cm | Involusi    |
|----|-------|-----|------------|---|-----|---------|-------|-------------|
| 17 | >35   | S1  | Wiraswasta | 3 | 100 | IMD (+) | 5,6cm | Involusi    |
| 18 | <20   | SMP | Wiraswasta | 3 | 83  | IMD (-) | 5,5cm | Involusi    |
| 19 | 20-35 | SMA | Wiraswasta | 4 | 83  | IMD (-) | 5,5cm | Involusi    |
| 20 | >35   | SD  | Ibu RT     | 3 | 100 | IMD (+) | 5,2cm | Involusi    |
| 21 | 20-35 | S1  | Wiraswasta | 1 | 33  | IMD (-) | 4,5cm | Subinvolusi |
| 22 | 20-35 | SMA | Ibu RT     | 3 | 17  | IMD (-) | 5,5cm | Subinvolusi |
| 23 | 20-35 | SMA | Ibu RT     | 2 | 100 | IMD (+) | 5,7cm | Subinvolusi |
| 24 | 20-35 | SMP | Ibu RT     | 3 | 100 | IMD (+) | 5,8cm | Involusi    |
| 25 | 20-35 | SMA | Wiraswasta | 2 | 100 | IMD (+) | 5,1cm | Involusi    |
| 26 | >35   | SMA | Wiraswata  | 2 | 33  | IMD (-) | 5,5cm | Subinvolusi |
| 27 | 20-35 | SD  | Ibu RT     | 3 | 100 | IMD (+) | 5,4cm | Involusi    |
| 28 | <20   | SD  | Ibu RT     | 1 | 83  | IMD (-) | 5,9cm | Involusi    |
| 29 | >35   | SMA | Ibu RT     | 4 | 100 | IMD (+) | 5,1cm | Involusi    |
| 30 | 20-35 | SMA | Wiraswasta | 2 | 100 | IMD (+) | 5,5cm | Subinvolusi |

Lampiran 5. TABULASI DATA PENELITIAN

| No.       |   | PERTANYAAN |   |   |   |   |      |
|-----------|---|------------|---|---|---|---|------|
| Responden | 1 | 2          | 3 | 4 | 5 | 6 | SKOR |
| 1         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 2         | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 3         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 4         | 1 | 1          | 1 | 1 | 0 | 0 | 4    |
| 5         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 6         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 7         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 8         | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 9         | 1 | 1          | 1 | 1 | 0 | 0 | 4    |
| 10        | 1 | 1          | 1 | 1 | 0 | 1 | 5    |
| 11        | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 12        | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 13        | 1 | 1          | 1 | 1 | 0 | 1 | 5    |
| 14        | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 15        | 1 | 1          | 0 | 1 | 0 | 0 | 3    |
| 16        | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |
| 17        | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 6    |

| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

# Lampiran 6. HASIL UJI VALIDITAS (Kuesioner Inisiasi Menyusui Dini)

# Correlations

#### Correlations

|            | Constitutions       |                   |        |                    |        |        |                    |                    |
|------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
|            |                     | item_1            | item_2 | item_3             | item_4 | item_5 | item_6             | skor_total         |
|            | Pearson Correlation | 1                 | .695** | .415 <sup>*</sup>  | .473** | .263   | .284               | .555 <sup>**</sup> |
| item_1     | Sig. (2-tailed)     |                   | .000   | .023               | .008   | .161   | .129               | .001               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .695**            | 1      | .598 <sup>**</sup> | .681** | .378*  | .408*              | .718**             |
| item_2     | Sig. (2-tailed)     | .000              |        | .000               | .000   | .039   | .025               | .000               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .415 <sup>*</sup> | .598** | 1                  | .877** | .632** | .683**             | .905**             |
| item_3     | Sig. (2-tailed)     | .023              | .000   |                    | .000   | .000   | .000               | .000               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .473**            | .681** | .877**             | 1      | .555** | .599**             | .877**             |
| item_4     | Sig. (2-tailed)     | .008              | .000   | .000               |        | .001   | .000               | .000               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .263              | .378*  | .632**             | .555** | 1      | .617**             | .794**             |
| item_5     | Sig. (2-tailed)     | .161              | .039   | .000               | .001   |        | .000               | .000               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .284              | .408*  | .683**             | .599** | .617** | 1                  | .818 <sup>**</sup> |
| item_6     | Sig. (2-tailed)     | .129              | .025   | .000               | .000   | .000   |                    | .000               |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |
|            | Pearson Correlation | .555**            | .718** | .905**             | .877** | .794** | .818 <sup>**</sup> | 1                  |
| skor_total | Sig. (2-tailed)     | .001              | .000   | .000               | .000   | .000   | .000               |                    |
|            | N                   | 30                | 30     | 30                 | 30     | 30     | 30                 | 30                 |

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 7. HASIL UJI RELIABILITAS INISIASI MENYUSUI DINI

Reliability Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary** 

|       |           | N  | %     |
|-------|-----------|----|-------|
|       | Valid     | 30 | 100.0 |
| Cases | Excludeda | 0  | .0    |
|       | Total     | 30 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics** 

| Cronbach's | N of Items |
|------------|------------|
| Alpha      |            |
| .861       | 6          |

**Item-Total Statistics** 

|              | Scale Mean if Item Deleted | Scale<br>Variance if | Corrected<br>Item-Total | Cronbach's<br>Alpha if Item |
|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|              |                            | Item Deleted         | Correlation             | Deleted                     |
| pertanyaan_1 | 4.00                       | 2.552                | .473                    | .870                        |
| pertanyaan_2 | 4.03                       | 2.309                | .632                    | .847                        |
| pertanyaan_3 | 4.13                       | 1.844                | .849                    | .800                        |
| pertanyaan_4 | 4.10                       | 1.955                | .813                    | .810                        |
| pertanyaan_5 | 4.30                       | 1.803                | .643                    | .849                        |
| pertanyaan_6 | 4.27                       | 1.789                | .686                    | .837                        |

# Lampiran 8. HASIL UJI STATISTIK

**Case Processing Summary** 

|                | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| IMD * Involusi | 30    | 100.0%  | 0       | 0.0%    | 30    | 100.0%  |

IMD \* Involusi Crosstabulation

|       |             |                | Involusi |             | Total  |
|-------|-------------|----------------|----------|-------------|--------|
|       |             |                | Involusi | Subinvolusi |        |
|       |             | Count          | 14       | 5           | 19     |
|       | IMD monitif | Expected Count | 12.7     | 6.3         | 19.0   |
|       | IMD positif | % within IMD   | 73.7%    | 26.3%       | 100.0% |
| IMP   |             | % of Total     | 46.7%    | 16.7%       | 63.3%  |
| טואונ | MD          | Count          | 6        | 5           | 11     |
|       | IMD negatif | Expected Count | 7.3      | 3.7         | 11.0   |
|       |             | % within IMD   | 54.5%    | 45.5%       | 100.0% |
|       |             | % of Total     | 20.0%    | 16.7%       | 36.7%  |
|       |             | Count          | 20       | 10          | 30     |
| Takal |             | Expected Count | 20.0     | 10.0        | 30.0   |
| Total |             | % within IMD   | 66.7%    | 33.3%       | 100.0% |
|       |             | % of Total     | 66.7%    | 33.3%       | 100.0% |

#### **Directional Measures**

|                    |                         |                       | Value | Asymp.<br>Std. Error <sup>a</sup> | Approx. | Approx.<br>Sig.   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------|-------------------|
|                    | -                       | Symmetric             | .000  | .000                              | b<br>•  | b                 |
| Nominal by Nominal | Lambda                  | IMD<br>Dependent      | .000  | .000                              | , b     | b                 |
|                    |                         | Involusi<br>Dependent | .000  | .000                              | ,b      | b                 |
|                    | Goodman and Kruskal tau | IMD<br>Dependent      | .038  | .072                              |         | .292 <sup>c</sup> |
|                    |                         | Involusi<br>Dependent | .038  | .072                              |         | .292 <sup>c</sup> |

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
- c. Based on chi-square approximation

**Symmetric Measures** 

| Cynnical of medical co |                            |       |              |  |
|------------------------|----------------------------|-------|--------------|--|
|                        |                            | Value | Approx. Sig. |  |
| Nominal by Nominal     | Contingency<br>Coefficient | .192  | .284         |  |
| N of Valid Cases       |                            | 30    |              |  |

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

**Risk Estimate** 

| THE TOTAL CONTRACT                             |       |                        |        |  |  |
|------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|--|--|
|                                                | Value | 95% Confidence Interva |        |  |  |
|                                                |       | Lower                  | Upper  |  |  |
| Odds Ratio for IMD (IMD positif / IMD negatif) | 2.333 | .488                   | 11.167 |  |  |
| For cohort Involusi = Involusi                 | 1.351 | .739                   | 2.468  |  |  |
| For cohort Involusi =<br>Subinvolusi           | .579  | .215                   | 1.562  |  |  |
| N of Valid Cases                               | 30    |                        |        |  |  |