新刊南巢神效十科應治卷之六

九竅科

眼目

夫人之眼目猶天之日月也稟五行之体而為形質合陰陽之氣而為精明故清靜和平則洞照群物或擾動乖變則障翳雜興其目之為病各有屬焉凡瞳子屬腎瞼屬脾眥門屬肝肝風則拎淚常出白睛屬肺肺冷則赤脉貫睛上下胞屬脾脾虛則拳毛倒睫目四角屬心心熱則拳睛努肉

蓋內因七情所傷外由六淫所感皆能生此病矣然病生多
症論治多岐總在熱痛矣茲錄症列方于後治者對而採之
一經治心肝蘊熱暴腫赤痛翳膜浮腈多淚羞明等症　克蔚
子決明子青葙子車前子蔓荊子等並炒過各等分同為末煉
蜜為丸如梧子大每服三四十丸食後茶湯送下一方無青
葙蔓荊加菊花山梔為劑水煎並效
一經治諸般赤眼攀睛雲翳　石菖蒲生搗取自然汁文武火
熬成膏日点之效

一经治气血两虚肝虚目翳白睛俱赤夜如鸡啄生浮翳者

九孔螺煅成灰末赋焙乾各等分为末每服三钱用姜三片

枣一枚水煎和滓服日二次神效

一经治目翳目盲　猪胆汁磁器盛微火熬至如泥丸如米粒

每用一粒纳入眼中或火眼赤痛以古钱三文共熬至成丸

老成用胆汁点之大效

一经治内外障翳及青盲不见　夜明沙水淘净壁土以泥下

者纳入猪肝内煨食之又以猪汁饮效

一法　夜明沙淘净糯米炒黄一两　桕叶炙一两共为末用牛胆汁和为丸如梧子大每服二十九临卧竹叶煎汤送下五更将米饮下至愈乃止

一经治目瞎不见物冷泪漫漫不止及青盲天行目瞎等疾

覆盆子晒乾研极细以茼绢罗之用壮妇生男子乳汁浸二时乃仰卧取汁点之不过半旬视如年少忌酒热油腻

一经治青盲洗法昔有人患二十年用此方二年目明如故

桑叶每用新采捣晒乾收后逐月日出将将此叶火烧存性

一方桑葉燒灰每用一合納磁器內水一碗煎至六七分傾出待
清漫熬洗目至百度妙
正月初八二月三月四月初四　五月初五　六月初二　七月初七
八月九月十月十三　十一月初二　十二月三十日
一經治目十年失明　蒺藜子七月七日採取陰乾為末每服
一匙食後水湯調下日二服徐又取效
一經治肝傷目瞎　兔絲子三兩酒浸三日晒乾為末以鵝子
清心和丸搗子大每服三十丸空心溫酒送下

又经方　炭火二十一个去墨足纳入大鲤鱼胆中阴乾百日
为末每用少许点之极效

一经治积年失明　决明子二升为末每食後用一钱混同粥
食之徐々取效

一经治肝虚目暗蛔风下泪　黑豆淘净用腊月牡牛胆纳豆
入懸风处待乾取每吞二七粒久久则愈

一经治眼目昏暗　蒼耳子一斤炳乾为末白粳米猪粥（常服效
丸猪肉）

一经治青盲不见　大雄鼠胆鲤鱼胆各二枚取汁和匀点之愈

一經治目忽不見　古文錢在磨刀石上滴水磨濃点之乃明

又經方　淨黃土攪水中待澄頻洗之妙

又經方治諸熱病日食五辛以致目瞎　鯽魚多作羹食甚妙

一經治目中生息肉漸膚赤白膜者　馬蒿莧一大握洗淨加

朴硝末少許以帛包之鋪于睡卧乃效

一經治病後失明　羊胆汁常点之自瘥

一經治目生翳肉舉睛　浮萍入片腦少許搗爛如眼脫上乃愈

一經治目熱生赤白膜　旋覆葉和人乳汁点入即消凡諸鳥

左翼梢右翼者是雄翼頭尖者是雄

一經治目生珠管　生蒼耳少許滴目中仰卧半日方用水洗之

日一次不過三次即愈

又經方　牛必根并葉生搗汁取汁日三四次点之即效

一經治青盲雀目　決明子一升地膚子五兩為末煎水丸如

梧子大每服二三十丸米飲送下甚效

一經治雀目夜看地衣草七月七日或九月九日采取陰乾

為末每服一刀圭酒調下日三次一月即愈

又經方　紫苓子炒黑為末用羊肝一具分作八服每服用苓
子三片拌勻以箬籜包外水一杓煮熟待冷空心食之以茶
猪汁送下一月不通三五羊具即效

一經治病後生翳　白菊花蟬蛻去翼足等分為末每用二三
匙以水為湯入蜜少許調服甚驗

又傳方　烏賊骨研末調白蜜点之又治出淚

又經方　豆豉十四粒燒存性研末吹之即好

一經治睛中生暈不問新久　鯉魚大者取胆滴入銅鏡面中

陰乾候生錄色用研刀刮下每用一粒点入便愈

一經治目中翳膜　芥子一粒擘手投入目中少頃以井花水

鷄子清心洗之即明

一經治赤目障翳　青魚胆取汁常点之大妙

一經治目中微翳　車前葉枸杞葉等分以手揉爛用桑葉包

兩重懸陰處一夜絞汁点之不過三五次見效　一方無用車前葉

一經治肝虛目不能遠視　豬肝一具去皮膜切細煮白一椀

空腹一椀水豬作羹待煮下鷄子三个食之以見效為度

一經治眼弦赤爛　諸荷以生姜汁浸壺當晒乾爲末每用一刂
沸湯泡洗

又傳方　槐子納八牛胆中陰乾百日每服一粒食後吞下十
日目明身輕

一經治爛弦風眼　銅綠研末水調釜鉢心用陳艾薰乾刮出
每用少許点爛處甚效

一經治眼赤羞明脹痛　銅綠白土朴硝各等分爲末滴水爲
丸如梧子大每用一丸和水洗之至妙

一經治眼腫暴赤　生姜一塊用古錢一文刺八姜塊取箴邊
点入眼中令淚出今日点来日愈勿与
一經治熱毒攻眼赤痛腫浮　黑豆一升分作十袋沸湯中蒸
過更易熨之一二日愈
一傳治火發目痛紅腫或遇房連綿不愈　支子仁不拘多少
用童小便炒黄每服二三枚為末蜜丸或散米飲調下神效
一經治眼睛暴赤　穿山甲一片為末鋪白紙上捲作枚燒烟
薰之愈　又經方　人乳汁半合古文錢十文同入淨銅

器中磨令青色隔水煎濃掌熊收貯日点数次效

又經方　車前草搗絞取自然汁入朴硝末少許銅器盛點脆上久早洗去以愈為度

又經方　胡瓜老者於五月采取一枚閉頭一小孔去心入芒硝填滿懸陰處待硝透取出藏瓶用点眼神效

又經方　決明子炒為末以茶調塗兩太陽穴乾則易之一宿平愈

又傳方　蘇黃去粗皮一㕮咀白礬少許共為末水一鍾隔水煮之候常常点大效

又經方　石蓮肉一合去壳心為末入粳米猪粥常食大良

又經方　芙蓉葉搗爛服太陽穴名清涼膏

又經方　茵陳車前子等分煎湯或為末茶調服效服即效

又經方用艾燒烟以磁器覆之候烟尽將器出以濕水調化洗眼即癒更入黃連尤佳

又傷方　天露水每劑滿取諸葉表以盡取常帥卅点之或桑葉露尤妙

又傷方　地黃大者十條炙乾為末臨卧辰用冷茶湯調下

又经方　田螺七个新汲水浸一宿去尽泥秽易水洗净以净
水贮之每个入盐少许於口内露夜一宿明日以自然清涎
点入眼极妙其螺生放之

一经治眼胞腫痛刷者　老生姜一块捣绞取汁拈磬为末调
如泥敷胞上勿令入目不过一时尽消

一经治目流泠泪不能乾者　桑木耳一两烧存性末贱一两
共为末每服二钱以米泔煎澄服自愈

一经治目有翳膜　木贼去节蒼术米泔浸寸为末每服二

刂青茶調下一方煉蜜為丸亦妙

一經治風眼下淚　桑葉臘月尚在樹上者采取水煎日日温洗或入芒硝尤妙

一治眼澁　青高花子於清明日或端午日采取陰乾為末每用二刂空心井水調下久服明目夜能看書

一經治倒睫拳毛因毛入脾經致使毛痒不住手撩日久赤爛拳毛入内　木鼈子仁一个打碎以絹包左邊患塞右鼻右邊患塞左鼻其毛自分上下

耳病

夫耳者腎之門也開於腎而貫於腦合於肝膽交氣以司其咱聽之權故聰明清爽者乃腎得其平或鳴聾痒濃痛者乃腎受其病矣宜隨症来方治之

一經治耳中大痛如有虫走或出濃血或乾而痛甚者　蛇蜕燒為末取鴈毛截作管吹入耳中神效

一經治耳中卒痛　鹿刀水滴入不過三五次即愈

又經方　鷄子殼水煎熱以葉包鍋口用竹管穿入引氣于耳

中熏之乃愈　又傳方醫全水磨濃少灌入耳急傾出愈

又傳方　芭蕉樹以竹簡刺入乘取流汁滴入即安

又經方　黃蜀血滴入耳中三四点即愈

一經治耳痛有濃　柳根搗爛納入耳中乾再易之至妙

一經治耳痛及耳聾　穿山甲二片燒灰二个同炒焦黃為末每用一二分吹入耳中即愈

一經治耳忽疼痛及風熱耳鳴　蜜一升炒熬絹包裹之冷再易以瘥為度

一經治耳率熱腫　未鱉子仁一兩赤小豆大黃各五刂爲末每以少許調蓖生油蓖之至妙

一經治耳中出血　蒲黃炒黑等之至妙

一經治耳忽聾閉及腎虛耳聾　礜石半刂紗裹納病耳邊用鉄末納無病耳邊自然通透

一法　礜石一分穿山甲燒存性二分用同爲末紗裹納耳內口含新鉄一塊覺耳中響又如風雨声即通

一經治病後耳聾　生蒲搗汁滴之即愈

一經治腎虛耳聾十年者二服可愈　全蝎小者四十九个炙
姜四十九片姜與蝎大小相似同炒乾為末分二服酒調下
至二更時又服以至醉為度次日耳中聞如篦鼓聲者見效
一經治耳卒聾閉　石菖蒲一寸巴豆一粒去心同搗作七丸
綿包塞耳中日一易　一方去巴豆用急麻仁
一方　川椒昌蒲松枝巴豆等分共為末用黃蠟火上溶化調
末為丸納耳中一日一易
又經方　蚕脫紙一張入麝香二小卷作一枚点火入筒中薰

耳内三次即闻

又经方　松脂入内土焰火煎滴水成珠不散者三两巴豆仁一两同捣作丸如指头大用疎绵包塞之一日二易久漸通矣

又经方　淘鸾膏一小磁石三分射香少許研匀以绵裹作挺子纳耳中闻生铁少許含之四五次即愈

又经方　熟麻子仁一百粒大枣十五枚捣烟以乳汁和作丸每以豌豆一丸塞之日一易二十易即瘥

又经方　鼠胆汁滴入不通三二枚待如雷鸣时即通

又经方　荞子为末和人乳汁作丸绢裹塞之日换一丸神效

又经方　麻油二三点滴入日四五次候耳中塞出即愈

又经方　香附为末炒黑蜀子煎汤早夜各服二钱效

一经治耳鸣耳闭　骨碎补刮作小块火炙乘热塞乃愈

一经治耳卒痛又　天花粉刮尖槐胆猪脂煎　三消取塞

耳中三日即愈

一经治耳聋出脓　蜈蚣一个晒乾为吹之即效

又经方　红花为　盖母生捣绞取汁滴入效

又经方　红花为末以绵纸拶乾净吹之或以枯礬五分红花三分半吹之尤效

又傷方　桑螵踢一个烧存性射香一分同研滲耳中乃妥

又经方　韭菜捣汁取日滴三次即止

又經方　香附為末綿裹包納入效

又經方　青皮烧為末绢包塞之日一易愈

又经方　龙脑肝為末用绢包塞之日三易甚效

又经方　青蕎為末绢裹纳耳中即乾

又经方　黄郎为末吹入即愈　一经方　蒲黄末捻之即乾

又经方　桃仁炒黄为末用绵包塞之日一易止方

一经治耳中恶疮　鸡粪白炒黄为末敷之即愈

一经治耳后月蚀疮　蚯蚓炒存性调猪膏敷之一方用蚯蚓粪

一经治耳凍疮　生姜多擂取自然汁熬膏塗之大妙

一傳治耳痛如刺　白菊翁菜水洞擂烟贴膀中即愈闻腰中

转声则老菜久留则生脑疮

一治微出或水经入耳中　竹笋桃菜擂绞取自然汁滴入耳

中其出自治

鼻病

夫鼻病者肺之門也蓋清平和氣則吸聞香臭迎送通塞或居處失宜肉傷七情所生外感六淫所襲則為病也或壅塞劒血瘡瘍濁涕之症治者各隨症而投方焉

一經治鼻中生瘡肉　甜瓜蒂為末吹之日三次瘡乃止

一方用甜瓜蒂白礬共為末各半小錢包塞之新汲猪膏和作長子塞之日一換大效

又經方　青葛葉搗爛石灰等分水淋濾取汁熬膏点之即愈

又經方　桐皮炙為末用蝎巢塞之日三易乃愈

又傳方　胡荽搽烟塞鼻中一夜即落

又傳方　狗蘭二三个用新瓦置上火焙乾為末以竹筒吹入

又傳方　狗頭骨一分赤蓄半分共為末每用半刂吹入鼻中即化為水

一治鼻中生瘡瘙痒痛作臭　鶏目一双并膝前肉等分入三麝七粒新瓦上焙乾為末以鶏子清和調作餅安鼻前引出

冬出而愈忌女人鷄犬見

又經方　百草霜爲末每服二刂冷水調下神效

一經治鼻中生肉瘡疼痛　藕節一節燒灰爲末吹入即瘥

又經方　疱業嘅者搗烟塞之若無葉用枝皮並效

一經治風邪入腦鼻中結硬物窒塞腦氣流濁涕者　華扒香附米大蒜等分搗烟作圈餅用疎帛包外置額门上以銅器盛炭火熨鼻上令熱氣透下其涕遂止

一方獨用華扒爲末每次許吹入鼻中

又經方　石昌蒲皂每等分為末綿包納鼻中仰卧片時即止

又經方　白牛毛橙葉等分為末吹鼻中治衄血加麝子仁同研吹之不拈

又經方　南星切片沸湯泡二次焙乾每用二分棗七枚甘草五分同煎服三四次其硬物自出勝氣流轉髓涕自收仍以大蒜華扒楊絮作餅滴油貼顖前以熨斗火烘熱熨之絶愈

一傳治鼻淵腦滴流涕不止　龍眼核燒烟以竹筒向引入鼻中神效

又經方　蒼耳子炒為末每服二分白湯下忌食豬肉

一经治老人及壮人脚痛鼻中流涕不乾　大蒜四五根搗如泥敷脚心下用纸贴下其涕即乾

一经治鼻疳触烟臭日渐穿蚕透颊者　银屑一两水三碗煎至一碗日洗三四次即愈

又经方　铜绿枯礬等分为末敷之神效

又经方　鹿茸二分枯礬二分乱髮一分灯火烧灰共为末先用花椒水煎汤洗疮疮令净以末为敷之日三次即愈或疮口不收乾者用花松烧存性为末敷即收乾甚妙

又經方　然朮藤近根三五大燒存性為末每服一匙溫酒調
下以愈為度

一經治鼻外瘡瘤出濃血水蜂房炙為末每服一匙溫酒調下日三次大效

一經治鼻氣壅塞或出臭涕　鍮鉜常服一匙新汲水調下即止

一經治鼻塞不通肺氣上攻而致　華澄茄五匙藿荷葉三匙
荊芥穗一錢半為末薄和丸如指頭大每用一丸時含咽愈自
又經方　槐葉一把水一鉢煎至半再下蔥三根豆豉一撮又
煎沸食後溫服以愈為度

又经方　皂荚炙为末吹鼻中取嚏即通　一方加昌蒲等分

荆芥半分为末绵裹塞中仰卧少顷见效

又经方　兔屎子二三百粒大枣去皮十枚捣匀绢包塞之一

日一易不过一日即闻香臭也

又经方　马粪新者绞取汁仰卧灌入日三次即通

一经治鼻不通及生瘜肉　乾姜为末密调作丸子塞鼻中

日一易见效

一傅治脉风鼻赤　硫黄白礬等分为末用茄子揩取自然汁

調如泥塗之　一方無硫黃

口舌

夫口舌之為病或重舌木舌或糜爛生瘡或吐而不收或舌縮而不能言之類經云肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹然總論之蓋口舌生瘡為熱病也重舌木舌為脾氣滯兼之風熱為病也舌吐者乃陽強也舌縮者乃陰強也治者詳先審之

一經治口舌瘡爛　牛必漫酒含嗽亦可水煎服愈

又傳方　藍葉生搗絞取自然汁洗瘡之日不計次三日即已

又經方　蒺藜根生搗取自然汁常不含嗽去涎即瘥

又經方　乱髮蜂房燒過各等分燒存性服一二錢酒調下三服愈即

又屢伏傳方　無患子全用肉移燒為末數之神效

又經方　豆豉炒為末含之不過一宿即愈

又經方　薔薇根於證風處打去土水煮濃漉含吞嗽吐之冬用根皮夏用枝葉凡口瘡日久延及胸中生瘡三年以上不瘥者皆效

一經治口舌齒齦蝕爛臭日漸穿唇透頰者　銀硃一兩水三升
八銅鍋煎至一升日洗三四次自愈

一經治飲酒口瘡　田螺水者取湯飲之自癒

一經治口中臭氣　香需一把煎水漱含之

又經云　藿香洗掌煎湯長含數次

又傳方　肉桂烏梅香附陳皮生姜汁各等分為末白蜜煉丸
如手指頭大每用一丸含化

又經方　梅子暴乾辰常含之甚妙

又经方　甜瓜子或西瓜子去核切片晒乾为末以蜜和丸如指头大每旦水嗽口後含一丸或檫齿尤妙

又经方　井花水於元旦日含嗽吐下厠中三次即愈

又经治舌缩口噤　生艾叶捣数之或乾艾水浸润数之亦效

一经治舌上忽然血出如线　乱髮烧为末酯调服及数　血孔即止

又经方　赤小豆一升捣碎水三升和绞取汁分服乃愈

又经方　兔毛子槌取油渗纸卷作枚火烧烟熏鼻中即止

又经方　槐花炒为末敷之立止

又经方　香需煎汁服一升日三服乃止

又傳方　蒲黄青黛調水服又數之或加烏賊骨尤妙

又经方　巴豆壹粒包裹椎碎取油滲紙卷作枝火燒薰之（自止大捷）

又经方　豆豉一合水煎沸服日三次大效

一经治舌硬出血　末賊水煎濃含嗽即安

又经方　蒲黄炒烏賊骨去硬边各等分為末敷之血止腫消大妙

一经治舌上腫硬滿口緩治即死　鐺墨食墐等分調井花水

塗之　一方用酒和塗大效

又經方　蒲黃末敷之一夜其旦乃愈一方加乾姜等分為末敷之

又經方蛭蝨大者一條用鹽少許投入即化為水以水塗之良久漸消　又傳方　百草霜烏龍尾研千各等分為末調好醋數之即愈

一經治舌腫放出口外者　苧麻子仁以絹包之用槌打令油滲于紙捲作一枚如手指大燒工以口薰之而愈

又經方　雄鷄冠割取血一杯浸即時縮入如前

一經治舌忽腫脹　醋和百草霜塗舌工脫去又塗須臾即消

一經治重舌鵝口　赤小豆爲末醋調塗之神效

一經治重舌腫痛　蜂房炙爲末酒調如泥敷之日三四次即愈

又經方　生蠻一个炙乾爲末敷之患處即已

一經治重舌喉痺　皂角五子去黑皮子炙乾荊芥穗三り共爲末醋調之立愈一方加硼砂少許尤效

一經治重舌生瘡　蒲黃末敷之不過三次即瘥

一傳治口舌瘡爛疼痛日久不愈漸蝕通鼻竅　珍珠水磨濃以鳥毛塗之又用苦茄根煉茂力根刮取皮各等分搗爛用

綿包如棗子大以醋浸良久將包棄舍之日五六次再用善
姑根一小束懸于灶上即愈

唇病

夫唇上下內外自生瘡裂皮皺或腫起如壺　甚則成瘺花脓
症也蓋唇者脾之候其燥則乾熱則裂風則潤寒則揭此皆
脾經之所由出凡治者必補脾氣生脾血即病自然安
一經治唇口紧小不能開合或生瘡痛不得飲食不治即死
新白布搽作枚如手指大以火燃一頭以刀劈薰上令煙氣

上冲刀斧條汗拭取塗唇處日三四次大效

又經方用苗青布燒灰調豬膏塗之　又方駝遲燒灰敷之逾愈

又經方　乱髮蜂房及六畜毛同燒灰調豬膏塗之甚好

又經方　檄穅燒灰調豬膏塗之立效

又經方　馬齒莧水煎濃汁常洗塗甚神效

一經治唇邊生瘡年久不瘥　青藍葉八月採取一斤搗取自然汁洗之不過三度即愈

一治唇瘡裂痛　桃仁搗碎烟和豬膏塗之妙不可言

又經方　青皮燒為末以豬膏調塗之即愈

一治唇瘡齲蝕濁下水塗之累效如神

一經治唇忽腫黑瘡痒痛難忍　古錢四文滴豬膏于石上磨如泥塗之不過數次即愈

牙齒

夫牙齒者骨之餘腎之表也故齒屬腎水而齦屬胃土其水壯土和則牙齒堅固腎虛胃熱則搖動酸疼甚則流血生蟲者大抵齒譬如木齦譬如土土厚則木根固土燥則木根顇是

牙者骨也骨不能痛其痛者牙龈肉也凡治者宜求本而施療之不可用燥藥於止痛之藥其痛不除反增其燥痛驅虎除郤之害豈不悞數今列單方于後隨痛而揀取焉

一經治諸般牙痛或動出血　香附艾葉煎湯嗽之又以香附為末擦之去涎效

一經治一切牙痛　木耳剉末每夕水煎常嗽效

一經治風冷牙痛百藥不效者　生絲瓜一枚以墨擦之火燒存性為末敷之涎不即愈一枚使勝者腮者腫水調前藥貼

之惟牙出者不效

一经方擦牙治齿患　嫩槐枝半斤捶打破碎水四碗煎至半去滓入好盐一升再煮乾将盐炒研细每用擦牙温水漱口吐水洗眼则明目固齿

一经治乳虚蚊牙齿疼痛出血或痒及摇动欲落者　骨碎補一两铜刀切细瓦上焙炒为末擦之此方不但治牙痛亦極能牢固牙益精髓去风中寒气其功最胜

一经治牙疼　黄蜀子十四粒生研以人乳和之左边痛点右

鼻右边痛点左鼻即愈

一经治牙痛塞耳方　速钱叶以活泥水调搽左边痛塞左耳
右边痛塞右耳效

一经治风虫牙痛　巴仁以针穿之燈上烧烟出吹绝头座于
痛处上不过五六次愈

又方　荔枝速壳烧存性为末搽之即止乃诸药不效仙方也

一方　荔枝剥开填盐于内烧之为末搽牙立愈

又经方　橄榄烧为末入麝香少许敷之即安

又经方　侧柏叶截取一小條烧热往痛處頻熨出從枝頭出

又经方　松脂刮取樹上者先以水煎淋投入酒化乘温嗽之使安

又经方　松葉一握盐一合酒三升煎至半含嗽即愈

又经方　蜂房一片入盐于心孔内烧為末擦之後以盐煎湯嗽去甚妙　一方加川椒各等分同為末每服三三匕用井花水葱白煎湯調下

又经方　槐枝烧热著于痛處冷即易之神效

又经方　槐樹白皮一握切片水醋相煎去滓入盐少許含嗽

又傳方　鶏冠草花葉入鹽少許搗爛塞痛處須臾痛立止
松葉水煎含漱至驗
又經方　皂角一枚去子入鹽于內令滿又灰末各少許用黃土泥包燒去土為末日揩之大妙
又經方　赤楸一握切細加鹽少許水煎濃含漱甚驗
又經方　老茗子連蒂燒灰揩之或茗根搗爛調水濾取汁含之即愈　又經方　陳久石灰為末蜂房調作一團用泥鹽包外火煅一日研末揩之乃神仙藥也

又經方　芭蕉株絞取自然汁一碗含漱之即安

又經方　以黃蠟少許火溶在紙上鋪熏艾捲作枝過左右薰鼻吸烟滿口呵氣出即痛止腫消　又方史君子煎湯含漱效

又經方　大蒜獨頭者煨熟切片熨痛處常易之至妙

一治牙齒動搖　烏鋁五兩用銅鐵鍋內入炭上溶化以皂角二兩切寸段入用桑條柳條作箸炒攪成灰入鹽半兩為末日用擦牙及板去白艷擦之即生黑漿更不白也

一經治忽動牙痛　蒺藜子或根為末日日擦之則牢固矣

一經治牙齒動搖或外物觸傷致落諸藥不效者　蜈蚣大者
五條子等分為末(同炒乾)先用生姜擂爛擦過後用末藥敷
之含令齒不絕藥再堅如前

一經治牙齒腫痛　蒼耳子五合水一鉢入鹽少許煮至半熱
含之吟吐去吐出再含不過一劑便瘥或無子用莖葉亦可

又經方　馬齒覓擂取汁含之即日腫消便已

又經方　青葙一握水煎濃嗽之效

又經方　牛蒡水煎濃含嗽或燒灰研末擦牙效

又經方　木鱉子仁醋磨搽之效妙

又經方　胡麻一升水二升煮至半含嗽吐之不過二劑妙

一經治牙齒風痛慈菇根四兩水煎濃漉含冷再易之愈

又經方　黑豆酒煮熱頻ヲ含嗽之效

一經治熱毒牙齦宣露　屋遊無者用垣衣水煎濃入少鹽嗽效

又經方　綠灰藤陰乾臨用時火燒全性為末擦之即愈甚妙

又經方　蚯蚓糞水調作丸入火燃紅為末和猪膽敷之日三次勿

一經治齒蟲宣露出濃血者　用蛇胆三ヶ枯礬二ヶ杏仁去皮半

四十七枚同為末先用盤搗牙布搽令冬腦血以此藥敷日
三次愈乃止

又傳方　五靡子搗爛絞取汁一碗用鉄熬一塊燒紅淬入五
靡汁令之二三日一作一月自堅如苗

一經治蕎根痢臭　五倍子炒焦一兩枯礬青銅各一分同為
末先以米泔漱口淨後以此為漆之絶妙方也

又經方　荞菜燒灰研末常敷之即愈

一經治蕎麪出血　頭髮一團入鍋中炒焦為末漆之自止

又經方　童小便濕令之立已　又方百草霜為末搽之立止
又傳方　竹茹一把醋煮或小童便煮令之即停
一經治牙疼拔出方　老茄子以馬尿浸三日晒乾為末每用
总之即落真妙方也

咽喉

夫喉者呼吸之道飲食之門為一身之机樞諸臟之關隔若有
壅遏則死生在於瞬息故經中分為八症而其本都在痰火
而生凡氣熱則痰結結甚則腫脹甚則痛痒甚則不通而

死矣治者宜細思其本而急調其方不可稽遲辰日也

一經治喉痺各症將死　硼砂一丸如黑豆大含之一刻平愈

無硼砂用朴硝亦效

一經治喉痺垂死止有微氣者　巴豆一枚去皮用線穿之納入喉中須臾痺出即愈

又經方　巴豆重紙包裹搥碎取油紙捲作一枝火燒吹他引烟薰鼻口中即辰吐涎愈

一經治喉咽氣塞喘息不通須臾欲絕者　大蒜獨頭者二根

去两頰塞鼻中左边患塞右右則左喉中膿血出乃救

一经治咽痺不通　漿水不入射干一片含嚥汁大效一方用生姜搗取汁半分

一经治咽喉卒塞無下事處　李樹皮取近根者水磨釜喉外先以皂角為末吹鼻取嚏方用釜之甚驗

又经方　桃樹皮一握水煎濃頻又呷下即愈

一经治喉痺壅塞不通者　紅花搗爛濕紙取汁二升水煎服極效或同煎去滓

一經治喉急痺塞牙閉緊急不通　麻子仁搽烟紙捲作枚燒烟吸之即通

一經治喉痺欲絶不可針藥者　乾膝燒烟以竹筒引烟吸之即甦

一經治緩喉風氣閉　鴉蜕入竹筒中燒烟吸氣引入即通

一經治喉閉風閉難治者　牙皂每一枚調麝水煎病急即服病發露一帖尤妙若口閉者擘開灌之立安

一方　皂角子一分麝酒浸炙黃射干三分麝金半分共爲末

酒調如泥用鵝毛点塞于喉内外立愈

一经治喉痺腫塞　生半下為末噴鼻中涎出即愈

一经治急喉痺塞　未賊用乾牛糞火燒存性每冷水調服一

刂血出即安

又经方　灯心一握以瓦二片押灯心在中燒存性又用盞一

匙炒同為末每用一撮吹入喉中数次乃安

一方　灯心紅花等分燒灰水調服一刂即消

一经治喉風喉痺　白姜蚕炒六刂白殭生三刂枯三刂同為

末每服一匙用生姜汁調下小兒加荷葉湯吐得頑痰立效

一法白姜蚕炒為末用白梅肉和擣為丸如指頭綿裹含之徐徐嚥汁神效

又方南星一枝剉心入白姜蚕七分濕紙重又包之煨熟研末姜汁調服一匙甚者灌之吐涎立愈

一經治喉痺不語　大黑豆煎濃如膏含咽下愈

一經治喉痺毒氣　生姜一斤擣取自然汁入蜜三合半煎滿每服半合日四五次效

一經治馬喉痺風燥腫連頰常吐血者　馬鞭草一枝勿見火

截去兩頭搖爛水一鍾調入絞取汁飲之良

一經治喉咽腫痛水漿不入死在須臾者　曉眸為末用指頭點入嗌上即衣消散甚效如見

一經治喉腫飲食難入　並菜一把搖爛熬熱數之冷即易乃消

一經治咽喉忽腫飲食不下　蚯蚓十四條搖爛塗喉外又以二條用鹽少許投入即化為水以漱少許調服之即效

一經治喉痺腫痛　大蒜削皮塞耳鼻中日二易之乃瘥

又經方　胡瓜老者一枝去心入朴硝于內令滿陰乾為末每

用少許吹之效　又經方綠衣搗絞取汁灌下立通

一方用綠衣藤葉搗烟入鼻少許呷服乃已

又經方　豪木耳端午日採取白如魚鱗者臨用長搗碎綿包彈子大塞陽浸含之立效

又經方　皂角一枚去皮醋塗炙又塗又炙如此七次勿令過焦爲末用少許吹入咽內吐涎即止　一法加生礬半分糊丸含之大效　又經方　麻油一合灌之立愈

又經方　糯稻草燒以物蔽止令烟冲上刮取烟煤以醋調

塗灌入喉中滾出癆涎立愈

又經方　蒼耳根一把老姜一塊搗絞取汁入酒服即安

又經方　皂角為末醋調塗外領中乾則易其乳蛾即破而愈

又經方　益母生搗調新汲水絞取濃汁頓服吐出即癒如冬月無葉用根　又方荔枝樹皮水煎細又含嚥下以愈為度

又經方　茶子為末水和敷喉下乾則易之不覺自癒

又經方　嫩艾苗搗汁嚥之又用一握同醋搗爛敷於喉上或無生艾以乾艾亦效

一经治喉忽瘪腫　薏苡仁二分吞之大良

一经治冬月喉痺不能下藥者　蛇床子置于瓶中燒烟引口吸取烟其痰自出而癒

一经治喉中結塊水食不通命在須臾　百草霜為末醋和丸手指大每服一丸用新汲水化下甚者不過二丸乃愈

一经治喉中瘡腫　麻仁前荞穗等分為末醋丸龍眼大猪包含之即愈

一经治乳蛾喉痺　青魚胆一个晒乾或以紙烘晒乾每用少

許舍壽即通　一法朴硝為末入青魚胆中陰乾臨用辰
取少許下喉中令吐即愈　一方胆礬入青魚胆中陰乾用
又经方　鶏虱草搗爛入鹽少許含之乃安
一方　鼈甲草烏龜尾燒已研用烏毛点菜入喉中引出惡涎即活
又经方　雀糞七粒用糟沙和作三丸每用一丸綿包含嗽津
液即辰自愈甚者不過三丸極有神效
又经方　金銀連翹葉生搗絞取汁一碗煎至八分服無鮮者
以乾花水煎濃服以滓敷外其功最勝

一经治鼻痔乳蛾　单前草凤尾草搗爛入白梭肉滴猪少許
以鵝毛蘸入患處随手吐痰即消

一经治風寒邪氣齒滯失声　桂枝二分石昌蒲四分每服二
刂用新汲水煎滓徐徐飲下乃通

一经治失声不出　菖蒲根新鮮者洗淨搗爛後取自然汁一
盃姜生搗取自然汁少許調白居又呷之立通

又经方　人乳汁隆各一合和服以愈為度此方惟人平素有
头病多服多益　一经治卒然失声陳皮一兩水煎滓又呷之效

又经方　桂心为末置少许于舌下噙汁咽

又经方　乌菊切片用好醋二盏煎至一盏先含后嗽吐出渣

凝主愈

一经治中风失声　槐花新花焙黄日夜常用少许嚼咽下妙

一经治喉痛声破　酒一合酥一匙乾姜为末一匙和服日三次

一经治肺热暴瘖　猪膏一斤以煮沸化去渣入蜂蜜一斤再

煮沸停待冷每用一匙不拘居服即愈如无病常服此亦能润肺

咽硬

夫咽硬者食諸骨硬之物殘賸不細嚥下而橫在喉中咯之不出嚥之不下甚受其苦者宜如方治之

一傳治百骨咽硬多方不下　硼砂一兩如黑豆大含之須史消下大效

又傳方　生黃蜡一兩將尾入咽中令蜡尾橫接乃通

又傳方　蓽薇爲末水調服一二刀乃通

又傳方　檄欖核多年在樹坑者取一枝燒爲末用燈盞油澤調釜喉外立出　又方　虎骨水磨稀汁呷之即下

又經方　象牙末磨濃飲即通

又膏方　人指甲燒為末入于小竹管吹入即通

一經治誤吞銅鐵及諸物咽硬　蒼耳葉一把以水一升浸水中投入十餘度飲水愈

又經方　木賊為末為子清心調下一刀圭或吐或下即效

又經方　生艾一把水酒共一升煎服即下

又經方　砂仁水煎濃飲之即下

一經治魚骨硬　橄欖肉或核為末用流水調服下

又经方　鹿鹤骨烧灰为末一刂调水服乃下

又经方　猪膏一丸吞之未了再吞以了为度

又经方　大蒜独颗者去皮塞鼻中即出

一方　大蒜煨研末酒调服乃已

又经方　绿水根於七月七日採取阴乾隔用屋烧存性为末服二刂以茶所投之物煎汤调下立效

又经方　陈皮细嚼咽汁即下　又方茶蓼红者一合嚼烂立通

又傳方　生牛必三刂生姜一刂共捣绞取自然汁灌入鼻中涎出乃瘥

一经方　三束根三片細嚼吞下徐咯一即出

一经治誤吞人髮在咽中雖出入者取本身乱髮一團燒灰調水服立下

結核

夫結核者痰火注而不散聚結堅硬如果中之核也或在頸脇頭額手足臂腿等處不疼不痒不紅是也雖久亦不潰潰合法宜合熱乳散則核自消　凡梅核氣者窒碍於咽喉之中咯之不出嗓之不下如梅之核也蓋因喜怒太過積熱薔

隆而成高突髒結而致此病法治宜導痰開鬱清熱順氣為
本使自消化焉

一經治頸下結核　大貝珠不計多少搗爛用好酒漫之持燈
蕊去淨臨卧吞飲之最效

一傳治結核　牡蠣為末每用一二匙茶湯調下大妙

一經治瘰癧結核皮肌頸面生瘡及結核大者如拳小者如棗
或軟或硬不疼不痒　南星一枚研爛入醋少許先用針受刺
核上令氣透乃將藥敷覺痒則頻易神效

一方　南星白礬生研調水如泥塗核處即消

一經治項頸結核或赤腫硬痛　生山梨一二寸煎汁入麻子二枚同研貼之如神

一經治梅核隔氣　梅子不青不黃者每个加鹽一兩調水少許淹一日夜晒乾又浸夜漫日乾至水尽乃止用銅錢三文炙二个麻線縛定入罐器封固埋地下一百日取出每用一个含之嚥汁入喉即消收一年者治一人二年者治二人其妙絶勝

一傳治猴外結核瘰癧　馬喬苋搗爛一半調米服一半擦于芭蕉葉用朴硝末敷其上傳於患處日一易

一方用鷄腸菜同前法

痢疾

夫痢疾者腹中疼痛大便窘迫裏急後重便出或赤或白或赤白相混或黃或黑或如魚腦或如屋漏水此為痛有輕重症有冷熱不同其大概由脾胃受濕熱食積二者所致故二者傷於血分則下赤傷於氣分則下白傷於氣血則下赤白相

雜黃者食積黑者涎膠經云下赤屬血由大腸來下白屬氣由小腸來治者初則下之久則補之在乎斟量

一痢治下痢先赤後白往年不愈凡先白後赤為痢先赤後白為腸蠹宜用此方　牛必忌鉄取根下一大把洗淨打碎用醇酒一碗浸一宿來早空心服或二三次以愈為度

一傳治泄痢諸症神方　野苦練子打破取仁用鍋包煨打去油粉九梧子大每服七九食遠用好醋送下立安

又傳方　野苦練根洗淨細切為末糊丸綠豆大每服五六九

童至十九米飲調下如也痢用苦練藤水煎濃服至妙

又經方　艾葉陳皮等分煎湯服之或爲末以飲酒煮糊丸梧子大每服二三十丸鹽湯下愈

又經方　蠟度燒灰爲末二刂酒調下至效

又經方　葱白一握細切用粳米煮粥食之自愈

又經方　鼈眼燒存性爲末每服一刂空心黃酒調下自愈

又經方　馬糞一丸燒爲末水調下乃效

又經方　蜈蚣一个去首足燒存性爲末調米飲服即愈

又经方　蚯蚓粪一斤炒令烟尽用水一盆煮热投入搅之待澄取清水服之大效

又傳方　梅树根凤尾草車前草各等分洗净切剉水煎濃服

又傳方　苦練藤蒼耳葉各等分搗烟每用三四丿水三盆煎至半盆去滓入盐少許空心服極效

又经方　五倍子一兩枯礬五丿為末糊丸梧子大每服五十丸米飲送下效

又经方　皂角尾上焙乾為末糊丸梧子大每服四五十丸空

心凍茶湯送下三服吉不拘夜黃色屢驗

又經方　青蒿艾葉等端午日採取等分同豆豉搗作餅每用一餅以水一升煎服神效

又經方　釜甘草晒乾凍塵梅燒存性等分各為末每服三刂右剛乾姜湯下血剛甘草湯下神效

又經方　參耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入麝香成膏每服一二匙溫湯点下效

又經方　黃鴨鶵一隻去毛治淨以醋釜炙過搗極爛食之大益

又經方　胡荽子一合炒香為末每用二刂赤痢沙糖水送下
白痢姜湯下日二次神效

一傳方一切下痢或赤或白驟急後重日夜不止　黃丹兒
通炒乾八分巴豆重紙包去油五分用黃蠟八分火上溶化
同混白為丸如青豆大每服三七丸漸至十五丸空心米飲
送下赤者茅根煎湯白者姜片艾葉煎湯下忌久病虛弱人服
一經治下痢久積不瘥腸垢已出　梅子二十枚水一碗煎至
六分空心服之至妙

一经治休息痢病疾日有日无经年不愈　虎骨炙黄连为末每服一刂未饮或温汤调下日三次取效

一经治痢下后小便自利而腹痛极痛此涂湯之错不知之甚支子大者良姜各三刂共为末每服二三刂空心米饮或温酒调下乃愈

一经治久痢饮食不消化者　只宜去穰炒为末每服二三刂空心米饮调下神效

一经治湿毒下痢不止乾呕羸瘦多睡面赤　猪胆汁生姜汁

好醋半勺和匀淫在肛门令醋气上冲至咽喉乃止即下五色恶物及虫乃愈

一经治赤白杂痢腹痛作渴寒急後重小便赤涩者脾胃积滞宜导气化滞　青木香 真萄子炒 当归 黄连 郁李仁炒 各等分为末糊丸梧子大每服三十丸空心米饮调下止

一傳治赤白諸痢裹急後重腹痛　枳壳 黄柏 乾葵 鳖甲同炙 未赤痢用赤童男根水煎汤白痢用白童女根乾葵少许水煎汤调下立已

又傳方　山茱萸蓮房並炒等分粉草半分共為末每服二三刂
參湯調下雖百方無效一服便安

又經方　皂莢校同米糠炒過只焦炒等分為末做丸梧子大
每服三十丸米飲送下即愈

又經方　黑牽牛炒研取先頭末二刂空心灯心調下良久利
下服後食白粥補之全安

一經治久痢口渴　石蓮肉去皮心炒過為末每服一二刂空
心用陳皮湯調下便覺思食妙哉經年不愈精血耗損乃

成勞痢變生他症五心煩熱即加山藥炒同薑肉爲末

又經方　蒌蒿根水煮調蜜少許空心服之至愚食長次肉猪

豬食之不可過多

又經方　大蒜搗爛貼兩足心及劑中即效

又經方　糯粟炒出白花去殼，用蜜汁搽勻令濕再炒乾爲末

每服二刂溫湯任下三服即止

又傳方　鯽魚一尾留鱗開肚一孔去腸納白礬一塊如指頭

大火燒全性爲末每服二三刂空心米飲調下妙

一经治冷沽下痢不渫及裹急後重　砂仁炒羊肝商切捻子
尾上焙乾乾姜等分為末糊丸梧子大每服四十丸白湯下日
二服即已　又经方　韭菜鯽魚猪姜食效
又经方　山藥半生半炒為末每服二三匙米飲調下即愈
又傳方　筆机一把水煎服乃安
一傳治燕毒血痢　支子十四枚去皮為末嫁麥丸梧子大每
服二三丸日三服大效亦可水煎服　又经方烏枚去核取
肉炒槐花炒通等分為末每服二匙米飲下立止

又经方　未服五丿水煎空心服愈

又经方　五倍子炒為末烏枚水浸取肉和丸梧子大每服五

十丸温湯送下大妙　又方荷葉煑水猪汁服之效

又经方　烏梅燒存性為末用陳米飯搗作丸梧子大每服三

十丸空心米飲送下即愈

又经方　大麻子水煎濾去滓入緑豆猪食大良

又经方　藷荷煎湯常服效

又经方　乾姜炒存性為末每服一丿米飲調下效

又经方　未再炒五月为末酒服或用井花水调服亦效

一经治血痢腰膀腹绞痛　豆豉一合水一碗煎两沸服或赤白相杂用豆豉炒黑水煎服效

一经治脾经受湿痢血　青皮去穰炒槐花荆芥穗等分水煎空心服乃已

一经治酒毒痢血腹痛或如鱼肠五色杂下者　绵灰一枚连皮带子烧研每服二钱空心酒调下即止

一经治下　痢脓血日数十度久不愈者乃偏风毒　皂角刺

只宜炒槐花生用各等分為末煉蜜丸梧子大每服三十丸米飲下日三服神效

一經治血痢不止　貫衆五�mark酒水煎服愈

一經治下痢口渴引飲過多　麥門去心三兩烏梅去核二十枚以水一升煎至七分細呷之效

又經方　烏梅煎湯日飲代茶乃止

一經治下痢青色　乾姜切如大豆每服三七枚米泔送下日三服連二服便止

一经治食诸生冷螃蟹等物毒攻脾胃逆成冷痢百方无效
藕节捣烂用热酒调下效服即愈

一傳治痢症神方　狗奥藤凤尾草茅根车前根各等分生姜
少许水煎待冷空心服乃愈

一傳治血痢经药不效　田螺壳陈久在地者研末每服二三
钱清水调下自安

一治下痢日夜无度症　凤尾茅根陈腾枝叶梅菴根叶各加倍
黄婆皮南木香香附艾叶或铰鹅肠如黄连只壳车前出血

多加紅花茅木黃曬水煎服

瀉泄

夫瀉泄之為病所有八焉曰濕曰氣虛曰火曰痰曰食積曰寒曰脾泄曰腎泄何以知之曰水法而痛腹不者濕也新製不住前穀不化者氣虛也腹痛水法如注瀉痛一陣法一陣者火也屢瀉屢止屢多屢少者痰也腹痛甚而法法而後減者食積也肚腹四肢冷者寒也屢常泄法者脾泄也五更泄者腎泄也可從類而治之然此病似乎易說一遍蜻根錯節良

手猶雖所以然者脾為五內之母泄法能取人之母氣故也
治者句邊視為
一經治多年脾泄此謂之水土同化此方能腹脹胱水道既滿
大腸自固他藥雖效然不能分解清濁也　石蓮肉去壳心
炒黃為末每服二刂空心用陳皮湯調下甚效
一經治腹脹急法日夜不止諸藥不效此氣脫也　益智仁二
兩煎湯服之即愈
又經方　黃蠟每用二刂入碎中火上溶化投鷄子心二枚入

搥少許妙熬任食未愈再作

又經方　生柿取核四五个濕紙煨食立止

一經治吐法不止四肢厥逆虛風不省人事　南星為末醋調貼足心如神

一經治中寒水法　乾姜炮研末每服二㕮粥飲下效

一經治吐法後脫陽危在四肢厥冷不省人事　葱白搗炒熬熨臍中又以葱白二十一根搗爛以酒灌之陽氣即回真仙方也

一經治元臟冷泄腹痛虛極　硫黃黃蠟各二兩大蒜仇為丸

楊子文每服五九新汲水送下效

一經治久泄要藥諸藥不效者蓋胃主二便久泄則胃虛不可專治脾胃也　脊碎補為末以豬腎切二去心入末藥手內合定煨熟食之乃愈

一經治久泄食減　糯米一斤水浸一宿控乾炒熟山藥一兩為末每日清晨用一合入沙糖三匙胡椒末少許以沸湯調服其味甚佳又有滋補久服精髮有子秘方也

一經治熱痢不止　車前葉搗絞取汁入蜜一合煎湯服或用

車前子為末每服二匙米飲調下甚妙

又方百草霜為末每服二匙米飲調下乃止

又方　南艾一把生姜一把水煎無拘服乃止

又傳方　野苦練根用皮晒乾為末糊丸梧子大每服五六丸空心米飲調下一方野苦練根二匙苦練藤二兩水煎空心服卧

又方助軍糧葉秋老葉各一把水煎服立止

又方桐葉水煎濃來熱薰肛門待温洗手足又用大蒜搗敷腳心及臍中乃止

一治痰水濁欬嗽兼不效雖勢肚一勺大蒜二三根細子肚猪肉
猪煸熟和丸梧子大每服三十丸空心米飯送下盒
一治痰卒然水瀉日夜不止將死者芽麻葉於端午日採取陰
乾為末每服二刂小兒半刂冷水調下勻用熱物令人閉倒
又傳方 狗臭藤全根葉一把水煎濃待冷空心服乃止
一經治暴泄不止及赤白下痢並宜 石榴子皮或樹皮燒存
性為末每服二刂空心米飲調下大驗
一治夏月水泄 五倍子為末酸丸如豆大每服二十丸荷葉

水煎湯送下即吞見效

一經治法血　胡荽子一合炒香為末每服二匙白湯送下日二服

一傳方　地膚子無子用葉水煎去滓用汁投粳米煮粥食乃止

一治法血不止　未賊五匙水煎空心服愈

又傳方　百千料葉一握炒焦為末每服一匙米飲調下或水煎服

又治大人小兒泄法下痢　香附各竜皮黄蘗皮儂墨皮荔枝皮側粉皮高良薑各散末糊丸梧子大每服五十丸泄痢

法燥湯葛根湯下吐法米汁湯下下痢赤白茶葉湯下

一治水法热症　車前子微炒研末每服一小匙米汁調服热法
不止用扶老葉兵郎芽根指天根葉水煎服

濁症

夫濁症者小便下而混濁不清也蓋因酒色過度思慮傷情心腎氣虛不能管攝精元失守遂成此症故心不足而挾热者為赤濁心不足而腎冷者為白濁冷不升濁不降上下并赤者則清濁相混也然大抵皆是濕热所致故治者宜清心滋腎為要降火去瘀為先

一经治白濁小便頻数凝白如油光彩不定旋脚下凝如膏糊乃元気不足下焦虚寒所致　益智仁華蘇石昌蒲鳥薬等分剉剤水煎入塩一撮空心服自安

一経治小便白濁　糯稲穣水煎濃一碗露一宿清晨食甚効

又方　冬瓜陳久者妙為末每服五り空心米飲調下神効

又方　楮葉焙乾為末糊丸梧子大每服五十丸空心白湯下送

一経治虚労白濁　羊骨為末每服二匁空心淡酒送下煉塩

一経治腎虚白濁及両脇并背脊腰痛　五味子一両炒赤為

米醋打糊丸梧子大每服三十丸醋湯或溫湯下

一經治白濁腹痛不拘男女甚效　益智仁鹽水浸炒摩拭姜汁炒等分姜三片棗一枚水煎服大效

一經治小便赤澁心腎不足精少血燥口乾煩熱頻連怔忡鬼交子參門去心等分為末煉蜜丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下至妙

一經治心勞赤澁　石蓮肉去殼心二兩麥門冬四兩為末每服一匕空心以灯心草煎湯送下神効

一傳治小便白濁不禁　柴胡萬末水通支子各等分水煎空心服外以蓯苁一把水煎濃汁熱長將玉莖蓯之即已

一傳治濁症　黃蘗根一把去皮搥碎水煎三分至一分露一宿空心服效　一傳治遺精一把水揉濃汁取一碗調服空心服見效

遺精

夫遺精者主管中無故而精自出也故其症有寒虛二端宜細察焉凡年壯強盛獨處曠居慈情妄想學中而精自出者此

溢滿而洩也不用服藥意遂即安或真元虛弱心不攝神腎不攝精瘀弛机閉或夢寐交滿而精自出者即以補養心腎為主調和脾胃為先使心腎正其司權脾胃得其生養則病自安也

一經治夢交或怠遺精槐子四兩黑豆一合同炒香入白芷五分胡椒等病人年紀每一歲用一粒亦炒過各入酒浸空心任意飲之愈

一經治遺精虛弱小便稀澀及在多小便者益智二十四箇水煎入少鹽服未愈再作

一經治內熱遺精鉄衣為末每用一匙冷水調下不過三服效
又經方旱蓮草焙乾為末每服二匙空心米飲調下或以水入
蜜一盞酒半盞調服久服黑鬚髮固精髓神效
一經治夢中遺精菜菔子一二兩炒為末酒服一匙日二服效
又經方狗頭骨炙脆為末每臨卧服一匙酒調下乃愈
一傳治房交遺精蔥根切片豬粥空心服之五六次效
一經治男女常與鬼交形容憔瘦恍惚者鹿角鎊為末每服一
二匙空心酒調下大效

淋症

夫淋症者小便淋漓涓滴痛数下不下也盖因膏粱之味湿热之物或燒酒炙肉嗜多或色慾思慮過度以致水火無制心腎不交而成五淋之症曰氣曰砂曰血曰膏曰劳氣淋者小便涩滞常有餘溜不尽也砂淋者淫慾精中氣結成砂石甚痛溺不得出出則痛止也血淋者遇热則發小便出血涩痛也膏淋者溺濁浮凝如膏也劳淋者過房劳則發痛引氣冲也名雖分別不同其實多属热矣治者審本而下手焉

一经治小便淋痛或尿血或砂淋石淋脹痛牛必一两水二盏
煎至半温服或入酒少許尤妙　一方射香乳香少許尤妙
一婦人患此十年服之得愈

一傳治五淋生方前胡葉茅根童男根白童女根田螺肉灯
心等分水煎空心服必止

又治方鼈葉車生搗取自然汁一合酒一合和匀水煎服愈
又傳方葵子未通扁畜車前萬凍的葉各二兩灯心半把水煎
空心服乃安

又经方芋根打碎水煎服即通大妙

一方加車前子等分另研葱白三根　又方灯心水煎常服效

又傳方茹根水煎濃調童便服至妙

又经方治小便淋漓不有名無大蒜一根湿紙包煨熟露一宿

空心嚼之新汲水送下效

一经治淋热滿痛葡萄根一把水煎常服效

又经方馬齒苋搗取汁常服甚良

又傳方青橘一大枰搗烟和水一鉢煎滿去滓再煎一小盃空

心飲之不通三服見效

一傳治小便氣淋結澁不通槐樹皮去粗皮外取白皮一大握水煎濃空心服大效

一方白華蘚燒通水煎服或代茶甚好

又經方木通五片蔥白五根水煎溫服即通

又傳方桃膠白蜂蜜各一兩水一鉢煎至半空心服甚妙

又傳方無患樹皮去粗皮一大握切細水煎濃空心服甚妙

一傳治婦人淋閉臭菜用釜一把搗爛綿裹臍中乃通

一傳治膏淋痛法諸藥不應者桑螵硝每服一个炙乾為末空心酒調下甚者不過二三服即愈

又傳方青新草一大把搗爛調水一鉢煎沸去滓面煎每一小盃空心服大效

又經方羊骨燒為末每服二刂用榆白皮煎湯調下神效

一經治血淋痛脹欲死者蕷根搗取汁一碗以乱髮燒灰一刂調服不過三日血止痛除也

又經方檳榔一枝以冬門冬煎湯煮濃空心服食遠服乃瘥

又經方竹茹一大把水二碗煎至半空心服大效

又經方赤小豆三合妙過為末每服二匙用葱一根煨過搗酒熱調服神效

又經方蔘子一斤水三斤煎至半日三服取效

又經方犀牛半生半妙研細取初頭末每服二匙姜湯調下良久熱茶飲之

又經方黑豆葉一把水二斤煎至半空心服效

又經方青苔用船下刮取一團如鷄卵大水二碗煎至半空心服

又傳方醫金葱白半分作煎水煎空心服

又經方蚤蝨去首足翼焙乾為末每服二刂空心酒下病愈乃止

又經方蚘蚓大者六七小者十餘个研爛用冷水一碗攪勻待澄濾去滓服之立效

又經方車前子為末每服二刂空心以車前葉煎湯下如石淋加白榆皮半分乱髮一團燒灰同煎

又傳方茄葉生搗取汁一碗調蜜酒各少許服之自安

又經方茅根一兩乾姜半刂水煎調蜜一盞空心服自愈

一经治石淋苦痛螻蛄七个壁一两用新瓦鋪壁上下螻蛄在
中央焙乾去壁為末每服一刂空心酒調下即出石塊自愈
又经方鯉魚胆一合為末用陳醋三年者和入少許分三服尽
一方去醋用酒調下即出石砂便愈
又经方雄鷄肥腳乾五刂鷄糞白一兩妙黄共為末每服一刂
酒調下以利出砂石為度
又经方燕糞為末四五刂冷水調下平旦空腹食當便出石水乃愈
又经方雄鷄肉燒灰水漫取汁服之其石即下或雄鵝雄者

覓其左翼捻右翼者是雄或以毛燒為末投水中浮者是雄

又經方桃膠每用一九如彈子大夏月以冷水冬月以溫湯一碗和勻服之日三次當下砂石尽即愈

又經方古文戔四十九文水煎空心服取效未愈再作

又傳方稜每穀一合水煎濃調蜜一合服主效

又經方人髮燒存性為末每服一刂空心井水調下大效

又經方薏苡仁或葉根皆可水煎煮飲熱夏月冷飲以通為度

又傳方鱉甲炙黃為末每服一二刂酒調下日三服即通

又傳方蕉樹火炭炙熏絞取汁半碗青新苧葉茅草根各一把搗絞取汁綠豆粉三文匙和勻調赤茶一盞空心服即使出盡

又經方黃蓍根切片每服少許炙乾再浸再炙效次不可過焦細嚼壺湯任下日三服效不可言

一傳治男子婦人淋閉小便艱效陰門腫痛大弓藤搗爛水煎入鹽少許空心服之即愈

遺溺

夫遺溺者小便類效日在無度也蓋心腎氣虛陽氣衰冷膀胱

傷送失度必成此症矣治者宜大補清心寡慾其病自安又有婦人產後不順致傷膀胱及小兒胞冷腎氣遺溺不禁宜各隨其症采方治之

一經治夜小便益智仁四十个研末入鹽少許水煎服

一方益智只殼水煎酒調一盃空心溫服

又方革解切片水煎臨卧服之永不在起或用革解燒通切片水煎為茶常服 一方為末每服二刂空心鹽湯或酒下

一治氣不足小便頻數小茴香不拘多少用鹽炒為末取糯米

圓餅一片炙熟盡意嚼二味食之

一治小便不通豬脬洗淨以糯米同豬烟入胡椒少許煻畢去米將豬脬切片食之

又經方蜂房燒為末每服二刂米飲調下神效

一治小便頻數日夜百餘次乃腎氣不足益智仁去殼鹽炒烏藥各等分為末用山藥為末水酒調煻糊和益智烏藥丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下

又方山藥以水磨入麥少許煻過白茯苓等分為末每服二刂

空心水調下　又方羊膀胱一个灌水于內令滿堅綁盖
頻歲失上矣黃食之水中飲之每至早用一个不過三个即愈
一经治小便頻数下焦真氣虛弱者蓬肉半斤去先心酒浸二
宿用雄豬肚一个洗淨納蓬于肉入沙堝豬至爛和豬肚搗
爛調醋糊為丸梧子大每服五十丸食前温湯送下效
一方豬食不用丸
一经治婦人遺溺桑螵蛸酒炒為末每服二刂空妄煎湯下即愈
又经方雄鷄毛燒為末每用一刂空心酒調下神效

一经治膀中遗溺雄鸡肝一个柱心等分捣和为丸如小豆每服一丸米饮下日三次见效

一经治小便通多象牙烧为末每服一刂温汤下

一经治小便频数鹿茸一双酥炙为末每服一刂酒调下日三服或鹿角炙至效 ○一经治男妇遗尿白鳖尾上火烧枯牡蛎火煅红各等分为末每服一刂酒调下日三次见效

又经方石榴皮去粗外皮乘白皮忌铁去赤外皮各等分用水酒相半十分煎至六分空心任服大效

又経方黄明膠三両水酒共一鉢煎沸空心温服乃愈

又経方黄明膠牡蠣火煅鹿茸酒炙桑螵蛸酒炙各等分共為末用糯米為丸梧子大每服五十丸空心水煎湯調塩酒各少許送下一方無鹿茸

一経治人過喜傷心心共小腸為傳送之道遂令小便頻数日夜無度並智仁革解石昌蒲為末各等分每剤重四五匁水一鉢入塩一匁煎至七分空心温服

一方無烏薬只有三味糊丸塩湯下

一經治小便不禁蓄藪根用白花檳每用一把洗淨切水煎常服取效一方為末空心酒調下

一經治小兒遺尿膀胱虛冷也夜禹淦故小便不禁肉桂為末雄鷄肝各等分共搗烟為丸小豆大每服五丸十丸十五丸住兒大小溫酒送下日三次至效

小便閉

夫小便閉而不通者由腎與膀胱受熱故也凡膀胱乃津液之府而水行于小腸流入胞者為小便腎與膀胱既熱熱入於

脬热气太盛故尘遏结滞令小便不通小腹胀满甚则水气
上迫令心急胀满亦至于死者治当究其本而施妙之
一经治小便不通经七八日气冲浮腰急急之间诸药不效者
紫苏子用八大碗中水灌煎沸令病人坐上薰之若则添
热水做一度许外用盐炒热布包熨脐上及诸腰处即便
出腰消而愈　○又经云虚枝乘枝不通旱莲川椒枯矾
各一两葱白一握灯心一把共剉细水四碗煎至半乘热薰
病处周旋以衣被围遶勾令泄气良久便通其功甚大

又經方蒺藜子炒黃為末每服二刂酒調下立通

一經治小便閉腹脹後收效人烏沿為末一兩生姜切細五刂灯心一把新汲水煎服外用葱白一斤切細炒熱分二布帛包更宜熨于臍中氣透即通

又經方塩一撮納臍中用熱艾灸之以通為度或用葱根切片安塩工灸之尤妙 ○又經方蚯蚓五六个研爛冷水搅匀灌之澄清濾去泥服之即夜大通

又經方蜣螂脫一條燒存性為末調酒服立效

又经方田螺一个盐半斤同捣烂敷脐中一宿三分即通

又经方猪膏一两水二碗煎三沸饮之立通

一法用猪胆汁和酒服效　○又经方麝勻水一盏服之大妙

又经方象牙刮取末一撮水煎服之自行

一经治小便不通小腹急胀气冲闷绝渴皮三两葱子一两葱白二茎水五碗煎至二碗分三次服乃通

一经治小便不通支子仁十四枚擣碎一根入盐少许捣烂贴脐中及囊下良久即通

又經方車前草一斤水三斗煎至半分三服　一方生搗一碗調塞一鼻服　一方加冬瓜汁　一方用桑葉搗取汁服並效

又經方葶藶子仁三粒研爛紙捲納入竅中即通

又經方胡麥麥根各一把水二昇煎至半入活石末一兩分三四服乃通　○又方蝼蛄三个炙黃食之酒送下乃活

又經方小通為末每服三刂酒調下乃通

一經治小便不通諸藥無效或轉脬至死者豬脬一个用擣毛截作管置于脬竅孔線縛之口吹氣于脬內令滿將管納入

小便窒手摩其脬令氣冲入小便自出神效

又傳方白粉藤取葉搗爛敷入小便處少頃去之水洗即小便從葉去而出神效

一經治小便不通及轉脬危急者葱葉管納末盤手內入玉莖中吹之即通 ○又經方浮萍晒乾為末每服一刀白湯下

又經方蒲黃以布包腰脊令頻熨地效次即通

一經治小便忽通轉脬自閉本身爪甲剪取燒灰為末水調服效

一經治小便不通膀胱脹滿者冬灰皮水煎濃服乃安

一经治妇人转胞小便不通茶螵蛸二个炙乾为末水调服有通未服

一经治妇人小便忽闭牛必忌铁去芦一杞水煎调酒一盏服效

一傳治男妇小儿小便不通五靡茶七枚每枚切取近蒂一片水一碗煎至半澄服又用一枚捣烟纳阴窍内又用大蒜一根捣烟贴脐中其亦立通

大便闭

夫大便闭者闭结而不通也蓋由飢饱失常劳役过度损伤胃气若又食辛热厚味而益助邪火火伏於血中耗散真阴津

液虧少不能潤故大便燥結亦經分為五症曰風閉曰氣閉曰寒閉曰熱閉曰濕閉也又有年老氣虛津液不歸而燥結者又有婦人產後亡血走耗津液而燥結者各有所分治者當推此而投方庶無冤鬼也

一經治虛人憂怒傷肺肺與大腸相為表裏乃傳送之道致以閉燥或服辛熱太過令大便秘法煉皮去白紫蘇嫩葉只煮去穰炒過木通去節等分共剉前四五小水一碗煎濕服之通一經治大腸燥結此葉頂氣利腸之神方也紫蘇子麻子仁等

分搗細水濾去滓入白粳米煮粥食之至效

一經治大便閉結甚至香速不省人事大田螺二三个連殼整一小壺同搗爛納臍中蓼一寸三分以布縛住即愈

一經治燥結乾糞塞腸腹痛不通鳳花一兩水煮熟空心食之至半日腹鳴如雷當下惡物即愈

一經治腸胃有濕大便閉塞擬即大黃一味為末每服二分用葱三根切片壺煎一碗同煎湯服或用兵郎末三分水兩相半煎沸調入湯服大效

一傷治痞滿脹悶大便閉結黃姜焙乾為末越王鞭白血和入
搗為丸棗豆大每服三丸卽食後溫下漸於影響
一傷治大便不通諸藥不效斛干生搗三錢水一盃調白去滓
服立通 ○又傳方烏梅十枚撚湯浸去核丸和棗子大納
入下門少頃卽通
一傷治腹脹面色黃腫吞酸不食大便閉結糯米小川乾姜一小
撮夜五分用巴豆一二粒同炒赤去巴豆不用只取三味為
末糊丸青豆大每服五丸至七丸食後生姜紫蘇水煎湯送

下虛弱用三九

又經方葱白連鬚一根生姜一塊鹽一撮三碗二十一粒搗爛作餅火烘熱安臍中綿定良久氣透即通未通再作

又經方槐花晒乾為末水服一刀或生嚼亦效

又經方胡荽帶七个研末以碗色開入下門乃通

又經方只宜炒過忌再去子并黑皮各等分共為末每服一刀米飲調下或飯和丸米飲送下極效

又傳方越王鞭白垂烏龜尾同搗為丸如豌豆大晒乾每服一九

同生姜一片望一口水一盅煎沸頻頻呷下做二三次葉冬即通

名備急丸老人勿服

又经方蜂房燒存性為末每服二分熱陽湧下必通

又经方蝼牛為末用先頭末半生半炒每服二分姜湯下未通再服

一方加兵郎青皮等分服一方加只壳炒色再去弦子等分

婦女丸梧子大每服七八十丸溫湯送下甚效

一经治大便閉燥黄明膠三寸煎白一杷水四碗煎至一碗半溫服即下一方加番一盃九炒

一经治大便不通及老人風虛秘結凍息角燒存性以碗覆在地面一宿為末空心酒調服一刀即通

一经治大便風秘蘇蓂子炒二兩牙皂角去皮酥炙五刀共為末每服一刀鹽茶湯調下一方有皂角無蘇蓂

一经治風秘氣秘萬蔔子一合水研末和皂角末服之立通

一经治油蘇法葱白搗汁塗于竹管納入谷道以香油半分湯水半分混一灌入猪脬內令病人倒腳向上將葉內猪脬倾入竹管內流入穀道立通

一经治离道法蜜煎膏乘热作如手指长二寸取皂角末粉干
头须纳入谷道良久燥熏鼻即下

一经治胆导法猪胆一枚倾去肉汁半分和好醋在内混同用
竹管插入谷道以胆汁倾入管中少许立通

一经治姜导法生姜一根去皮刮如手指大同蜜煎之纳入谷
道立通　○一经治取冬青叶嫩茎叶嫩者以葱白捣烟
用竹筒盛之纳入谷道即通

二便闭

夫二便闭者大小便俱不通也此闭格不利之甚宜照後方治之可也

一经治二便不闭六七月间尋取牛藁中大蜂跟者不拘多少陰乾收貯用辰砂一个全性尾上头焙乾研末新汲水調服若一小便闭用羊下一大便闭用羊上若二便俱闭全用神效又经方蜂窠一盞八皮硝二小滾湯一碗调下大效

一经治阴格不通脹滿不得服藥大蒜炙熟去外皮绢包納下门立通 ○一经治二便旬日不通腹脹欲死諸藥不效用

冬葵子水煎服立通未應再服

一經治癰閉不通小腹急痛不問新久並效制大黃等分為末每服三錢小便閉大黃減半大便閉芒減半同搗湯調下

一經治二便不通諸藥不效射干生搗絞取汁一盞服即通

又經方酸漿草連前草各一把搗絞取汁一碗入沙糖一小服即通為度

又經方葱白搗爛和臍敷臍中用艾炙上壯即通

又經方檳郎為末每用三錢以水每相半煎湯調服或以童便為

白同煎服之大捷

又经方皂角烧为末每用三匕调粥饮下或皂角多于锅内烧烟熏下门即通　○又经方巴豆黄连各五匕为末水和作饼先以葱根入盐少许擂烟取汁汤腑中用药饼安上以艾灸二七壮立通　○又经方蜂房烧为末每服二三匕酒调下日二服效　○又经方麝兔一撮安腑中冷水点之良久气透乃通　○又经方雄鼠粪尖头者是也为末敷腑中点水令透入即通　○又傅方葱白一味水二碗煎至半去滓温服自利　○又方鬼箭三把掌擂烟滴水浸取汁半碗服之大效

痔漏

夫痔漏者肛门内外有瘡也若成瘺不破者謂之痔破潰而出濃血黃水淋漓不止者謂之漏故痔輕而漏重也痔窠而漏虛也痔中分為五症名狀不同然其本由於久嗜辛热炙煿厚味酒色若忍精热積毒而成也或藏於肛门之中或突于肛门之外若漏者其形大淺者其形小大如鷄冠蓮花桃核之狀小則如牛乳鷄心桃仁之形或流血或出濃行坐痛苦臭久而不愈即自生虫治者不過宜血清热殺虫為本

一经治五種臌血法血囊前有血名外痔囊後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四边努肉如除名鼠痔頭出有孔名瘻瘡內有虫名虫痔並皆治之槐花荊芥只壳艾葉各一把水煎濃入白礬末三錢蕉葉包塌口上開一竅令氣冲上薰之至溫洗之如此数日即全安

一经治痔瘡初起馬齒莧猪熏多食之以水湯猪薰洗一月前後其口即合而愈一 ○一经治痔漏不问新久雄三十年者亦效蓮鬚一兩黑犀半錢取先末一兩半當歸五錢為末每

服二丸宝心酒調下五日見效忌諸熱物一

一經治瘡瘡初起如神麥蘭三十莠男子指甲納蘭內外以童子髮包燒存性研調塗瘡処

又方臘月八日取黑牛胆入槐子納滿胆中百日開用宝心酒吞下十餘粒妙

一經治瘡瘡坐肘不得請藥不效者大田螺八九个打破口蓋入末磨少許埋土中令口仰工經一宿次日取蓋口土水汁以鵞毛搽瘡工五七次痛止即愈

一傳治五種痔不問內外並宜治之鱉甲治杜痔蜘皮治乳痔蜂房治脉痔蛇蜕燒治舟痔猪左足懸蹄治腸痔右各味燒灰為末陳壺中菜味指用一分每服二刂空心用井花水調下

一方加麝香少許

一經治鼠痔色枝痛未成膿者側百葉生搗爛塗之又用塩炒熱絹包熨上氣遠即消一方側栢葉用煮水猪煎腸乾棕皮毛燒灰各一兩槐花炒焦二兩共為末每服三刂空心酒調下大效

一傳治乳痔不問新久百藥不療者紅蓼葉烹用入土堝水

猪蒸以蕉叶裹肉口闻一穴将疼处熏之候煙尽水湿洗之不过三次乃愈

又傳方只壳大者一个去穰巴豆五个研烟纳于只壳中缘缝封紧入于猪中全醋猪涸取一只壳晒乾为末每用少许铺于纸上粉之每日一换将用槐花煎汤淋洗又粉以消冬餘肉为度如顽痛日久用津液调药粉之头颈败肉自去

一傳治十年疼疮熊胆涂之神效万药不及

一经方疼痛出水疏跟一布涂乾或焙乾入水上少许为末先以

鹅末煎汤洗净疮处即用纸捲末药纳孔中渐之至肉菜自退去即愈一方无水疔

一经治膀胱气疼濃血淋漓穿山甲两烧存性肉豆口三枚共为末每服三钱空心米饮调下甚者加蝎皮一两烧灰为末病愈即止一方穿山甲取尾根处三行烧为末入麝香少许调茶服此法救之

一经治肠痔下血多年不止未赋出先煮二升乾姜一两大黄二两为末每服二钱子煎汤调下

一经治痔疾下血盖毋生捣取汁饮之

又经方荟草叶茎菜疥端午采取为末每服一小匙水调下甚效

又经方糯稻穗烧灰淋汁熬浸三五立效

又经方赤小豆三升醋升五升猪蹇蛹乾又浸又晒以醋尽乃止为末每服三小匙空心酒调下日三服大盖

又傳方草解贾漏等分盖烧通去粗皮共为末每服三小匙空心酒调下痛愈而见大盖

又经方葱白汁冰猪汤热熏温洗立效

又經方酸漿草一把水二斤煎至一斤服之日三次見效

一經治五痔下血桑木耳作灰空心酒食三日一次待瘡孔平痛如鳥啄者取大豆小豆各一斤同搗作二囊蒸之乘熱換更坐之乃愈 ○又經方槐木耳為末每服三匙空心酒湯調下日三次見效

一經治腸風痔疾槐葉一斤麻上蒸熟細乾水煎代茶飲之久而疾愈且能明目

一經治瘡痛不思躁松大頭赤腳者三四斤杏油一小碗同煎

二三滴五倍子為末二三分拔入漫之淨盡寧靜臨臥用取油塗之即夜痛止大效或独用蜈蚣燒存性為末敷之亦效

一方獨用蜈蚣油漫治塗

又方扁豆搗取汁服一斤三服愈未愈再服亦取汁和麪作餺飥飢嬌食日三次效

又方魚腥草一握煎湯薰洗以滓敷之即效

又方只吃猴煮菜湯熨之七枚立定或只吃為末入鼻中水煎至百沸將出薰之待溫洗之日一次以愈為度

又方蓖菜葉搗爛作餅常坐之甚效

又方蓖菜把一用土塌一口水煎沸投菜入以葉蓋謹仍穿一孔坐上熏之後洗行此效次自然脫体

又方先以皂角燒烟熏之後以鵝胆汁調白蜜末塗之即愈

又方蚕紙已出紙子者多取燒灰為末空心酒調下壯盛人每服二三刂虚弱人一刂外用大蜘蛛一个金銀花三刂用黃土泥包外火燒通紅將出待凉破開取二味研末以鴉蕾整点菜調水少許將患處坐之逐入疮乳中至愈為度或疮痛

甚用茄子搗爛調水少許將患處坐之無茄子用茄根水煎亦效○又方鼈金末水調或水磨塗之即消

又方跪亲子煎湯熏洗效○又方胡麻葉煎洗之消

又方荊芥煎湯日日洗之效○又方冬瓜煎湯頻洗之良

又方蝴蝶胆研雨香油塗之立效

又方黄蜡為末烟熏之愈○又方苦瓠三四個各穿一孔如指大入大鍋中水煑爛用一梅取竹管一頭穿入瓠孔一頭向病處熏之冷雨易以愈為度

一治風脊腰痛發歇不定者白羌蚕用去醬洗拏炒黃為末用烏梅肉猪爛去核和丸梧子大每服五九生姜五片調煎水煎湯空心送下以愈為度

一治五痔作痛胡荽子炒香為末每服二刂空心温酒調下效服見效 ○一方胡荽子一合炒只亮三兩去穰炒皂角一个去皮炙共為末煉蜜為丸梧子大每服三四十丸空心米飲送下則止

一治虫蝕肛爛見腸即死馬蹄甲燒為末調豬膏塗包病處

虚日三度即止

一方用猪後蹄大甲烧灰為末數之甚效

一傳治肛门脱滴作痔是有虫也熏艾一把生姜汁水煎服外又用生艾葉苦练根水煎濃乘熱薰之温洗之五六次乃愈

又方鬼葉一束搗烟入瓶中熏鼻闻一小口病患即有虫自出

又方鶏苏草兵郎石榴根或葉束流水共一味煎服候出虫愈收為度

又言韋半烈研末取初須末一兩用猪肉四兩煮熟食之以白米汁三盃做粥之取下白虫為效忌酒色油膩

一经治痔疮有虫作痒或下血槐树皮去外落皮取内白皮
多以槐白皮揉软如绵纳下门效
一经治虫痔寒急兵郎为末每服二钱空心白汤调下徐又取效
一经治五痔诸瘘金银花或茎叶根亦同功不拘多少入麝少
用灰酒浸以糠火煨一宿取出晒乾为末又用煎浸酒打糊丸
梧子大每服五十丸至百丸淡酒任下其功最胜
一方金银花为末糊丸梧子大每服五十丸空心煎汤下
便血者槐子煎汤下

又傳方用川芎當歸白芍熟地各三錢兵郎僵蠶炒荊芥各二錢水煎湯服效

一經治五種瘡疾芥子為末以水調相調敷瘡處乾再易效

一經治蝎瘡五孔相通者半下為末水調塗之日二次瘥

又經方小蜂房形如絲瓜者一个無者用大蜂房亦黃為末敷之或藏者用臘豬膏和常塗之大效

一經治瘡漏脫肛虎脛骨兩節以醯塗黃赤為末煮餅為丸梧子大每服二十丸太早酒調下極效

又傳方鼈甲　鱉甲並燒存性白鬱各等分共為末各用二
錢惠延愈

一經治肛門痛疼綠依燒存性為末每服二分空心酒調下大驗
一經治五種疼痛百方不效者臭鼠一个燥松一分用全性用
同入小土堝內蓋定外用黃土泥裹封甘許火燒
一夜通紅將出待冷破開取鼠松研末服之不過三次即愈

脫肛

夫脫肛者肛門審出也蓋肛門與大腸相為表裏肺恆相為

表裏肺熱則閉結不通肺虛則脫出不入然則所以致者或
膀胱痰滿久服寒涼之藥而脫或因久痢裏急窘迫而脫亦
有產婦用力過多而脫亦有小兒号呼過度及久痢泄瀉寒
冷虛而脫者治宜峯剛張固為
一經治久痢脫肛只實二三分石工磨平以蓉筌安令黃連濕
熨之拾而易收入則止
一經治脫肛不收新漆脚工水者賠乾為末每服二刂酒調下
又用荊葉煎湯木于工坐之經臥

又经方槐花水煮热熏之温洗之每服之效日即收

又经方皂角五六枚捶碎水搗取汁一钵浸之自收

又经方浮萍紫背者晒乾为末贴之则愈

又经方韭菜切细以醋拌炒热用绢包为二包更熨之冷则再易以收为度 ○又经方姜蓄生用搗烟纳睛中熨之觉有痰则平 ○又方胡荽二搗切细以大烟煙熏之则入

又经方黛一分水煮食之其猪水洗遽延其頭滴烧存性为末敷患处乃止 ○又经方珠七分烧存性为末香油调敷大效

一方搗烟熨臍亦可

又傳方稀荼搗烟調作餅炙烘火熱貼之冷再易之

又方蔓根打碎煎湯乘熱薰之至溫洗之

又方未賊燒存性為末搽之以手按入乃收

又方未鹽土多年者為末熨之外以大皂角炙熱搥工至更熨之

又經方香附末剃斧搥等分為末每服一刀圭又用蒼朮煎十沸漱洗 ○ 又方槐角槐子等分為末生羊血和作餅晒乾臨用又為末每服二刀圭空心黃酒送下

又方跳床子甘草各一两为末每服二钱白汤下日三服并用炙
赤子为末敷之即效
又经方虎骨炙为末每服二钱水调日三服至妙
又经方鸟龟鼠粪纳内烧烟坐上熏之日三次至妙
又经方蒲黄末和猪膏涂按之日三五度效
一治肛门肿痛欲成脓疼看刀离水一碗服之立卧
又经方鸟喙苋一握酸浆草一握水煎熏洗日三次效
又方兔掾子烧灰黄黑为末以鸡子清心调涂之即效

一天從方夢蓼根生搗爛此之甚妙

新刊南藥神效十科應治卷之六　完