卷拾

新刊南巢神效十科應治卷之十

體外科　附風癬疥

腱癭

夫腱癭者乃無名腫毒不拘面目手足胸腹等處卒然撥赤腫硬結按疼痛但無頭無頂者是也又名虛癭宜用疥方亦一經治一切腫毒松脂入土堝中火熬滴水成珠不散者四兩銅綠二兩華茶子仁二兩半為末同入松脂搗勻作餅敷患處甚效

又方殭蚕一个切碎石硫黃研細搗和泡數之乾用易以消為度

一经治疮肿无头皂角刺烧为末每服三钱酒调下兼嚼葱子三五粒其疮如针刺者为效

又方驼脱烧灰为末以猪膏和涂立消

一经治瘰疬初起山茶根水煮子芽分用好酒磨调之效

一治肿毒初起山茶存带泥者革帝子糯米等分水浸研烂数之即散

又方白芥子为末醋和涂之自散　又方浮萍捣烂数之即消

又方醋和豉烂涂之乃消　又方芭蕉根捣烂涂之

一经治毒攻手足肿痛致断者耳捣汁渍之并以滓数之立效　春用苗冬用子

又方金銀花連叢葉生搗取汁一碗煎至八分服之以滓敷上無鮮者用乾水煎濾服無功独勝　又方苡仁搗爛塗之效

又方紅花搗調水絞取汁服不過三服便消

一經治風毒辛膊急痛柳樹皮去粗皮取白者搗破調酒炒熱熨之效

又方葱根搗爛一二合用三年好醋半碗煑熱布巾包熨之即消

又方南薑根竹刀刮取白皮搗爛入鹽少許敷之痛定日二次易神效

一治風腫多痒少痛無沙蟹爭分醋少許同炒熱布包熨之冷再易便消

一治身面辛膊洪大兔絲子一斤酒五斤浸二三日每服近醉日三次

一經治八水肢腫作痛胡荽生搗塗之即消

一治耳聰作痛及喉下諸腫蝎牛八九个同熬搗爛數之即消

一治風熱腫痛係水燒存性研末水調塗之即消

又方赤小豆為末和醋塗之一宿即散或加蒼耳葉搗爛尤效

一僧治諸般腫瘍四肢走痛並治鱉盧葉薜鋸葉同搗爛入鹽醋少許後取汁飲一盃以滓塗之痛者豆為羹常食煎金銀花為茶常飲或以成膿加皂礬葉歐蒜葉商蔴葉共搗塗之效

癮疹　夫癮疹者瘾也疹者沮也雖發於身体皮膚

之外然本於臟腑氣血之中蓋因氣血不和喜怒不常飲食不節寒暑不調膏粱厚味炙煿過酷酒色無度動止乖宜暴怒用力以致邪毒虛熱內攻蒸熬氣血停滯不得通流遂成瘡疽之症也然發於輕重淺深大小不同蓋瘡者屬陽由六腑積熱所生突出于肌肉之外其形大而高起痛發暴甚皮膚光軟侵尋廣大者是也疽者屬陰由五臟凡蓄積熱攻注肌肉其發深惡初生一頭如痣痛白色焦枯臥而痛微心者是也故瘡則易治治好而疽遲疽則難療療好而愈速凡瘡疽之症

為諸瘡之首急務　急故其調治惟務於初發之前猶救火之理也其治瘡勞未破毒當內攻一毫攻藥斷不可服若已破潰膿腫傷虛飲食不進一毫冷藥亦不可服此乃先後治得宜矣

審症虛實

凡重按者痛乃病深輕按乃痛者病淺按治不起者無膿按之隨起者有膿若按之然堅強者未有濃或半軟者有膿又扪上下不熱者無膿若熱甚者有膿惟有膿者急當破之若無膿但氣腫或有血慎之慎之不可針破宜用諸按落之藥散之又有膿出而反痛者此為虛也治宜補之

亦有穢氣所觸而痛者宜和解之亦有風冷所通者宜溫養之庶保無虞矣

瘡疽雜忌　凡病後忌思慮忌惱怒忌身体衣服不潔人來看將忌食魚羊鵝肉燒酒鹹食生冷欣菓醃藏等物瘡口未好忌房欲弔喪之事若犯之瘡瞳複發其禍非輕

瘡疽藥治　一件方蒼耳膏治一切瘡疽癰腫諸毒名惡瘡腫毒疔癤腸瘡杖瘡一切足痒牙疼喉痺用貼數患處其功不能盡述蒼耳草於端午日採取連葉蔓根子洗淨細

要切到以大埸三五口入水煑爛以篩濾去滓入淨鍋再煎至三分之一減火熬成膏淨器收貯臨用以磨紙貼大小貼之或每日和酒服一匙極有灵效如有服則忌猪肉

一附方太玄膏治諸般惡瘡瘤疔毒發背臃瘡不問已潰未潰最能拔毒排膿生肌止痛累有功效巳亚去壳油杰鑿子去壳各三斤黄丹五斤槐枝柳枝皂角枝各用小條如箸子大每枝長七寸右各味剉細用清油一斤將各味入銅鍋浸一宿後日慢火熬之看黑色变黑即以绢巾濾去滓再熬成膏滴水不散為度

净碓收贮浸水三日出头毒脓用摊于纸上粘之一方灸法治疮疡发背初发赤肿疼痛六日前可用七日以後不可用先用纸湿覆其上视纸先乾处即正结疡　乃去纸取大蒜去外皮横切厚如三文　者置在　处用艾炷在蒜上灸之三壮又易蒜片用灸痛时灸至不痛不痛灸至痛方止又灸多须一处者即以大蒜捣碎作饼置于须上铺艾烧之亦依此法灸在初发二三日行之为要一灸真仙方也。　又一法用大蒜十根豆豉半合乳香一分同研细如大小以竹作圈填药于内厚二分许以艾安上

矣之痛矣至痒痒矣至痛百壯為度立見消判

一治瘡疽發背一切無名腫毒初起者猪胆一个生薑一根生蜜少許同入沐内搗成餅貼患日換三四次即消

一經方桃花酒治症用前桃花四五两炒黄乘熱入酒五碗煎十餘沸去滓熱服甚善即消神效

一法桃花微炒桃仁各二两無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服　又方未鑿子去壳五个白礬硝硼皂角去黑皮子各四分共為末糊丸如手指頭掌龍收貯勿令泄氣臨用時以

青豆小株搗取汁膏釜之日頓各四五次以痛為度

一經治瘡瘍背初起及自日以上嫩熱疼痛百方無應但未成膿者鷄子一枚去殼新狗糞等分拌勻挑尾上微炒捻作餅子安在癰頭上用帛包定將乃香看疼有熱出即易勿令轉動及令氣一宿乃安如日久者貼三日一易以痛為度

一經治瘡瘍發背初起未成者蓖根搗爛敷之日頓效易即消

一經治瘡瘍發背無名腫毒疼痛匠所不識初起壯盛之人宜服黑犇牛白犇牛各一男搥碎好酒一碗煎至八分露一宿 治服大便下膿空念

一治瘡瘍癤腫無名腫毒不拘已成未成未潰已潰並效芙蓉葉或花或白皮搗爛用蜜調和泥數瘡處四周中間留頭以減毒氣乾則再換或加生赤小豆為末尤好神效難述

又方野苧子燒煙者多取所燒絹巾浸取汁入小鍋中漫火熬之用青竹小枝五介攪擬成膏收貯臨用摊于紙皮貼之乾再易以消為度其功重貴千金

一經治瘡瘍癤腫一切疼痛無論春採一半分新採一半分晒乾為末每服二三錢食後淡酒調下未成膿即消已成者潰

一併治瘡疽發背無名腫毒取烏賊子一个去殼仁青豆半合百草霜少許混搗爛調醋塗之熱氣冲上即消

一治瘡疽發背痛不可忍烏鼈掌搗爛取汁服之以滓塗之即消

一經治瘡疽發背名菖蒲生搗塗之無生用乾為末水調塗以消為度

一治發背瘡癰初起未破每燒為末醋和如泥敷之日四五易即消

一方處每生麥塗之乾再易以消為度當頂上以泄氣毒甚妙

一治發背初起嫩腫赤熱浮萍搗爛調子鷄清忽貼之乃散

一治發背初起未潰者及一切身稜瘡毒鳳仙葉搗爛入鹽少許敷

之乾而易不通二三日不消百施百效

一經治發背瘡疽服此使毒氣不內攻麻油一斤以銀器煎二十沸和醋一碗分五次服至善　○一經治發背腫毒未成膿者螃蟹一个或二三个注瘡處大小取用以刀破開肚中連腦合瘡上良久必臭不可聞而用他蟹依法用如此三四次即愈句以賤物輕視其功物不可言

一經治發背欵疔伏龍肝為末酒調成泥孕婦忌之乾而易以消為度

一方加蒼耳草燒灰研末用伏龍肝醋調塗之又方芭蕉根搗爛塗之又方魚腥菜搗汁塗之只當中處以泄氣毒頻易效

又方蝎牛取生者浸水百灯新汲水半碗同入碗中浸一宿来日去蝎牛取浸水用路粉和如泥塗疮上便愈

一经治瘰疬疮发肾大如盘臭不可近桐叶煎熬贴疮上退热止痛渐又生肉收口極秘方也

一经治諸瘰疬因怒而發者宜服此方以等具乳气行血调膻便消判香附米一二分用生姜捣取汁浸一宿焙乾為末每服白滾湯調下日三服神效

一治瘰疬初起穿山甲一对先以栗壳烧灰投穿山甲入热灰中炙焦

為末入射香少許每服二钱半酒送下即消

又方野芋葉搗爛醋調塗用芭蕉葉包煨熟之即消

又方赤小豆為末水和頭摔之毒即消散常用累驗

又方乾姜一两炒成紫色為末以醋調塗四周留頂自消

又方跟玲葉和醋塗之即消

一切腫癤瘡疔腫一切無名腫毒野菊花連莖葉搗爛酒煎熱服取汗及以滓傅之即愈 一方加蒼耳葉等分

一治諸般瘡腫天门冬新掘取三五两洗淨去皮心沙盒中

磨細調好酒濾汁頓服效

又方伏毫肝大蒜同搗如泥敷之乾再　易或無蒜用鵝子黃心亦好

又方赤何首烏不拘多火銅刀切水煎文武火熬至半當趁八

無灰酒等分再熬三沸時可飲之即消

又方毫服木耳只先黃姜等分用鼠尿葉水搽濃磨前三味塗

之或入射香少許尤好　又方霹靂根搗爛調醋少許用

芭蕉葉包炙熱熨之即消　又方越王鞭一段刮去青皮搗

爛入醋炒熱敷之即消

又方芥子為末調猪胆汁或猪膏貼之日三易大效

一經治一切瘡疽腫毒發背疔瘡乳癌便毒及喉痺乳鷲不問已潰未潰並效金銀花連翹葉搗爛絞取汁半盞調酒半盞温服或秋冬無鮮者用枯花水煎和酒服可保無虞

一經治一切腫毒不問已潰未潰鯉魚燒灰為末用醋和塗之

又方黄丹三小匙麻子六十粒男人髮燒灰二小匙清油熬成膏方入黄丹攪勻之或入黄蠟少許亦好

一經治瘡疽一切瘡毒生于惡處宜服此方使毒氣不攻于内

黄明膠四两用酒一碗隔水煮將起注意飲之起酵為度此方活人最多○一治瘡疽及腸瘡便毒此菓園臟腑止疼痛証莫止法化膿潰後宜服生蠶研末黄蜡各等分先上溶化丸如梧子大每服二三十丸一日三次服酒送下或滾水送下

一经治毒瘡膿瘡号叫連齒瞤目不得人不能辨者大蒜独根一頭搗爛調麻油數之乾即易妥耳

一经治瘡疽發背已潰爛者苑每子仁研爛一合陳醋一碗盛一罎同入罎中用槐皮攪成膏先將米泔水洗淨用鷄毛頻刷摔膏子

上其皮即破其肉即生。又方盖母生捣烟敷之妙

一经治诸瘡溃烟牛粪多年者晒乾為末二分。百草霜一分。研勻敷之。盖

一经治瘡疽溃烟有玄鹿角烧為末醋和盖之或生鹿角醋磨

又方苦練葉由茅笋叶捣烟粘之当空一孔其疽尽出

一仵方好口疽生于頸後尽髮処此瘡十衆七八初發時用猪膏精白者切片粘瘡上一時又換不過三五次即消

又方鶏冠上割取血乘熱對艾盖之以消為度

一治要名悪瘡不識形狀者蜣螂一个捣烟盖之自消

一治石癰無膿堅硬如石跳跃妙為末酒調塗之一宿便消

一經治癰　疽腫破無頭肉色不變薏苡一升　末粉四升同炒黃

搗爛調醋粉之一時又換以消為度一方独用薏根搗爛炒熱布包熨之

一經治癰疽發背日久不潰服此托裡排膿皂角刺不拘多少入小土罐罐

中入塩一合用泥土包固煅火燒通令存性放冷為末每服一匙淡酒

猪湯調下更用煮米飲調下

一治癰疽諸腫成膿不破者蔴葉已出蹊者一个燒存性調酒服不

過一時其膿即潰切不可用二三个即透二三頭

一经治决瘰代针方凡瘰疽已成脓久不溃者用此即破白鸡两翼拔取每边第一毛者烧为末水调服即破

又方雀粪水和如泥塗瘰顶立破。又方班蝥一个炒为末蒜根半分同捣点水作丸如豆大掐瘰顶少顷即溃忽去粘柔其功甚速

又方慈菇仁一枚吞之效。又方蓖子一粒吞之即破白多吞粒即破多顷一经治瘰瘡口太深不合者绿衣菜捣绞取汁常摔之日渐生肌合口也

一治瘰疽溃後久不合口者牛粪烧为末用鸡子清心调如泥敷瘡口乾甬易之好。又方鼠子剥取皮烧存性研末数之效

又方桑葉經霜者為末敷之即合而愈又方烟煤用黑者水調敷之

一治諸瘡瘤瘤破潰忽犯馬氣馬汗馬毛入瘡口致令腫痛煩滿

另發治則入腹殺人好酒多飲至醉即愈

一治痛瘡水漏乃腎虛也牽牛散細要取初頭末二小半用豬腎一个

切開去膜入末盡于內外以竹葉包煨熟空心食之酒壹送下此方

借腎入腎一能一橫兩得其使惡水就池不復浸淫

又傳治諸瘡般瘤瘤發皆疔毒惡瘡及婦人乳癌乳岩等症百方

難癒者治之未膿即消已膿即潰已潰即收真神仙方也野方揩用

葉脊紫者佳洗淨水煮濃內服外塗日三次如已塗到葉即用紫萬富
葉以鹽湯搽濃洗淨瘡延方可望之速事應效

疔瘡　夫疔瘡者乃瘡中之最惡死生反掌蓋由臟腑多積熱等邪氣傷衆於經絡之間血氣壅滯及多食牛馬炙爰之肉然能生此症其為瘡者各近五臟部位而生惟頭面諸陽所會又多生焉初發之時形如粟米或疼或痒遍身寒熱時作幅逆甚則四肢沉重心昏眼花疔膿發熱突起如疔頭者故謂之疔凡疔毒經分為十三種然治者古似一理貴在早起早治如忽見

此症急照方療之

一經治疗瘡及諸惡瘡初起未成脓者白礬研末三分葱白七根同搗極爛分為七丸每丸用酒一盃送下服冬用厚被覆之用服葱白煎湯一盃少頃汗出如淋從容去覆被其病即脫根

又方菊花葉無花葉用根搗爛敷瘡上雖惡將死即生

又方蚯蚓用白頭八九條搗和酒濾服其滓敷瘡近留頂上即效

一治疔腫無死菊花一種搖絞取汁一升入口即活此神方也冬無用根

又方蒼耳根葉搗爛以童便調入絞取汁每服一升日三服按根葉乳

又以蒼耳根葉燒灰和醋澤和塗數瘡上乾則易之不十次則枝根亦神效

一經治疔腫諸毒刺蒼一握切以水五升煮至二升待溫分二服即消

又方金銀花葉生搗絞取汁一碗煮至八分服之以滓敷之無鮮者用乾水煎濃服其功最勝　又方馬齒莧二分石灰三分同為末以鷄子清心調塗之甚效　又方猪胆汁和生葱根搗爛敷之如用臘月猪胆陰乾尤速效　又方牛耳垢取貼之即消

又方乱髮窠蓋分同燒為末封八瘡內大效

又方蒺藜子一升炒為末醋和封瘡頭工枝根

又方荔枝五枚或三枚勾用双效以拘橐中米淘淨各為末用糯米煑粥和勻如膏摊于紙上貼之留頂一孔出毒氣即消而愈

又方皂角核為末酒調如泥敷患處五日愈

又方蟬蜕去嘴足洗淨妙過為末每服一匕湯入蜜調服外用蟬蜕姜垂等分為末醋調塗四周瘡處候根出拔去再塗必安

又方蜣螂大者一个以器浸死用新瓦一片置在上火煅令焦為末先以針一个尖上燒過針頭即以針扎用瘡上令少傷者用醋調蜣螂末數之即消極效

一法用蜣螂心在腹下度取之其肉稍白者是

也治瘡大小用葉多篡搗貼之半日再易如尽根按即愈其功難述

又方蛇蜕一條洗淨用水一鉢煎三四沸服之立瘥

一治疔瘡生于人中或面生各部燒除肝生研塗之消

一經治魚腸疔瘡鮮依葉塗右達膊並菜等分搗爛絞取汁以搽酒和服其滓粉腋下瘡在左手貼左腋右手貼右腋若在左脚貼左膀右脚貼右膀若在心貼心腹以帛縛住候肉下紅線走瘡尽白則散矣如有潮熱亦用此法却使人拖住勿令顛倒則難救矣

一經治疔毒瘡生于頭後細髮之間與前口相對者名对口瘡此瘡

十能九死雄鷄刺取血上血乘熱塗之以散為度

附骨疽　夫附骨疽者或腿或膊或脚骨中疼痛是也蓋由体虛之人夏秋露卧寒濕所襲及房慾之後被覆單薄或遇風取凉及醉後涉水寒氣乘虛而入遂成此症矣其為病也初起則寒熱交作從而腿脚筋骨疼痛不熱不紅痛至徹骨甚曲伸不得日久陰極生陽寒穷変熱熱甚遂腐肉為膿此疽已成也初治者宜発汗散邪通行經絡為本可照筆方調理也

一经治附骨疽瘡狗頭骨燒煙將瘡口薰之日一次以愈為度

一经治骨疽瘡孔不合骨從瘡口出鶏糞乾四五合艾葉割荅葉各四五握同擣碎乃掘一穴深二尺口小底大即置右三味于穴中火燒令烟出將瘡口于穴上薰大以衣覆之勿令泄氣半日方止當有虫出甚效○一治骨疽冬取葉擣烟醋調匀向火炙熱敷之

又治方苗等嫩枝男七表女九表入石灰半分擣烟向火熱敷之乾再易

腸癰　夫腸癰者腸內生癰也蓋因奔走暴急或担負重物或醉飽入房以致脾胃俾送不得舒利敗血濁

氣壅過而成或多食生冷濕勤痰生氣血污滯而致亦有產婦体虛多臥未起臥坐及用力太過醫不逆其敗瘀以致血停在腸胃污滯而生其為病也腸中一處刺痛多日不移或小腹重強按之則痛小便如淋大便塞脾衰常汗出甚則腎腸突服轉側有水声或遶臍生瘡或臍有膿出或大便膿血者是腸癰之候也宜妙方治之

一經治腸癰用臘礬丸酒送下方見癰痘門

一經治腹內生癰癰諸藥不效者皂角刺一令剉細好酒一碗煎

至七分溫服其膿血必從小便出極效如不飲酒人亦量服效
一經治腸內生瘡雄鷄頂上毛并蠹等分燒為末一方空心酒調下
班疹　夫班疹者濕熱毒蘊於中而發形于外經云
無熱不班無濕不疹大方氪也凡皮膚如前不腫不頭忽然
色者班也如有浮頭小粒出又收收又出者疹也其班疹一種
為症雖較然有別於乳生者不者不察若發班赤紅為胃熱
或紫者為熱甚紫黑為胃爛故赤班半死半生黑班者九死
一生大藥發起鮮紅稀明者吉紫黑者危禍黑班爛者死故

戴方于后脑顶治之

一经治风瘫癌疹大黑豆三合酒六合同入瓶中封固周围入大锅中
隔水煮熬取起每服酒一二杯必尽酒愈

又方白碧朴硝等分为末井水调匀用鸡毛塗之甚捷

又方蚕沙三合新汲水五碗煎熬澄取洗之神效

又方蝉退洗净去嘴足酒荷叶等分为末每服一匙酒调下日三服甚效

又方伏龙肝一匙豉三匙研末调麻油塗之妙

又方赤小豆荆芥穗等分为末鸡子清心调塗之效

又经方浮萍煮过炒乾牛蒡子酒猪胆乾各一月为末每服一二钱以菊苗煎汤调下日二服极效

又方只壳三月剉收为末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服以滓釜之即

又方盖母草水煎沸常浴之大效

又方只实以醋浸之火炙乘热熨之冷即易移时乃消

又方芭蕉根捣烟釜之

又方苍耳叶叶子各等分为末每服二钱黑豆浸酒釜下即效一方五月五日採苍耳草晒乾为末每旦将子大每服十丸酒送下日三次忌食猪肉

一治風癮瘾疹乃癌癩者牛必為末每服二刀酒調下日三次效

一經治風疹身痒如虫行黑豆為末水浸絞取汁旦旦釜之効

又方紅花每用三刀水一碗煎至七分温服不拘

一經治風癮瘾疹及脚腿赤腫热如火炎俗名赤遊風鉄衣水研如泥釜之乃愈

又方蜂房醉洗去黄同炒過為末每服一二刀酒調下

又方白魯妻去首足米泔浸洗炒過為末酒調服

一方如名再醉退各等分射者少許共為末每服二刀用豆淋酒或茶煎湯調下

又方石灰和醋釜之以手豆效

又方治荷花疮床稀蒌蒿叶菜盐少许擂烟筒之使已

一方治赤班和疮瘙痒甚则杀人羚羊角水磨擂之百遍乃效

一经治瘾疹入腹休腥香强韭前子为末粉之良

一经治火焰丹毒赤黑色猪槽下泥傅乾再筒之效

一经治五色丹毒萝根水煎澹日三浴之效

又方虎骨烧为末以猪膏和筒之效。又方大蒜擂烟多数 类易即愈

一方治丹毒如火赤小豆为末用鸡子清心调匀类又筒之不已 庶幸即消

一经治一切丹毒欲烈说烟清冰筒之乾再筒大效

一經治足熱丹毒浮腫搽絞汁遍塗之即消

一經治丹從腑起宜卧以醋膚濃塗之愈

一治丹毒浸淫走竄皮膚名火丹毒蜥蜴搽煽塗之即愈

一經治赤遊足丹漸及腫大五味子焙乾研調酒服一二自消

又方紅藍花童便浸七次微炒乾研末每服二三錢用荊芥煎湯調下

又方大悲葉優攪葉蒼耳葉竹葉碧菊葉楮枝桃仁各等分冰嫩

熬乘熱熏之候溫淋洗忌足處

一經治火焰丹毒支子為末和水塗之大良

一治赤遊火丹蕷荊初嫩者搗爛入鹽少許調勻釜之效

一傳治丹腫青豆半合白糙葉紫苏葱白各一把搗爛水煎服滓釜之

一經治身面癜痕馬齒莧煮湯日洗二次尽除

一治身面赤疵銀器常擦令極即消

一經治赤白汗斑蒼耳嫩葉炎八青鹽少許搗爛五月六月採之五七次效

一方去疵刑黥刺雕青白馬汗洗擦又以水蛭乾為末調馬汗敷之即愛

一治丹毒腫起百千斛葉一把鬼箭葉三葉同搗爛調水少許絞取汁

一小盃飲之以滓釜之見乳仲如燈即愈

囊癆

夫囊癆者陰囊腫起也蓋因濕熱濁氣流注于囊結而為腫然膿不自安不必修治亦不可候用痛門熱藥熱甚則濃破口難收斂或有因腹腫連入囊腫甚而裂開罅旁生瘻掛水流出者可照此方治之

一治陰囊初起紅赤腫痛發熱堂重者葱白煎湯調密數之夏月溫熱紅甚者溫茶湯調密數之妙又方數之外以紫蘇葉色囊仲胤養之日一次

一經治囊瘡皮裂腎丸懸掛出汗野葉煎汁青下紅者嬉乾為末敷之或調麻油塗之以荷葉包外神效

一經治陰腎腫痛牛黃熏燒為末和酒數之乾再塗以消為度

一傳治陰囊忽腫因坐濕地所致蹲退五七次一次煎湯待溫浸洗痛止腫消

一經治陰囊腫痛葱白乳香搗爛塗之即將痛止腫消

又方葱白煨入塩少許搗爛數之腫消痛止神效

一經治陰腫痛如刺汗出者小蒜一合韮根一合柳根切二合酒三合煎沸乘熱薰之即消

一经治阴膣如斗鸡翼毛尋取一孔生二毛者佳烧為末飲服如右膣取右翼右边膣取左翼兩边俱膣即用兩翼神效

又方荔枝核荷叠青皮去穰各等分為末炒黄色湏紙鋪地上出火毒每服二钱酒送下大妙

一治陰囊生瘡蛇丹二分綠豆粉一分湏水塗之乾再塗

懸癰

夫懸癰者癰生于肛門之前陰処之後垂由三阴虧損湿热污漿而成初起状如蓮子少痒多痛日久漸如瓜花赤膣疼痛名不急治数四十日後則破膣而二便都從

瘡口出不可治矣急灸方施效乎

一經方甘草橫文大者一男寸寸斷截取溪澗中流水一碗以慢火煎取半碗去滓空心服冬水為度務俾視中心水潤乃止細嚼用無灰酒二碗煎至一碗過服次日再服可保無虞此法不能急灸但二十日方得滿冬

一經治大腸癰塞大便不通白馬糞搗用鹽酒各半分炒熱敷之妙

瘰癧　失瘰癧者耳前後或頸合下累又如串珠連結三五枝也蓋由氣血不充或傷寒客熱客氣而致又有

瘰癧筋癆瘿瘘瘤先寒者傷于先寒其病先寒後熱也熱毒者天時熱暑中三陽或素膏粱厚味其病色紅微熱而堅腫也瘀毒者感肯四辰秽厲之氣其病寒熱頸腋項強作痛也瘰癧者因食生蔬鼠殘不潔之物及宿茶汙液沫夜泥入其病不作寒熱先小後大初不痛久方知痛也筋癆者憂思慮暴怒傷肝其病生于項側筋絡形似纍珠堅硬大小不一或陷或突久則虛瘦多生寒熱瘰癧者飲食冷熱不調飢飽勞怒不節以致脾不能運其病如梅李生及遍　久則微紅後則潰破治者詳

別頭目而調理之

一經治瘰癧初起桑樹蠹黑者二味搽烟絞取汁入砂鍋中微火熬成膏每服一匙白湯調下若桑樹紅者晒乾為末白湯調下日三次服即愈

一經治瘰癧結核不問有頭無頭大如珠結纲索边者五个晒乾去足為末酥油塗之日二次甚效

一經治瘰癧結核或潰或未潰下至胸前者皆治之何首烏洗淨日日生嚼及敷葉搽烟塗之神效

一經治瘰癧結核烏鉛三男入鍋中炭上溶化拌取面上粉研醋

調筆之用絹縛定頻換去惡汁如此半月不痛不破肉消為水而愈

一經治瘰癧熱腫痛芥子為末醋調貼之看消即止不可過遂損肉

一經治瘰癧未破野菊花根搗爛酒煎服以滓敷之即消不消而自破矣

又方青黛焉鳥觜同搗日日筆之取效

一經治瘰癧方生山菜一塊去皮草屑子一粒去殼同搗爛貼之日一易如神　又經方香附米為末酒和作餅數惠處同焙

器安熱熨桑上令藥氣透入或因足濕蚤注用姜汁同香附筆之未潰者即消已膿者自潰

又方商陸根刮取白皮搥極爛作餅貼患處用艾灶安桑上炙之乾再易日炙十片即拔毒自愈

一經治瘰癧多年不瘥木鱉子仁二个去尽油為末以鷄子白和入藥內安在龜中煮熟食後食之日一服平月見效

又方大鯽魚一尾巴豆留皮納入魚口中以滿為準炭火上燒存性候魚口出烟尽為度將出停留一宿来日研為末以餓丸如豆子大大人服三丸小兒服一丸空心飲米送下常令少沽宣出毒氣為良若潰爛者用青豆粉敷之以生肌收膿耳

又方老鱉一个剥取皮穀煮上用陳醋炙炙鱉皮上七壯必消

又方班蕚去頭翅足以糯米炒熏取蕚一分前胡三分共為末以鷄子清心和丸如梧子大茶湯送下空心服二丸未時服三丸戌時服四丸次日空心服四丸煮騎下轉痛小便下惡物為效或小便淡飲葱湯少許即解

又方皂角子一百粒米醋一升礬砂七分同煮乾研取皂角子炒令香看痛頭多少每一頭服一粒十頭服十粒細嚼米飲調下極妙如虛弱人去礬砂

一治瘰疬溃烟土炭冬剉细水煎代茶服或为末入粥多食为
又方崂山甲二十一片烧为末敷之即愈　又方田螺烧存性为
末调香油数之甚物或用螺蛳壳在泥壁上多年者为末日日敷之
又方桑木耳五钱赤豆一两百草霜三钱青豆二钱片脐一分共为末
鸡子清调涂先以韭前叉菜煎汤洗之后涂前为神效
一经治瘰疬溃烟牵至胸前两腋或两肩上交接跛踡或结块
如茄子四五年不能瘳者此方应效如神荆芥根下一段切水
煎浓渴洗良久看破烟处紫黑以针一刺去恶血再以前汤洗

三四次愈以樟腦雄黃等分為末麻油釜調上出水次日再塗以愈為度　又方海藻二分以木麥炒去麥麥蚤一分去首足炒同為末用白梅肉濁泡為丸如梧子大每服五十丸米飲送下日六次其蚤當自大便出勿忌之鵝羊酒麪等分一傳治瘰癧潰爛及漏瘡浸淫濃汁久不合口者臭黛二分以棗先燒存性為末日二三次敷之神效

又方蜈蚣黑色一个用炙刀刮開去腸尾上焙乾為末清油調如泥敷之忌鉄器神效

又方乾姜為末又以生姜汁打糊塗瘡口大小作丸子以黃丹為衣捺入瘡口中日一易使追盡膿汁生肉合口為度若不合以葱白汁調大黃末搽之甚愈　又方馬齒莧陰乾燒為末以腊月猪膏調混先以米泔湿水洗之以藥敷之神效

又方血樹三四葉臭屎七个並燒灰為末敷之效

一経治瘰癧瘡瘻鶏糞白燒為末和腊月猪膏塗之乃瘥

又方蒲蜞糞燒黃為末以飯和丸梧子大每服三十丸米飲送下

一治瘰癧不痛者桃樹刮取白皮貼瘡上用艾灸七壯神效無敵

瘿瘤

疣目附

夫瘿瘤者多生于肩项皮肉之中忽然腫起似梅核之状皮宽不急趋之而年久则渐長也盖因喜怒七情菜衊聲結遂此症矣然瘿有五種其肉色不变者曰肉瘿筋脉現露者曰筋瘿赤脉交路者曰血瘿推之可大小者曰氣瘿坚硬而不移者曰石瘿瘤亦有六種曰骨瘤曰脂瘤曰肉瘤曰膿瘤曰血瘤曰石瘤瘿瘤二者雖無疼痛切不可刺皮膿血崩溃淋漓不已必致殺人故誓療方于后以備治矣

一得治癆瘡結核不痛不痒無問新久大小位處大蒜根食鹽少許搗爛每用一丸貼形大小數在癆上日一易至二三日看筋肉急勒貼而出膿汁尽即消甚有灵效

一經治癆瘡及惡核結塊小蒜吳茱萸等分搗爛敷之（貼日而數大效）

一治項下癆聚結古燒乾為末每服二錢臥用酒調下即愈忌酸鹹油膩浊氣之物

一治通身疣癬作塊如核不紅不痛不洞男女並治白頸翁一斤用根分作四劑以鴻薈一日三次服之二日服尽而已

又方萆薢子一斤去壳納入猪肚内酒煮令猪肚烂将萆薢子晒乾為末用前烂猪肚汁混搗杵千下為丸如梧子大每服四五十丸酒送下日三服效不可言

一治项後侧少阳经中痛寒或痛或不痛肉色不变不问大小年深日久其效如神生山茶一塊去皮萆薢子三粒去壳同搗烂贴之即消 ○一治皮生疣目牛口涎常塗之自落

又方每電掣時以手虚捉電光空數之久必及失

一得治疣目諸方不愈向墊少许常嚼细咽之即落永不再出

○腋癭　夫腋癭者係肝脾二經之為病肝鬲鬱怒而血滯脾鬲濕熱而氣鴻其結為腫初起肉色不變漫腫無頭日久方痛甚至寒熱交作者可依方調治之

一治腋癭及乳癭已破膿即潰未破即消白粉藤搗爛用鷄子清心和塗乾再易神效

一傳治腫癭方黄力根醋磨塗之乾再塗不過二日即消

一經方紫霞翁主治腋癭及諸癭腫頭癢膿瘡杜癭疼痛一直見效得錄一男松脂八男麻油二男先煑麻油至滴入水

中不散特又入松脂青蛤令烟尽為度即下銅鍋混入匀淨
罷收厨臨用摊紙上炙之日一易大捷

一治腋瘡初起大黄香一分生姜五分搗烟用芙蓉液嚥入調如
泥塗之一夜便消

一傳治腋瘡累年漏瘡疮口不收百方不效者嫩竹葉三分肉
桂一分搗成泥粘孔上日二易即完桂點竹惟能拔毒發疮
惡血生肌肉大妙

一治腸痛水出不止半年垢賊之即愈

諸瘡

夫諸瘡者人身部位多處瘡毒多形以形命名難以勾目故總為諸瘡之目所以隨治施症采方療之

一經治一切惡瘡不知名者半必根搗烟敷之即愈

又方桃樹刮取白皮搗烟敷之自愈

一科治三十六種風瘡多年惡瘡臁瘡杖瘡癬瘡白禿諸症馬齒莧搗烟水煎澄去滓做三碗入黃臘三兩溶化澄去熬成膏臨用攤紙貼之或敷疗瘡甚加梳垢一丸搗勻用

又方芙蓉葉菊花葉等分水煎常薰洗之神效

又方蜈蚣一个以面炙一日研末同炒過搗和泥摊于绵帛上粘
瘡処即破初起即敷　又方猪胆三个好醋一壶生姜五
六两搗取汁合三味以北京墨磨濃調各味塗瘡処立消
又方家園生地黄搗烟敷之立已
一治諸般瘡瘍乱髮黑大豆等分以嫩竹截作筒逐用多少納
髮一層又納豆一層令滿筒口以稻糠煨之用净壶承取滴
汁以鳥毛掸瘡処效日即愈
一治諸瘡毒腫痛或肢体肾節疼痛者葱根搗烟炒熏熨患処

治周易之腫痛即止其效如神

一傳治皮膚燥熱風痒踡房笑踡跣去足口炒等分為末每服一小滴調下日三服已　又方蚕沙一合炒黄為末每服一小酒調下又用蚕沙水煎濾去滓就于謹風処浴之大妙

一治漫湿毒瘡毒乳攻身刻腫痛或赤痒工下周匝煩悶欲死鯽魚生鮮者去鱗腸切片和塩少許搗爛貼之日四五易即瘥

一治痢後瘡蚕沙石榴皮貝母白芨各活石射香散末乾塗上

一治一切湿瘡踡踡除燒灰為末用猪膏和塗之即愈

一治热毒湿疮遍身生疮痛而不瘥手足尤甚衣著难堪日夜不麻石菖蒲多用为末铺散席上卧之以衣被覆之不过五六日其疮自脱甚验　○一经治多年恶疮或痛痒出生脓烟

马粪烧灰等为末敷之不过数次即愈

又方无患子乱发鳖甲松皮榔榔树上枯者并烧存性石灰乌龟尾各等分共为末同用性小便和如泥先用松叶水煎洗疮处后用鸡毛蘸药叁之乃已

一经治恶疮十年未愈母猪膏烧存性为末敷之自愈

一经治恶疮疡痒作痛白扁豆捣贴疮即愈

又方萹蓄捣烟针之疮落即痊

一经治冷露疮烟藿香细辛等分烧灰调油摊叶上贴之

一经治瘰疬生于肢体累累如小豆状破之出汁大鲫鱼一尾乱发一团如鸡子大共烧存性为末调猪膏火熬成膏敷之乃愈

又方猪胆汁釜之大效　又方乱发烧为末每服二钱以米泔调下外用乱发三分皂荚刺二分黄狗屎二分各烧灰为末敷之或疮乾者调猪胆汁掃之至效

一經治惡瘡黃水浸淫若不早治漫出遍身久能殺人雄鷄刺取冠上血塗之日四五度神效

又方豆豉一合鯽魚一尾共搗如泥敷之大效

一治暑月痈瘡綠豆粉二分活石一分研末扑之即乾愈

一治面上毒瘡初起者蝸牛一二个搥爛入醬汁少許摊紙上貼之候中鑿一小孔令出毒氣即日消退

一經治魚腸瘡出水四边浮漿疱退燒存性為末用鷄子清心調塗之大驗 ○一經治外腎生瘡綠豆粉赤小豆等分研塗之效

一经治诸疮口不敛及多年恶疮或脓痛走不已诸菜不痊者
馬齿苋搗數疮口并四围神效
一经治久疮成漏恶臭金银花酒浸日日常饮大效
又方大腹皮水煎濃常洗之愈
一经治漏疮年月不愈濃汁浸淫疮口不敛不生肌肉及諸恶
疮大有神效鶏子吃用初頭生抱出者松子各等分燒為末
麝香少許用黄牛胰火上溶化取猪脂不犯水同熬為膏摇勻
疮孔深者仍以前末菜數之

又方扶老葉晒乾為末以粗皮末煎湯洗淨以細末數之即愈
又方桑白皮炙乾為末先以松葉水煮漫洗淨以前末葉數之
日一次效　又方以清油熬濃炟油多少投石硾末攪勻下鮒
香少許待冷成膏摊紙粘之效
又方蹺蜞燒存性為末醋調塗之效
又方生姜連皮切大片以白礬末塗炙焦為末敷之白勒即愈
又方石灰陳久者為末調鷄子清心和成塊火煅過研末調
生羌汁塗之大妙　又方乾艾葉二分石硾硾粉一分用為

末敷之愈　又方槐葉搗爛敷神效

又方乱髮燒存性為末一二合前温酒調下神效

又方鷄子取仁心熬焦出油每鷄子一枚入松脂一分黄蠟一分溶化成膏排孝紙招之大驚　又方鹿皮一片燒灰研和猪膏油之日五六次以愈為度　又方羊糞新者絞取汁塗之如瘡口乾者燒烟熏之　又方燕巢中草取燒灰研末敷之愈

又方芋當晒乾燒存性研末敷之愈

又方鐵杵老根以水熬濃掃之大良塚即生肌合口也

一治諸瘡潰膿亦有虫蛇蜕燒爲末調水釜之虫出而愈

一经治惡瘡有虫側柏葉枝生截作段火燒一頭令滴出一頭取滴汁數之四五次即愈亦治牛馬瘡同法

一傳治大人小兒惡瘡不愈久自成虫瘡瘡無息者茄子蒂葉晒乾二分枯礬一分共爲末用豬膽調釜之極驗

一治足瘡年久生虫白礬塊上火燒枯五分用豬肚一个去糞中加紅水和枯礬攪煸和洗滴處多少剪綢形摊葉粘之須臾痒作候久拴之取下將粉葉去之不久之見出絲髮馬尾千萬或青白

赤黑以甘草煎湯洗之三日再作不通效次出尽其瘡即愈

一经治肺毒風瘡狀如大風者桑葉洗淨入瓶中煎一宿晒乾為末每服二刀水調下経驅

一治悪瘡似癩十年不愈蛇蜕一條燒灰為末用豬膏調塗之又用一條燒為末酒調下神效

一経治瀾花悪瘡乃痘瘡潰後中有蚯肉挺出如花諸藥不療者烏牧肉燒存性為末敷悪肉上一日立其半又一日尽平奇效

一経方柳枝葉三斤水煎濃濾取汁再熬成膏塗之日易三次即愈

又方雄鳩糞炒黄為末先用猴水湯洗後以此藥敷之

又方鯽魚一尾去腸以羊糞納滿魚腹中燒存性為末先用米泔洗瘡之後

一治瘰癧惡瘡生于皮外有肉如骰粒破之血出溃血反出蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二次即落

一傳治天疱惡瘡初生形如棊子疼痛難忍禾稭燒灰為末水和如泥敷之神效 ○一治天疱熱瘡青蓝葉搗爛敷之效

一治天疱溃瘡蓮花未研貼之○又方蓮房燒為末用井泥調塗之神效

又方鵪子取黃心入于鍋中炒熟出油塗之神效

又方野菊花根春樹皮水煎澄洗乃愈

一治灸瘡血出不止燒瓦為末調搨臍傍之神效

一治人掌中虎口瘡及指頭生惡疔痛苦將死者鶏糞葉敷

葉搖烟入壺少許塡定初腫即散或膿即淡甚效

又方五爪龍葉搖烟入壺醋炒熱塡定即卧

一經癬又疱生于手掌虎口瘡極痛並菜連根葉搖烟調酒少

許炒熱熨之大妙。一經治穿掌腫毒桑葉搖烟敷之即愈

一經治天疱頭瘡生于指頭腫劇苦冬尓葉搖烟調醋炒熱塡

定乾再易之神效　一方鶏卵浸之效貴初尓用之

又方水蛭截取中段長若手指剉去首尾取皮包入痛指用紙包外勿令病人知之久覺身体皆癢其病皆愈

一經方硫黃一分燒烟薰之二三次即愈一法硫黃檳末用豬胆汁調塗即效尋中

又方鷄子開一孔將指入窠之待卵化水又換一卵如此三五卵即愈

又方陳皮煎濃湯浸洗以虎骨為末敷之效

又方蚯蚓楊烟敷之乾再易以瘥消痛止為度

又方田螺一个楊烟敷之即愈 田螺去殼取心

又方甘蔗尾取白心楊烟調鷄子清心搽之

又方南星生研入蜜醋調綿之

一經治手指生蛇頭已潰焑痛不可忍臭不可聞者蜈蚣一个焙乾為末以猪胆汁調塗之立安。又方黑豆生研末納入鼈肉篦之

一經治女人趾甲肉惡肉突出疼痛不愈蜈蚣一个焙乾為末敷之

又以南星為末醋調塗四周即愈

一傳治指節忽腫痛痒交作如不急治久則潰爛難伸以魚皮無鱗用乾蛤皮猪過經綿一方用登山魚去腸綿之並效

一經治代指甲作痛乃五臟熱注而然羊胆汁一枚先以熱湯將

痛指点入七次又点入冷水三次即愈羊胆立愈

又方虎骨为末先以橘皮水煎汤浸洗用利刀轻手剪去烟甲数末骨即辰痛止　又方乌梅去核肉只取肉仁十个研烟滴醋少许调如泥色之即已　又方黄蜡松脂相和火上溶化罨指头即愈　○一传治脚底痛疔山三条生捣烟数之妙

一传方掌有浮萍甘蔗尾用白心共捣烟小便一味煎沸将脚浸洗致

一传治脚掌下生鱼肉痛甚难忍白粉藤四分生艾一分同捣烟数之即效　一传方五加子炙熏来其湿热摩之之

良久令冷淨用葱根搗爛入鹽少許數之即愈

一方臭氣多生癬瘡者尋取七八个生研塗之即落甲立痛大效

一經治瘡瘡痒苋菜煎湯常洗之效

又方嫩桑葉一把大搗爛擦之以愈為度

又方五靡葉搗爛入鹽少許擦之　又方鉄器水煮濃洗之乃愈

又方田螺用取甲中黃塗之大妙　又方猪膏常塗之乃愈

又方用白礬末煎湯洗之　又方荷葉乾者水煎常洗之良

一方用芭蕉根捣塗效　又方黃丹為末油調塗之

又方茶菜水煎湯洗之效　又方蕪菜搗爛鋪之效

一傳治手足凍裂步履疼痛紅腫葉搗爛貼之即愈

臁瘡

夫臁瘡者自膝而下自脚而上生瘡是也蓋由腎臟虛寒風邪毒氣外集故於三里之傍侵徹於陰交之側風熱毒氣流注兩脚而成此症其瘡膿爛疼痛臭穢步履艱難甚生于臁骨上者為重此處骨露肉少皮薄多有難愈治者當先取出然後數藥痊癒靜不動原可全安

一經治灶脚瘭瘡馬蕃竟爲末醋調塗之一宿其虫自出神效

一經治膝脛瘡爛虎骨爲末先以蓋菜搗水洗學數之大效

又方頭垢枯礬等分研末調豬胆汁塗之即愈

又方白檄欖肉細嚼數之必效　又方黃丹一男黃蜡一男麻油五勺

同熬成膏先以葱根黃湯洗學瘡處以膏貼之即愈

一治膝瘡口冷不合蕎麥燒烟薰之　又一法陳艾五勺雄黃二勺爲

末用青布摺作一枚点火薰之熱汗出效次即愈

一經治足上風瘡作痒甚者皂角矢熱塗再易即愈

一治臁瘡黑爛杉木節燒灰為末麻油調敷之若黃色定不過三貼即愈 ○一經治經脚生瘡荊芥燒灰葱根搗爛取汁調塗之先以甘草煎湯洗淨後塗此藥神效

一經治脚極濕瘡荊芥葉搗細敷之效

一僧治臁瘡多年不已良姜搗爛調醋塗之四五日不痛即愈

一治臁瘡日久不愈雄黃三分陳皮五分為末用青布捲作一大條火煎塗之熱水流出如此效次即愈

又方銅綠大分黃蠟一兩火溶攤紙上下又用別紙隔貼之出水愈

又方老蟾蜍燒為末松脂調如膏先用臭橘葉水煎湯洗淨瘡
延又用苓菜揉烟燥乾用前葉數之即愈
又方東風菜用葉二分石灰一分同搗如泥數瘡延日一換屢驗

楊梅瘡

夫楊梅者由濕熱邪炁之化三焦皆熱精竭血結遺滯諸經而
成也始因男女交接候人素有此症傳受此氣故其為病初
起惡寒惡熱肢体疼痛小便淋濁漸生瘡粒大小不一頭工下
無定處久而潰破日漸浸烟當惡臭雖常甚則烟皮破骨故

痛有輕重遠近不同證候而應治者宜去熱毒扶氣血為本不可欲速妄投冰涼輕粉及薰吸等藥雖助痛於一時然貽患於終身者不小斯等救方千后以備療毒

一傳治楊梅瘡初發一服使拔毒除根永不再發真神方也船蝦在鹹船者佳去頭足焙乾為末空心服一半文錢姜湯調下不可再服切禁地一坑令法下一次絕愈

一治楊梅惡瘡馬鞍草水煎濃汁熱薰之浸洗之即氣到處痠爽痛腫消減連薰四五日即痊

一傳治楊梅諸症不問新久一服永除且無外洩亦不內損真仙方留下也臭猫一个幸夾樹皮切作一片量猫子長活活如一猫子在上幸夾樹皮在下以繩縛定用小土罐一口納入安置墨竭以土洗沿唇可一寸半又以土築一灶炉用黃蒿樹為柴慢火燃之直一日一宿破出則已成炭一塊同為末每服半文淺水一盃調下不拘長服病深者不過三四服瘡平痛止永不再發 ○一經治楊梅瘡土茯苓四月皂角子七枚水煎代茶飲淺者二七日深者四七日見效

一治楊梅瘡骨節疼痛椰子殼燒存性為末每服辰砂拌勻以濃酒調服二三錢覆衣取汗其痛即止神驗

一治楊梅毒瘡槐花四兩微炒入酒二升煎十餘沸熱服若人素胃虛寒者勿用 ○一治楊梅瘡煙臭蜣螂殼在泥壁上多年者研砂等分每服少許共為末數之大效

一傳治楊梅已愈但積毒未除久後遂成毒注腳心生瘡如魚目若不妙治即腐肉爛骨而死木綿皮棠華葉葉毒茄葉罩樹皮嫩葉棠作菜食礬硫葉等藥各等分共搗爛入古

核七文同于土塌内水煎熏乘热將患處浸洗令
淨以巾拭乾用幸美葉水按濃取汁塞孔倘瘡塗之乾再塗
一日一次熏塗如法以愈為度

一治楊梅瘡連發肢体或成臁瘡未名灰為末用天雨水浸四五月
愈久愈佳取起塗乾臨用時調麻油塗之大妙

一經治楊梅毒瘡鉛末錫末每二分半蜈蚣二个焙乾為末用紙
捲作小梅油浸一夜点燈照瘡上二三次七日見效

使毒

夫使毒者生于兩腿合縫之中或小腹之下

陰毛之傍結腫是也左為魚口右為便毒蓋因入房忍精不洩或慾動情萌遏而不遂以致精血走注熱聲疙滯而成其為痛也初起結腫微熱日漸硬痛甚致拳攣寒熱交作者治當散滯行瘀通利二便為本不可用寒涼之藥遏氣血令結而不散反成潰爛大患矣宜照后方調治之

一經治便易初發黑牽牛炒過研千金限花童胆草等分調一碗清水煎沸待溫任飲即消神效

又方鵝腸草用葉者搗萍用葉者搗各等分共搗爛入鹽少許水煎沸取汁一盃飲

之以滓數患處先用石灰叁用囲以免毒藥傷走甚效

又方皂角打碎用醋煎濃去滓再煎成膏貼之甚效

又方大蜘蛛一个搥爛酒一盃調飲側卧左患側右患側右取

利下即愈未愈再服　又方穿山甲五片猪爪二片二味皆以

醋釜炙三次為末每服二匙外以穿山甲為末黄土等分水和如

泥釜痛処即敷　又方鯽魚一尾山菜五片同搥爛敷之即消

又方黄明膠入水少許火上溶化貼之即效　一方加生姜搗取汁

半盃和匀貼之　又方千葉艾取一把用生姜汁好醋同混成

泥釜之乾而釜以消為度　又方蓼子為末酒服二錢即消

又方金銀花葉生搗絞取汁一碗煎至八分服以滓數上無鮮者用乾水煎濃服其功殊勝　又方貫衆為末每服二錢酒送下乃散

又方射干一兩半牛蒡二兩木通三兩酒一碗隔水煖熱任飲效

又方牛蒡子二兩炒為末朴硝八九分寫一兩和白蜜酒溫送下效

又方生薏苡搗爛敷之自消　又方大蝦蟆一个剝去皮用連腸八葱五根搗爛敷腫處又以剝皮包外立刻消散決無遺毒之患

又經方猪胆一个取汁調熱酒溫服即內消矣

折傷

夫折傷之因或從高墜下或被物倒捲或閃跌扑已致肉烟筋折宜照方治之

一經治初患童便溫調酒少許服之通氣逐瘀其功甚大

一傳治折傷紅柑刮取薄油皮外用酒浸濃白服外塗神效

一傳治打跌折傷惡血入腸便血溺血百草霜研末每服二錢酒調下

一治股骨傷折將折處推定如圖以葱根連鬚搗烟炒熱包裹冷酒易之用好酒一碗取雄鷄一隻刺血洞入酒中搅勻服之神効

又方先推定折處如圖乳鷄一二隻去毛搗烟敷上外以杉木

板旋捧傳之一日一日取效如神

一治折傷接骨側柏葉荷葉皂角骨碎補去毛各等分並生用搗為末用生姜搗取汁調右各味如泥敷傷處令人整捺捧折處如前又用杉木作扁片訛傳手外莫令轉動三日開看以意根蔥漫又洗再易新藥傳定如前七日猶痛者加沒藥

一經治跌傷差骨或折傷木綿樹白皮搗爛調鷄子清心入好酒煖熱先用生姜搗碎塗透手按整如原方用此藥敷之傳定乾再易之以痛止傷平為度　又方驗除大者搗爛如泥遍敷折

處外以竹鑄訣完定其骨自連

一經治被傷腸破骨折及腰痛惡血攪爛和葵拌勻摩封立效

一經治折傷內脇牛必攪爛敷之

一傷治扑跌差勒腰痛至甚或手足骨節強痛黏枯葉入塩少許攪爛調精醋炒熱用芭蕉葉扯裂摔干患處以前葉數之再用芭蕉葉包外靜卧自早至晚又換新葉日一易竟肉則癒

打傷

夫打傷者乃良肉受苦一展而致也但治須分其腫瘀者其破血者腫者可消之破血者可止之當照

方療于后　一治初傷小便調酒少許溫服免致瘀血攻心

又方葱根搥細炒熱乘熱敷傷處冷則再易以血散為度

一治打撲或墜髙瘀血攻心困死鷄胆取汁調酒或童便灌下立甦

又傳方紅柑刮取苗油皮酒浸濃汁服外塗神

又方桂心為末每服二錢酒調下即血行氣快痛定矣

又方蒲黄末每服二㕮空心酒調下

又方黑豆五斤水十斤煎至二斤分二服重者不過三劑大效

又方姜黄紅花蘇木各一分老蒲勝二分劉劑水童洞酒童使溫

服不拘衰　又方酒糟鉄取汁以杉木煮濃做之及釜 傷処立醒

一経治墜撲血瘀積在胸腹嘔血無效者藕根晒乾為末每服二り酒調下日二次神效無乾者用鮮根水煎濃調酒一盃服以滓釜之

又方蓮花晒或焙乾或生嚼並用湿送下二り其效如神

又方乾荷葉五片焼存性為末每服二り調童便一盃食前温服利下悪物為度　○○一経治墜傷打傷瘀血内攻心腹瘀痛成塊及氣閉二便不通頭痛欲死水煎用石灰研末拌炒令乾黄去石灰用水煎半小盃

牛二り兵乃末熱酒調下

做半夜再服寫肇半末二り催之即使下惡血黑塊 以冬月发

又方白馬蹄甲火燒存烟為度末每服一り酒調服日三次夜一次

血化為水使下即消　又方老蒲一分蘇木紅花姜黃炒各半分剉剉水一盅酒一合童便一合同煎至七分溫服不拘時

一經治扑墜傷損血瘀骨節痛　鹿角鎊出為末每服三り酒調下日三次　又方白芍藥枕錦藤共搗水煎飲以淨釜之即時腫消痛止神效　又方越王鞭搗爛調好酒白礬少許炒熱釜之即效

一治杖瘡疼痛綠豆粉炒研末以鷄子清和釜之必愈

一治跌傷者腫疼痛青根槽杓水磨常又掃傷處如消腫止痛甚妙

又方田螺二个搗爛將酒一盞煎服其渣敷傷處、

又方酒精妙適研爛以紙鋪傷處敷糟于紙上良久痛處如蟻行熱集工升即散　又方老茄子片焙乾為末酒服時服二叱酒調下一時酒不要跟跡也。又方澤蘭搗細封之即消

又方麻油和酒煖之以火燒地上一處乘熱卧之即覺疼痛俱消按有跟跡

一經治扑墜傷桑皮多用去外黃皮打碎炒熱當敷之便愈亦無瘀血發動　又方松節切細酒煎服即安

又方生姜搗爛調酒炒熱塗之血流痛止極效

又方紫茅葉搗爛敷之瘡口自合

一經治被傷皮不破而肉損者葛蔔根搗爛塗之大好

又方豬胆汁塗之立消或雄豬骨髓日夜擦破腫處神效

一治損傷破血不止此方不作膿且愈後無痕班蝥去翅足研出血按爛敷之立止

一經治杖瘡濃爛鷄子黃心多少量用入于鍋半火熬成油塗之即愈

又方推杖法用黃蠟切細煎酒調入服之打不至痛

一治打傷近死者葉等一把搽烟童便半碗灯心一枚煎取汁調和去
滓灌之立甦

火傷

夫湯火者乃热湯火焰犯人倏忽為患皮肉
焦爛热痛難堪急炤方治之切不可用冷水冷泥冷菜卷热氣
得冷遇伏則深入搏烟人之筋骨矣戒之戒之

一經治火燒近死者童小便多飲之大妙

又方老芙蓉葉搽烟調滴用鵝毛釜之百無一遺

一經治火湯未發脹者支子仁燒為末油調釜之即塵而愈

又方側柏葉生搗極細敷之鎮定二三日止痛無痕神效

又方柿樹皮燒灰為末敷之乃妥　又方桑葉經霜者燒存性為末清油調塗三日即愈　又方螺螄殼在壁上多年者燒灰調油塗之大效

又方豬胆汁黃柏為末和勻塗之甚效　又方虎骨燒為末油調塗之大效

又方艾葉燒灰以鷄子清心調塗效　又方垣衣采在古墻者燒灰以油調塗神效

又方胡麻生研如泥塗之甚妙　又方醋淋洗及以醋和泥塗之且後無痕跡

又方委萄根生搗爛敷之或無根用子亦效

又方鷄子清心磨墨塗之或猪牛烏墨尤效

一方鶏子焙熏取紅心用銅器熬焦出油塗之尤妙

又方黄丞三四枚於端午日采取入瓶内封謹掛于　簷下臨用將取汁掃之甚效　又方芙蓉葉桑葉等分經霜采取陰乾臨用為末敷之若乾則用蜜調塗之

又方芙蓉多食唾在傷処即定痛不起泡甚妙

一経治人被烟薰桑逼欲死者取蓖葉搥取汁多灌之即醒

箭鏃傷

夫鏃箭傷者為戦伐之中不幸而遇也軽則穿在皮外而過

重則深入肉裹而留又有毒藥浸拌於箭簇之頭令人觸犯
觸死者今刻療方于此宜預揣之臨時常帶以免倉猝難矣
一經治深山瘴蛮多射毒藥箭觸中則死大黑豆水煮濃和蓝
汁羊血或豬血服解之外用蓝汁塗之無汁以青黛調水代之
又方青蓝蓝葉搗絞取汁飲之以滓敷之如無蓝以青布揉水飲
之有以青布潤水貼傷處即效或箭頭不出用大鼠一个剝取
腦肝研爛塗之即出　又方蘆根洗淨打碎水煎濃服效
一經治箭簇入肉不出羊糞燒為末調豬膏塗之取出為度

又經方象牙刮取一撮為末水和塗之即出或水磨塗

又方大雄鼠一个取肉切片焙乾為末每服二勺熱湯調下見痒即出

又方蚯蚓十四个用白頭為佳入洞器中加鹽一兩日中研之待化為汁取塗之須臾發痒即出

又方巴豆新者半个去皮微炒蹺跟一个一方用螳螂蹺跟同搽塗之須臾痛止微痒忍待至極痒搖動按出急以黃連貫衆煎湯洗之又用黃蠟麻油火熬成膏貼之全愈

又方蛞蝓五六个搽烟後取汁滴入傷處四五次即出

又方蜣螂自死者二个去壳取白肉婦人髮燒灰少許共為末油調塗之待至癸痒用手按边即出

一治箭頭及竹木在肉或入深處不出或多年已生良肉不出班蝥魚任意作食三五日自然露出

一種治箭在咽喉中及胸膛諸處不出生鼠五个取肝研烟數之及取腦髓頭血塗之效

一治箭碑入肉不出天牛一个獨每小者尤效硼砂二研末同入掌麗中滴水少許久自化為水隨用以水点之自落出矣至妙

又方不含葉白粉藤雯珠桑霜蘆根各等分共搗爛敷之用芭蕉葉包外一夜其箭自出

一經治箭箭在骨肉中逾年不出者蜻蜻五个蝼蛄三个共研乾赤小豆一分赤雞一月硇砂一分紅花三分共為末入雞魚鄭擣為丸如青豆大每用一丸拌入瘡口或瘡口已合以針挑破拌之日易一丸不過三丸深者五丸即搖動自出

夹傷

夫夹傷者乃竹木金石雜物夹器觸人肢体手足流血不止或結腫成膿或物頭內折而不出者宜炤方治之

一傷治金瘡物傷一切破肉出血竹木入肉不出黃丸五男白力三兩獨力四兩對升山蠻三兩晒乾用為末用糊丸任意大小臨用逆傷症輕重量藥多寡磨細煎津改以淨救之除一小竅免壅藥發腫　一方有石蠻一兩右做此乃傷跡之神丹

一經治刀傷竹刺出血小便用自己溼洗三四次立止且犯水不妨

一經治針刺入肉不出急杀子仁一男先以帛一重押外數藥于上常看刺頭若出即拔去　一方加白梅肉尤好

又方蘇酥滲入紙張晒乾收貯臨用裹取一片如錢大點傷頂又

以白力葉細嚼數蟾酥紙上須臾落出

又方蝦蛄擦燜釜刺上一辰即出　又方象牙刮取一撮白梅肉一枚水煮濃常釜即數出　又方鹿角燒為末和水調數之立出如火者不過一夕　又方頭垢數之即出

又方新出便溲之即出　又方烏鴉翼以三四毛燒為末腊調釜之數次即出甚效　又方豬肉薰熱切作片之即出雖多年亦效

又方羊糞燒為末調豬膏釜之不覺自出一方羊糞調水少許數之

又方鯽魚　燒為末數之見水出即愈無鯽魚用諸魚目亦效

又方松脂敷患處以帛裹好四五日即出不痛不痒自落

又方烏雄鷄尾銷十四壹燒灰為末用乳汁調塗之自落

又方桂皮去粗皮為末黃曉半分落和先用紙四五重貼上用此藥以火炙令藥流下在瘡口其刺自出　又方豆豉醬佃塗之即出

一經治惡刺瘡痛李葉冬葉搗汁煎之神效。又方黑豆煮汁漫之即脫

一經治刺傷犯水腫痛桑枝三條炭火炮熱斷之以頭熨瘡上冷再易之則瘡自煖乃取蓋根敷之以帛裹定若存腫再作

又方蓋菜煮熟乘熱淹之自愈　一方加蓖葉

獸傷

夫獸傷者為猛惡之獸跑咬傷人輕則瘡在皮膚重則害及臟腑而困治者各隨物投方書

一經治熊虎方傷鉄塊水煎極滾待温洗傷處以去毒藥然後用藥敷之以免内攻　又方生葛根搗汁服及洗傷處又用末磨敷瘡口效或無葛根以生姜代之並效

一治虎咬傷麻油一碗飲之又以淋洗瘡口即愈

一治熊虎傷瘡者布捲作枚火燒一頭于竹筒内引烟薰瘡處又

用葛根水煎濃肉飲日三次外洗日十次即愈

又方乾姜為末敷之甚良　又方螃蟹搗爛塗之日二三次易即愈

又方好酒常飲令大醉當吐毛而愈

一治初中狂犬咬傷其人須工必有紅髮一條急尋按去方以諸藥治之　一傳治狂犬咬傷雖已發動亦瘥秋桃葉一大把洗淨水一鉢搗濃入鹽少許飲之日一服十服即止初咬之時急取續骨藤搗爛入石灰少許鑄傷處中毒截其審藥氣走入心後日發動難救　又方鷄腸草一把幸芙蓉葉半把水一鉢搗

濃飲之以降教患處每早一服連服七日涂根

又方急用針刺去血以小便洗淨取桃核殼半边以人糞填滿覆在瘡上着艾子桃殼上灸之殼焦糞枯再易之灸至百壯次日又灸百壯如此三五日後以生南星為末先以水漱口吐出洗淨傷處用綿拭乾以前二味塗之神效

又方用綿樹葉恒年者一把水搓濃八鹽少許飲之十日一服十服則愈卢此方百無葉忌雖已發者亦效

又方糯米一合班蕾七个同炒令黃去之用換班蕾七个又炒

黃令黃去之如此三次待米出烟去黃以米爲末用油調敷之小便利下乃善　又方苑赤子仁五十粒以井花水研烟先以鹽水洗傷處乃貼此藥即效　又方烏梅爲末二錢酒調下即愈

又方桃樹刮取白皮一握水三碗煎至一碗服之神效

又方班黃七个去頭翅足用糯米一合炒黃去米香附七分共爲末一服燒酒送下如腹痛甚者飲豬肉湯一二口即解不移時小便出如狗形即愈忌風及鑼鼓之聲一七日

又方韭菜搗絞取汁一碗先急就無風處以冷水洗傷處令淨

方飲並汁七日一服至四十九日共七服須忌百日勿食酸鹹
一年勿食魚醒終身勿食犬肉可保全安否則十喪七八此方妙
又方生姜搗取汁每服一升三五服即解
又方犬胸取本犬咬者數之後不復發動
又方乾姜為末一二匙水調下并以姜受熱熨傷處神效
又方虎骨刮末水調服一匙及數傷處大效
一經治犬咬痛屋遊研細數之即已
一經治驟馬咬傷馬鞍燒灰調油數之乃安

一經治馬咬成瘡腫疼鷄冠血常塗之北馬咬用鳴鷄壯馬咬用雄鷄便愈 一經治馬咬瘡或死血入心疼痛馬圉覓猪多食之必愈 一治馬咬成瘡益母草搗爛調醋炒過塗之良

一經治猪咬成瘡松脂八土堝中火熬滴水不散者作餅貼之即效

一經治猫咬疼痛薄荷葉搗爛數之效

一經治蚤虱刺瘡甚痛白馬尿乘熱浸之乃瘥

又方桑枝燒灰水浸溫漬之冷再猪溫浸神效

又方黄蘗火炙落出著瘡處并烟薰之冷汗出即愈

又方豆豉嚼細敷之乾再易看藥中有毛為度若未見再敷之

一經治人咬毒攻疼痛或久而成瘡蓖甲或鱉甲燒灰調麻油塗之乃愈

蠱傷　祛蠱附

夫蠱者乃藥陰陽毒種而生其如蜈蚣毒在觸蝎蜂毒在尾蛇毒在

齒附毒害人必自知其惡也凡有所傷皆從類治

一僮治入諸深林多有惡虫蛇蝎所傷者牛粪一手指狀嚼之嚥汁以

澤摩之神效或毒注瘡處臭用楊梅湯淋洗嚼牛粪敷之

又方蕪荑炙焦研效壯投去毒氣極效

又方灯火工将伤處薰之令出水即愈一方用麻油点灯薰之

又方湿酒浸洗日三次乃痊　○一傳治蛇咬毒藥入腹脹滿欲死

黄鱔皮煅標皮等分搽烟調童便一碗絞取汁服甚效

又方針挙全回根菊搽烟調水服若已喋口放薦薄之即活及以澤

敷傷處　又方用两刀相摩下以水一碗咸之飲汁即痊

一經治一切蛇出咬傷並毋搽烟等數之神效

又傳方息每子於端午日取杉男用七左手取女用九右手取若

多造亦攙此效十倍百倍炒黑白並半分用為末用竹葉搽

取自然汁調為丸如手指大每服三丸又用竹葉水煮湯調下
重者酒磨灌下真起死回生之仙藥也

又方鵝糞炙熨之大效　又方葡萄葉搗爛熨之至妙

又方大蒜酸漿草等分搗爛炙熨之累驗

又方黃蜡失炙溶以竹筒注傷處用蜡灌入筒中流注毒傷乃安

又方蚤蛾搗爛熨之即愈　又方芋麻嫩苗搗絞取汁調酒各半
服又以滓敷傷處毒從窠中出以芋敷滓乘水中即不發

又方蜈蚣一个燒為末敷之即愈　又方酸漿草搗敷之效

又方黑豆葉搗數之取效　又方紫苏葉搗絞取汁飲之妙

又方小蒜搗汁服以滓敷之效　又方吉貝樹皮細嚼噙之用滓敷之效

又方人糞數之即消或以小便洗去血腥津常塗大效

又方紫菀菜搗取汁一升飲之以滓敷傷処即愈

又方生姜搗爛敷之乾再易之神效　又方牛耳垢取敷之乃愈

一経治蛇咬毒冲九竅皆出血蜃虫十个用初吮牛馬腹中滿血者燒過為末溫湯調下立甦　○一治蛇傷瘡口潰爛百葉不愈者先以新汲水洗淨腐敗見血肌捺乾以白芷加胆礬麝香少許研末

拷之惡水湧出日日如此兼旬平復　又方小茴香研末敷之甚效

一傳治跌跤跤傷人桑白皮嚼細敷之立效

一經治跌跤咬方大蒜搗頭者打破摩傷處立止

又方鳥鶏糞水調塗之　一方蜈蚣搗爛敷之大妙

又方馬蒿菀搗爛敷之神效　又方蜘蛛搗爛塗之又以生蜘蛛一个置傷處令吸其毒益以其能制也試以蜘蛛搗塗跌跤身上即知又奏烟

又經方先取胎頭數個傷處又用舊紙捲一枚蘸麻油燃火薰烟傷處數次

又方乾地上爲以平指蘸王字過訓取土中字數之立效

又方小蒜嚼細敷之即救　一方馬蒿搗爛敷之立止

又方香附嚼細敷之即愈　一方胡麻研爛敷之遂安

一經治蜈蚣蜘蛛咬傷醋磨鉄器塗之應手便良

又方鷄冠血塗之即安　一方鷄口中涎塗之

又經治斑蜘蛛咬人其蛇無異蒼耳葉搗絞取汁一盞服之以滓塗之

一經治斑蜘蛛咬傷連引脾痛悶死雖救者青盞搗爛入麝香雄黄少許敷之甚效或試以菜拔蜘蛛即化為水矣

又方蓖根嚼細敷之立安　又方葛粉生姜搗取汁和如泥塗之即已

又方小便久者尤效取浸之又用鳥鷄糞炒熱浸酒服之不尔蟲走
殺人　又方葱葉納肛門一宁于盆中煑而頭不令遠葉搖動
令化為水以水塗之即愈　又方生姜煨熱切片貼之冷酒易之效
又方麻油和鹽擦之立安　又方治蜘蛛蜂蟲咬傷螻蛉糞和
醋塗之即效　○一經治蜂蟲螫傷荷葉搗烟貼之愈
又方青蒿醬細敷之即安　又方竹筆搗烟敷之自已
又方馬蔺覓搗烟敷之立止　又方野覓菜採擦之大良
又方頭垢敷之即已　○一經治百虫入耳葱汁或蓝汁灌入即出

或猪肉安耳边即出　又方桃叶揉烟筋取汁滴入即出
又方猫尿滴入耳中立出其取猫尿法以生姜擦鼻则尿自出
又方猪胆安黄掩耳中良久即出　又方鸡冠血滴入即出
又方糯稻穰烧灰调麻油滴之立出　又方羊乳汁滴入神效
又方生姜擦取自然汁滴入少许即出
又方醋灌入起行即出　又方竹管纳入耳中令人尽力吸之随出此为上术
一经治蜈蚣入耳鸡肉置耳边即出　又方麻油灌入耳中得出为度
又方珊珠大者一个小者二三个水研滴入良久送出

一經治水蛭入耳以蜂窠滴入即死送出

又經治蟻虫入耳穿山甲燒為末調水灌之即出

一經治蚰蜒入耳小蒜搗取滴入耳中以出為度

又方地龍一條納葱葉中待化為水用水灌入其蚰蜒亦化為水

一經治毒蛇溪毒沙風射工等所傷口禁服黑手足強直毒攻腹內成塊旋轉不救蒼耳葉嫩苗一握搗取汁和酒温灌之滓再數處即瘥忌食豬肉　又方紫莧菜搗取汁一升飲之日二服神效

又方馬齒莧搗取汁一升服以汁敷之效

一經治射工中毒瘡痛荞子為末調好酒作餅數之半日即止

一經治毛虫蜚人赤痛不止馬糞搗爛數之大效

一治毛虫刺傷皮外痒肉內痛甚至潰爛雖愈豆豉一合清油半盞共攪軟拿數傷食處一良許將藥看之即見虫毛紛又可是取下埋之妙用白並煎湯洗之如潰爛成瘡者用烏賊骨刮細敷之神效

一經治人及物瘡蝕生蛆黃丹八兩者妙黃為末調清油塗之其蛆盡出

一經治蠷螋尿瘡四圍肉突如米中央白膿寒熱疼痛者屢用如泥塗之即愈　又方槐樹刮取白皮搗爛醋浸半日洗之愈

又經方去蚊出浮萍於端午日取腦乾燒烟薰之神驗

五絶

夫五絶者謂有縊壓溺水魘魅凍死也凡人有生則必有死但暴死者非正命也既有犯此者視心中猶温一日可治宜急趨療方救之○一治五絶半夏為末量一大豆吹鼻中取嚏急通口治一經方救自縊死心胸猶温者先將繩繩徐徐解開不可絶斷上下安被放倒徹去燃正喉嚨以手掩其口鼻勿令透氣一人以踏踏其兩肩以手捫其頂髮常令弦急勿使緩縱一人以手摩其胸膈

屈伸其手足若已僵直亦漸可強屈之一人以衣包脚按其下
门勿令泄氣又以竹管吹入兩耳候氣從口出呼吸眼閉者以手
引按不住須臾以少姜煎湯或清粥灌之令喉潤漸可能動足正
此法自旦至暮雖已冷可活自暮至旦陰氣盛為難救故也心
下微溫者雖一日以上亦可生百發百中

又方吳湧泉穴男女左右共三壯即活 穴在脚掌心中

一經治自縊元氣未絕鷄糞白一升酒半盞和灌鼻即生

又方青葙搗取汁灌之即甦。又方蔥根削取尖心刺入鼻孔中 有血出即甦

又方皂角為末吹鼻中取嚏氣通即活

又方鷄冠血男用雌鷄女用雄鷄臨卧取又解缆下句可急斷卯

以鷄冠血灌入口中以安心神

一經治壓死跌死心上猶温者急扶坐起以手提其發髮用半

夏末吹入鼻中少醒以生姜汁和香油打勻灌之次以桑方

服如無桑以童便灌之　一方取東邊桃柳枝各七寸煎湯

灌下即活　○一經治溺死法先以刀斡開横著一隻令水

可出切勿倒提即氣自絶可擇一健人屈溺人兩足著肩上

以皆相爽匍匐而行令出其水先取稻草無者用壯灰燥土或墾土鋪地工置人仰卧其上又以灰或土覆之止露口眼使水氣滲入土中急以竹管納于口耳鼻臍下门内各选更吹之令工下氣相通又用半夏為末納其鼻又用皂角為末吹鼻皂塞下门須臾出水即活　又法急解衣帶用艾灸臍中三壯令二人以竹管吹入兩耳即活

又傷方皂角三寸搥二兩桂皮一寸黃丸一兩共為末每用一分納竹管中吹肛门其水尽出及用搥填臍中以艾灸三壯即活

又方先以炒鹽撲臍中安于床上後足放高待水流出勿倒出水則氣托而絶　又傷方扶老葉及樹皮搽烟用新汲水調混濕數頭工及遍身臍中良久用鹽鋪臍上以艾灸三壯即活

一經論邪氣厲魅卒死凡人之精神恍弱為鬼魂孤精之頃乘而襲之令人喬迷扑倒或心痛嘔逆或狂言乱語者是也魘死宜灸方治之　○一經治尸厥厲卒死脉中猶動咽其耳目中如微語者脫間腰者是也魘死之病卧忽不語勿以火灸急痛咬其脣及足拇指甲際又噓其面即趕石菖蒲為末吹鼻中又

以桂為末納舌下及以葛蒲根搗汁灌之即愈

一方並菜搗取汁吹入兩鼻中或以鼻吸之乃醒

又經方半夏為末吹鼻中即活

又經方皂莢為末吹鼻中能起死人之驚

一經治中諸惡氣悶絶不省不治即死以小炬一口燒炭為末內
以醋沃之將患人鼻受醋氣復醒(鑒入)

一經治中惡卒然仆倒將死者巳豆去皮重紙包裹搥碎用油
紙捲作枚火燒又吹絶引烟薰鼻中立醒

一經治中惡卒死或先病或平居卧寐忽而死葱根黃心刺入鼻孔中男左女右深八三四寸令鼻目出血即活

一方葱刺入耳孔中深四五寸見鼻中出血即活如無出血不治

一經治中惡或先病而得或卧寐而得忽然絶死雄鷄一隻將頭向死人口用刀割其頭滴血入口外以竹筒吹入下门極則易人氣通即活

一方雄鷄傍在足令鳴即醒 ○一治中惡卒死猪尾斷取血灌入口中又將此猪令病人槐之即活此天仙秘法也

又經方牛糞新者和酒絞取汁灌之立醒

一经治鬼魅卒死雄鸡一只黑鸡尤佳割取冠上血灌入口中令嚥之又此鸡用刀破开乘温拌在心下至冷棄于路傍

一方用鸡血釜心工至妙 ○一经治阴囊不落勿以火熏但痛後其睾及足母指又嚼其面以井底泥釜其目令人棄须臾井中呼其姓名使应 ○一经治中恶卒死吐痢不止不知是何病不拘大人小兒焉棄一丸绞汁灌之乾漆者水煎亦效

一经治卒然中恶大豆十四粒鸡子黄心一个酒半升和匀顿服醒

一经治颠邪狂妄称魔祟圣乱走不息白雄鸡一只去毛肠治净

和姜葱陳皮塩等味作羹作粥食之神效

一经述奉承祖炙法治諸頑邪惡鬼襲人將死者以兩手大拇指用細繩儔定以艾柱置在兩頭指爽甲本處及兩指角肉凹處一壮点火若一壮不着次則不效炙至七壮其邪衰者已去而愈佗妙　即名鬼法穴

一經治狀鬼猫鬼襲人潛隐不寔者鹿角屑為末水調服一文

一經治狐魅邪惡鷹鳥以醬瓜燒為末調水服或用蕎白燒為

末酒調服一切勿令知之大良

一經治屍疰鬼疰乃五尸之一又挾鬼邪為祟甚変動有三十六種至九十九種大暑使人寒热淋漓況又黙又不知所苦而無毒不悪累年積月以致於死死後復傳侍修人矣　桃仁五十枚搗如泥水四升煎服之取吐若吐不尽三四日再作令吐神效

一經治鬼魘卒然犯人如刀刺狀心腹胸脇切痛不可按摩或吐血衄血下血好酒入兩掌中即效

一經治鬼魘吐血心腹刺痛氣奪為末一切水調服不醒者灌之

一經治尸注中惡亂髮一團和鷄子大燒爲末調水服立醒

一經治中惡心痛或連腰脊瞤食鹽一兩用青布包裹炙熾紅淬酒中服之即吐惡物愈

一經治鬼魅中惡卒然著人如刀刺狀胸脇腹內疼刺切痛不可按摩或吐血下血熏艾三團和鷄子水五升煎二升頓服效

一經治中惡心痛百草霜五分盛一盞研白用熱水一碗服調

一治猘諸病瘦肉不食鳥菜煮水澆灌之即愈

一經方凡養魚之池上可多種芙蓉以避水獺或水中惡鼈

忽見諸魚浪浮水上呼吸欲死者芭蕉擣多取打破投下水中即活妙矣

猪犬有病烏菜磨水灌效 出陶氏性藥

齊書相牛法

卡曰牛者農之本家之一牛可代七人之力養法每日水草不可失宜新草未生之前截斷稻草和糠豆之類半勻撒滿令飽飼之有草放牧先令飲水然後食草則腹不脹夏勻觸熱冬忌霜雪

相法 眼要近鼻而大者及眼中有白貫入瞳子者頭首長大後腳股闊毛欲短密每欲細身欲粗尾稍長大者佳尾稍

訊毛峯曲共兹命勿用

壬辰年十一月十四日

新刊南巢神效十科應治卷之十終

茅子賴玉瓊奉寫