脱敏汪电脑网页版使用指南

本指南面向第一次使用脱敏汪的用户，按登录、导入、人工复核、保存、生成与下载的顺序说明操作。先完成一个文本示例，再按材料类型阅读 Word、PDF 和图片章节。

正式工作台地址为 http://127.0.0.1:5188。正式环境使用本人设置的账号密码；截图中的 demo-guide 属于独立演示环境，演示材料均为虚构样本。

识别出的候选需要人工决定。保存复核、生成副本和核验下载是三个步骤，预览不能替代下载文件检查。

适用日期 2026 年 10 月 13 日

目录

1 登录并建立项目
2 粘贴文字完成首次识别
3 看懂复核工作台
4 按实体处理并设置单处例外
5 设置四种文字处理方式
6 人工补标与全文漏标检查
7 在全文中查找和逐处定位
8 保存生成并下载文本副本
9 使用项目假名还原文字
10 上传文件并处理 Word 正文
11 复核 PDF 并添加遮盖区域
12 预览 PDF 并核验下载结果
13 复核图片并下载 PNG
14 需要继续演示的功能


1 登录并建立项目

1. 打开正式工作台，输入账号和密码，点击“登录工作台”。

2. 在左侧展开“新建项目”，填写便于识别的项目名称，再点击“新建项目”；已有项目直接点击名称进入。

3. 进入项目材料列表后，点击“导入材料”。同一个事项的材料可放入同一项目。

操作结果 本次已建立演示项目，材料列表可查看识别状态和进入复核。



项目材料列表。上方入口包括导入材料、项目词表、假名映射、批量复核和成员权限。


2 粘贴文字完成首次识别

1. 打开“导入材料”，在下方“待处理文本”粘贴要处理的文字。

2. 点击“提交并识别”，等待材料识别完成，再进入复核页。

3. 第一次练习可使用“示例材料/文本演示.txt”；不要把识别没有命中理解为无需检查。

操作结果 演示文本识别出两处手机号和一处邮箱；公司名称随后通过人工补标加入。



导入页同时提供文件上传和文本粘贴入口。文本粘贴一次最多 100 KiB。

3 看懂复核工作台


1. 左侧切换项目材料，中间阅读原文，右侧处理敏感标记；先把原文完整看一遍。

2. 对每个候选选择“脱敏处理”或“保留原值”。“待确认”需要继续处理。

3. 保存前可点击“撤销修改”退回最近一步，或用“重做修改”恢复；最多保留最近 10 步。

操作结果 三栏工作台可同时查看原文位置、敏感实体及底部保存和导出操作。

原文审查区只读。长文本分段显示时，应继续查看其他原文段落。



完整复核工作台。底部依次为保存复核、生成处理副本和核验下载。

4 按实体处理并设置单处例外

1. 在“敏感标记”选择“按实体”，按信息类型或原值筛选，再勾选需要处理的实体组。

2. 点击所选组的脱敏、保留或恢复待确认操作；这会改变已有标记的决定，不会自动补上未标记位置。

3. 点击组原值定位，用组内“上一处”“下一处”查看重复位置；点击“编辑此处”进入逐条复核。

4. 同一原值的某一处可以保留，或使用不同的替换方式。出现决定或方式不一致提示时，核对这是否正是你的意图。

操作结果 演示中同一手机号曾设置一处脱敏、一处保留；核对后最终使用了两种脱敏方式。

批量决定只改变所选已有标记，不会自动统一各处已设置的自定义文字或项目假名。

5 设置四种文字处理方式

1. 类型占位符：逐条选“脱敏处理”，脱敏方式保留“类型占位符”；例如手机号替换为【手机号】。


2. 部分遮盖：选择“部分遮盖”，设置保留前 3 字、后 4 字；演示结果为 138***8000。

3. 自定义替换：选择“自定义替换”，填写替换文字；演示邮箱替换为“联系邮箱已隐藏”。

4. 项目假名：点击“选择项目假名”；创建新假名时核对页面提示，同一公司第二处需确认是同一实体，再使用已有【机构_000001】。

操作结果 下载文本中，两处公司名使用同一个项目假名，两处手机号分别使用部分遮盖和类型占位符，邮箱使用自定义文字。

只有项目假名保存还原关系。部分遮盖、类型占位符和自定义替换不能用于恢复原值。图片中的文字采用像素清除。



文字处理预览展示四种方式：项目假名、部分遮盖、类型占位符和自定义文字。

6 人工补标与全文漏标检查

1. 在原文中拖选漏掉的敏感文字，点击“将选中文字加入标记”；检查范围和信息类型。


2. 切换到“漏标检查”，点击“检查全文漏标”，查看已知原值的其他出现位置。

3. 有可补录项时点击“补录全部漏标到草稿”；新项进入待确认，再逐项决定如何处理。

4. 如果出现保留项、同值策略或范围冲突，先定位原文，再人工处理。修改草稿后需要重新检查。

操作结果 演示中移出第二处公司名标记后，全文检查发现 1 处漏标，并可重新补入草稿。

本功能查找已知原值的重复位置，不能发现所有未知敏感信息；仍需阅读原文。



已知实体漏标检查发现第二处公司名未标记，显示可补录 1 处。

7 在全文中查找和逐处定位


1. 切换“全文查找”，输入精确文字，再选择“全部文字”“敏感标记内”或“敏感标记外”。

2. 点击“查找”，然后用“上一处”“下一处”逐处定位；也可点击结果摘要直接跳到原文。

3. 结果较多时点击“下一组结果”。修改查询、范围或草稿后，重新查找以得到当前结果。

操作结果 演示查找手机号，在全文中找到 2 处，可连续定位。

保留原值项不算敏感标记；命中必须完整落在同一个敏感标记里，才算“标记内”。这不是正则表达式搜索。



全文查找提供三种范围，并显示当前这一组的命中数量。

8 保存生成并下载文本副本

1. 检查待确认数量已为 0，查看“处理预览”，确认选定的文字替换符合需要。

2. 点击底部“保存复核”，等待显示已保存。若继续修改草稿，需再次保存。

3. 点击“导出已选标记的处理副本”，等待副本任务完成。

4. 点击“核验并下载 TXT”，打开下载文件与原文对照；重点检查需要隐藏的原值和有意保留的内容。

操作结果 本次 TXT 已实际下载。两处公司原名、原手机号和邮箱未再以完整原值出现；内部编号 DEMO-ALPHA 保留，第一处电话保留为 138***8000。

按钮不可用时，依次检查是否未保存、仍有待确认、正在处理、缺少权限或存在版本冲突。不要把预览或任务完成单独当成下载核验完成。

9 使用项目假名还原文字

1. 先保存含项目假名的复核，再打开“还原假名”。

2. 粘贴只包含当前材料已确认假名的文字，点击“确认还原”，按页面提示确认展示敏感原文。

3. 核对还原结果；如需保存，点击“下载还原文本”。

操作结果 仅包含两处【机构_000001】的公司文字已成功还原。将包含【手机号】的整段混合处理结果提交还原时，系统拒绝执行。

【手机号】属于不可还原的类型占位符。未知、变形或本版本未确认的代号不会被猜测还原；还原功能不是对所有脱敏方式的通用撤销。

10 上传文件并处理 Word 正文


1. 进入“导入材料”，点击“选择文件”，选择文件后核对列表，再点击“上传文件”。

2. 每个文件显示“已保存”后，回到材料列表，等待识别完成再打开 DOCX 材料。

3. 按文本流程复核正文里的候选，保存复核后生成副本，再点击“核验并下载 DOCX”。


操作结果 本次 6 种示例文件均已上传保存；其中 DOCX 已完成复核、生成和下载。下载 DOCX 包含两处手机号占位符、一处邮箱占位符，合成人名和机构仍保留。

DOCX 复核展示抽取后的正文，不是 Word 原版式逐页编辑。已核验下载包内指定手机号和邮箱无残留；尚未在 Microsoft Word 中检查版式。



选择文件后还需点击“上传文件”。每批最多 20 个文件，单文件上限 50 MiB。

10 上传文件并处理 Word 正文 操作界面



DOCX 完成保存与副本生成后，底部提供核验并下载 DOCX 入口。

11 复核 PDF 并添加遮盖区域

1. 打开 PDF，使用“上一页”“下一页”检查每页原件；右侧候选仍需逐项复核。


2. 在页面上拖动选出需要遮盖的范围，检查蓝色待添加框，再点击“添加本页区域”。添加后的区域显示为黑框。

3. 同位区域需要应用到多页时，填写起始和结束页，再点击“应用到指定页”；逐页核对位置。

4. 选择图片型 PDF 输出方式。页面或区域操作有误时，可使用“撤销页面修改”退回前一步。

操作结果 演示 PDF 共 2 页，最终两页各保留 1 个遮盖区域；文字候选另行选择脱敏。

印章、签名、人脸等是手动区域标签，不代表自动识别这些对象。



区域参数和跨页应用设置。框选范围需回到上方原件画布核对，添加后的区域才进入草稿。

12 预览 PDF 并核验下载结果


1. 点击“查看本页处理预览”，检查敏感文字和手动区域是否已经黑色清除。

2. 如果曾使用“从副本移除此页”，最终检查是否需要“恢复此页”；原件页面始终保留。

3. 保存复核，生成副本，完成后点击“核验并下载 PDF”。下载后检查页数和处理位置。


操作结果 本次曾将第 2 页移出副本，之后恢复。最终下载 PDF 保留 2 页；两页均为图片对象，原手机号位置为黑色像素，未保留可选文字层、附件、脚本或注释。

图片型 PDF 不可像原 PDF 一样选择文字。只删除文字层不足以证明原像素被清除，仍应检查页面图像。



PDF 实际处理预览。下载采用图片型副本；最终两页均保留。

12 预览 PDF 并核验下载结果 操作界面



PDF 副本任务完成后核验并下载。页数和文字层检查针对实际下载文件完成。

13 复核图片并下载 PNG


1. 打开图片材料，查看原图和 OCR 文字候选。OCR 可能漏识别，必要时手工添加遮盖区域。

2. 将需隐藏的手机号、邮箱等候选设为“脱敏处理”，并确认 PNG 像素清除输出方式。

3. 查看本页处理预览；确认后保存复核、生成副本，再点击“核验并下载 PNG”。


操作结果 本次 PNG 已完成识别、人工复核、像素清除预览、保存和下载。独立回读实际下载文件，手机号和邮箱原字形位置均为黑色像素；重新 OCR 未读出这两个原值。

核验针对本例手机号、邮箱及对应像素位置，不表示 OCR 能发现全部未知敏感信息。仍应检查整张图片。



图片像素清除设置与 OCR 候选。识别结果仍需要人工核对。

13 复核图片并下载 PNG 操作界面



图片复核已保存，PNG 副本生成完成并实际下载。

14 需要继续演示的功能

以下步骤根据当前页面实现核对。本轮尚未完成这些功能的浏览器演示与下载验证，不属于前文已完成的演示结果。

1. CSV、XLSX 和 Markdown：本次已上传保存。打开对应材料，复核并保存后生成相应格式副本；这些格式的浏览器复核下载演示待补。

2. 项目词表：在材料列表打开“项目词表”，添加黑名单或白名单，或导入名单 XLSX；核对草稿后再保存。保存后相关材料需要重新识别。

3. 项目批量复核：勾选材料，先核对批量范围和每份材料版本，再确认批量保存；只处理所选材料的待确认项，最多 20 份。

4. 组织成员与项目权限：先在“组织管理”创建成员，再到项目成员入口分配相应权限；组织账号不会自动获得项目材料权限。

XLSX 输出为值快照，不保留公式、超链接、条件格式和数据验证。项目词表导入只形成草稿，仍需显式保存。

本次尚未演示组织成员、权限、配额、审计和删除材料。遇到页面内确认提示时，核对对象与范围后再继续；删除材料不可恢复。