脱敏汪电脑网页版使用指南

本指南面向第一次使用脱敏汪的用户，按登录、导入、人工复核、保存、生成与下载的顺序说明操作。先完成一个文本示例，再按材料类型阅读 Word、PDF 和图片章节。

正式工作台地址为 http://127.0.0.1:5188。正式环境使用本人设置的账号密码；截图中的 demo-guide 属于独立演示环境，演示材料均为虚构样本。

识别出的候选需要人工决定。保存复核、生成副本和核验下载是三个步骤，预览不能替代下载文件检查。

建议先阅读 HTML 版，点击截图可查看原始尺寸；Word 版便于归档。每章说明操作步骤和本次实际结果，最后一章列出只读展示与尚未执行的操作。

适用日期 2026 年 10 月 13 日

目录

1 登录并建立项目
2 粘贴文字完成首次识别
3 看懂复核工作台
4 按实体处理并设置单处例外
5 设置四种文字处理方式
6 人工补标与全文漏标检查
7 在全文中查找和逐处定位
8 保存生成并下载文本副本
9 使用项目假名还原文字
10 上传文件并处理 Word 正文
11 复核 PDF 并添加遮盖区域
12 预览 PDF 并核验下载结果
13 复核图片并下载 PNG
14 对多份材料批量复核
15 处理 Excel 和 CSV 表格
16 处理 Markdown 材料
17 维护项目黑白名单
18 按更新后的词表重新识别
19 识别本地实体候选
20 查看项目成员和操作权限
21 查看操作记录和组织配额
22 退出草稿与删除确认
23 实操范围与其他操作步骤


1 登录并建立项目

1. 打开正式工作台，输入账号和密码，点击“登录工作台”。

2. 在左侧展开“新建项目”，填写便于识别的项目名称，再点击“新建项目”；已有项目直接点击名称进入。


3. 进入项目材料列表后，点击“导入材料”。同一个事项的材料可放入同一项目。

操作结果 本次已建立演示项目，材料列表可查看识别状态和进入复核。



正式工作台使用本人设置的账号密码登录。截图来自独立演示环境。

1 登录并建立项目 操作界面



项目材料列表。上方入口包括导入材料、项目词表、假名映射、批量复核和成员权限。


2 粘贴文字完成首次识别

1. 打开“导入材料”，在下方“待处理文本”粘贴要处理的文字。

2. 点击“提交并识别”，等待材料识别完成，再进入复核页。

3. 第一次练习可使用“示例材料/文本演示.txt”；不要把识别没有命中理解为无需检查。

操作结果 演示文本识别出两处手机号和一处邮箱；公司名称随后通过人工补标加入。



导入页同时提供文件上传和文本粘贴入口。文本粘贴一次最多 100 KiB。

3 看懂复核工作台


1. 左侧切换项目材料，中间阅读原文，右侧处理敏感标记；先把原文完整看一遍。

2. 对每个候选选择“脱敏处理”或“保留原值”。“待确认”需要继续处理。

3. 保存前可点击“撤销修改”退回最近一步，或用“重做修改”恢复；最多保留最近 10 步。

操作结果 三栏工作台可同时查看原文位置、敏感实体及底部保存和导出操作。

原文审查区只读。长文本分段显示时，应继续查看其他原文段落。



完整复核工作台。底部依次为保存复核、生成处理副本和核验下载。

4 按实体处理并设置单处例外

1. 在“敏感标记”选择“按实体”，按信息类型或原值筛选，再勾选需要处理的实体组。

2. 点击所选组的脱敏、保留或恢复待确认操作；这会改变已有标记的决定，不会自动补上未标记位置。

3. 点击组原值定位，用组内“上一处”“下一处”查看重复位置；点击“编辑此处”进入逐条复核。

4. 同一原值的某一处可以保留，或使用不同的替换方式。出现决定或方式不一致提示时，核对这是否正是你的意图。

操作结果 演示中同一手机号曾设置一处脱敏、一处保留；核对后最终使用了两种脱敏方式。

批量决定只改变所选已有标记，不会自动统一各处已设置的自定义文字或项目假名。

5 设置四种文字处理方式

1. 类型占位符：逐条选“脱敏处理”，脱敏方式保留“类型占位符”；例如手机号替换为【手机号】。


2. 部分遮盖：选择“部分遮盖”，设置保留前 3 字、后 4 字；演示结果为 138***8000。

3. 自定义替换：选择“自定义替换”，填写替换文字；演示邮箱替换为“联系邮箱已隐藏”。

4. 项目假名：点击“选择项目假名”；创建新假名时核对页面提示，同一公司第二处需确认是同一实体，再使用已有【机构_000001】。

操作结果 下载文本中，两处公司名使用同一个项目假名，两处手机号分别使用部分遮盖和类型占位符，邮箱使用自定义文字。

只有项目假名保存还原关系。部分遮盖、类型占位符和自定义替换不能用于恢复原值。图片中的文字采用像素清除。



文字处理预览展示四种方式：项目假名、部分遮盖、类型占位符和自定义文字。

6 人工补标与全文漏标检查

1. 在原文中拖选漏掉的敏感文字，点击“将选中文字加入标记”；检查范围和信息类型。


2. 切换到“漏标检查”，点击“检查全文漏标”，查看已知原值的其他出现位置。

3. 有可补录项时点击“补录全部漏标到草稿”；新项进入待确认，再逐项决定如何处理。

4. 如果出现保留项、同值策略或范围冲突，先定位原文，再人工处理。修改草稿后需要重新检查。

操作结果 演示中移出第二处公司名标记后，全文检查发现 1 处漏标，并可重新补入草稿。

本功能查找已知原值的重复位置，不能发现所有未知敏感信息；仍需阅读原文。



已知实体漏标检查发现第二处公司名未标记，显示可补录 1 处。

7 在全文中查找和逐处定位


1. 切换“全文查找”，输入精确文字，再选择“全部文字”“敏感标记内”或“敏感标记外”。

2. 点击“查找”，然后用“上一处”“下一处”逐处定位；也可点击结果摘要直接跳到原文。

3. 结果较多时点击“下一组结果”。修改查询、范围或草稿后，重新查找以得到当前结果。

操作结果 演示查找手机号，在全文中找到 2 处，可连续定位。

保留原值项不算敏感标记；命中必须完整落在同一个敏感标记里，才算“标记内”。这不是正则表达式搜索。



全文查找提供三种范围，并显示当前这一组的命中数量。

8 保存生成并下载文本副本

1. 检查待确认数量已为 0，查看“处理预览”，确认选定的文字替换符合需要。

2. 点击底部“保存复核”，等待显示已保存。若继续修改草稿，需再次保存。

3. 点击“导出已选标记的处理副本”，等待副本任务完成。

4. 点击“核验并下载 TXT”，打开下载文件与原文对照；重点检查需要隐藏的原值和有意保留的内容。

操作结果 本次 TXT 已实际下载。两处公司原名、原手机号和邮箱未再以完整原值出现；内部编号 DEMO-ALPHA 保留，第一处电话保留为 138***8000。

按钮不可用时，依次检查是否未保存、仍有待确认、正在处理、缺少权限或存在版本冲突。不要把预览或任务完成单独当成下载核验完成。

9 使用项目假名还原文字

1. 如需先核对对应关系，在材料列表点击“查看假名映射”；该入口只向有映射权限的人员开放。

2. 先保存含项目假名的复核，再打开“还原假名”。


3. 粘贴只包含当前材料已确认假名的文字，点击“确认还原”，按页面提示确认展示敏感原文。

4. 核对还原结果；如需保存，点击“下载还原文本”。

操作结果 仅包含两处【机构_000001】的公司文字已成功还原。将包含【手机号】的整段混合处理结果提交还原时，系统拒绝执行。


【手机号】属于不可还原的类型占位符。未知、变形或本版本未确认的代号不会被猜测还原；还原功能不是对所有脱敏方式的通用撤销。

还原应在含假名的复核已保存、当前材料版本有效时进行。后续更新项目词表会要求相关材料重新识别；请先完成需要的本版本还原。



项目假名映射展示公司原值与【机构_000001】的对应关系。此页面本身含原始敏感信息。

9 使用项目假名还原文字 操作界面



本轮较早的还原结果截图。完整对话框展示两处公司假名均已恢复为青禾示例公司；背景未完整显示。

10 上传文件并处理 Word 正文


1. 进入“导入材料”，点击“选择文件”，选择文件后核对列表，再点击“上传文件”。

2. 每个文件显示“已保存”后，回到材料列表，等待识别完成再打开 DOCX 材料。

3. 按文本流程复核正文里的候选，保存复核后生成副本，再点击“核验并下载 DOCX”。


操作结果 本次 6 种示例文件均已上传保存；其中 DOCX 已完成复核、生成和下载。下载 DOCX 包含两处手机号占位符、一处邮箱占位符，合成人名和机构仍保留。

DOCX 复核展示抽取后的正文，不是 Word 原版式逐页编辑。已核验下载包内指定手机号和邮箱无残留；尚未在 Microsoft Word 中检查版式。



选择文件后还需点击“上传文件”。每批最多 20 个文件，单文件上限 50 MiB。

10 上传文件并处理 Word 正文 操作界面



DOCX 完成保存与副本生成后，底部提供核验并下载 DOCX 入口。

11 复核 PDF 并添加遮盖区域

1. 打开 PDF，使用“上一页”“下一页”检查每页原件；右侧候选仍需逐项复核。


2. 在页面上拖动选出需要遮盖的范围，检查蓝色待添加框，再点击“添加本页区域”。添加后的区域显示为黑框。

3. 同位区域需要应用到多页时，填写起始和结束页，再点击“应用到指定页”；区域直接进入可撤销的草稿，随后逐页核对位置。

4. 选择图片型 PDF 输出方式。页面或区域操作有误时，可使用“撤销页面修改”退回前一步。

操作结果 演示 PDF 共 2 页，最终两页各保留 1 个遮盖区域。补充操作中，应用指定页后当前页区域由 1 个增至 2 个，撤销后恢复为 1 个。

印章、签名、人脸等是手动区域标签，不代表自动识别这些对象。



点击“应用到指定页”后直接增加区域 2；可用“撤销页面修改”退回。区域位置需回到上方原件核对。

12 预览 PDF 并核验下载结果


1. 点击“查看本页处理预览”，检查敏感文字和手动区域是否已经黑色清除。

2. 如果曾使用“从副本移除此页”，最终检查是否需要“恢复此页”；原件页面始终保留。

3. 保存复核，生成副本，完成后点击“核验并下载 PDF”。下载后检查页数和处理位置。


操作结果 本次曾将第 2 页移出副本，之后恢复。最终下载 PDF 保留 2 页；两页均为图片对象，原手机号位置为黑色像素，未保留可选文字层、附件、脚本或注释。

图片型 PDF 不可像原 PDF 一样选择文字。只删除文字层不足以证明原像素被清除，仍应检查页面图像。



PDF 实际处理预览。下载采用图片型副本；最终两页均保留。

12 预览 PDF 并核验下载结果 操作界面



PDF 副本任务完成后核验并下载。页数和文字层检查针对实际下载文件完成。

13 复核图片并下载 PNG


1. 打开图片材料，查看原图和 OCR 文字候选。OCR 可能漏识别，必要时手工添加遮盖区域。

2. 将需隐藏的手机号、邮箱等候选设为“脱敏处理”，并确认 PNG 像素清除输出方式。

3. 查看本页处理预览；确认后保存复核、生成副本，再点击“核验并下载 PNG”。


操作结果 本次 PNG 已完成识别、人工复核、像素清除预览、保存和下载。独立回读实际下载文件，手机号和邮箱原字形位置均为黑色像素；重新 OCR 未读出这两个原值。

核验针对本例手机号、邮箱及对应像素位置，不表示 OCR 能发现全部未知敏感信息。仍应检查整张图片。



图片像素清除设置与 OCR 候选。识别结果仍需要人工核对。

13 复核图片并下载 PNG 操作界面



图片复核已保存，PNG 副本生成完成并实际下载。

14 对多份材料批量复核

1. 先逐份阅读原文。回到材料列表，打开“项目批量复核”，勾选要处理的材料。


2. 选择候选类型与处理决定。需要只处理白名单建议时，勾选“仅白名单建议”。点击“核对批量范围”。

3. 核对每份材料的版本和受影响项数，再点击“确认批量保存”；在页面内确认窗口阅读影响，确认后才会保存。

4. 本次操作有误时，点击“撤销本次批量复核”，核对确认后创建新的复核版本；材料已经再次修改时会拒绝撤销。


操作结果 本次同时选择 Markdown、XLSX、CSV 三份材料，待确认项分别为 3、4、4。批量保存成功后，演示撤销恢复待确认并创建新版本，随后重新批量处理并保存。

每批最多 20 份，只处理已勾选材料的待确认项。这会直接保存多份材料，与当前文档内的草稿批量操作不同。



保存前逐份显示材料版本与影响项数，本次合计 11 项。

14 对多份材料批量复核 操作界面



页面内确认明确本次保存影响 3 份材料。点击取消不会执行批量保存。

15 处理 Excel 和 CSV 表格

1. 在导入页选择 XLSX 或 UTF-8 编码的 CSV，上传后等待识别，打开对应材料。


2. 按已有候选逐项复核，或在核对原文后使用项目批量复核；还应阅读未被识别出的字段。

3. 保存复核并生成副本，分别点击“核验并下载 XLSX”或“核验并下载 CSV”。

4. 打开下载副本，检查行列位置、需要隐藏的原值以及应保留的内容。


操作结果 本次 XLSX 与 CSV 均已实际下载。两个合成人名和两个手机号被替换，3 行 3 列内容与预期一致；XLSX 下载包完整，指定原值无残留。

XLSX 不保留公式、超链接、条件格式和数据验证。CSV 应使用 UTF-8 编码；打开后还需核对表格内容。



XLSX 副本已核验下载。输出为工作簿值快照。

15 处理 Excel 和 CSV 表格 操作界面



CSV 副本已核验下载，本例 4 个候选已完成复核。


16 处理 Markdown 材料

1. 上传 Markdown 文件，等待识别后打开材料。

2. 逐项确认手机号、邮箱等候选；如果姓名或机构没有标记，使用人工补标或项目词表补充识别。

3. 保存复核、生成副本，再点击“核验并下载 MD”。打开下载文件检查 Markdown 内容与替换结果。

操作结果 首次下载 Markdown 准确替换了两处手机号和一处邮箱；合成人名、机构和“公开演示用语”仍保留。后续词表章节继续演示补充姓名、机构候选。



首次 Markdown 副本已下载。未被选中处理的人名和机构仍保留，不能据此认定整份材料都已脱敏。

17 维护项目黑白名单

1. 回到材料列表，打开“项目词表”。可填写“名称或代号”、信息类型和黑白名单类别，然后点击“添加词条”。

2. 批量维护时，点击“导入名单 XLSX”，在系统文件选择器选择名单表；导入后先核对词条，尚未保存。


3. 点击“保存词表”，在页面内确认窗口核对已有材料需要重新识别的影响，再确认保存。

4. 需要保存名单时，点击“导出名单 XLSX”；下载表用于维护项目规则，包含词条原值。

操作结果 本次通过系统文件选择器导入并保存 3 条词表：2 条黑名单、1 条白名单。实际导出文件可重新解析，3 条规则与导入样例一致。


黑名单补充候选，白名单提供保留建议，两者都需要人工复核。名单导出不是脱敏材料副本，应妥善管理其中原值。

需要导入模板时可先导出已有名单；表头为“名称或代号、信息类型、名单”，最多 1000 条。



保存词表前的影响确认。已有材料需重新识别并复核，旧副本不能再获取新下载链接。

17 维护项目黑白名单 操作界面



3 条名单已保存并导出，材料状态显示需重新识别。

18 按更新后的词表重新识别


1. 词表保存后，打开显示“需重新识别”的材料，点击“重新识别”。

2. 等待任务完成，重新检查全部候选。黑名单命中成为候选，白名单建议仍需由你决定保留。

3. 逐项设定处理决定，保存复核后重新生成并核验下载；不要继续把旧副本当作本次规则的结果。


操作结果 更新词表后，Markdown 新增合成人名、机构和白名单候选。新版实际下载结果中人名、机构、手机号及邮箱均按所选方式处理，“公开演示用语”经人工确认保留。

重新识别不会自动沿用上一轮处理决定。每次更新词表或复核后，应使用对应版本的新副本。



按新词表重新识别后的候选，需要重新人工确认。

18 按更新后的词表重新识别 操作界面



词表更新后的 Markdown 处理预览：姓名、机构、电话与邮箱按已确认方式处理，白名单用语保留；副本已实际下载。

19 识别本地实体候选


1. 在模型可用且本人有相应权限时，复核页上方显示“识别实体候选”。先完成或妥善处理未保存草稿，再点击入口。

2. 阅读页面内确认：本次会创建新复核版本，旧处理决定不会自动沿用。确认后等待识别任务完成。

3. 重新核对姓名、机构、地址及其他已有候选，逐项选择处理决定；保存后生成并核验下载新副本。


操作结果 本次 DOCX 运行该入口后形成 5 处候选，随后全部人工确认并实际下载新 DOCX。下载正文中 1 处姓名、1 处机构、2 处电话、1 处邮箱按所选方式替换。

候选同时可能来自规则、项目词表与本地实体识别。本例不能证明 5 处均由模型发现，也不是模型准确率验收。



本地实体候选入口运行完成后有 5 处待确认，需重新复核。

19 识别本地实体候选 操作界面



5 处候选复核保存后，新 DOCX 已核验下载；本图仍是原文审查，不是脱敏预览。

20 查看项目成员和操作权限


1. 回到项目材料列表，点击“项目成员”，选择成员查看相应权限。

2. 组织账号与项目授权分别管理。只有被授予对应项目权限的账号，才能查看原件、复核、导出、使用映射或执行其他授权操作。

3. 需要新增成员时，由有权限的人员先进入“组织管理”创建账号，再回到项目分配权限；权限调整应核对账号和项目后再保存。

操作结果 本次已打开项目成员入口并查看项目所有者权限，没有修改账号授权。

本次仅查看项目所有者权限，没有执行新增成员或授权修改；相关未实操步骤见最后一章。



项目成员权限入口。此次仅查看所有者权限，未进行授权修改。


21 查看操作记录和组织配额

1. 在项目材料列表打开“操作记录”，核对时间、操作类型与对应对象；需要新记录时点击刷新。

2. 有组织管理权限的人员可打开“组织管理”，查看成员状态和“材料配额”。


3. 核对容量和材料数上限时，区分材料配额与实际磁盘占用；本轮仅查看，不调整数值或成员状态。

操作结果 本次查看到词表修改、重新识别、复核保存、副本生成和下载签发等项目记录；组织成员和材料配额已只读展示，没有改写。



项目操作记录包含本轮实际操作，可按时间核对。

21 查看操作记录和组织配额 操作界面



组织管理中的成员与材料配额。本轮只查看，未新增或停用账号，也未修改配额。

22 退出草稿与删除确认


1. 离开有未保存内容的页面时，按页面内提示选择取消或放弃；放弃不会替你保存草稿。

2. 需要删除材料时，点击“删除材料”，在页面内确认窗口核对材料和不可恢复说明。

3. 如果只是查看提示或点错了，点击取消；只有确认删除才会永久移除相应材料。

操作结果 本次打开了删除确认窗口，并点击取消，没有删除任何材料。

草稿内可撤销的修改直接生效，可用撤销按钮退回；保存词表、批量保存、删除或放弃等有后果的操作按页面内提示核对。



删除操作的页面内确认。本次演示取消，未执行永久删除。

23 实操范围与其他操作步骤

下列范围区分真实操作、只读展示和根据当前实现核对的待实操步骤。成功下载某个示例，不等于所有材料、所有权限组合或全部未知敏感信息均已验收。

1. 本次已实际完成：文本四种处理方式、实体分组和单处例外、人工补标、全文查找、漏标检查、草稿撤销、假名还原、各示例材料的复核保存与下载、项目批量保存与撤销、词表导入保存导出及重新识别、本地实体候选入口。

2. 本次仅只读展示：假名映射、项目成员权限、组织成员、材料配额和项目操作记录。删除只演示确认后取消。

3. 尚未执行的新建账号与授权写入：有权限的管理员在“组织管理”填写成员账号和初始密码，创建后再到项目选择成员、勾选权限并保存。账号创建不会自动授予项目访问权。

4. 尚未执行的中断续传：从导入页上传记录点击“继续上传”，重新选择原文件或目录，再上传；系统校验路径、大小和内容，已保存文件会跳过。

5. 尚未执行的失败重试：先根据页面错误处理原因，再点击任务“重试”；未保存草稿、版本冲突或材料需重新识别时，应先处理相应提示。

6. 尚未执行的永久删除：仅在确实不再需要材料时，由有删除权限的人员在确认窗口核对并确认。删除后的原件、复核与副本记录不能通过撤销草稿恢复。

不支持的能力包括 DOC/WPS 导入、OCR 原文字词校正、Word 原版式逐页编辑和自动人脸或印章识别。页面中的人脸、印章等类型用于手动标注区域。