

# 云医+互联网医院微信公众号配置说明

## 一、公众号配置

### 1.医院如何注册自己的微信公众号


(如医院已有可用类型为服务号的微信公众号即可跳过此步骤)

微信公众号注册地址：<https://mp.weixin.qq.com/>

进入微信公众平台后点击右上角立即注册，进行注册微信公众号。



点击选择服务号（注：使用互联网医院，账号类型需为服务号）



根据步骤完成注册后即可



完成注册后需在微信公众平台申请微信认证，需一次性支付 300 元/次审核服务费用。


## 2.登录微信公众平台

使用浏览器进入微信公众平台进行登录


微信公众平台登录地址：<https://mp.weixin.qq.com/>




3.登录微信公众平台后，在左侧菜单中找到 设置→公众号设置




4. 进入公众号设置后，点击功能设置



## 5. 在功能设置中找到 JS 接口安全域名并点击设置




## 6. 找到 MP+verify\_FNYsG5aRuaPPoruV.txt 文件 并点击下载



打开云医+互联网医院管理平台 (hos.yunyikang.net)


左侧菜单中找到微信设置→公众号设置 或 找到绑定微信商户→第五步  
将微信公众平台已下载好的 TXT 文本上传即可；




7. 上传成功后将以下域名复制至 JS 接口安全域名地址中，复制成功后点击保存即可。

(注：修改域名地址一个月内只可保存三次，注意保存次数。)

域名：[wx.cloudsmed.cn](http://wx.cloudsmed.cn)




8. 当 JS 接口安全域名保存成功后，找到网页授权域名，并点击设置




9. 将以下域名复制至域名地址中，复制成功后点击保存即可。

域名：[wx.cloudsmed.cn](http://wx.cloudsmed.cn)



## 二、公众号开发配置



### 1. 在微信公众平台左侧菜单中找到 开发→基本配置



### 2. 找到开发者密码（AppSecret）并点击启用




点击启用后根据步骤完成第一步、第二部操作即可






到达第三步查看开发者密码

(注：当前页面中生成的 AppID 及 Appsecret 只在此页面显示一次，建议复制或截图进行妥善保存)




### 3. 在完成上一步操作后，需进行 IP 白名单设置



将以下 IP 地址 复制至白名单，复制成功后点击保存即可


39.97.127.114




点击确认修改后需进行微信公众管理员扫码验证



管理员扫码验证成功后点击关闭即可



4.以上内容全部操作完成后, 左侧菜单找到 设置→公众号设置 找到“名称、原始 ID”



同时打开 云医+互联网医院管理平台（平台地址：[hos.yunyikang.net](http://hos.yunyikang.net)）

微信设置→公众号设置

将上图标注内容复制到下图所标注位置

云医+  
YUNYI+

云医+互联网医院管理平台

测试绑定医院

首页

预约挂号

影像服务

远程会诊

患者管理

财务管理

运营管理

互联网医院设置

统计分析

微信设置

公众号设置

微信单点设置

操作提示

1.网站域名需通过ICP备案并正确解析到应用服务器，随时域名与IP地址无法配置;

2.登录微信公众号平台，获取且该次填写好公众号名称、公众号原始ID、Appid、Appsecret、token值;

3.自定义Token值，必须为英文或数字(长度为3-32字符)，与weixinintoken，并需符合微信公众号平台规则的一致;

4.复制接口地址，填写到微信公众号平台 开发=>基本配置，服务器配置下的URL地址，验证提交通过后，并启用。(注意仅支持80端口)

公众号名称

未命名公众号

原始公众号ID

gh\_ce

AppID

AppSecret

Token

EncodingAESKey

微信URL接口地址

生成TOKEN

复制TOKEN

点此复制微信URL接口地址

保存

在 微信公众平台中 左侧菜单找到 开发→基本配置

找到 开发者 ID(AppID) 以及 刚复制保存的 开发者密码(AppSecret)

首页

功能

小程序

微信搜一搜

管理

推广

基本配置

公众号开发信息

开发者ID(AppID)

wxe467

开发者ID是公众号开发识别码，配合开发者密码可调用公众号的接口能力。

开发者密码(AppSecret)

重置

开发者密码是校验公众号开发者身份的密码，具有极高的安全性。切记勿把密码直接交给第三方开发者或直接存储在代码中。如需第三方代开发公众号，请使用接收方式传入。

IP白名单

查看

通过开发者ID及密码调用获取access\_token接口时，需要设置访问来源IP为白名单。了解更多。

服务器配置(已启用)

服务器地址(URL)

令牌(Token)

消息加密密钥(EncodingAESKey)

消息加密方式

明文模式

修改配置

停用

接收通知

扫码接收重要通知

将开发者 ID(AppID)、开发者密码(AppSecret) 复制至 医院管理平台

云医+  
YUNYI+  
云医+互联网医院管理平台

测试绑定医院

首页

预约挂号

影像服务

远程会诊

患者管理

财务管理

运营管理

互联网医院设置

统计分析

微信设置

公众号设置

微信单点登录

操作提示

1.网站域名需通过ICP备案并正确解析到应用服务器，临时域名与IP地址无法配置;  
2.登录微信公众平台，获取目前该账号的公众名称、公众号原始ID、Appid、Appsecret、token值;  
3.自定义Token值，必须为英文或数字(长度为3-32字符)，与WeixinToken，并需与微信公众平台绑定的一致;  
4.复制接口地址，填写到微信公众平台 开发==>基本配置，服务地址填写下的URL地址，验证通过通过后，并启用。(注意仅支持80端口)

公众号名称

未命名公众号

原始公众号ID

gh\_ce

AppID

wxe467

AppSecret

b3deb7f283e1e03f116dde1c3a7g4da6

Token

生成TOKEN

复制TOKEN

EncodingAESKey

微信URL接口地址

点击复制微信URL接口地址

保存

点击修改配置 进入基本配置页面

全部功能

自动回复

自定义菜单

投票管理

专题(页面模板)

赞赏功能

原创管理

短信群发

添加功能组件

小程序

微信搜一搜

管理

消息管理

用户管理

素材管理

推广

广告主

流量主

选得商品推广

全部

公众号开发信息

开发者ID(AppID)

wxe467

开发者ID是公众号开发识别码，配合开发者密码可调用公众号的接口能力。

开发者密码(AppSecret)

重置

开发者密码是校验公众号开发者身份的密码，具有极高的安全性。切记不要把密码直接交给第三方开发者或直接存储在代码中。如需第三方代开发公众号，请使用授权方式接入。

IP白名单

查看

通过开发者ID及密码调用获取access\_token接口时，需要设置访问来源IP为白名单。了解更多。

服务器配置(已启用)

服务器地址(URL)

令牌(Token)

消息加解密密码(EncodingAESKey)

消息加解密方式

明文模式

已绑定的微信开放平台帐号

未绑定帐号

修改配置

停用

接收通知

URL 编辑以下内容同时填写至 微信公众平台 及 医院管理平台。

<https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=“微信原始 ID”>

例如：我的原始 ID 为 gh\_ce 我的链接为

[https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\\_ce](https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh_ce)

首页

功能

自动回复

自定义菜单

投票管理

专属页面(模板)

赞赏功能

原创管理

视频号管理

+ 添加功能组件

小程序

小程序管理

展示效果

微信支付

企业微信

微信搜一搜

管理

消息管理

用户管理

基本配置

基本配置/填写服务器配置

请填写接口配置信息,此信息需要你拥有自己的服务器资源。  
填写的URL需要正确填写微信发送的Token验证。  
填写的URL需要正确填写微信发送的Token验证。

URLhttps://net.apl.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\_cece80c1http://或https://开头, 分别支持80和443端口。

Token

必选字段  
必须为英文或数字, 长度为3-32字符。  
什么是Token?

EncodingAESKey0 / 43 随机生成

必选字段  
消息加密密钥由43位字符组成, 可随机生成, 字符范围为A-Z, a-z, 0-9。  
什么是EncodingAESKey?

消息加密方式  
请选择业务需要, 选择消息加密类型, 应用后待立即生效

明文模式

明文模式下, 不使用消息体加密功能, 安全系数较低

密文模式

密文模式下, 明文、密文共存, 方便开发者调试和维护

安全模式 (推荐)

安全模式下, 消息体为密文, 需要开发者加密和解密, 安全系数高

提交

云医+  
YIYI+

云医+互联网医院管理平台

云医+互联网医院

首页

预约挂号

影像服务

远程会诊

患者管理

财务管理

运营管理

互联网医院设置

统计分析

微信设置

公众号设置

绑定微信商户

微信菜单设置

远程心电图

在线问诊

操作提示

1. 网站域名需要通过ICP备案并正确解析到应用服务器, 临时域名与IP地址无法配置  
2. 登录微信公众平台, 获取微信公众平台名称、公众微信号ID、AppID、Appsecret、token  
3. 在微信公众平台, 必须为英文或数字(长度为3-32字符), 与微信公众平台保持一致  
4. 填写接口地址, 填写到微信公众平台开发=>基本配置, 服务器配置下的URL地址, 验证通过后方可启用。(注意仅支持80端口)

MP+ verify\_FNYG5aRaaPonUv.txt 未上传 上传文件

公众号名称未命名公众号

原始公众号IDgh\_ce

AppIDwx467

AppSecretb3deb72831e03f16dde1ccba7g4dx6

Token

EncodingAESKey

生成TOKEN 复制TOKEN

微信URL接口地址https://net.apl.cloudsmed.cn/hospital/checkSigr

点击复制微信URL接口地址

保存

点击生成 token，将生成的 token 复制粘贴至 微信公众平台 token 一栏中

云医+  
YIYI+

云医+互联网医院管理平台

云医+互联网医院

首页

预约挂号

影像服务

远程会诊

患者管理

财务管理

运营管理

互联网医院设置

统计分析

微信设置

公众号设置

绑定微信商户

微信菜单设置

远程心电图

在线问诊

操作提示

1. 网站域名需要通过ICP备案并正确解析到应用服务器, 临时域名与IP地址无法配置  
2. 登录微信公众平台, 获取微信公众平台名称、公众微信号ID、AppID、Appsecret、token  
3. 在微信公众平台, 必须为英文或数字(长度为3-32字符), 与微信公众平台保持一致  
4. 填写接口地址, 填写到微信公众平台开发=>基本配置, 服务器配置下的URL地址, 验证通过后方可启用。(注意仅支持80端口)

公众号名称未命名公众号

原始公众号IDgh\_ce

AppIDwx467

AppSecretb3deb72831e03f16dde1ccba7g4dx6

Token3456CF855749454F7D599C150FABF055

生成TOKEN 复制TOKEN

EncodingAESKey

微信URL接口地址https://net.apl.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?

点击复制微信URL接口地址

保存

首页

功能

自动回复

自定义菜单

投票管理

专属(原页面模板)

赞赏功能

原创管理

短信群发

+ 添加功能组件

小程序

微信搜一搜

管理

消息管理

用户管理

素材管理

推广

广告主

流量主

基本配置

基本配置 / 填写服务器配置

请填写与接口配置信息, 此信息需要你拥有自己的服务器资源。  
填写的URL需要正确填写微信发送的Token验证, 请阅读接入指南。

URL

https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\_ce

必须以http://或https://开头, 分别支持80端口和443端口。

Token

3456CF8557494547D599C150ABF055

必须为英文或数字, 长度为3-32字符。  
什么是Token?

EncodingAESKey

0 / 43

随机生成

必选字段  
消息加密密钥由43位字符组成, 可随机修改, 字符范围为A-Z, a-z, 0-9。  
什么是EncodingAESKey?

消息加密方式

请根据业务需要, 选择消息加密类型, 启用后待立即生效

明文模式

明文模式下, 不使用消息体加密功能, 安全系数较低

兼容模式

兼容模式下, 明文、密文均共存, 方便开发者调试和维护

安全模式 (推荐)

安全模式下, 消息包为纯密文, 需要开发者加密和解密, 安全系数高

提交

## 随机生成 EncodingAESKey

首页

功能

自动回复

自定义菜单

投票管理

专属(原页面模板)

赞赏功能

原创管理

短信群发

+ 添加功能组件

小程序

微信搜一搜

管理

消息管理

用户管理

素材管理

推广

广告主

流量主

基本配置

基本配置 / 填写服务器配置

请填写与接口配置信息, 此信息需要你拥有自己的服务器资源。  
填写的URL需要正确填写微信发送的Token验证, 请阅读接入指南。

URL

https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\_ce

必须以http://或https://开头, 分别支持80端口和443端口。

Token

3456CF8557494547D599C150ABF055

必须为英文或数字, 长度为3-32字符。  
什么是Token?

EncodingAESKey

6YEI8DkQgTNBjVrWjFwFvNvmkKYZjL5yF8mthv 43 / 43

随机生成

必选字段  
消息加密密钥由43位字符组成, 可随机修改, 字符范围为A-Z, a-z, 0-9。  
什么是EncodingAESKey?

消息加密方式

请根据业务需要, 选择消息加密类型, 启用后待立即生效

明文模式

明文模式下, 不使用消息体加密功能, 安全系数较低

兼容模式

兼容模式下, 明文、密文均共存, 方便开发者调试和维护

安全模式 (推荐)

安全模式下, 消息包为纯密文, 需要开发者加密和解密, 安全系数高

提交

## 将随机生成 EncodingAESKey 复制到医院管理平台

云医+  
云医+互联网医院管理平台

测试绑定医院

首页

预约挂号

影像服务

远程会诊

患者管理

财务管理

运营管理

互联网医院设置

统计分析

微信设置

公众号设置

微信单点设置

操作提示

1.网站域名需通过ICP备案并正确解析到应用服务器, 随时域名和IP地址无法配置;  
2.登录微信公众平台, 获取目前你填写好公众号名称、公众号ID、Appid、Appsecret、token值;  
3.在网页Token值, 必须为英文或数字(长度为3-32字符), \$dweintoken, 并保持一致与公众平台填写的一致;  
4.复制接口地址, 填写到微信公众平台 开发=>基本配置, 服务器配置下的URL地址, 验证请求通过后, 并启用。(注意只支持80端口)

公众号名称

未命名公众号

原始公众号ID

gh\_ce

AppID

wxe467

\*AppID请注意需要与微信公众平台保持一致, 且注意信息安全, 不要随意透露给第三方

AppSecret

b3deb7283e1e03f16dde1c3a7g4dx6

\*AppSecret前期需要与微信公众平台保持一致, 没有特别原因不要做修改, 也不要随意透露给第三方

Token

3456CF8557494547D599C150ABF055

生成TOKEN

复制TOKEN

EncodingAESKey

6YEI8DkQgTNBjVrWjFwFvNvmkKYZjL5yF8m

微信URL接口地址

https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?co

点击复制微信URL接口地址

保存

完成以上步骤后先保存医院管理平台

（注：以上信息填写完成后，需优先保存医院管理平台公众号设置，保存成功后返回微信公众平台平台进行提交已填写信息）

云医+互联网医院管理平台

保存微信公众信息成功！

测试绑定医院

操作提示

- 1.网站域名需通过ICP备案并正确解析到应用服务器，随时域名与IP地址无法配置。
- 2.登录微信公众平台，获取目前你填写好的公众号名称、公众号原始ID、Appid、Appsecret、token。
- 3.在微信Token值，必须为英文或数字（长度为3-32字符），\$Dweintoken，并保持一致与公众平台填写的一致。
- 4.复制接口地址，填写到微信公众平台 开发 => 基本配置，服务器配置下的URL地址，验证通过通过后，并启用。（注意仅支持80端口）

公众号名称 未命名公众号

原始公众号ID gh\_ce

AppID wx467 \*AppID请注意需要与微信公众平台保持一致，且注意信息安全，不要随意透露给第三方

AppSecret b3deb7283e1e03f16dde1c3ba7g4dx6 \*AppSecret前期需要与微信公众平台保持一致，没有特别原因不要做修改，也不要随意透露给第三方

Token 3456CF855749454F7D599C150FABF055 生成TOKEN 复制TOKEN

EncodingAESKey 6YEI8DkqTnBjVrWfWfVwVmKkYzjL5yF8m

微信URL接口地址 https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\_ce 点击复制微信URL接口地址

保存

保存医院管理平台后 进行提交微信公众平台

基本配置

基本配置/填写服务器配置

请填写与接口配置信息，此信息需要你拥有自己的服务器资源。  
填写的URL需要正确填写微信发送的Token验证，请阅读接入指南。

URL https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh\_ce  
必须以http://或https://开头，分别支持80端口和443端口。

Token 3456CF855749454F7D599C150FABF055  
必须为英文或数字，长度为3-32字符。  
什么是Token？

EncodingAESKey 6YEI8DkqTnBjVrWfWfVwVmKkYzjL5yF8mHv 43 /43 随机生成  
随机生成密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z，a-z，0-9。  
什么是EncodingAESKey？

消息加密方式 请根据业务需要，选择消息加密类型，启用后将立即生效

- 明文模式  
明文模式下，不使用消息体加密功能，安全系数较低
- 兼容模式  
兼容模式下，明文、密文共存，方便开发者测试和维护
- 安全模式（推荐）  
安全模式下，消息体为密文，需要开发着加密和解密，安全系数高

提交

提交完成后在基本配置→服务器配置中点击启用即可



公众号开发信息

开发者ID(AppID)	wx4ed98243e4179ef1 开发者ID是公众号开发识别码。配合开发者密码可调用公众号的接口能力。
开发者密码(AppSecret)	<a href="#">重置</a> ⓘ 开发者密码是校验公众号开发者身份的密码，具有极高的安全性。切记勿把密码直接交给第三方开发者或直接存储在代码中。如需第三方代开发公众号，请使用授权方式接入。
IP白名单	<a href="#">查看</a> 通过开发者ID及密码调用获取access_token接口时，需要设置访问来源IP为白名单。 <a href="#">了解更多</a> 。



扫码获取更多资讯

服务器配置(未启用)

修改配置

启用

服务器地址(URL)	https://net.api.cloudsmed.cn/hospital/checkSignature?code=gh_ce
令牌(Token)	061124C2993439400D987499D87D047F
消息加解密密钥 ⓘ (EncodingAESKey)	N86qYKpR0GBJcYHxEGpi33UW0gNTnw7MGE2Qn4UMOrW
消息加解密方式	明文模式

已绑定的微信开放平台帐号

未绑定帐号