

PRODUCT TEARDOWN · LAB 16

Cursor

Đọc sản phẩm như một chuỗi quyết định

Từ autocomplete đoán trước → tới việc thay thế cả GitHub

Nhóm B2 — Khóa 3 (K3)

Lê Quang Huy (A) · Trần Đức Bảo (B) · Đàm Việt Cường (C) · Hoàng Minh Quân (D)

Vì sao chọn Cursor

- **AI là lõi, không phải lớp phủ** — toàn bộ giá trị nằm ở tầng AI dựng trên bản fork VS Code.
- **Dữ liệu công khai dày** — changelog có ngày và số hiệu bản, Wikipedia, transcript founder, thread HN.
- **JTBD rõ** — tách được tệp early adopter và tệp doanh nghiệp hiện tại.

Cách nhóm chia việc

- A** — Changelog & blog chính thức → §1
- B** — Product Hunt & Hacker News → §1 context, §2
- C** — Tweet & phát biểu founder → §1 nguyên lý, §3
- D** — Báo chí & Reddit → §1, §2

Quy tắc nguồn tự đặt

Mỗi mốc phải có **link nguồn gốc tự mở**. Nguồn tổng hợp bên thứ ba (releasebot, PromptLayer) chỉ dùng để **phát hiện** mốc, không được dẫn trong memo.

Đã loại 2 mốc vì vi phạm quy tắc này

Timeline — 8 quyết định sản phẩm

THỜI ĐIỂM	CẬP NHẬT	CONTEXT LÚC ĐÓ	NGUYÊN LÝ
03/2023	Ra mắt — AI-first, fork VS Code; lỗi là Cursor Tab đoán trước cả một thay đổi mạch lạc	ChatGPT vừa ra; Copilot thống trị; nhóm MIT vừa pivot khỏi dự án AI cơ khí	wrapper/moat + định nghĩa "tốt"
07→11/2024	Cung Composer — v0.37 sửa nhiều file, v0.43 cấy mầm agent tự chọn ngữ cảnh & chạy terminal	GPT-4/Claude 3 suy luận được đa file; Series A \$60M; mua Supermaven; Devin gây sốt	Vertical AI → vòng lặp học + x10
15/05/2025	v0.50 Background Agent chạy nền/song song + gộp pricing về request	\$100M ARR; đưa agent nền với Codex, Claude Code; vừa qua sự cố bot "Sam"	vòng lặp học
04/06/2025	v1.0 — Bugbot tự review PR, Agent mở cho mọi user, MCP 1-click	\$500M ARR; Series C \$900M, định giá \$9.9B	wrapper/moat (nền tảng)
16/06→07/2025	Đổi pricing → usage-metered → backlash → rollback + hoàn tiền	Chi phí model ép biên lợi nhuận; thread HN 84đ/89 cmt — tranh cãi lớn nhất timeline	định nghĩa "tốt" + vòng lặp học
29/10/2025	Cursor 2.0 — model Composer tự huấn luyện + 8 agent song song	Series D \$2.3B, định giá \$29.3B; đồng sáng lập rời đi	Vertical AI + x10
02/04/2026	Cursor 3.0 Agents Window — giao diện agent-first, IDE bị hạ xuống một pane	~\$3B ARR, 64% Fortune 500; cộng đồng gào "Cursor is dead"	định nghĩa "tốt" (tự đảo lại) + x10
16/06/2026	Origin — git forge cho kỹ nguyên agent, thay thế chính GitHub	GitHub không thiết kế cho hàng nghìn agent; cùng ngày SpaceX mua lại \$60B	wrapper/moat (đào xuống) + x10

Một mũi tên xuyên suốt 8 mốc

- **wrapper/moat** — fork VS Code để mượn ngay distribution và hệ sinh thái extension. Không đấu ở chỗ mình yếu.
- **định nghĩa "tốt"** — liên tục tự nâng chuẩn: gợi ý tốt = đoán trước cả một sửa đổi → sửa nhiều file → tự thực thi.
- **vòng lặp học + x10** — agent khép vòng làm-kiểm-sửa, nhắm bước nhảy chứ không cải thiện tuyến tính.
- **Vertical AI** — tự huấn luyện model Composer theo chiều dọc nghề code, kiểm soát cả chất lượng lẫn chi phí.

Điểm đắt nhất — mốc 1 và mốc 7 là một cặp đối xứng. Mốc 1 **dựng** lực Habit (fork VS Code để mượn thói quen sẵn có). Mốc 7 **tự tay gỡ** chính lực đó (hạ IDE xuống một pane). Cursor không trung thành với **hình hài sản phẩm** — chỉ trung thành với **định nghĩa "tốt" tại thời điểm đó**, và sẵn sàng phá thứ mình từng dựng khi định nghĩa ấy đổi.

Mốc nào đã cân nhắc rồi loại?

MỐC BỊ LOẠI	VÌ SAO KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH
Automations (03/2026) Cursor SDK (04/2026)	Là quyết định sản phẩm thật, cùng nguyên lý với mốc 8 — nhưng chỉ tìm được nguồn thứ ba. Loại thay vì dẫn liệu, để mốc 8 đứng vững bằng một nguồn chính thức duy nhất.
Các vòng gọi vốn Seed → Series D, thương vụ SpaceX \$60B	Sự kiện tài chính — tiền không tự nó đổi workflow của user. Xếp vào cột <i>Context</i> , không phải cột mốc.
Sự cố bot CSKH "Sam" (26/04/2025)	Sự cố vận hành , không phải quyết định sản phẩm. Dùng làm context cho mốc 3.
Bản vá & tối ưu (fix Python, LSP, drag-drop ảnh...)	Bản vá — không đổi workflow. Đúng định nghĩa "mốc rác".
Composer 2.5, các bản Tab mới	Cải thiện tuyến tính cùng một nguyên lý, không chuyển pha → gộp vào mốc gốc.
Tính năng khu vực (Cursor Start ₹649, iPad, Workspace plugins)	Mở rộng phân phối — cùng giá trị lõi đưa tới kênh mới, không đổi định vị.

Nguyên tắc lọc: gộp v0.37 và v0.43 làm một vì cùng cung "Composer" — làm nổi bước chuyển *đơn vị công việc* thay vì chỉ nhỏ theo số hiệu bản phát hành.

Tập user & JTBD

Early adopters (2023–24)

Ai: indie hacker, senior engineer, power user MIT/HN. Đã dùng VS Code, tự trả \$20/tháng, 1 dev 1 repo, thích thử tool mới.

JTBD: "Giúp tôi viết code nhanh hơn trong codebase lớn, autocomplete đa file chính xác, đỡ gõ boilerplate."

Cách cũ: Copilot + extension VS Code, copy-paste qua ChatGPT ở tab riêng.

Tập hiện tại (2025–26)

Ai: team enterprise Fortune 500 (Nvidia, Uber, Adobe), Eng Manager, Platform/DevOps. 10–100 dev, **30% PR do agent tạo**.

JTBD: "Giúp đội tôi quản lý một đàn agent chạy song song, tự review PR, và giữ quyền kiểm soát logic dù code do AI viết."

Cách cũ: vẫn Copilot + review PR thủ công; thử Devin/Windsurf nhưng thiếu parallel worktrees.

Cột mốc gây dịch chuyển: v1.0 (Bugbot + Background Agent cho mọi user) là điểm bẻ — biến Cursor từ tool cá nhân thành workflow của đội. **Cursor 2.0** và **3.0** đẩy tiếp: khi agent chiếm phần lớn usage, người mua dịch từ lập trình viên sang **Eng Manager và CTO**.

4 Forces — và lực nào thật sự giữ chân?

PUSH — ĐẨY KHỎI HIỆN TRẠNG

Copilot chậm, thiếu ngữ cảnh repo lớn; review PR thủ công quá tải; agent rời rạc không có harness.

PULL — KÉO SANG CURSOR

Tab phản hồi <300ms, Composer <30s/lượt, agent song song trên worktree, Bugbot sửa lỗi một click.

ANXIETY — LO NGẠI

Hoá đơn usage khó đoán sau vụ pricing; sợ lock-in vào model riêng; lo privacy vì Background Agent cần tắt privacy mode.

HABIT — QUÁN TÍNH GIỮ LẠI

Phím tắt VS Code quen tay, team đã set rules, Memories và codebase index đã "học" xong — bỏ đi là mất ngữ cảnh.

Trả lời phản biện — nếu lực mạnh nhất biến mất thì sao? Habit là lực mạnh nhất, nhưng nhóm tìm được **bằng chứng nó mỏng hơn tưởng**: ngay trong thread pricing, một người viết *"I've deleted all these wrappers after discovering Claude Code"* — rồi đi lập tức khi có biến. Và chính Cursor **tự tay gỡ lực này ở mốc 7**. Kết luận: moat thật không nằm ở thói quen, nên Cursor phải đi tìm moat mới ở tầng hạ tầng (mốc 8).

Ba dự đoán (6–12 tháng tới)

1. Origin GA kèm CI/Merge Queue tự động

mở rộng tính năng

Dự đoán: Cursor đưa Origin ra bản chính thức mùa thu 2026, kèm agent tự sửa CI fail và giải quyết merge conflict. · **Lập luận:** §1 mốc 8 đã công bố Origin xử lý conflict ở quy mô agent; mốc 6 đã có browser để agent tự test. §2 cho thấy tệp hiện tại là enterprise chạy nhiều agent — cần hạ tầng, không chỉ editor.

2. Nhắm Platform team và người không viết code

mở rộng segment

Dự đoán: đẩy gói cho Platform/DevOps và PM qua SDK + bản mobile, cho phép mô tả logic bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần mở IDE. · **Lập luận:** §1 mốc 7 đã hạ IDE xuống một pane; §2 cho thấy người mua đã dịch từ lập trình viên sang Eng Manager — bước tiếp là người định nghĩa sản phẩm nhưng không gõ code.

3. Pricing lai theo compute, chống Big Tech phát miễn phí

mô hình kiếm tiền + Big Tech

Dự đoán: chuyển sang hybrid usage-based (token/compute cho Composer + lưu trữ Origin) kèm gói enterprise. · **Lập luận:** §1 mốc 6 tự train model rất tốn compute và mốc 8 đổi cả công ty lấy quyền dùng cụm GPU — buộc phải thu theo compute. Khi Claude Code và Codex tích hợp miễn phí, Cursor giữ chân bằng Origin thay vì đấu giá theo seat (§2).

Tự tin nhất — dự đoán 1 (có waitlist, có keynote, có tuyển người làm hạ tầng Git). **Gãy nếu:** GitHub ra merge queue cho agent trước, và doanh nghiệp không dám rời GitHub vì lý do tuân thủ — khi đó Origin chỉ còn là tính năng phụ.

AI Log — khai báo trung thực

VIỆC	AI HAY NHÓM?	NHÓM KIỂM CHỨNG LẠI THẾ NÀO
Tổng hợp mốc từ changelog, blog, báo chí	AI tổng hợp, nhóm chọn lọc	Mở lại từng link gốc. Bắt được 1 URL hỏng (changelog 0.43 trả 404 → tìm ra đúng bản 0-43-x) và 1 lỗi lệch ngày (mốc 1 dẫn thread 15/10/2023 cho sự kiện 03/2023 → thay bằng đúng Show HN 22/03/2023).
Chọn 8 cột mốc đưa vào §1	Nhóm	Loại 6 nhóm mốc; tranh luận và thống nhất tiêu chí "một cột mốc = một quyết định sản phẩm" khi hai thành viên xếp gọi vốn khác nhau.
Gán nguyên lý cho mỗi mốc	Nhóm (AI gợi ý)	Bắt buộc mỗi nhãn là khái niệm có tên đã học; loại nhãn đại trà kiểu "để tăng trưởng".
Đào nguồn cộng đồng & founder	AI tìm, nhóm đọc & chọn	Tự mở từng thread HN. Khai thật hai giới hạn: chưa lấy được transcript đầy đủ podcast a16z nên không trích nguyên văn; chưa xác minh được ngày launch gốc trên Product Hunt.
Viết 3 dự đoán	Nhóm	Mỗi dự đoán buộc trở về ≥ 1 mốc §1 hoặc nhận định §2; loại các dự đoán chung chung không có neo.

AI làm thay nhiều nhất: bước tra cứu và tổng hợp thô. **Bỏ ra thì nhóm còn giải thích được không?** Còn — vì việc chọn mốc, gán nguyên lý và dựng lập luận đều do nhóm quyết, và mọi mốc đều đã mở lại link gốc để kiểm.

TÓM TẮT

Cursor không trung thành với hình hài sản phẩm — chỉ trung thành với định nghĩa "tốt" của thời điểm đó.

Fork VS Code để mượn thói quen sẵn có **(2023)** → nâng đơn vị công việc từ dòng lên agent **(2024–25)** → tự làm model **(2025)** → tự tay gỡ chính thói quen mình đã mượn **(2026)** → đi xuống chiếm tầng hạ tầng **(Origin)**.

Cảm ơn — sẵn sàng thảo luận.