

# CONTENTS

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Quy trình tạo sản phẩm mới (cho Chủ shop) |  |
| Tổng quan                                 |  |
| Màn hình thực tế                          |  |
| Cách 1: Form Sản phẩm chuẩn               |  |
| Khi nào dùng                              |  |
| Các bước                                  |  |
| Hệ thống làm gì sau khi bấm Lưu           |  |
| Thông tin bổ sung khi đăng Etsy           |  |
| Kiểm tra Mã SKU                           |  |
| Cách 2: Đồng bộ từ Excel (sắp ra mắt)     |  |
| Khi nào dùng                              |  |
| SKU — câu chuyện hai mã                   |  |
| Câu hỏi thường gặp                        |  |
| Liên hệ                                   |  |
| Hướng dẫn sử dụng — Tạo sản phẩm mới      |  |
| Cập nhật v2.0 (2026-07-05)                |  |
| Mục lục                                   |  |
| 1. Yêu cầu trước khi bắt đầu              |  |
| 2. Vai trò và quyền                       |  |

3. Cách tạo sản phẩm — form Sản phẩm chuẩn .....

3.1 Mở form sản phẩm .....

3.2 Điền các trường .....

3.3 Mã SKU tự sinh — chuyện thực sự xảy ra .....

3.4 Kiểm tra mã SKU (tự động) .....

3.5 Nhấn Lưu .....

3.6 Kiểm tra ngay sau khi tạo .....

4. Thông tin bổ sung khi đăng Etsy .....

4.1 Tags (Từ khoá tìm kiếm) .....

4.2 Cá nhân hoá (Personalization) .....

4.3 Vật liệu (Materials) .....

4.4 Ảnh phụ (Mini gallery) .....

4.5 Override Etsy theo từng sản phẩm .....

4.6 Cân nặng & Kích thước .....

4.7 Thuộc tính biến thể (Variant properties) .....

4.8 Tab “Original Design” — lưu file thiết kế gốc .....

5. Đồng bộ từ Excel .....

5.1 Đường dẫn upload .....

5.2 Cron tự động .....

5.3 Quy tắc cập nhật .....

5.4 Báo cáo cron .....

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6. Quản lý mã SKU — câu chuyện hai mã                                     | ..... |
| 6.1 Hai bộ mã song song                                                   | ..... |
| 6.2 Cấu trúc mã chuẩn                                                     | ..... |
| 6.3 Trang SKU Drift                                                       | ..... |
| 6.4 Xem danh sách SKU drift                                               | ..... |
| 6.5 Sản phẩm vs Listing — hai lớp riêng biệt                              | ..... |
| 7. Đăng sản phẩm lên Etsy                                                 | ..... |
| 7.1 Điều kiện trước khi đăng                                              | ..... |
| 7.2 Bấm “Publish to Etsy”                                                 | ..... |
| 7.3 Sau khi đăng                                                          | ..... |
| 7.4 Lỗi thường gặp khi publish                                            | ..... |
| 7.4a Chọn Etsy Category (taxonomy) cho listing                            | ..... |
| 7.4a-ship Chọn Shipping Profile cho listing                               | ..... |
| 7.4b-defaults Cài đặt Title / Description / Image mặc định theo từng shop | ..... |
| 7.4c “How it’s made” per-listing (who_made / when_made / is_supply)       | ..... |
| 7.4e Bulk-action trên list Listings (P-LIST-SHOP-BULK)                    | ..... |
| 7.4d Attribute Mapping per-listing (P-LIST-ATTRIBUTES)                    | ..... |
| 7.4b Upload video cho listing (1 video / shop)                            | ..... |
| 7.5b Xem trước giá quy đổi sang tiền tệ shop                              | ..... |
| 7.5 Sản phẩm có nhiều size / màu (per-variant)                            | ..... |
| 8. Câu hỏi thường gặp                                                     | ..... |

9. Checklist kiểm thử UAT .....

TC-001: Tạo sản phẩm Mug bằng form chuẩn .....

TC-002: Tạo sản phẩm Dropship Gearment .....

TC-003: Trang SKU Drift — giữ mã cũ .....

TC-004: Trang SKU Drift — chấp nhận mã mới (sản phẩm đã đăng Etsy) .....

TC-005: Đăng SP lên Etsy (Draft mode) .....

TC-006: Phân quyền — BA User vẫn thấy nút “Publish to Etsy” .....

TC-007: Validator giá — Listing Price phải > 0 .....

TC-008: Tags — happy path + giới hạn 13 .....

TC-009: Cá nhân hoá — bật + bắt buộc + 256 ký tự .....

TC-010: Cá nhân hoá — char count ngoài dải .....

TC-011: Vật liệu auto từ biến thể .....

TC-012: Ảnh phụ — upload 3 ảnh + thứ tự .....

TC-013: Override Etsy theo sản phẩm — taxonomy\_id .....

TC-014: Cân nặng + Kích thước .....

TC-015: Thuộc tính biến thể (variant property\_values) .....

Tổng kết UAT .....

10. Báo lỗi cho ai .....

Phụ lục A — Tờ diễn các ô nhập trong chức năng Listing .....

A.0 Nguyên tắc 3 lớp — hiểu cái này trước, mọi thứ sau dễ hết .....

A.1 Form LISTING — màn hình chính (Operations → Listings) .....

A.2 Form SẢN PHẨM — các thẻ liên quan listing (lớp mặc định cấp Sản phẩm) .....

A.3 Cài đặt SHOP ETSY — Publisher Defaults (lớp mặc định chung) .....

A.4 Wizard “Publish to Etsy” — hộp thoại khi bấm đăng .....

A.5 Bảng tra cứu nhanh — lớp nào thắng lớp nào .....

Quy trình tiếp nhận đơn hàng Etsy (cho Chủ shop) .....

Màn hình thực tế .....

Hai con đường vào hệ thống .....

Đường API (đang hoạt động cho JaHandmadeArt) .....

Hệ thống làm gì .....

Lợi ích so với đường email .....

Khi nào BA cần quan tâm .....

Đường Email (cho các shop chưa chuyển) .....

Hệ thống làm gì .....

Hạn chế .....

Sau khi đơn vào hệ thống .....

Quyết định đầu tiên: in nội bộ hay dropship? .....

Câu hỏi thường gặp .....

Liên hệ .....

Hướng dẫn sử dụng — Tiếp nhận đơn hàng Etsy .....

Cập nhật v2.0 (2026-07-05) .....

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Mục lục                        | ..... |
| 1. Yêu cầu trước khi bắt đầu   | ..... |
| 2. Vai trò và quyền            | ..... |
| 3. Cấu hình shop Etsy lần đầu  | ..... |
| 3.1 Tạo bản ghi Etsy Shop      | ..... |
| 3.2 Kiểm tra cấu hình          | ..... |
| 4. Đường API — Authorize Etsy  | ..... |
| 4.1 Bấm “Authorize Etsy”       | ..... |
| 4.2 Bấm “Test Connection”      | ..... |
| 4.3 Cron tự động bộ đơn        | ..... |
| 4.4 Theo dõi log API           | ..... |
| 5. Đường Email — kết nối Gmail | ..... |
| 5.1 Cấu hình Gmail OAuth       | ..... |
| 5.2 Cron đọc email             | ..... |
| 5.3 Xem nhật ký email          | ..... |
| 5.4 Xử lý email parse failed   | ..... |
| 6. Xem đơn hàng vừa vào        | ..... |
| 6.1 Operations Dashboard       | ..... |
| 6.2 Các cột quan trọng         | ..... |
| 6.3 Lọc đơn mới trong 24 giờ   | ..... |
| 6.4 Mở chi tiết đơn            | ..... |

7. BA xử lý đơn ban đầu .....

7.1 Bước 1 — Kiểm tra đơn .....

7.2 Bước 2 — Quyết định tuyển .....

7.3 Bước 3 — Gán BA phụ trách .....

7.4 Bước 4 — Đặt nhãn (Label Status) .....

7.5 Bước 5 — Yêu cầu đổi địa chỉ (nếu cần) .....

8. Khắc phục sự cố .....

8.1 Đơn không xuất hiện trong 5-10 phút .....

8.2 Etsy báo lỗi “scope/permission” .....

8.3 Đơn có nhưng thiếu thông tin .....

9. Câu hỏi thường gặp .....

10. Checklist kiểm thử UAT .....

TC-001: Authorize Etsy thành công .....

TC-002: Test Connection .....

TC-003: Cron API kéo đơn mới .....

TC-004: Đường email — parse đơn mới .....

TC-005: Email parse failed → retry sau khi fix parser .....

TC-006: Yêu cầu đổi địa chỉ — workflow duyệt .....

TC-007: Etsy API Log ghi đúng .....

TC-008: Hai đường không tạo đơn trùng .....

Tổng kết UAT .....

11. Báo lỗi cho ai .....

Quy trình giao hàng — In nội bộ (MTO) & Dropship Gearment .....

Màn hình thực tế .....

Hệ quyết định MTO hay Dropship .....

Đường MTO (in nội bộ) .....

17 trạng thái pipeline VN .....

Các đội tham gia .....

File thiết kế .....

Phiếu Design + báo “Đã duyệt thiết kế” cho xưởng .....

Tự động chuyển trạng thái (sắp ra mắt) .....

Đường Dropship Gearment .....

Luồng chuẩn .....

Bulk action (cho khi cron bị tạm dừng) .....

Vai trò + quyền .....

Trạng thái Etsy được cập nhật từ hệ thống .....

Câu hỏi thường gặp .....

Liên hệ .....

Hướng dẫn sử dụng — Giao hàng (MTO nội bộ + Dropship Gearment) .....

Cập nhật v2.0 (2026-07-05) .....

Mục lục .....



|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1. Tổng quan 2 đường                             | ..... |
| 2. Vai trò và quyền                              | ..... |
| 3. Đường MTO                                     | ..... |
| 3.1 17 trạng thái pipeline VN                    | ..... |
| 3.2 Chuyển trạng thái                            | ..... |
| 3.3 Lệnh sản xuất (MO) — huy hiệu “Design Ready” | ..... |
| 3.4 Xem lịch sử chuyển trạng thái                | ..... |
| 4. Quy trình Design Files                        | ..... |
| 4.1 Upload file thiết kế (Marketing)             | ..... |
| 4.2 Duyệt file (PD / Sản xuất)                   | ..... |
| 4.3 Trạng thái sản phẩm (Design Status)          | ..... |
| 4.4 Giới hạn 10 MB                               | ..... |
| 5. Đường Dropship Gearment                       | ..... |
| 5.1 Điều kiện kích hoạt                          | ..... |
| 5.2 Bước 1 — Đơn mua (PO) dropship tự tạo        | ..... |
| 5.3 Bước 2 — Yêu cầu báo giá Gearment (trên PO)  | ..... |
| 5.4 Bước 3 — Xác nhận PO → đơn sang Gearment     | ..... |
| 5.5 Bước 4 — Bulk action khi cron tạm dừng       | ..... |
| 5.6 Bước 5 — Tracking từ Gearment                | ..... |
| 5.7 Bước 6 — Đơn Delivered                       | ..... |
| 6. Push tracking lên Etsy                        | ..... |

6.1 Tự động sau khi có tracking .....

6.2 Xem trạng thái push .....

6.3 Khi push failed .....

7. Nhập tracking từ Excel GKE .....

7.1 Mở wizard .....

7.2 Upload file .....

7.3 Khi schema Excel thay đổi .....

7.4 Báo cáo import .....

8. Câu hỏi thường gặp .....

9. Checklist kiểm thử UAT .....

Đường MTO .....

Đường Dropship Gearment .....

Push tracking lên Etsy .....

Tổng kết UAT .....

10. Báo lỗi cho ai .....

Quy trình hậu mãi — In lại, Tin nhắn, Hoàn trả & Hoàn tiền .....

Màn hình thực tế .....

1. In lại đơn (đang hoạt động) .....

Khi nào dùng .....

Quy trình .....

Lưu ý .....

2. Tin nhắn từ khách (đang hoạt động — đường email; đường API chờ Etsy duyệt) .....

Khi nào dùng .....

Đường email (đang chạy) .....

Đường API (sẽ hoạt động khi Etsy duyệt scope conversations\_r) .....

Yêu cầu đổi địa chỉ qua tin nhắn .....

3. Hoàn trả & Hoàn tiền (đang hoạt động) .....

Quy trình Ticket (đang hoạt động) .....

Hoàn tiền (vấn thủ công) .....

Câu hỏi thường gặp .....

Liên hệ .....

Hướng dẫn sử dụng — Hậu mãi (In lại, Tin nhắn khách, Hoàn trả/Hoàn tiền) .....

Cập nhật v2.0 (2026-07-05) .....

Mục lục .....

1. Yêu cầu trước khi bắt đầu .....

2. Vai trò và quyền .....

3. Quy trình In lại đơn .....

3.1 Khi nào dùng .....

3.2 Các bước .....

3.3 Lưu ý quan trọng .....

4. Quy trình Tin nhắn khách .....

4.1 Đường email (đang chạy) .....

4.2 Đường API (chờ Etsy duyệt scope conversations\_r) .....

4.3 Trả lời các loại tin nhắn thường gặp .....

5. Yêu cầu đổi địa chỉ giao .....

5.1 Khi nào dùng .....

5.2 Điều kiện .....

5.3 Các bước .....

6. Hoàn trả & Hoàn tiền .....

6.0 Workflow ticket hậu mãi (Lịch sử) .....

6.1 Quy trình thủ công hôm nay (lịch sử) .....

6.1 Quy trình thủ công hôm nay .....

6.2 Kế hoạch tự động hoá (phiên bản kế tiếp) .....

7. Câu hỏi thường gặp .....

8. Checklist kiểm thử UAT .....

TC-REPRINT-001: In lại đơn MTO .....

TC-REPRINT-002: In lại đơn Dropship .....

TC-MSG-001: Tin nhắn email — match Receipt ID .....

TC-MSG-002: Tin nhắn email — không match → Buffer .....

TC-MSG-003: BA trả lời qua chatter .....

TC-ADDR-001: Yêu cầu đổi địa chỉ — workflow đầy đủ .....

TC-ADDR-002: Yêu cầu đổi địa chỉ — từ chối .....

TC-ADDR-003: Yêu cầu đổi địa chỉ — đơn đã có tracking .....

TC-REFUND-001: Ghi note refund thủ công (hôm nay) .....

Tổng kết UAT .....

9. Báo lỗi cho ai .....



# Quy trình tạo sản phẩm mới (cho Chủ shop)

Phiên bản: 1.3 · Ngày: 2026-07-05 · Ngôn ngữ: Tiếng Việt


Tài liệu này hướng dẫn cách thêm sản phẩm mới vào hệ thống. Dùng cho Chủ shop và nhân viên BA. Không có thuật ngữ kỹ thuật.

**Cập nhật v1.2 (2026-05-28):** Đổi cách tạo sản phẩm — dùng **form Sản phẩm chuẩn** thay cho các Wizard riêng. Mã SKU **tự sinh** từ Danh mục + Biến thể (BA không phải gõ tay đúng format nữa). Bổ sung mô tả 7 nhóm thông tin mới khi đăng Etsy (Tags, Cá nhân hoá, Vật liệu, Ảnh phụ, Override Etsy theo sản phẩm, Cân nặng & Kích thước, Thuộc tính biến thể).

## Tổng quan

Sản phẩm trong hệ thống là “bản gốc duy nhất” — sau khi tạo, nó tự động sẵn sàng để đăng bán trên các kênh (Etsy, sau này là Amazon, Website...). Mỗi sản phẩm chỉ tồn tại **một** lần trong hệ thống — các kênh chỉ là “nơi xuất hiện” chứ không phải nơi lưu sản phẩm.

## MÀN HÌNH THỰC TẾ



\*Giao diện form Sản phẩm chuẩn trên hệ thống.\*

Có **một** cách tạo sản phẩm bằng tay (đã hoạt động):

1. **Form Sản phẩm chuẩn** — BA mở menu Sản phẩm → bấm Tạo mới → điền Tên + Danh mục + Biến thể + giá. Mã SKU tự sinh từ Danh mục + Biến thể.

Và một cách tự động (sắp ra mắt):

2. **Đồng bộ từ file Excel** — BA đặt file Excel danh mục vào Google Drive → hệ thống tự nhập hàng đêm.

Trước đây hệ thống có 2 Wizard riêng (Wizard cũ + SKU Builder 4 bước). Từ phiên bản này, **form Sản phẩm chuẩn đã đủ** — Wizard đã được ẩn khỏi menu.

## Cách 1: Form Sản phẩm chuẩn

### KHI NÀO DÙNG

- BA muốn tạo một sản phẩm mới bằng tay.
- Nhập sản phẩm có Mã SKU legacy (mã cũ) — chỉ cần gõ tay vào ô Mã SKU, hệ thống lưu nguyên trạng.

### CÁC BƯỚC

1. Mở **Sản phẩm** → bấm **Tạo mới**.
2. Điền các ô:
  - **Tên sản phẩm** — ví dụ “Custom Coffee Mug 11oz” (tiếng Anh, hiển thị trên Etsy).
  - **Danh mục sản phẩm** — chọn từ dropdown (Mug / Apron / Doormat ...).
  - **Biến thể** — thêm dòng biến thể (Chất liệu, Kích thước, Màu sắc) nếu sản phẩm có nhiều phiên bản.
  - **Giá bán (USD)** — giá Etsy, phải lớn hơn 0.
  - **Các kênh áp dụng** — chọn ít nhất một kênh (mặc định Etsy).
3. Ô **Mã SKU** sẽ tự điền sau khi BA chọn Danh mục + Biến thể. Ví dụ:
  - Danh mục **Mug** + Chất liệu **Ceramic + Chrome** + Size **11 oz** → **MUG-CR-F11**.
  - Danh mục **Apron** + Chất liệu **Textile** + Size **Medium** → **APR-TX-AM**. BA xem lại, hoặc gõ tay sửa nếu muốn (ví dụ giữ mã legacy).
4. (Tùy chọn) Điền **Mã SKU Gearment** nếu sản phẩm sẽ giao qua Gearment → hệ thống tự bật chế độ Dropship.



5. (Tùy chọn) Điền các Thông tin bổ sung (xem mục riêng bên dưới).
6. Nhấn **Lưu**.

## HỆ THỐNG LÀM GÌ SAU KHI BẮM LƯU

- Tự kiểm tra Mã SKU theo quy chuẩn (xem phần “Kiểm tra Mã SKU” bên dưới).
- Lưu sản phẩm vào kho dữ liệu chung.
- Tạo “trạng thái kênh” cho từng kênh đã chọn — bắt đầu ở trạng thái “Nháp”.
- Hiện thị ngay form sản phẩm vừa tạo, sẵn sàng để đăng lên Etsy.

## Thông tin bổ sung khi đăng Etsy

Trên form Sản phẩm chuẩn, BA có thể điền **7 nhóm thông tin** giúp sản phẩm đủ chi tiết khi đăng lên Etsy. Mặc định để trống thì hệ thống dùng giá trị chung của shop hoặc bỏ qua.

1. **Tags (từ khoá tìm kiếm)** — tối đa 13 tag, mỗi tag tối đa 20 ký tự. Giúp khách Etsy tìm sản phẩm dễ hơn.
2. **Cá nhân hoá** — cho phép khách yêu cầu khắc/in tên lên sản phẩm. 4 ô: Cho phép, Bắt buộc khách điền, Số ký tự tối đa (mặc định 256), Hướng dẫn cho khách.
3. **Vật liệu** — hệ thống **tự suy ra** từ thuộc tính Chất liệu của Biến thể. BA không nhập lại.
4. **Ảnh phụ** — ngoài ảnh chính, BA upload thêm ảnh phụ vào trang Extra Images. Hệ thống gửi tối đa 10 ảnh lên Etsy theo thứ tự BA sắp.
5. **Override Etsy theo sản phẩm** — Danh mục Etsy / Ai làm / Khi nào làm. Mặc định dùng giá trị chung của shop; BA điền khi sản phẩm này cần khác biệt.
6. **Cân nặng & Kích thước** — Cân nặng từ trường Weight chuẩn (kg, hệ thống tự chuyển sang oz/g). Kích thước tự suy ra từ Size của Biến thể (ví dụ **R30X18** cho Doormat → dài 30, rộng 18; Mug “11 oz” không có kích thước hình học).
7. **Thuộc tính biến thể** — Material / Color / Size / Shape / Fluid oz / Apparel Size. Hệ thống gửi lên Etsy theo cặp (loại thuộc tính, giá trị) cho khách xem.

Đây đủ chi tiết từng nhóm: xem [HUONG\\_DAN\\_TAO\\_SAN\\_PHAM\\_VN.md](#) mục 4.

## Kiểm tra Mã SKU

Hệ thống có một bộ kiểm tra format Mã SKU theo định dạng chuẩn (**<Family>-<Material>-<Size>[-<Variant>]**):

- **Chế độ mềm (mặc định):** Mã không đúng format vẫn được lưu, chỉ cảnh báo. Thích hợp cho giai đoạn đầu khi catalog còn nhiều mã legacy.
- **Chế độ chặt:** Mã không đúng format bị từ chối ngay. Bắt khi đã chuẩn hoá xong catalog.

Đổi chế độ trong Cấu hình hệ thống (Admin). Mỗi BA không tự đổi được.

Sản phẩm cũ (mã legacy) **không** bị validator chặn — chỉ Mã SKU tạo mới hoặc sửa lại mới qua kiểm tra. Sản phẩm legacy được đánh dấu “BA-approved legacy” tự động khi đi qua quy trình lần đầu.

## Cách 2: Đồng bộ từ Excel (sắp ra mắt)

*Phần này mô tả luồng trong phiên bản kế tiếp — chưa hoạt động hôm nay nhưng đã được thiết kế.*

Khi BA đặt file Excel danh mục lên Google Drive thư mục quy định:

1. Mỗi đêm hệ thống tự động đọc file (khoảng 2h sáng).
2. Mỗi dòng trong Excel = một sản phẩm.
3. Nếu Mã SKU đã có trong hệ thống → cập nhật tên, giá, mô tả... **theo Excel** (Excel thắng).
4. Nếu Mã SKU chưa có → tạo sản phẩm mới.
5. **Các kênh đã chọn cho sản phẩm cũ KHÔNG bị xoá** — chỉ thêm cập nhật nội dung, không động đến quyết định “bán trên kênh nào” của BA.
6. Báo cáo kết quả gửi vào Inbox của BA mỗi sáng: bao nhiêu sản phẩm thêm mới, bao nhiêu cập nhật, bao nhiêu lỗi.

## KHI NÀO DỪNG

- Nhập danh mục lần đầu từ file Excel có sẵn.
- Cập nhật giá / mô tả hàng loạt.
- Đồng bộ nhanh các sản phẩm mới tạo trong tuần.

## SKU — câu chuyện hai mã

Hệ thống dùng **hai bộ Mã SKU song song**:

- **Mã cũ (legacy)** — mã BA đã dùng lâu nay; vẫn giữ trong “Lưu trữ SKU cũ” trên sản phẩm.

- **Mã chuẩn** — mã theo định dạng mới `<Family>-<Material>-<Size>[-<Variant>]` (ví dụ `MUG-CR-F11-BK`). Hệ thống tự sinh khi BA chọn Danh mục + Biến thể.

Khi tạo mới, hệ thống dùng mã chuẩn mặc định. Nếu BA muốn giữ mã cũ cho sản phẩm cũ đã đăng trên Etsy → bấm **"Keep Legacy"** trên trang SKU Drift. Hệ thống nhớ quyết định này và không hỏi lại.

Nếu BA chấp nhận mã chuẩn cho một sản phẩm đã có trên Etsy → hệ thống tự động cập nhật mã đó lên Etsy. Nếu Etsy báo lỗi → hệ thống rollback (giữ mã cũ + ghi lỗi vào nhật ký để BA xem).

---

## Câu hỏi thường gặp

**Q:** Trước đây có Wizard cũ và SKU Builder — sao bây giờ không thấy nữa? **A:** Từ phiên bản này, **form Sản phẩm chuẩn đã đủ** — hệ thống tự sinh Mã SKU từ Danh mục + Biến thể nên không cần Wizard riêng nữa. Wizard cũ đã được ẩn khỏi menu để tránh nhầm lẫn.

**Q:** Mã SKU tự sinh có sai không? **A:** Hệ thống dựa trên Danh mục + Biến thể để sinh Mã SKU. Nếu BA chọn đúng → Mã SKU sẽ đúng định dạng. BA vẫn có thể sửa tay nếu cần.

**Q:** Tôi muốn giữ mã legacy cho sản phẩm cũ — hệ thống có cho phép không? **A:** Có. BA chỉ cần gõ tay mã cũ vào ô Mã SKU — hệ thống lưu nguyên trạng, không bắt đổi.

**Q:** Tôi muốn xem sản phẩm nào chưa khớp mã chuẩn. **A:** Mở **Sản phẩm** → **SKU Drift** — danh sách các sản phẩm có Mã SKU chưa khớp định dạng mới; bấm vào mỗi dòng để chọn giữ-cũ / chấp-nhận-mới.

**Q:** Tôi cần đăng cùng một sản phẩm trên Etsy lẫn Amazon. **A:** Hôm nay chỉ Etsy hoạt động. Khi Amazon ra mắt, BA chỉ cần bật "Amazon" trong kênh áp dụng của sản phẩm.

**Q:** Tôi đặt mã Gearment xong nhưng vẫn muốn tự sản xuất. **A:** Xoá ô "Mã SKU Gearment" trong form sản phẩm → hệ thống tự tắt chế độ Dropship.

**Q:** Sản phẩm bị lỗi khi đăng — làm sao biết? **A:** Mở form sản phẩm → trang "Channels" → cột "Lỗi đồng bộ gần nhất" hiển thị thông tin lỗi. Nút **"Publish to Etsy"** sẽ đổi tên thành **"Resume Publish"** — bấm sẽ tiếp tục từ bước bị lỗi (không tạo lại từ đầu).

**Q:** Validator ở chế độ "chặt" thì sản phẩm cũ có bị ảnh hưởng? **A:** Không. Sản phẩm cũ (legacy SKU) không bị re-validate khi đổi chế độ. Chỉ Mã SKU **tạo mới** hoặc **sửa lại** mới qua kiểm tra. Sản phẩm legacy đã được đánh dấu "BA-approved legacy" và không bị bắt buộc đổi.

**Q:** Tôi điền tags / personalization / weight nhưng Etsy listing không thấy? **A:** Kiểm tra (1) đã bấm Lưu chưa, (2) đã chạy “Publish to Etsy” hoặc “Resume Publish” chưa. Etsy listing chỉ cập nhật khi BA bấm publish — không tự đồng bộ.

---

## Liên hệ

- Vấn đề chức năng → BA Lead.
- Mã SKU bị nghi sai → BA Manager.
- Lỗi kỹ thuật / Etsy báo lỗi → Đội Kỹ thuật.
- Đổi chế độ validator (mềm → chặt) → Admin.
- Cài đặt mặc định shop Etsy (Danh mục Etsy / Readiness / Shipping / Return) → Admin.

Tài liệu thao tác chi tiết: [HUONG\\_DAN\\_TAO\\_SAN\\_PHAM\\_VN.md](#).

# Hướng dẫn sử dụng — Tạo sản phẩm mới

**Phiên bản:** 2.0 · **Ngày:** 2026-07-05 · **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt **Đối tượng:** Chủ shop, BA Lead, BA User  
**Tài liệu nghiệp vụ tham chiếu:** [FLOW\\_TAO\\_SAN\\_PHAM\\_VN.md](#)

Hướng dẫn từng bước cho việc thêm sản phẩm mới vào hệ thống và đăng lên Etsy. Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật — chỉ cần biết dùng trình duyệt web.

**Cập nhật v1.2 (2026-05-28):** Đổi cách tạo sản phẩm — dùng **form Sản phẩm chuẩn** thay cho các Wizard riêng. Mã SKU **tự sinh** từ Danh mục + Biến thể (BA không phải gõ tay đúng format nữa). Bổ sung mục mới **"Thông tin bổ sung khi đăng Etsy"** với 7 nhóm trường: Tags, Cá nhân hoá, Vật liệu, Ảnh phụ (mini gallery), Override Etsy (Danh mục Etsy / Ai làm / Khi nào làm), Cân nặng & Kích thước, Thuộc tính biến thể. Cập nhật checklist UAT (TC-001..TC-007 đổi sang form chuẩn; TC-008..TC-015 mới cho các nhóm trường).

**Cập nhật v1.3 (2026-06-08):** Thêm nút **Publish to Etsy** ngay trên form **Listing** (Operations → Listings). Marketing không phải nhảy giữa form Listing và form Sản phẩm nữa — bấm nút trên Listing, hệ thống tự chọn shop từ Listing và mở Wizard publish đã điền sẵn. Form Sản phẩm vẫn giữ nút Publish cũ (dành cho BA). Xem mục 7.2.

**Cập nhật v1.4 (2026-06-11):** Thêm **Phụ lục A — Từ điển các ô nhập trong chức năng Listing** (giải thích chi tiết TỪNG ô trên form Listing, form Sản phẩm, cài đặt Shop và Wizard publish, kèm **ảnh chụp màn hình thật** từ hệ thống). Đây là tài liệu trả lời câu hỏi "ô này là gì, điền gì vào đây?". Đồng thời chốt 3 tính năng listing mới: đặt **thời gian xử lý / phí vận chuyển** (qua Shipping Profile), **Matching Attribute** (ánh xạ thuộc tính sang Etsy), và **xem trước giá quy đổi theo tiền tệ của shop**. Xem Phụ lục A.

**Cập nhật v1.5 (2026-07-05):** Thêm tab **Original Design** trên form sản phẩm — nơi lưu file thiết kế gốc (AI/PSD/PDF) riêng biệt khỏi Documents chung. Giới hạn dung lượng file ≤10 MB. Xem mục 4.8.

## CẬP NHẬT V2.0 (2026-07-05)

Từ phiên bản này, giao diện hệ thống được làm mới với **Hatafa theme** (thanh điều hướng tím, sidebar tối). Menu **Sản phẩm** vẫn giữ nguyên tên. Tất cả menu paths chính (Listings, SKU Drift, Channels) nằm dưới **"Vận hành"** hub trung tâm. Giao diện hoàn toàn **Tiếng Việt**.

## Mục lục

1. [Yêu cầu trước khi bắt đầu](#)
  2. [Vai trò và quyền](#)
  3. [Cách tạo sản phẩm — form Sản phẩm chuẩn](#)
  4. [Thông tin bổ sung khi đăng Etsy](#)
  5. [Đồng bộ từ Excel \(sắp ra mắt\)](#)
  6. [Quản lý mã SKU — câu chuyện hai mã](#)
  7. [Đăng sản phẩm lên Etsy](#)
  8. [Câu hỏi thường gặp](#)
  9. [Checklist kiểm thử UAT](#)
  10. [Báo lỗi cho ai](#)
  11. [Phụ lục A — Từ điển các ô nhập trong chức năng Listing](#)
- 

## 1. Yêu cầu trước khi bắt đầu

- Có tài khoản đăng nhập với vai trò **BA User** hoặc cao hơn.
- Đã chuẩn bị các thông tin cho sản phẩm mới:
  - Tên sản phẩm (tiếng Anh, dùng cho Etsy).
  - Danh mục sản phẩm (Mug / Ring Dish / T-shirt / Tattoo ...).
  - Biến thể (Chất liệu / Kích thước / Màu sắc ...) nếu sản phẩm có nhiều phiên bản.
  - Giá niêm yết (USD cho Etsy, VND cho sản xuất).
  - (Tuỳ chọn) Mã SKU Gearment nếu giao qua Gearment.
- Trình duyệt Chrome / Edge / Firefox bản mới.

Mã SKU **không cần BA chuẩn bị trước** — hệ thống tự sinh từ Danh mục + Biến thể khi BA chọn xong. BA chỉ kiểm tra lại và sửa nếu cần.

---

## 2. Vai trò và quyền

| Vai trò    | Tạo sản phẩm | Đăng Etsy | Sửa SKU | Xoá sản phẩm |
|------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| BA User    | ✓            | ✓         | ✗       | ✗            |
| BA Lead    | ✓            | ✓         | ✓       | ✗            |
| BA Manager | ✓            | ✓         | ✓       | ✓            |
| Admin      | ✓            | ✓         | ✓       | ✓            |

Mọi user thuộc tier **BA** (User / Lead / Manager) đều có quyền đăng sản phẩm lên Etsy. Nếu không thấy menu **Sản phẩm** hoặc nút **"Publish to Etsy"** trên form sản phẩm, hãy liên hệ Admin để cấp quyền BA.

## 3. Cách tạo sản phẩm — form Sản phẩm chuẩn

### 3.1 MỞ FORM SẢN PHẨM

- Đăng nhập (mặc định: `https://odoo.hatafax.com`).
- Mở menu **Sản phẩm** → bấm nút **Tạo mới** ở góc trên trái.
- Form sản phẩm chuẩn hiển thị — đây là form duy nhất để tạo sản phẩm.

Trước đây hệ thống có 2 Wizard riêng (Wizard cũ + SKU Builder 4 bước). Từ phiên bản này, **form Sản phẩm chuẩn đã đủ** — Wizard không còn cần thiết và đã được ẩn khỏi menu.

### 3.2 ĐIỂN CÁC TRƯỜNG

| Trường                      | Bắt buộc            | Ví dụ                                      | Ghi chú                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm                | ✓                   | Custom Coffee Mug 11oz                     | Tiếng Anh; hiển thị trên Etsy                                                                                                                 |
| Danh mục sản phẩm           | ✓                   | Mug                                        | Chọn từ dropdown — quyết định Mã SKU                                                                                                          |
| Biến thể                    | <i>tùy sản phẩm</i> | Chất liệu = Ceramic + Chrome, Size = 11 oz | Thêm dòng biến thể nếu sản phẩm có nhiều phiên bản                                                                                            |
| Mã SKU (Internal Reference) | <i>tự sinh</i>      | MUG-CR-F11                                 | Hệ thống tự điền sau khi chọn Danh mục + Biến thể                                                                                             |
| Giá bán (Sales Price USD)   | ✓                   | 19.99                                      | Giá Etsy; phải $> 0$ . <b>BA chỉ điền giá USD</b> — hệ thống tự đổi sang đơn vị tiền của shop Etsy (ví dụ VND) khi đăng listing. Xem mục 3.5. |
| Mã SKU Gearment             | ✗                   | GEAR-MUG-11OZ-BL                           | Có giá trị → bật chế độ Dropship tự động                                                                                                      |
| Mô tả                       | ✗                   | <i>free text</i>                           | Hiển thị trên Etsy                                                                                                                            |
| Ảnh sản phẩm chính          | ✗                   | <i>upload</i>                              | Có thể upload sau; ảnh phụ nằm ở mục 4.4                                                                                                      |
| Các kênh áp dụng            | ✓                   | <input checked="" type="checkbox"/> Etsy   | Mặc định Etsy                                                                                                                                 |



### VỀ GIÁ USD VÀ ĐƠN VỊ TIỀN CỦA SHOP ETSY

- BA **chỉ điền giá USD** trong ô **Giá bán (Sales Price USD)**. Không cần và không nên nhập giá VND.
- Mỗi shop Etsy có **đơn vị tiền riêng** do Etsy quy định (ví dụ shop *JaHandmadeArt* dùng VND). Hệ thống tự đổi giá USD sang đơn vị tiền của shop khi đăng listing — BA không cần làm gì thêm.
- Etsy yêu cầu giá đăng listing **lớn hơn giá tối thiểu** theo từng đơn vị tiền (ví dụ với VND tối thiểu khoảng **5.040 đ**). Vì giá USD thường tương đương vài chục nghìn VND → hệ thống đảm bảo qua được mức này một cách tự nhiên.
- Điều kiện hoạt động (Admin set 1 lần khi cài shop):
  1. Shop Etsy phải có ô **Listing Currency** (Đơn vị tiền listing) — hệ thống tự lấy từ Etsy khi BA bấm Connect Etsy lần đầu.
  2. Phải có **tỷ giá USD ↔ đơn vị tiền của shop** trong menu *Cài đặt* → *Đơn vị tiền tệ* → *Tỷ giá*. Admin cập nhật khi tỷ giá thị trường thay đổi nhiều.
- Nếu thiếu 1 trong 2 điều trên → khi BA bấm **Publish to Etsy** sẽ hiện thông báo lỗi rõ ràng (không publish thêm sai giá).

### 3.3 MÃ SKU TỰ SINH — CHUYỆN THỰC SỰ XẢY RA

Khi BA chọn xong **Danh mục** và thêm các **Biến thể** (Chất liệu, Kích thước, Màu sắc nếu có) → ô **Mã SKU** sẽ **tự điền** ngay, ví dụ:

| BA chọn                                                                 | Mã SKU tự sinh |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Danh mục = Mug, Chất liệu = Ceramic + Chrome, Size = 11 oz              | MUG-CR-F11     |
| Danh mục = Mug, Chất liệu = Ceramic + Chrome, Size = 15 oz, Màu = Black | MUG-CR-F15-BK  |
| Danh mục = Apron, Chất liệu = Textile, Size = Medium                    | APR-TX-AM      |
| Danh mục = Doormat, Chất liệu = Textile, Size = 30"×18"                 | DMT-TX-R30X18  |

BA xem lại — nếu đúng thì không cần làm gì. **BA vẫn có thể gõ tay sửa** nếu muốn (ví dụ giữ mã legacy cho sản phẩm cũ). Khi BA đã sửa tay → hệ thống tôn trọng và **không gợi ý lại**.

**Sản phẩm cũ có mã legacy** ( MUG-001, T-SHIRT-XL-RED ...): BA chỉ cần gõ mã cũ vào ô Mã SKU — hệ thống lưu nguyên trạng, không yêu cầu đổi sang định dạng mới.

### 3.4 KIỂM TRA MÃ SKU (TỰ ĐỘNG)

Khi BA bấm **Lưu**, hệ thống tự kiểm tra mã SKU theo quy chuẩn nội bộ:

- Mã hợp lệ (ví dụ `MUG-CR-F11`) → lưu bình thường.
- Mã legacy (ví dụ `MUG-001`) → vẫn lưu, ghi nhận là **"BA đã chấp nhận mã cũ"**. Lần sau hệ thống không hỏi lại.
- Có thể bật chế độ **chặt** (cấu hình ở Admin) — khi đó mã không hợp lệ sẽ bị từ chối. Mặc định chế độ **mềm** để không cản trở BA.

### 3.5 NHẤN LƯU

Hệ thống làm các việc sau (mất  $\leq 3$  giây):

- Tạo bản ghi sản phẩm với thông tin đã điền.
- Sinh các phiên bản (variants) tương ứng với Biến thể.
- Tạo trạng thái kênh "Etsy — Draft" cho sản phẩm.
- Nếu có mã Gearment → bật cờ Dropship tự động.
- Hiển thị form sản phẩm đã lưu.

### 3.6 KIỂM TRA NGAY SAU KHI TẠO

Trên form sản phẩm vừa tạo, kiểm tra:

- ☐ **Thông tin chung:** tên, Danh mục, Mã SKU, giá — đúng như đã nhập.
- ☐ **Biến thể:** hiển thị đầy đủ các phiên bản; mỗi phiên bản có Mã SKU riêng (ví dụ `MUG-CR-F11-BK` cho phiên bản màu Black).
- ☐ **Channels** (Kênh): thấy dòng "Etsy — Draft".
- ☐ Nút **"Publish to Etsy"** xuất hiện ở header form.

---

## 4. Thông tin bổ sung khi đăng Etsy

Trên form Sản phẩm chuẩn, hệ thống bổ sung **7 nhóm trường** giúp sản phẩm đủ thông tin khi đăng lên Etsy. Các trường này nằm ngay trên form — không cần mở Wizard riêng. Mặc định để trống thì hệ thống dùng giá trị chung của shop hoặc bỏ qua.

### 4.1 TAGS (TỪ KHOÁ TÌM KIẾM)

- **Nhập tối đa 13 tag**, mỗi tag tối đa **20 ký tự**.
- Chỉ chấp nhận chữ cái, số, khoảng trắng, dấu gạch ngang `-` và dấu nháy đơn `'`.
- Hệ thống gửi tags lên Etsy giúp khách tìm sản phẩm dễ hơn.
- Để trống → Etsy không hiển thị tags (không phải lỗi).

**Vị trí trên form:** trang **Listing Tags** trong khu vực Channels.

## 4.2 CÁ NHÂN HOÁ (PERSONALIZATION)

Cho phép khách yêu cầu khắc / in tên / lời chúc lên sản phẩm. 4 trường:

| Trường                      | Ý nghĩa                        | Mặc định                 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Cho phép cá nhân hoá</b> | Tick để bật tính năng          | Tắt                      |
| <b>Bắt buộc khách điền</b>  | Khách phải điền mới mua được   | Tắt (tùy chọn)           |
| <b>Số ký tự tối đa</b>      | Giới hạn độ dài lời khách nhập | 256 (cho phép 1 – 1024 ) |
| <b>Hướng dẫn cho khách</b>  | Hiển thị cho khách khi đặt     | (trống)                  |

Khi **tắt** cá nhân hoá → 3 trường còn lại không gửi lên Etsy (xem như feature off).

**Vị trí trên form:** trang **Listing Options** trong khu vực Channels (chỉ hiện khi BA tick “Cho phép cá nhân hoá”).

## 4.3 VẬT LIỆU (MATERIALS)

- Hệ thống **tự suy ra** từ thuộc tính **Chất liệu** của Biến thể — BA không cần nhập lại.
- Ví dụ: nếu biến thể có Chất liệu = Ceramic + Chrome thì hệ thống tự gửi Ceramic, Chrome lên Etsy.
- Tối đa 13 vật liệu, ký tự đặc biệt được làm sạch tự động.
- Nếu sản phẩm không có biến thể Chất liệu → không gửi vật liệu lên Etsy.

Đây là field “auto” — BA không có ô riêng để điền. Muốn đổi vật liệu → đổi giá trị thuộc tính Chất liệu trong phần Biến thể.

## 4.4 ẢNH PHỤ (MINI GALLERY)

- Ngoài ảnh sản phẩm chính (ô upload chính trên form), BA có thể thêm **ảnh phụ** trong trang **Extra Images**.
- Mỗi ảnh có **số thứ tự (sequence)** — BA kéo thả để sắp xếp.
- Hệ thống gửi **tối đa 10 ảnh** lên Etsy (ảnh chính + ảnh phụ), theo đúng thứ tự BA sắp. Ảnh thứ 11 trở đi bị bỏ qua + ghi cảnh báo trong log để Admin biết.
- Nếu một ảnh upload Etsy lỗi (ví dụ file hỏng) → hệ thống bỏ qua ảnh đó và tiếp tục các ảnh còn lại.

**Vị trí trên form:** trang **Extra Images** trong khu vực Channels.

## 4.5 OVERRIDE ETSY THEO TỪNG SẢN PHẨM

Mặc định mỗi sản phẩm dùng giá trị chung của shop Etsy (Admin cấu hình một lần ở **Etsy** → **Shop Settings** → **Publisher Defaults**). Khi cần khác biệt, BA có thể override theo từng sản phẩm. 3 trường:

| Trường                          | Khi nào dùng                                                               | Giá trị                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danh mục Etsy (taxonomy)</b> | Catalog có nhiều dòng, mỗi dòng cần danh mục Etsy khác nhau (Mug vs Apron) | Chuỗi ID Etsy (Admin/BA Manager đưa)                                                                                                             |
| <b>Ai làm (who_made)</b>        | Sản phẩm này không cùng “Ai làm” với mặc định shop                         | <code>i_did</code> / <code>someone_else</code> / <code>collective</code>                                                                         |
| <b>Khi nào làm (when_made)</b>  | Sản phẩm có khoảng thời gian khác (ví dụ “made_to_order” vs “2020_2025”)   | Một trong 19 giá trị Etsy chuẩn ( <code>made_to_order</code> , <code>2020_2025</code> , <code>2010_2019</code> , ..., <code>before_1700</code> ) |

**Cách hệ thống chọn:** trường nào BA điền → dùng giá trị đó. Trường nào BA bỏ trống → dùng giá trị mặc định của shop. Trường nào shop cũng không cài → dùng giá trị hệ thống mặc định.

**Vị trí trên form:** trang **Listing Defaults** trong khu vực Channels. Placeholder của mỗi ô gợi ý “Leave blank to use shop default”.

Trường **is\_supply** (“hàng cung ứng” hay “thành phẩm”) **không** override theo sản phẩm — vẫn dùng giá trị chung của shop. Nếu catalog có cả thành phẩm + vật liệu thô, Admin cần tạo 2 shop riêng.

## 4.6 CÂN NẶNG & KÍCH THƯỚC

**Cân nặng:**

- Điền vào trường **Weight** chuẩn trên form sản phẩm (đơn vị mặc định kg).
- Hệ thống tự chuyển sang **ounce** hoặc **gram** trước khi gửi Etsy (Admin chọn đơn vị ưu tiên ở shop).
- Cân nặng = 0 hoặc trống → không gửi cân nặng lên Etsy.

**Kích thước:**

- Hệ thống tự suy ra từ tên **Size** của Biến thể, ví dụ:
  - Doormat / Rug có Size =  → dài 30, rộng 18.
  - Mug có Size =  → **không có kích thước hình học** → hệ thống gửi cân nặng nhưng bỏ qua kích thước (đúng theo Etsy).
- Đơn vị **cm** hoặc **inch** do Admin chọn ở shop (mặc định cm).

Cân nặng + Kích thước phải đi cặp (length + width + unit) hoặc bỏ qua hoàn toàn — Etsy không nhận một phần.

#### 4.7 THUỘC TÍNH BIẾN THỂ (VARIANT PROPERTIES)

- Mỗi biến thể có thể có các thuộc tính: **Material, Color, Size, Shape, Fluid oz, Apparel Size**.
- Hệ thống gửi lên Etsy theo cặp () để khách xem thấy chính xác trên trang Etsy (ví dụ "Material: Ceramic", "Color: Black").
- 6 loại thuộc tính bắt mặc định: Material, Color, Size, Shape, Fluid oz, Apparel Size.
- Muốn thêm hoặc tắt loại thuộc tính khác → liên hệ Admin (cài đặt theo shop, BA không tự đổi).

Nếu một thuộc tính chưa cài ID Etsy đầy đủ → hệ thống vẫn gửi nhãn tên (vd ) + ghi cảnh báo cho Admin xem.

## 4.8 TAB “ORIGINAL DESIGN” — LƯU FILE THIẾT KẾ GỐC

The screenshot shows the 'Original Design' tab for creating a new product listing. The main form is titled 'Handmade Ceramic Mug Personalized Name Coffee Cup Gift For Her'. The form is divided into several sections:

- Thông tin chung (General Information):**
  - Chính sách lập hóa đơn (Billing Policy): Số lượng đã đặt (Number of orders placed)
  - Theo dõi hàng tồn kho (Inventory Tracking): ☒
  - Số lượng hiện có (Current Stock): 0,00 Đơn vị (Units)
  - Giá bán (Selling Price): \$ 1,00 mỗi (each)
  - Thuế bán hàng (Sales Tax): 15% X (= \$ 1,15 Bao gồm thuế) (Includes tax)
  - Chi phí (Cost): \$ 0,00 mỗi (each)
  - Thuế mua hàng (Purchase Tax): 15% X
  - Danh mục (Category): Etsy Products / Mugs & Drinkware
  - Tham chiếu (Reference):
- Thuộc tính và biến thể (Attributes and Variants):**
  - ETSY
  - URL Hình ảnh Etsy
  - Cần Đánh giá Sản phẩm Etsy (Need to rate the product on Etsy): ☒

The right sidebar shows the user's profile (Administrator) and a notification: 'Product created'.

Vị trí trên form: trang **Original Design** trong khu vực Channels.

Từ 2026-07, sản phẩm có tab mới **“Original Design”** — dành cho lưu trữ file thiết kế gốc (Adobe Illustrator, Photoshop, PDF, v.v.) riêng biệt khỏi khu vực **Documents** chung. Đây là nơi lưu “bản nháp thiết kế” trước khi bóc tách thành các ảnh hay thông tin đăng Etsy.

### Quy tắc:

- **Loại file chấp nhận:** AI, PSD, PDF, SVG, SKETCH, XD, v.v. (bất kỳ format thiết kế đồ họa).
- **Giới hạn dung lượng:** ≤ 10 MB (một file).
- **Số lượng file:** 1 file gốc (nếu muốn nhiều version, dùng Google Drive link thay vào ô URL).
- **Mục đích:** BA/Marketing tham khảo file gốc khi cần chỉnh sửa hoặc xuất lại; Marketing không phải tải file từ email hay chat riêng.
- **Không ảnh hưởng Etsy:** file thiết kế gốc KHÔNG được gửi lên Etsy — chỉ dùng nội bộ.

## 5. Đồng bộ từ Excel

**⚠ Chưa hoạt động hôm nay.** Tính năng đã thiết kế nhưng cron chưa wire. Mô tả dưới đây là kế hoạch.

### 5.1 ĐƯỜNG DẪN UPLOAD

Khi BA đặt file Excel danh mục vào thư mục Google Drive đã cấu hình:

```
GDrive: /Hatafax_Catalog/<năm>/<tên_file>.xlsx
```

### 5.2 CRON TỰ ĐỘNG

- Lịch chạy: mỗi đêm khoảng **02:00 VN**.
- Hệ thống đọc file mới nhất theo timestamp.
- Mỗi dòng = một sản phẩm.

### 5.3 QUY TẮC CẬP NHẬT

| Tình huống                       | Hành vi                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SKU mới (chưa có trong hệ thống) | Tạo sản phẩm mới                                         |
| SKU đã có                        | <b>Excel thắng</b> — cập nhật tên, giá, mô tả theo Excel |
| Sản phẩm cũ có kênh đã chọn      | Không xóa — chỉ cập nhật nội dung                        |
| Dòng Excel lỗi format            | Bỏ qua + ghi vào báo cáo                                 |

### 5.4 BÁO CÁO CRON

Mỗi sáng BA Lead nhận email tóm tắt:

- Số sản phẩm thêm mới
- Số sản phẩm cập nhật
- Số dòng bị lỗi (kèm lý do)

## 6. Quản lý mã SKU — câu chuyện hai mã

### 6.1 HAI BỘ MÃ SONG SONG

| Mã                    | Khi nào dùng                                       | Ví dụ                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mã cũ (legacy)</b> | SKU BA đã dùng lâu nay; giữ trong “Lưu trữ SKU cũ” | MUG-001 , T-SHIRT-XL-RED |
| <b>Mã chuẩn (v2)</b>  | Mã hệ thống tự sinh cho sản phẩm mới               | MUG-CR-F11 , APR-TX-AM   |

### 6.2 CẤU TRÚC MÃ CHUẨN

{FAM3} - {MAT2} - {SIZE} [ - {VAR2} ]

Ví dụ: MUG-CR-F11-BK

- MUG = nhóm Mug (Family, 3 ký tự)
- CR = chất liệu Ceramic + Chrome (Material, 2 ký tự)
- F11 = 11 oz fluid (Size — namespace Fluid oz)
- BK = màu Black (Variant 2, tùy chọn)

Đầy đủ 22 family + 7 material + 5 size namespace: xem [SKU GRAMMAR.md](#).

### 6.3 TRANG SKU DRIFT

Khi mở sản phẩm có mã legacy → trang **SKU Drift** trên form hiển thị:

SKU hiện tại: MUG-001 [Mã cũ]  
 SKU gợi ý mới: MUG-CR-F11  
 [Giữ mã cũ] [Chấp nhận mã mới]

- Giữ mã cũ** → hệ thống nhớ quyết định, không hỏi lại.
- Chấp nhận mã mới** → cập nhật mã trong hệ thống + tự push lên Etsy (nếu sản phẩm đang Etsy “Còn hàng”). Nếu Etsy lỗi → rollback + ghi lỗi.

### 6.4 XEM DANH SÁCH SKU DRIFT

**Menu:** Vận hành → Bán & Đăng bán → **SKU Drift Review** → danh sách các sản phẩm có mã chưa khớp định dạng mới. Bấm vào mỗi dòng để giải quyết.



## 6.5 Sản phẩm vs Listing — hai lớp riêng biệt

Từ 2026-06-06 (ADR-015). Để mở đường cho việc bán cùng 1 sản phẩm trên nhiều shop Etsy + Amazon + website với câu chữ marketing khác nhau, hệ thống tách 2 khái niệm:

| Lớp                                                     | Menu                          | Người sở hữu     | Chứa gì                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sản phẩm</b><br>( <code>product.template</code> )    | Sản phẩm →<br>Tất cả Sản phẩm | <b>BA / PD</b>   | "Sản phẩm là gì": tên kỹ thuật, SKU, kích thước/khối lượng, danh mục nội bộ, giá gốc, biến thể size/màu                                                               |
| <b>Listing</b><br>( <code>multichannel.listing</code> ) | Operations →<br>Listings      | <b>Marketing</b> | "Ta muốn đăng nó như thế nào, ở đâu": tên rao bán, mô tả marketing, ảnh hero, category Etsy, shipping profile, who_made / when_made, video, ... — riêng cho từng shop |

### Quy tắc đọc của hệ thống khi publish:

1. Đọc `Listing.<field>` trước (override của Marketing).
2. Nếu trống → fall back vào `Sản phẩm.<field>` (BA nhập).
3. Nếu vẫn trống → fall back vào shop default (Admin cấu hình).
4. Vẫn không có → báo lỗi rõ ràng, KHÔNG gọi Etsy.

### Ví dụ thực tế. SP "Personalized Leather Tray":

- BA nhập tên kỹ thuật `Personalized Coordinates Leather Tray` ở Sản phẩm.
- Marketing tạo 2 dòng Listing — một cho `JaHandmadeArt` (title rao bán `Custom GPS Coordinates Leather Tray – Anniversary Gift`), một cho `NamcoHome` (title rao bán `Engraved Map Tray for Couples`). Cùng SP, hai shop, hai phong cách marketing.
- Khi publish, hệ thống lấy title của Listing tương ứng từng shop.

**Migration day-1 — không gián đoạn:** sau khi cài bản mới, hệ thống tự tạo 1 dòng Listing rỗng cho mỗi SP đã từng đăng Etsy. Override fields đều null → behaviour publish hệ như trước. Marketing chỉ điền khi nào muốn override.

### Phân quyền:

- **BA Lead / BA User:** RW trên Sản phẩm, **read-only** trên Listing (BA chỉ xem được Marketing đã nhập gì).
- **Marketing:** RW trên Listing, **read-only** trên Sản phẩm (Marketing không sửa kích thước/SKU).
- **Admin:** RW cả hai.

Câu hỏi thường gặp: “Tôi nên sửa cái gì ở Sản phẩm, cái gì ở Listing?” → Nếu thay đổi liên quan đến *bản thân sản phẩm* (size, vật liệu, SKU, giá gốc) — sửa ở Sản phẩm. Nếu thay đổi liên quan đến *cách bán nó trên một shop cụ thể* (tên rao bán, mô tả marketing, category Etsy, ảnh đẹp hơn) — sửa ở Listing.

## 7. Đăng sản phẩm lên Etsy

### 7.1 ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI ĐĂNG

- ☐ Đã có ít nhất 1 ảnh sản phẩm chính.
- ☐ Tên sản phẩm tiếng Anh không vượt quá 140 ký tự.
- ☐ Giá USD  (Etsy tự enforce mức \$0.20 ở bước push của họ).
- ☐ Shop Etsy nguồn đã có 4 default IDs do Admin cấu hình một lần (Danh mục Etsy / Shipping Profile / Return Policy / Readiness State).
- ☐ (Khuyến nghị) Đã điền các Thông tin bổ sung ở mục 4 nếu cần — tags, cá nhân hoá, ảnh phụ ...

### 7.2 BẤM “PUBLISH TO ETSY”

Có **hai cách** mở Wizard publish, chọn cách phù hợp:

**Cách 1 — từ form Listing (mới từ v1.3, khuyên dùng cho Marketing):**

1. Mở menu **Vận hành** → **Bán & Đăng bán** → **Listings**, mở dòng Listing tương ứng SP × shop.
2. Nhấn nút **“Publish to Etsy”** ở góc trên bên trái header form (cạnh statusbar Draft / Ready / Published).
3. Wizard publish mở ra với **shop đã được tự chọn** theo Listing → bỏ qua bước chọn shop.
4. Khi state của Listing = **Error**, nút đổi tên thành **“Resume Publish”** (chạy lại đoạn còn dang dở).

Nút chỉ hiện khi: kênh của Listing là Etsy + Listing đã có Etsy Shop được phân giải + state chưa phải Published.

### Cách 2 — từ form Sản phẩm (cách cũ, dành cho BA):

1. Mở form sản phẩm.
2. Nhấn nút **"Publish to Etsy"** ở header form (mọi BA tier đều thấy).
3. Wizard publish mở ra — **BA chọn shop trong Wizard** (vì SP có thể đăng nhiều shop).

### Sau khi Wizard mở (cả 2 cách):

- **Action: Run Publish (full)** — tạo draft → upload ảnh → push tồn kho → đăng active.
- **Action: Run Publish Draft Only** — dừng ở Draft, không phát sinh phí Etsy \$0.20.

Nhấn nút tương ứng.

Hệ thống làm các bước:

1. Gọi Etsy tạo listing Draft.
2. Upload ảnh (chính + phụ, tối đa 10).
3. Đẩy SKU + tồn kho lên Etsy.
4. (Nếu action full) chuyển listing sang trạng thái Active.
5. Cập nhật trạng thái kênh từ Draft → Published (hoặc dừng ở Draft).

## 7.3 SAU KHI ĐĂNG

- ☐ Mở Etsy Shop Manager → thấy listing mới ở **Drafts** hoặc **Active**.
- ☐ Trên hệ thống, trang **Channels** hiển thị "Etsy — Published" + listing ID.
- ☐ Nếu lỗi → trang **Channels** hiển thị "Etsy — Error" + thông báo lỗi → BA xem rồi bấm **"Resume Publish"** (nút đổi tên khi trạng thái = lỗi).

## 7.4 LỖI THƯỜNG GẶP KHI PUBLISH

| Lỗi                                                     | Nguyên nhân                                                                                                      | Cách xử lý                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A readiness_state_id is required for physical listings. | Shop Etsy nguồn chưa cấu hình Readiness State                                                                    | Admin vào Etsy → Shop Settings → Publisher Defaults                                                                                       |
| All offerings need readiness state                      | Push inventory: từng phiên bản chưa carry Readiness State                                                        | Hệ thống đã fix; nếu vẫn lỗi → báo Đội Kỹ thuật                                                                                           |
| int exceeds XML-RPC limits                              | Listing ID > 2.1B chưa cast về dạng chuỗi                                                                        | Hệ thống đã fix; báo nếu tái phát                                                                                                         |
| Cannot resolve a positive starting price ...            | Giá sản phẩm = 0 VÀ không size nào có "Price Extra" → Etsy sẽ trả price empty. Hệ thống chặn trước khi gọi Etsy. | Điền <b>List Price</b> trên form sản phẩm HOẶC <b>Price Extra</b> trên ít nhất 1 dòng Size/Color ở tab <i>Attributes &amp; Variants</i> . |

### 7.4A CHỌN ETSY CATEGORY (TAXONOMY) CHO LISTING

Mới từ 2026-06-06 (P-LIST-CATEGORY). Trước đây Etsy Category chỉ có ở cấp Sản phẩm hoặc shop default. Giờ Marketing chọn được theo từng Listing × shop.

#### Đồng bộ taxonomy từ Etsy:

- Hệ thống tự đồng bộ cây taxonomy Etsy hàng tuần (cron `Etsy: Taxonomy Cache Sync`).
- Admin có thể bấm thủ công nút **Sync Etsy Taxonomy** trên form cửa hàng nếu cần refresh ngay.
- Toàn bộ cây hiển thị ở menu **Vận hành** → **Cấu hình** (chỉ Admin).

#### Cách chọn category cho 1 listing:

- Vào **Vận hành** → **Bán & Đăng bán** → **Listings**, mở Listing tương ứng SP × shop.
- Sang tab **Etsy** (mới).
- Trường **Etsy Category** → gõ tên ngách (vd "Cookware", "Throw Pillows") → autocomplete sẽ hiển thị các taxonomy đầy đủ đường dẫn ( `Home & Living / Kitchen / Cookware` ).
- Chọn → Save.

#### Thứ tự ưu tiên khi publish (publisher đọc):

- Listing.Etsy Category** (override Marketing nhập)

2. → **Sản phẩm.x\_taxonomy\_id** (giá trị BA nhập ở Sản phẩm cũ)
3. → **Etsy Shop.Default Taxonomy ID** (Admin set ở shop)
4. → Nếu không có gì cả: Etsy trả 400. Hệ thống sẽ siết thành lỗi rõ ràng ở slice hardening sau này — hiện vẫn fall-through để không gây fixture cũ.

## 7.4A-SHIP CHỌN SHIPPING PROFILE CHO LISTING

Mới từ 2026-06-06 (P-LIST-SHIPPING). Tương tự Etsy Category nhưng theo từng shop.

### Đồng bộ:

- Cron `Etsy: Shipping Profile Cache Sync` chạy hàng ngày.
- Admin có thể bấm thủ công nút **Sync Etsy Shipping Profiles** trên form cửa hàng.
- **Vận hành** → **Cấu hình** (Admin) — xem cache.

**Chọn per-listing:** **Vận hành** → **Bán & Đăng bán** → **Listings** → tab Etsy → trường **Etsy Shipping Profile** (autocomplete chỉ hiển thị profile của shop đó).

**Thứ tự ưu tiên:** Listing override → Etsy Shop default → 0 (Etsy 400 — sẽ hardening sau).

## 7.4B-DEFAULTS CÀI ĐẶT TITLE / DESCRIPTION / IMAGE MẶC ĐỊNH THEO TỪNG SHOP

Nếu Marketing muốn tất cả sản phẩm đăng lên một shop dùng chung tiêu đề / mô tả / hình thương hiệu (brand voice) — ví dụ JaHandmadeArt luôn dùng “Handmade Ceramic by JaHandmadeArt”, còn namcohome dùng “Durable Office Ceramic” — không cần sửa từng listing.

- **Vị trí:** vào menu *Vận hành* → *Cấu hình* (hoặc *Bán & Đăng bán* → *Channels*), mở shop cần cài đặt → tab **Publisher Defaults** → group **Shop Brand-Voice Defaults**.
- **3 trường mới:**
  - *Default Listing Title* (≤140 ký tự) — tiêu đề mặc định nếu listing không override và sản phẩm không có tên riêng.
  - *Default Listing Description* (text dài) — mô tả mặc định.
  - *Default Listing Image* (upload ảnh) — hình mặc định, dùng khi sản phẩm chưa có ảnh chính.
- **Thứ tự fallback** (hệ thống tự chọn): per-listing override → product canonical → shop default → để trống. Ô shop default chỉ kích hoạt khi cả 2 tầng trên đều rỗng.
- **Khi nào nên dùng:** lập shop mới chưa đủ ảnh/mô tả cho từng sản phẩm, hoặc muốn unify brand voice. Để trống = inherit product canonical (mặc định cũ).

- **Permission:** nhóm Marketing user trở lên có quyền edit (cùng nhóm chỉnh listing).

#### 7.4C “HOW IT’S MADE” PER-LISTING (WHO\_MADE / WHEN\_MADE / IS\_SUPPLY)

Mới từ 2026-06-06 (P-LIST-HOW-ITS-MADE). 3 trường Etsy bắt buộc giờ có override theo từng listing.

**Operations** → **Listings** → **tab Etsy**: 3 trường mới ngay dưới Etsy Category + Shipping Profile:

- **Who made it** — Selection (I did / Someone else / A member of my shop)
- **When made** — Selection (Made to order / 2020-2026 / 1990s / ... / before\_1700)
- **Is supply** — Boolean (raw materials, tools)

**Thứ tự ưu tiên publisher đọc:**

1. Listing override (Marketing nhập ở Listing)
2. → Sản phẩm (BA nhập `x_who_made` / `x_when_made`)
3. → Etsy Shop default (Admin set)
4. → Hard-coded `'i_did'` / `'made_to_order'` / `False` (last-resort)

(Lưu ý: `is_supply` không có lớp Sản phẩm — chỉ Listing → Shop. Vì Etsy ít khi override per-product.)

#### 7.4E BULK-ACTION TRÊN LIST LISTINGS (P-LIST-SHOP-BULK)

Mới từ 2026-06-06 (Jira ESTY-197).

**Menu Vận hành** → **Bán & Đăng bán** → **Listings** giờ:

- Mặc định lọc theo **state** ∈ {**Draft**, **Ready**} (= những row còn editable). Filter “Published” / “Error” để xem khác.
- Mặc định nhóm theo **Shop** — Marketing nhanh chóng tách listings của từng shop.

**2 server action mới** (tick N row → Action):

- **Mark Ready for Publish** — flip Draft → Ready để BA review. Row không phải Draft bị bỏ qua, hệ thống báo skipped count.
- **Reset to Draft** — flip Ready/Error → Draft (Published KHÔNG bị reset; Marketing không tự ý gỡ listing đã đăng).

## 7.4D ATTRIBUTE MAPPING PER-LISTING (P-LIST-ATTRIBUTES)

Mới từ 2026-06-06 (Jira ESTY-192). Khi 1 listing cần ánh xạ thuộc tính (Size / Color / Material) khác với mapping chung của Sản phẩm hoặc Shop, Marketing nhập override theo từng dòng ở đây.

Vào tab **“Shipping & Variations”** (mới — gom shipping profile + taxonomy + attribute mapping vào 1 tab cho đồng bộ với flow đăng listing Etsy).

Thứ tự ưu tiên publisher đọc (3 tầng):

1. **Per-listing row** — mỗi dòng có “Product Attribute” + “Etsy Property ID Override” + “Etsy Property Name Override”. Marketing nhập ở đây.
2. → **Shop default mapping** (sẽ ship ở slice tiếp theo P-LIST-ATTR-CONFIG).
3. → **Product global** — giá trị mặc định ở `product.attribute.x_etsy_property_id` (Admin set 1 lần cho toàn hệ thống).

**Quy tắc:** để trống cả 2 trường override trong 1 dòng → fall through xuống tầng tiếp theo. KHÔNG cần xóa dòng để fall through.

## 7.4B UPLOAD VIDEO CHO LISTING (1 VIDEO / SHOP)

Mới từ 2026-06-06 (P-LIST-VIDEO). Etsy cho phép tối đa 1 video / listing.

**Cách upload:**

1. Vào **Operations** → **Listings**, mở Listing tương ứng SP × shop.
2. Sang tab **Video** (tab mới).
3. Bấm vào **Video** → chọn file `.mp4` từ máy (cỡ file < ~100MB; Etsy có giới hạn riêng).
4. Save.
5. Quay lại form **Sản phẩm** (menu **Sản phẩm** → mở SP tương ứng).
6. Bấm nút **Publish to Etsy** ở header form (nút màu vàng, chỉ hiện với BA) → chọn shop → Confirm.
7. Hệ thống tự upload video qua `POST /shops/.../listings/.../videos` sau khi tạo listing + push tồn kho.

**Nguyên tắc:**

- Video nằm ở Listing layer (theo từng shop) — KHÔNG nằm ở Sản phẩm master. Cùng 1 SP nhưng JaHandmadeArt và NamcoHome có thể dùng video khác nhau.

- Nếu upload thất bại (rate-limit Etsy, file lỗi format), listing vẫn được publish — hệ thống chỉ log WARNING. BA xem chatter / log để biết.
- Nếu không upload video, Etsy đăng listing không video — không lỗi.

## 7.5B XEM TRƯỚC GIÁ QUY ĐỔI SANG TIỀN TỆ SHOP

Khi shop Etsy bán bằng VND nhưng Odoo đang để giá USD, listing trên Etsy hiện giá VND cho khách. Trước khi bấm *Publish*, Marketing có thể xem **SỐ VND** mà khách sẽ thực sự thấy — ngay trên form Listing.

- **Vị trí:** Vào **Vận hành** → **Bán & Đăng bán** → **Listings**, mở Listing → tab *Shipping & Variations* → group **Shop Currency Preview** ở đầu trang.
- **Hai trường:**
  - *Etsy Shop* (dropdown) — chọn shop sẽ đăng. Hệ thống dùng tiền tệ của shop này để quy đổi.
  - *Price (shop currency)* (chỉ đọc) — giá đã quy đổi theo tỷ giá hôm nay.
- **Khi hiện 0.00:** có 1 trong 3 lý do — (1) chưa chọn Etsy Shop, (2) shop chưa cấu hình tiền tệ niêm yết (gửi yêu cầu hệ thống set `listing_currency_id`), (3) chưa có tỷ giá hôm nay trong Odoo. Mọi trường hợp đều không crash form; trường vẫn cho lưu bình thường.
- **Cập nhật tỷ giá:** hiện tại tỷ giá `res.currency.rate` nhập tay bởi Kế toán. Cron *Etsy: Refresh Shop Currency Rates* chạy 05:00 UTC hàng ngày nhưng đang ở chế độ skeleton — log WARNING và không ghi gì. Nhà cung cấp tỷ giá tự động (ECB / OpenExchangeRates) sẽ thêm ở slice tiếp theo.
- **Mẹo:** nếu thấy giá hiển thị thấp bất thường (ví dụ 100 VND thay vì 1,000,000 VND), Marketing có thể là tỷ giá Odoo sai. Báo Kế toán cập nhật rồi reload trang.

## 7.5 SẢN PHẨM CÓ NHIỀU SIZE / MÀU (PER-VARIANT)

Khi sản phẩm có nhiều biến thể (ví dụ Mug 4" / 6" / 8") với giá khác nhau:

- **Cách thiết lập:** ở tab *Attributes & Variants*, mỗi giá trị Size có ô **Price Extra** — điền chênh lệch giá so với giá gốc. Ví dụ List Price `0` + Price Extra `10 / 20 / 30` → 3 size có giá `10 / 20 / 30` USD.
- **Hình theo size:** vào menu **Sản phẩm** → chọn sản phẩm → tab **Variants** (Biến thể), mở từng variant → upload ảnh ở trường **Variant Image**. Mỗi biến thể có thể có hình riêng; không có cũng được — Etsy dùng hình chính của listing.
- **Khi đăng:** hệ thống tự gửi từng size sang Etsy với SKU + giá + tồn riêng. Listing trên Etsy hiển thị giá “từ XXX đ” (lấy size rẻ nhất). Người mua chọn size → Etsy đổi sang giá / hình của size đó.



- **Lưu ý SKU:** nếu Variant không có SKU riêng (Default Code), hệ thống tự sinh {SKU template}-{slug size} (ví dụ LT-4IN, LT-6IN, LT-8IN). Tối đa 32 ký tự, cắt ở đuôi nếu dài hơn.

---

## 8. Câu hỏi thường gặp

**Q:** Tôi tạo nhầm sản phẩm. Xoá thế nào? **A:** Chỉ Admin / BA Manager mới xoá được. Liên hệ và cung cấp Mã SKU + lý do. Nếu sản phẩm chưa đăng lên Etsy → xoá an toàn. Nếu đã đăng → phải hạ listing Etsy trước.

**Q:** Sản phẩm tạo xong nhưng không thấy nút “Publish to Etsy”. **A:** Bạn chưa có quyền BA. Liên hệ Admin để cấp quyền (mọi BA tier đều publish được — không cần BA Lead).

**Q:** Tôi muốn cùng một sản phẩm bán trên Etsy + Amazon. **A:** Hôm nay chỉ Etsy hoạt động. Khi Amazon ra mắt, BA chỉ cần tích thêm ☒ Amazon trong phần “Các kênh áp dụng” của sản phẩm.

**Q:** Mã SKU Gearment có bắt buộc không? **A:** Không. Để trống → sản phẩm chạy theo đường MTO (sản xuất nội bộ). Có giá trị → chạy theo đường Dropship Gearment (chế độ Dropship tự bật).

**Q:** Trước đây có Wizard cũ và SKU Builder — sao bây giờ không thấy nữa? **A:** Từ phiên bản này, **form Sản phẩm chuẩn đã đủ** — hệ thống tự sinh Mã SKU từ Danh mục + Biến thể nên không cần Wizard riêng nữa. Wizard cũ đã được ẩn khỏi menu để tránh nhầm lẫn.

**Q:** Mã SKU tự sinh có sai không? **A:** Hệ thống dựa trên Danh mục + Biến thể để sinh Mã SKU. Nếu BA chọn đúng Danh mục + Biến thể → Mã SKU sẽ đúng định dạng. BA vẫn có thể sửa tay nếu cần (ví dụ giữ mã legacy cho sản phẩm cũ).

**Q:** Tôi muốn giữ mã legacy cho sản phẩm cũ — làm sao? **A:** Chỉ cần **gõ tay** mã cũ vào ô Mã SKU → hệ thống giữ nguyên. Lần sau hệ thống không hỏi lại.

**Q:** Tôi đăng lên Etsy bị lỗi “A readiness\_state\_id is required for physical listings.” **A:** Shop Etsy nguồn chưa cấu hình Readiness State. Liên hệ Admin để cấu hình từ menu **Etsy** → **Shop Settings** → **Publisher Defaults**.

**Q:** Tôi bật chế độ “chặt” cho kiểm tra Mã SKU thì sao? **A:** Admin đổi cấu hình hệ thống từ chế độ “mềm” sang “chặt”. Từ lúc đó mọi Mã SKU không khớp định dạng sẽ bị từ chối, không tạo sản phẩm. Khuyến nghị: chỉ bật sau khi đã chuẩn hoá hết catalog legacy.

**Q:** Tôi điền tags / personalization / weight nhưng Etsy listing không thấy? **A:** Kiểm tra (1) đã bấm **Lưu** chưa, (2) đã chạy “Publish to Etsy” hoặc “Resume Publish” chưa. Etsy listing chỉ cập nhật khi BA bấm publish — không tự động bộ.

---

## 9. Checklist kiểm thử UAT

Người kiểm thử: BA Lead · Ngày kiểm: \_\_\_\_\_ · Môi trường: Staging  
( <https://odoo.hatafax.com> )

### TC-001: TẠO SẢN PHẨM MUG BẰNG FORM CHUẨN

- ☐ Đăng nhập vai trò BA Lead
- ☐ Mở menu **Sản phẩm** → bấm **Tạo mới**
- ☐ Điền: Tên = “UAT-TAOSP Mug 2026”, Danh mục =  , Biến thể: Chất liệu = “Ceramic + Chrome”, Size = “11 oz”, Giá USD = 12.99, Kênh = ☒ Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Ô Mã SKU tự điền =  ; bấm Lưu thành công
- ☐ **Kết quả thực tế:** \_\_\_\_\_
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-002: TẠO SẢN PHẨM DROPSHIP GEARMENT

- ☐ Mở form Sản phẩm → Tạo mới
- ☐ Điền tất cả trường bắt buộc + Mã SKU Gearment = “GEAR-UAT-...”
- ☐ **Mong đợi:** Sản phẩm có cờ Dropship; hiển thị huy hiệu “Dropship” trên form
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-003: TRANG SKU DRIFT — GIỮ MÃ CŨ

- ☐ **Yêu cầu seed:** cần 1 sản phẩm có mã legacy trên staging
- ☐ Mở sản phẩm có Mã SKU legacy (ví dụ  )
- ☐ Mở trang “SKU Drift”
- ☐ Bấm “Keep Legacy”
- ☐ **Mong đợi:** Mã giữ nguyên; sản phẩm không xuất hiện trong danh sách SKU Drift nữa
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-004: TRANG SKU DRIFT — CHẤP NHẬN MÃ MỚI (SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG ETSY)

- ☐ **Yêu cầu seed:** cần 1 SP đã publish Etsy + có mã legacy
- ☐ Mở SP đã đăng Etsy + có mã legacy
- ☐ Bấm “Accept Canonical”
- ☐ **Mong đợi:** Mã SKU đổi sang định dạng mới; trang Channels hiển thị “Inventory push pending” → “pushed”; Etsy Shop Manager phản ánh Mã SKU mới
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-005: ĐĂNG SP LÊN ETSY (DRAFT MODE)

- ☐ **Yêu cầu:** owner pre-approved
- ☐ Mở SP UAT vừa tạo (có ít nhất 1 ảnh)
- ☐ Bấm “Publish to Etsy” → **Action: Run Publish Draft Only**
- ☐ **Mong đợi:** Etsy Shop Manager → listing mới ở Drafts; trang Channels: “Etsy — Published (draft)” + listing ID
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-006: PHÂN QUYỀN — BA USER VẪN THẤY NÚT “PUBLISH TO ETSY”

- ☐ Đăng nhập tài khoản BA User
- ☐ Mở sản phẩm bất kỳ
- ☐ **Mong đợi:** Nút “Publish to Etsy” **hiện** trên header form; có thể bấm và chạy được wizard publish
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-007: VALIDATOR GIÁ — LISTING PRICE PHẢI

- ☐ Mở form Sản phẩm → Tạo mới, điền giá USD = 0
- ☐ Bấm Lưu
- ☐ **Mong đợi:** Modal lỗi “Listing Price must be greater than 0.”
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-008: TAGS — HAPPY PATH + GIỚI HẠN 13

- ☐ Tạo sản phẩm mới, mở trang **Listing Tags**

- ☐ Thêm 13 tag hợp lệ (ví dụ `mug, ceramic, gift, ...`)
- ☐ **Mong đợi:** Lưu thành công, đếm = 13
- ☐ Thử thêm tag thứ 14
- ☐ **Mong đợi:** Lỗi " $\leq 13$  tags"
- ☐ Thử thêm tag dài 21 ký tự
- ☐ **Mong đợi:** Lỗi " $\leq 20$  chars"
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-009: CÁ NHÂN HOÁ — BẬT + BẮT BUỘC + 256 KÝ TỰ

- ☐ Tạo sản phẩm, mở trang **Listing Options**
- ☐ Tick "Cho phép cá nhân hoá", tick "Bắt buộc khách điền", char count = 256, hướng dẫn = "Khắc tên lên cốc"
- ☐ Bấm Lưu, sau đó Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Etsy listing có 4 trường personalization hiện đúng giá trị
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-010: CÁ NHÂN HOÁ — CHAR COUNT NGOÀI DẢI

- ☐ Tick "Cho phép cá nhân hoá", char count = 0 → bấm Lưu
- ☐ **Mong đợi:** Lỗi " $1 \leq \text{char count} \leq 1024$ "
- ☐ Đổi char count = 1025 → Lưu
- ☐ **Mong đợi:** Lỗi như trên
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-011: VẬT LIỆU AUTO TỪ BIẾN THỂ

- ☐ Tạo SP với Biến thể: Chất liệu = "Ceramic + Chrome"
- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Etsy listing có Materials = `["Ceramic", "Chrome"]` (hoặc tương đương sau khi làm sạch ký tự)
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-012: ẢNH PHỤ — UPLOAD 3 ẢNH + THỨ TỰ

- ☐ Tạo SP, mở trang **Extra Images**
- ☐ Upload 3 ảnh, đặt sequence = 10 / 20 / 30

- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Etsy listing nhận 4 ảnh (ảnh chính + 3 ảnh phụ) đúng thứ tự
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-013: OVERRIDE ETSY THEO SẢN PHẨM — TAXONOMY\_ID

- ☐ Cấu hình shop: default Danh mục Etsy = 1234567890
- ☐ Tạo SP, mở trang **Listing Defaults**, điền Danh mục Etsy = 9999999999
- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Etsy listing dùng 9999999999, không phải shop default
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-014: CÂN NẶNG + KÍCH THƯỚC

- ☐ Tạo SP Doormat với Weight = 0.35 kg, Biến thể Size = “R30X18”
- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi (shop weight\_unit\_pref=oz, dimensions\_unit\_pref=cm):**
  - Etsy listing: item\_weight = 12.35 oz, item\_length = 30, item\_width = 18, item\_dimensions\_unit = cm
- ☐ Tạo SP Mug với Weight = 0.4 kg, Biến thể Size = “11 oz”
- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** item\_weight = 14.11 oz; **không có** item\_length/item\_width (Mug không có kích thước hình học)
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-015: THUỘC TÍNH BIẾN THỂ (VARIANT PROPERTY\_VALUES)

- ☐ Tạo SP với 2 biến thể (Material=Ceramic, Color=Black) và (Material=Ceramic, Color=White)
- ☐ Publish Draft to Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Mỗi offering trên Etsy listing có 2 property\_values: Material=Ceramic, Color=Black hoặc White
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TỔNG KẾT UAT

- ☐ 15/15 test cases Pass → **Approve**

- ☐ Có Fail → ghi cụ thể vào `docs/owner/UAT_FINDINGS_<date>.md` + tạo Jira sub-task

## 10. Báo lỗi cho ai

| Loại lỗi                                                              | Liên hệ                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Form sản phẩm không mở / lỗi UI                                       | Đội Kỹ thuật                                         |
| Mã SKU bị nghi sai                                                    | BA Manager                                           |
| Etsy báo lỗi khi đăng                                                 | BA Lead → Đội Kỹ thuật (kèm screenshot + listing ID) |
| Cron Excel không chạy                                                 | Đội Kỹ thuật (khi cron đi vào hoạt động)             |
| Quyền truy cập / role                                                 | Admin                                                |
| Mã SKU validator báo lỗi                                              | BA Manager (quyết định chế độ mềm/chặt)              |
| Cài đặt mặc định shop Etsy (taxonomy / readiness / shipping / return) | Admin                                                |

## Phụ lục A — Từ điển các ô nhập trong chức năng Listing

**Mục đích:** Trả lời đúng một câu hỏi — “Ô này là gì, tôi điền gì vào đây?”. Phần này liệt kê **từng ô** Anh/Chị nhìn thấy khi tạo và đăng một listing, kèm **ảnh chụp màn hình thật** từ hệ thống (shop JaHandmadeArt). Đọc một lần để hiểu, sau đó dùng như tra từ điển.

### A.0 NGUYÊN TẮC 3 LỚP — HIỂU CÁI NÀY TRƯỚC, MỌI THỨ SAU ĐỂ HẾT

Một listing lấy thông tin từ **3 lớp**, ưu tiên từ trên xuống. Lớp nào có giá trị thì hệ thống dùng lớp đó; lớp đó để trống thì rút xuống lớp dưới:

1. **Lớp Listing** (cụ thể nhất) — giá trị Anh/Chị điền ngay trên form Listing, chỉ áp cho **đúng listing này, đúng shop này**.
2. **Lớp Sản phẩm** — giá trị trên form Sản phẩm, áp cho **mọi listing của sản phẩm đó** (mọi shop).
3. **Lớp Shop** (mặc định chung) — Admin cài một lần trong **Cài đặt Shop Etsy → Publisher Defaults**, áp cho **mọi listing của shop** khi 2 lớp trên đều trống.

**Vì sao nhiều ô để trống mà vẫn đăng được?** Vì ô trống nghĩa là “dùng giá trị của lớp dưới”. Để trống KHÔNG phải là thiếu thông tin — đó là cách nói “lấy mặc định”. Anh/Chị chỉ điền khi muốn listing này KHÁC với mặc định.

## A.1 FORM LISTING — MÀN HÌNH CHÍNH (OPERATIONS → LISTINGS)

Đây là màn hình Marketing dùng nhiều nhất. Mở: menu **Operations** → **Listings** → chọn **1 listing**.

The screenshot shows the Etsy listing creation interface. The top navigation bar includes 'Thảo luận', 'Thảo luận', 'Kênh', and 'Cấu hình'. The main header shows the listing title 'Personalized Coordinates Leather Tray, Where We Met Gift, Custom GP...' and a status of 'Mới'. Below the header, there's a 'Draft' button and a 'Sẵn sàng để đăng bán' button. The main content area is divided into sections: 'Quy trình đăng bán', 'Title', 'EXTERNAL', 'Cơ bản danh sách', 'Cách tạo', 'Vận chuyển & Biến thể', 'Images', and 'Video'. The 'Title' section shows the title 'Personalized Coordinates Leather Tray - Testing 101'. The 'EXTERNAL' section includes a description: 'Personalized Daughter In Law Gift, Welcome To Our Family, Wedding Keepsake For Bride Ring Dish'. The 'Cơ bản danh sách' section lists details: 'Hey, babes!', 'I'm absolutely obsessed with my handmade ceramic dishes, and you will be too! They're totally customizable, so you can get one that's tailored just to your style.', 'DETAILS:', 'Round Dish: Outside Diameter: 3.9 inches', 'Heart Dish: Width x Height: 3.8 x 3.8 inches', 'Wavy Square Dish: 3.5 x 3.5 inches', 'Line Square Dish: 3.3 x 3.3 inches', 'Big Line Square Dish: 4.1 x 4.1 inches', 'WHAT MAKES MY DISHES UNIQUE?', 'The design is printed manually on the dish, which means it will last longer than the vinyl can and still look fabulous!', 'PERFECT FOR YOU', 'These cuties are perfect for keeping your most precious jewelry items safe and sound. Place them on your dresser, nightstand, or vanity, and you'll never lose track of your fave accessories.'

**Phần đầu form (luôn hiện):**

| Ô trên màn hình                                   | Là gì                                                        | Điền gì / Ý nghĩa                                                                                                                | Nếu để trống                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Thanh trạng thái <b>Draft → Ready for Publish</b> | Vòng đời của listing                                         | Bấm để chuyển <b>Draft</b> (đang soạn, sửa được) ↔ <b>Ready</b> (chốt, BA duyệt). Sau khi đăng, hệ thống tự đặt <b>Published</b> | —                                                      |
| Nút <b>Publish to Etsy</b>                        | Đăng listing này lên Etsy                                    | Bấm để mở Wizard đăng (xem A.4). Hệ thống tự chọn shop của listing                                                               | —                                                      |
| <b>Title</b> (tiêu đề lớn)                        | Tên hiển thị trên Etsy của riêng listing này                 | Gõ tiêu đề bán hàng cho listing                                                                                                  | Lấy tên Sản phẩm → rồi tới tiêu đề mặc định của Shop   |
| <b>Ảnh đại diện</b> (góc phải)                    | Ảnh chính (ảnh đầu tiên) của listing                         | Upload ảnh hero riêng cho listing                                                                                                | Lấy ảnh chính của Sản phẩm → rồi ảnh mặc định của Shop |
| <b>External Reference</b>                         | Mã listing bên Etsy, hệ thống tự ghi sau khi đăng thành công | Chỉ đọc — không gõ tay                                                                                                           | Trống = chưa từng đăng                                 |
| <b>Last Synced At</b>                             | Lần cuối đồng bộ/ đăng thành công                            | Chỉ đọc                                                                                                                          | Trống = chưa đồng bộ                                   |



## Thẻ “Listing Basics” — nội dung bán hàng

Discuss

Discuss

Channels

Configuration

1

4

My Company

A

New

Personalized Coordinates Leather Tray, Where We Met Gift, Custom...

1 / 1

Publish to Etsy

Draft

Ready for Publish

Publishing workflow: Draft (you edit) → Ready (BA approves) → Published (syncd to Etsy). After publish, edits here overwrite Etsy on the next sync.

Read-only: this listing is no longer in Draft. To edit, ask a BA to revert the state to Draft or use Reset to Draft below.

Title ?

Personalized Coordinates Leather Tray - Testing 101

EXTERNAL

External Reference ?

Last Synced At ?

Listing Basics

How It's Made

Shipping & Variations

Images

Video

Personalized Daughter In Law Gift, Welcome To Our Family, Wedding Keepsake For Bride Ring Dish

Hey, babes!

I'm absolutely obsessed with my handmade ceramic dishes, and you will be too! They're totally customizable, so you can get one that's tailored just to your style.

DETAILS:

- Round Dish: Outside Diameter: 3.9 inches

- Heart Dish: Width x Height: 3.8 x 3.8 inches

- Wavy Square Dish: 3.5 x 3.5 inches

- Line Square Dish: 3.3 x 3.3 inches

- Big Line Square Dish: 4.1 x 4.1 inches

WHAT MAKES MY DISHES UNIQUE?

The design is printed manually on the dish, which means it will last longer than the vinyl can and still look fabulous!

PERFECT FOR YOU

These cuties are perfect for keeping your most precious jewelry items safe and sound. Place them on your dresser, nightstand, or vanity, and you'll never lose track of your fave accessories.

GET CREATIVE

I love being creative, and I'd love to make a custom piece just for you! Just shoot me a message with your ideas.

HOW TO CARE FOR YOUR DISH

- Clean it gently with a soft cloth, no harsh chemicals

- Don't put it in the microwave or dishwasher, or use abrasive tools or strong cleaners

- Be careful not to stick tape to the printed surface

NOTE

Due to the manual nature, each piece may have a small difference in appearance

Discover more exquisite gifts by visiting:

<https://www.etsy.com/shop/JaHandmadeArt>

Thank you for your support—hope to see you again soon!

| Ô                  | Là gì                                            | Điền gì                               | Nếu để trống                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Title</b>       | Tiêu đề listing (giống ô tiêu đề lớn ở đầu form) | Tiêu đề bán hàng                      | Tên Sản phẩm → tiêu đề mặc định Shop              |
| <b>Description</b> | Mô tả listing trên Etsy                          | Đoạn mô tả bán hàng cho riêng listing | Mô tả bán hàng của Sản phẩm → mô tả mặc định Shop |



| Ô                  | Là gì                                       | Chọn gì                                                                                                     | Nếu để trống                     |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Who made it</b> | Ai làm ra sản phẩm                          | <i>I did</i> (tôi tự làm) / <i>Someone else</i> (người khác) / <i>A member of my shop</i> (thành viên shop) | Lấy của Sản phẩm → mặc định Shop |
| <b>When made</b>   | Làm vào thời điểm nào                       | Ví dụ <i>Made to order</i> (làm theo đơn), 2020–2026, hoặc mốc năm cũ hơn                                   | Lấy của Sản phẩm → mặc định Shop |
| <b>Is supply</b>   | Đây có phải nguyên vật liệu / dụng cụ không | Tích nếu bán nguyên liệu thô (chỉ, vải, hạt...); để trống nếu là thành phẩm                                 | Dùng mặc định Shop               |

Đây là thẻ gom 3 tính năng listing mới (thời gian xử lý/phí ship, giá quy đổi, ánh xạ thuộc tính).

**Nhóm “Shop Currency Preview” (xem trước giá theo tiền tệ shop):**

| Ô                            | Là gì                                                                                                     | Ý nghĩa                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etsy Shop</b>             | Shop mà listing này sẽ đăng lên                                                                           | Chọn shop. Ô này quyết định tiền tệ hiển thị và các giá trị mặc định theo shop                                                                                                                                                           |
| <b>Price (shop currency)</b> | Giá listing <b>đã quy đổi</b> sang tiền tệ của shop (ví dụ <b>254.000 đ</b> )                             | Chỉ xem. Hệ thống lấy giá gốc của sản phẩm × tỷ giá hôm nay. Bằng 0 nghĩa là chưa cài shop/tiền tệ/tỷ giá. (Đây là tính năng ESTY-195: tỷ giá USD/EUR/CAD/VND tự quy đổi theo đơn vị của shop Etsy.)                                     |
| <b>Etsy Category</b>         | Danh mục Etsy của listing (ví dụ <i>Home &amp; Living / Kitchen &amp; Dining / Trays &amp; Platters</i> ) | Chọn danh mục Etsy. Để trống → lấy của Sản phẩm → mặc định Shop                                                                                                                                                                          |
| <b>Etsy Shipping Profile</b> | Hồ sơ vận chuyển Etsy — <b>chứa thời gian xử lý, thời gian giao và phí ship</b>                           | Chọn 1 hồ sơ đã đồng bộ từ Etsy. Để trống → dùng hồ sơ mặc định của Shop. (Đây là tính năng ESTY-191: nơi đặt processing time / shipping time / giá ship — Etsy quản các giá trị này theo “Shipping Profile” chứ không nhập rời từng ô.) |

**Lưu ý ESTY-191:** Processing time, shipping time và phí ship trên Etsy **không** là 3 ô rời — Etsy gom chúng vào một **Shipping Profile**. Anh/Chị tạo/sửa hồ sơ này một lần bên Etsy (hoặc trong **Cài đặt Shop** → **Default Etsy Shipping Profile ID**), rồi chỉ việc **chọn** hồ sơ ở ô này. Đổi phí ship = đổi hồ sơ, không sửa từng listing.

### Nhóm “Attribute mapping overrides” (ánh xạ thuộc tính — Matching Attribute):

Bảng này map thuộc tính Odoo (Size, Color, Material...) sang **property** tương ứng bên Etsy, để Etsy hiểu “ô Size của tôi = ô Size của Etsy”.

| Cột                                | Là gì                                         | Điền gì                                              | Nếu để trống                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Attribute</b>           | Thuộc tính Odoo (ví dụ <i>Size</i> )          | Chọn thuộc tính cần ánh xạ                           | —                                                                     |
| <b>Etsy Property ID Override</b>   | Số ID property bên Etsy cho riêng listing này | Gõ ID property Etsy (số) nếu muốn ép cho listing này | Rót xuống mặc định Shop → rồi giá trị toàn cục trên Product Attribute |
| <b>Etsy Property Name Override</b> | Tên property Etsy (chuỗi chữ)                 | Gõ tên nếu muốn ghi đè nhãn                          | Lấy tên toàn cục của Product Attribute                                |

**Lưu ý ESTY-192 (Matching Attribute):** Để một dòng trống (chỉ chọn Product Attribute, không điền override) nghĩa là *"tôi đã cân nhắc, dùng mặc định"* — hệ thống tự lấy ID Etsy ở lớp Shop hoặc toàn cục. Anh/Chị **chỉ** điền override khi muốn listing này ảnh xạ khác mặc định.

## Thẻ “Images” — ảnh phụ (gallery)

Discuss

Discuss

Channels

Configuration

1

4

My Company

A

New

Personalized Coordinates Leather Tray, Where We Met Gift, Custom...

1 / 1

<

>

Publish to Etsy

Draft

Ready for Publish

Publishing workflow: Draft (you edit) → Ready (BA approves) → Published (sync'd to Etsy). After publish, edits here overwrite Etsy on the next sync.

Read-only: this listing is no longer in Draft. To edit, ask a BA to revert the state to Draft or use Reset to Draft below.

Title ?

Personalized Coordinates Leather Tray - Testing 101

EXTERNAL

External Reference ?

Last Synced At ?

Listing Basics

How It's Made

Shipping & Variations

Images

Video

| Image 1920                           | Name |
|--------------------------------------|------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> |      |
| <div> <div></div> <div></div> </div> |      |
|                                      |      |
|                                      |      |

The hero image above publishes first, then these gallery images (Etsy caps a listing at 10 images). These images are shared with the product across all sales channels.

| Ô                   | Là gì                      | Ghi chú                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extra Images</b> | Bộ ảnh phụ ngoài ảnh chính | Etsy đăng ảnh chính trước, rồi tới các ảnh này, <b>tối đa 10 ảnh</b> . Kéo thả tay nắm để sắp thứ tự. Ảnh dùng chung với Sản phẩm trên mọi kênh bán |



## Thẻ “Video” — 1 video / listing

Discuss

Discuss

Channels

Configuration

1

4

My Company

A

New

Personalized Coordinates Leather Tray, Where We Met Gift, Custom...

1 / 1

<

>

Publish to Etsy

Draft

Ready for Publish

Publishing workflow: Draft (you edit) → Ready (BA approves) → Published (syncd to Etsy). After publish, edits here overwrite Etsy on the next sync.

Read-only: this listing is no longer in Draft. To edit, ask a BA to revert the state to Draft or use Reset to Draft below.

Title ?

Personalized Coordinates Leather Tray - Testing 101

EXTERNAL

External Reference ?

Last Synced At ?

Listing Basics

How It's Made

Shipping & Variations

Images

Video

Video ?

Dlvid\_dzkmi.mp4

Etsy accepts at most one video per listing. Leave empty to publish without video.

| Ô     | Là gì                 | Ghi chú                                                                     |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Video | Tệp video của listing | Etsy cho <b>tối đa 1 video</b> mỗi listing. Để trống = đăng không kèm video |

57 of 124

CONFIDENTIAL

## A.2 FORM SẢN PHẨM — CÁC THẺ LIÊN QUAN LISTING (LỚP MẶC ĐỊNH CẤP SẢN PHẨM)

Các ô dưới đây nằm trên **form Sản phẩm** và đóng vai trò **lớp 2** (mặc định khi form Listing để trống). Mở: **Sản phẩm** → **chọn 1 sản phẩm**.


The screenshot shows a software interface for publishing a product to Etsy. The main form is titled 'Đăng bán lên Etsy' and contains the following details:

- Sản phẩm:** Handmade Ceramic Mug Personalized Name Coffee Cup Gift For Her
- Số lượng đã đặt:** 0,00 Đơn vị
- Giá bán:** \$ 1,00 mỗi Đơn vị
- Thuế bán hàng:** 15% X (= \$ 1,15 Bao gồm thuế)
- Chi phí:** \$ 0,00 mỗi Đơn vị
- Thuế mua hàng:** 15% X
- Danh mục:** Etsy Products / Mugs & Drinkware
- Tham chiếu:** (Empty field)

The interface also includes a sidebar with navigation options and a top bar with user information and company details.

Nút **Publish to Etsy** ở đầu form Sản phẩm dành cho BA đăng trực tiếp từ sản phẩm (mở cùng Wizard ở A.4).

Thẻ “Listing Defaults”



| Ô                | Là gì                               | Điền gì                                             | Nếu để trống       |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Etsy Taxonomy ID | Danh mục Etsy mặc định của sản phẩm | Để trống để dùng mặc định Shop, hoặc gõ ID danh mục | Dùng mặc định Shop |
| Who made it      | "Ai làm" mặc định cho sản phẩm      | Như ô cùng tên ở Listing                            | Dùng mặc định Shop |
| When was it made | "Làm khi nào" mặc định cho sản phẩm | Như ô cùng tên ở Listing                            | Dùng mặc định Shop |

## Thẻ “Listing Options” — cá nhân hoá

| Ô                                   | Là gì                                           | Ghi chú                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Is personalizable</b>            | Cho phép khách cá nhân hoá (khắc tên...)        | Tích để bật các ô bên dưới          |
| <b>Personalization required</b>     | Bắt buộc khách nhập nội dung cá nhân hoá        | Chỉ có nghĩa khi đã bật cá nhân hoá |
| <b>Personalization char count</b>   | Số ký tự tối đa khách được nhập                 | Dải hợp lệ 1–1024 (mặc định 256)    |
| <b>Personalization instructions</b> | Hướng dẫn cho khách (ví dụ “Nhập tên cần khắc”) | Văn bản tự do                       |

**Lưu ý:** Etsy đã đổi cách nhận thông tin cá nhân hoá (2026). Các ô này hiện được **lưu** trong hệ thống nhưng tạm thời chưa gửi thẳng lên Etsy — chờ phần kết nối endpoint cá nhân hoá riêng. Cứ điền đầy đủ để dữ liệu sẵn sàng.

## Thẻ “Listing Tags” — từ khoá tìm kiếm

| Ô                   | Là gì                                          | Quy tắc                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Listing Tags</b> | Từ khoá giúp khách tìm thấy sản phẩm trên Etsy | <b>Tối đa 13 tag</b> , mỗi tag $\leq 20$ ký tự, chỉ chữ/số/khoảng trắng/gạch nối/dấu nháy |

Ngoài ra thẻ **Extra Images** trên form Sản phẩm chứa bộ ảnh phụ dùng chung (Listing kế thừa bộ này).

## A.3 CÀI ĐẶT SHOP ETSY — PUBLISHER DEFAULTS (LỚP MẶC ĐỊNH CHUNG)

Admin cài **một lần** cho mỗi shop. Đây là **lớp 3** — giá trị áp cho mọi listing của shop khi 2 lớp trên trống. Mở: **Etsy** → **Shops** → **chọn shop** → **thẻ Publisher Defaults**.

Discuss

Discuss

Channels

Configuration

1

2

3

4

My Company

A

New

JaHandmadeArt

Orders

Authorize Etsy

Test Connection

Provision Email Alias

1 / 1

JaHandmadeArt

Total Revenue

734,914.00

Etsy Listing Currency

VND

ETSY API IDENTITY

Etsy Shop ID

60752333

Active Source

Etsy API

Publisher Defaults

Orders

ETSY PUBLISHER DEFAULTS

Default Etsy Taxonomy ID

2172

Default Etsy Shipping Profile ID

285149016922

Default Etsy Return Policy ID

1397855793400

Default "Who made it"

I did

Default "When was it made"

made\_to\_order

Default "Is Supply"

☐

ETSY PUBLISHER UNIT PREFERENCES

Weight Unit Preference

oz

Dimensions Unit Preference

cm

Attribute mapping priority: Per-listing rows (on the Listing form) → These shop defaults → Product global (Product Attribute). Leave a row's override empty to fall through to the next tier.

Product Attribute

Etsy Property ID Override

Etsy Property Name Override

Add a line

**Định danh shop (đầu form):**

| Ô                            | Là gì                                           | Ghi chú                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etsy Listing Currency</b> | Tiền tệ niêm yết của shop trên Etsy (ví dụ VND) | Hệ thống dùng để quy đổi giá khi đăng. Thiếu ô này → Etsy báo lỗi “giá quá thấp” khi tiền tệ công ty khác tiền tệ shop ( <i>nền tảng của ESTY-195</i> ) |
| <b>Etsy Shop ID</b>          | Số shop_id do Etsy cấp (ví dụ 60752333)         | Phải có trước khi bật nguồn “Etsy API”                                                                                                                  |
| <b>Active Source</b>         | Nguồn dữ liệu đang dùng (Etsy API / Email)      | Chỉ Admin đổi                                                                                                                                           |

#### Nhóm “Etsy Publisher Defaults”:

| Ô                                                               | Là gì                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Default Etsy Taxonomy ID</b>                                 | Danh mục Etsy mặc định khi tạo listing nháp                                      |
| <b>Default Etsy Shipping Profile ID</b>                         | Hồ sơ vận chuyển mặc định (thời gian xử lý + phí ship) — <i>gốc của ESTY-191</i> |
| <b>Default Etsy Return Policy ID</b>                            | Chính sách đổi trả mặc định                                                      |
| <b>Default Etsy Readiness State ID</b>                          | Hồ sơ thời gian xử lý Etsy bắt buộc cho hàng vật lý                              |
| <b>Default “Who made it” / “When was it made” / “Is Supply”</b> | 3 mặc định cho thẻ How It's Made                                                 |
| <b>Weight Unit Preference</b>                                   | Đơn vị cân nặng gửi Etsy (oz hoặc g)                                             |
| <b>Dimensions Unit Preference</b>                               | Đơn vị kích thước (cm hoặc in)                                                   |


#### Nhóm “Shop Brand-Voice Defaults” (Marketing sở hữu):

| Ô                                                  | Là gì                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Default Listing Title / Description / Image</b> | Tiêu đề / mô tả / ảnh mặc định theo “giọng thương hiệu” của shop, dùng khi cả Listing lẫn Sản phẩm đều để trống |

Nhóm “Attribute Mapping Defaults”: bảng ánh xạ thuộc tính mặc định cho toàn shop (lớp giữa của ESTY-192).

## A.4 WIZARD “PUBLISH TO ETSY” — HỘP THOẠI KHI BẮM ĐĂNG

Hiện ra khi bấm **Publish to Etsy** (trên form Listing hoặc form Sản phẩm).



| Thành phần                        | Là gì                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Product Tmpl</b>               | Sản phẩm sẽ đăng (đã điền sẵn)                             |
| <b>Shop</b>                       | Shop đích (tự điền nếu mở từ Listing)                      |
| Nút <b>Publish (full)</b>         | Đăng đầy đủ: tạo listing + đẩy tồn kho/biến thể + xuất bản |
| Nút <b>Publish Draft Only</b>     | Chỉ tạo bản nháp trên Etsy (chưa public)                   |
| Nút <b>Re-push Inventory Only</b> | Chỉ đẩy lại tồn kho/giá/biến thể cho listing đã có         |
| Nút <b>Cancel</b>                 | Đóng, không đăng                                           |

Chỉ **BA** mới bấm được 3 nút đăng (phân quyền). Người không phải BA mở wizard sẽ bị chặn ở bước bấm đăng.



## A.5 BẢNG TRA CỨU NHANH — LỚP NÀO THẮNG LỚP NÀO

| Thông tin gửi Etsy             | Lớp 1 (Listing)                                                  | Lớp 2 (Sản phẩm)           | Lớp 3 (Shop)                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Danh mục (taxonomy)            | Etsy Category trên Listing                                       | Etsy Taxonomy ID của SP    | Default Etsy Taxonomy ID            |
| Hồ sơ vận chuyển (ESTY-191)    | Etsy Shipping Profile trên Listing                               | —                          | Default Etsy Shipping Profile ID    |
| Who made / When made           | trên Listing                                                     | trên SP                    | Default tương ứng                   |
| Is supply                      | trên Listing                                                     | —                          | Default “Is Supply”                 |
| Tiêu đề                        | Title trên Listing                                               | Tên SP                     | Default Listing Title               |
| Mô tả                          | Description trên Listing                                         | Mô tả bán hàng SP          | Default Listing Description         |
| Ảnh chính                      | Ảnh đại diện Listing                                             | Ảnh chính SP               | Default Listing Image               |
| Tags                           | —                                                                | Listing Tags trên SP       | —                                   |
| Ảnh xạ thuộc tính (ESTY-192)   | dòng trên Listing                                                | toàn cục Product Attribute | Attribute Mapping Defaults của Shop |
| Giá quy đổi tiền tệ (ESTY-195) | tự tính từ giá SP × tỷ giá → theo Etsy Listing Currency của Shop |                            |                                     |

**Quy tắc vàng:** điền ở lớp càng cao (Listing) thì càng cụ thể và thắng. Để trống = nhường cho lớp dưới. Không có gì “bắt buộc phải điền” ở Listing nếu Shop đã cài mặc định đầy đủ.

### Tài liệu liên quan:


- Tổng quan nghiệp vụ: [FLOW\\_TAO\\_SAN\\_PHAM\\_VN.md](#)
- Walkthrough UAT click-by-click: [UAT\\_WALKTHROUGH\\_TAO\\_SAN\\_PHAM\\_VN.md](#)
- Định dạng Mã SKU chi tiết: [SKU\\_GRAMMAR.md](#)
- Báo cáo sẵn sàng đăng Etsy: [ETSY\\_PUBLISH\\_READINESS\\_ASSESSMENT\\_VN.md](#)
- BRD: [docs/owner/BRD\\_VN.md](#) (Epic 7)

# Quy trình tiếp nhận đơn hàng Etsy (cho Chủ shop)

Phiên bản: 1.1 · Ngày: 2026-07-05 · Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tài liệu này mô tả cách đơn hàng Etsy chạy từ lúc khách bấm mua đến lúc đơn vào hệ thống quản lý. Dành cho Chủ shop và đội BA. Không có thuật ngữ kỹ thuật.

## MÀN HÌNH THỰC TẾ



| Số     | Ngày đặt hàng | Khách hàng           | Nhân viên sales | Hoạt động                               | Tổng     | Trạng thái hóa đơn        |
|--------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| S03381 | 5:35 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 8d4e52  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03380 | 5:35 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer ae4cc9  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03379 | 5:34 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 9c1639  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03378 | 5:33 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 684806  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03377 | 5:30 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 74b77b  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03376 | 5:29 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 0a40ce  | Administrator   | Approve address change for order S03376 | \$ 28,75 | Cần lập hoá đơn           |
| S03375 | 5:28 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer aa2feb  | Administrator   | Approve address change for order S03375 | \$ 28,75 | Cần lập hoá đơn           |
| S03374 | 5:26 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 65f6ef  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03373 | 5:25 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer b0bbaf | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03372 | 5:24 5 thg 7  | EZE-F3 Buyer 9afc0f  | Administrator   |                                         | \$ 28,75 | Cần lập hoá đơn           |
| S03369 | 4:09 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer 399047 | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03344 | 3:41 5 thg 7  | Kiersten Ruedy       | Odoobot         |                                         | 26,56    | Cần lập hoá đơn           |
| S03368 | 3:38 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer a3539d | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03367 | 3:37 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer c4106c | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03366 | 3:36 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer 0d280f | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03365 | 3:29 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer a5357c | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03364 | 3:07 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer ea1d5c | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |
| S03363 | 15:54 4 thg 7 | EZE-F3B Buyer a83bf5 | Administrator   |                                         | \$ 23,00 | Không có hóa đơn cần xuất |

\*Giao diện Dashboard Vận hành hiển thị danh sách đơn hàng Etsy.\*

## Hai con đường vào hệ thống

Hôm nay đơn hàng Etsy đến với chúng ta theo hai con đường:

- API (đường mới)** — hệ thống đọc đơn trực tiếp từ Etsy 5 phút một lần.
- Email (đường cũ, dự phòng)** — Etsy gửi email báo đơn vào hộp thư, hệ thống đọc email và tạo đơn.

Mỗi shop chỉ dùng **một** đường tại một thời điểm — cấu hình quyết định đường nào đang hoạt động cho shop đó. Hôm nay shop **JaHandmadeArt** đã chuyển sang API; các shop khác vẫn dùng email cho đến khi BA xác nhận chuyển.

---

## Đường API (đang hoạt động cho JaHandmadeArt)

### HỆ THỐNG LÀM GÌ

- Mỗi 5 phút: hệ thống gọi Etsy để lấy các đơn mới và cập nhật đơn cũ.
- Lần đầu: lấy hết các đơn chưa có trong hệ thống.
- Lần sau: chỉ lấy các đơn có thay đổi sau lần lấy trước (tiết kiệm bandwidth).
- Mỗi đơn được lưu thành **một sale.order** (đơn bán) với đầy đủ thông tin khách, sản phẩm, địa chỉ giao, ghi chú.

### LỢI ÍCH SO VỚI ĐƯỜNG EMAIL

- Không phụ thuộc vào lịch gửi email của Etsy.
- Đơn xuất hiện trong hệ thống trong vòng 5 phút.
- Nếu khách sửa địa chỉ giao trên Etsy, đơn trong hệ thống tự động cập nhật.
- Nhật ký gọi API được lưu cho mỗi shop để BA xem khi cần.

### KHI NÀO BA CẦN QUAN TÂM

- Khi Etsy báo lỗi “scope/permission” → token có thể đã hết hạn → BA bấm “Authorize Etsy” trên form shop để cấp lại quyền.
  - Khi đơn không xuất hiện trong hệ thống → mở form shop, bấm “Test Connection” để kiểm tra kết nối.
- 

## Đường Email (cho các shop chưa chuyển)

### HỆ THỐNG LÀM GÌ

- Mỗi 10 phút: đọc các email mới trong hộp thư Gmail đã cấu hình.
- Phát hiện email báo đơn (chủ đề có “New order from your Etsy shop”).
- Bóc tách thông tin: khách hàng, sản phẩm, địa chỉ, ghi chú cá nhân hoá.
- Tạo **một sale.order** mỗi email.

## HẠN CHẾ

- Email có thể đến trễ (Etsy gửi không tức thời).
  - Một số định dạng đặc biệt có thể không bóc tách được → email rơi vào hộp “Etsy Email Log — chưa xử lý” để BA xem thủ công.
  - Không bắt được thay đổi đơn sau khi tạo (chỉ tạo lúc nhận email đầu tiên).
- 

## Sau khi đơn vào hệ thống

Đơn xuất hiện trong **Dashboard Vận hành** (Operations Dashboard) với các trường:

- Mã đơn nội bộ (S00001, S00002...)
- Mã đơn Etsy (gọi là “Receipt ID”)
- Tên shop nguồn
- Khách hàng + địa chỉ giao
- Danh sách sản phẩm + cá nhân hoá (chữ khắc, ảnh thiết kế đính kèm...)
- Tổng tiền + chi phí vận chuyển + tổng chiết khấu
- Trạng thái pipeline VN — 17 trạng thái mô tả từ “mới nhận” đến “đã giao”

## QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN: IN NỘI BỘ HAY DROPSHIP?

- Sản phẩm có **mã Gearment** → đi đường **Dropship**: BA xác nhận giá Gearment, hệ thống gửi đơn sang Gearment, Gearment in + đóng gói + giao tận khách.
- Sản phẩm **không có** mã Gearment → đi đường **MTO (Make-to-Order)** in nội bộ: hệ thống tạo phiếu sản xuất + chuyển sang đội thiết kế và đội in.

Hai đường dùng cùng một pipeline 17-trạng-thái nhưng các bước khác nhau (xem

`FLOW_GIAO_HANG_VN.md` ).

---

## Câu hỏi thường gặp

**Q:** Tôi muốn xem đơn nào đến trong 24 giờ qua. **A:** Mở **Dashboard Vận hành** → lọc “Ngày đặt” trong 24 giờ. Cũng có thể lọc theo shop, theo pipeline, theo nhân viên BA phụ trách.

**Q:** Đơn Etsy có ghi chú khách hàng đặc biệt (chữ khắc, ảnh đính kèm) — chỗ nào xem? **A:** Mở chi tiết đơn → cuộn xuống dòng sản phẩm → cột “Cá nhân hoá” có toàn bộ chữ + link ảnh thiết kế (nếu có).

**Q:** Khách yêu cầu đổi địa chỉ giao sau khi đặt — sao xử lý? **A:** Bấm nút **"Yêu cầu đổi địa chỉ"** trên form đơn → mô tả thay đổi → hệ thống tạo "Yêu cầu thay đổi địa chỉ", BA Lead duyệt → địa chỉ mới được áp dụng. Trước khi duyệt, các trường địa chỉ bị **khoá** để tránh đụng vào do bất cẩn.

**Q:** Đơn báo "Lỗi đồng bộ" — làm gì? **A:** Mở form đơn → tab "Etsy" → xem trường "Lỗi đồng bộ gần nhất". Nếu lỗi liên quan đến token / kết nối → BA chạy lại Authorize. Nếu lỗi dữ liệu → mở "Etsy API Log" để xem chi tiết, có thể cần kỹ thuật can thiệp.

---

## Liên hệ

- Đơn không xuất hiện trong hệ thống → Đội Kỹ thuật (kiểm tra Cron + Etsy API Log).
- Đơn có nhưng thiếu thông tin → BA Lead (kiểm tra parser cho Email, hoặc dữ liệu raw API).
- Etsy báo "scope/permission" → Chủ shop + Đội Kỹ thuật (Authorize Etsy lại).

Tài liệu chi tiết cho đội kỹ thuật xem trong `specs/005-etsy-api-channel/` + `specs/001-etsy-order-migration/` (tiếng Anh).

# Hướng dẫn sử dụng — Tiếp nhận đơn hàng Etsy

**Phiên bản:** 2.0 · **Ngày:** 2026-07-05 · **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt **Đối tượng:** Chủ shop, BA Lead, BA User, Đội Kỹ thuật **Hệ thống:** Odoo 19 — module `etsy_integration` **Tài liệu nghiệp vụ tham chiếu:** [FLOW\\_DON\\_HANG\\_ETSY\\_VN.md](#)

Hướng dẫn từng bước về cách đơn hàng Etsy được đưa vào hệ thống và cách BA xử lý ban đầu. Bao gồm hai đường: API (mới) và Email (cũ, dự phòng).

## CẬP NHẬT V2.0 (2026-07-05)

Từ phiên bản này, giao diện hệ thống được làm mới với **Hatafa theme** (thanh điều hướng tím, sidebar tối). Menu chính **"Etsy"** được sắp xếp lại thành **"Vận hành"** (hub trung tâm) với 6 phần: Công việc hằng ngày, Bán & Đăng bán, Giao hàng, Hậu mãi, Giám sát, Cấu hình. Tất cả menu paths trong hướng dẫn này đã được cập nhật để phản ánh cấu trúc mới. Giao diện hoàn toàn **Tiếng Việt**.

## Mục lục

- [1. Yêu cầu trước khi bắt đầu](#)
- [2. Vai trò và quyền](#)
- [3. Cấu hình shop Etsy lần đầu](#)
- [4. Đường API — Authorize Etsy](#)
- [5. Đường Email — kết nối Gmail](#)
- [6. Xem đơn hàng vừa vào](#)
- [7. BA xử lý đơn ban đầu](#)
- [8. Khắc phục sự cố](#)
- [9. Câu hỏi thường gặp](#)
- [10. Checklist kiểm thử UAT](#)
- [11. Báo lỗi cho ai](#)

## 1. Yêu cầu trước khi bắt đầu

- Có tài khoản Odoo với vai trò **BA User** hoặc cao hơn.

- Shop Etsy đã đăng ký App trên Etsy Developer Portal (Admin làm một lần).
- Tài khoản Gmail nhận email báo đơn (cho đường email).
- Trình duyệt Chrome / Edge.

## 2. Vai trò và quyền

| Vai trò        | Xem đơn | Sửa đơn      | Authorize Etsy | Cấu hình shop |
|----------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| BA User        | ✓       | ✓ (giới hạn) | ✗              | ✗             |
| BA Lead        | ✓       | ✓            | ✓              | ✓             |
| Admin / System | ✓       | ✓            | ✓              | ✓             |

## 3. Cấu hình shop Etsy lần đầu

Admin/BA Lead làm một lần cho mỗi shop.

### 3.1 TẠO BẢN GHI ETSY SHOP

The screenshot displays the 'JaHandmadeArt' shop configuration page. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Thảo luận', 'Việc cần làm', 'Liên hệ', 'Vận hành', 'Bán hàng', 'Báo cáo tổng...', 'Hóa đơn', 'Dự án', 'Mua hàng', 'Tồn kho', 'Sản xuất', 'Đội xe', 'Ứng dụng', and 'Cài đặt'. The main content area is titled 'JaHandmadeArt' and contains the following sections:

- Responsible ?**: A field for the responsible person.
- Tổng Doanh thu**: 671,71
- Tiền tệ Listing Etsy ?**: VND
- DANH TÍNH API ETSY**:
  - Etsy Shop ID ?**: 60752333
  - Nguồn hoạt động ?**: Etsy API
- Mặc định Nhà xuất bản**: Orders
- MẶC ĐỊNH TRÌNH ĐĂNG BÁN ETSY**:
  - ID danh mục Etsy mặc định ?**: 2172
  - ID hồ sơ vận chuyển Etsy mặc định ?**: 285149016922
  - ID chính sách đổi trả Etsy mặc định ?**: 1397855793400
  - Mặc định "Ai sản xuất"**: I did
  - Mặc định "Sản xuất khi nào" ?**: made\_to\_order
  - Mặc định "Là vật tư"**: ☐
  - Tạo hồ sơ vận chuyển**: ☐
- TÙY CHỌN ĐƠN VỊ TRÌNH ĐĂNG BÁN ETSY**:
  - Tùy chọn Đơn vị Trong lượng ?**: oz

1. Mở menu **Vận hành** → **Cấu hình** → **Cửa hàng Etsy**.
2. Bấm **Tạo mới**.
3. Điền:
  - **Tên shop** — ví dụ “JaHandmadeArt”
  - **Etsy API Shop ID** — ID số của shop trên Etsy (lấy từ URL Etsy Shop Manager hoặc gọi `GET /users/me`).
  - **Nguồn đơn đang hoạt động** — chọn `api` hoặc `email`.
  - **Default Taxonomy ID** — taxonomy mặc định cho listing (Admin cấu hình).
  - **Default Shipping Profile ID** — shipping profile mặc định.
  - **Default Return Policy ID** — return policy mặc định.
  - **Default Readiness State ID** — trạng thái sẵn sàng (ví dụ `1406133708616` cho `made_to_order` 3-5 ngày).
4. Bấm **Lưu**.

### 3.2 KIỂM TRA CẤU HÌNH

- ☐ Form shop hiển thị đầy đủ 4 ID mặc định.
- ☐ Cờ **active\_source** đặt đúng (`api` cho shop đã chuyển, `email` cho shop chưa chuyển).

---

## 4. Đường API — Authorize Etsy

### 4.1 BẤM “AUTHORIZE ETSY”

1. Mở **Vận hành** → **Cấu hình** → **Cửa hàng Etsy** → **[tên shop]**.
2. Bấm nút **“Authorize Etsy”** ở đầu form.
3. Trình duyệt mở tab mới đến trang đăng nhập Etsy.
4. Đăng nhập tài khoản Etsy của shop.
5. Etsy hỏi cấp quyền — bấm **“Allow Access”**.
6. Etsy chuyển hướng về Odoo → hệ thống lưu access token + refresh token.

Ảnh chụp: `docs/screenshots/etsy_authorize_button.png`

### 4.2 BẤM “TEST CONNECTION”

1. Sau khi Authorize → bấm **“Test Connection”** trên form cửa hàng.
2. **Mong đợi:** Thông báo “Kết nối thành công — đã lấy được thông tin shop ID = ...”



### 3. Nếu lỗi:

- **scope/permission** → bấm lại “Authorize Etsy”.
- **timeout** → kiểm tra mạng + Etsy status page.

## 4.3 CRON TỰ ĐỘNG BỘ ĐƠN

- Lịch chạy: **mỗi 5 phút**.
- Lần đầu: lấy hết đơn chưa có (có thể mất 10-30 phút tùy số đơn cũ).
- Lần sau: chỉ lấy đơn có thay đổi (incremental).

## 4.4 THEO DÕI LOG API

**Menu:** Vận hành → Giám sát → **Nhật ký API Etsy** → danh sách các cuộc gọi API gần đây.

Mỗi dòng có:

- Thời điểm
  - Endpoint gọi
  - Mã shop
  - Status (success / failed)
  - Thông điệp lỗi (nếu có)
- 

## 5. Đường Email — kết nối Gmail

### 5.1 CẤU HÌNH GMAIL OAUTH

| *Admin làm một lần.*

1. Mở **Vận hành** → **Cấu hình** → tìm **Gmail Settings**.
2. Bấm **”Connect Gmail”**.
3. Đăng nhập tài khoản Gmail nhận email Etsy.
4. Cấp quyền đọc thư.
5. Hệ thống lưu token và bắt đầu poll.

### 5.2 CRON ĐỌC EMAIL

- Lịch chạy: **mỗi 10 phút**.
- Hệ thống tìm email mới với chủ đề `"New order from your Etsy shop"`.

- Bóc tách thông tin → tạo `sale.order`.

## 5.3 XEM NHẬT KÝ EMAIL

| ID Tin nhắn Gmail                       | Chủ đề Email                                                          | Ngày nhận     | Status     | Thông báo lỗi                                | Đơn hàng được ... |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|
| uat-2026-05-31-flow2-tc004-178317208... | Etsy order #UAT-2026-05-31-EML-001 — auto-fixture                     |               | Failed     | No "Order details" block found in email body |                   |
| uat-2026-05-31-flow2-tc004-178317202... | Etsy order #UAT-2026-05-31-EML-001 — auto-fixture                     |               | Failed     | No "Order details" block found in email body |                   |
| 197552c98cf9a5b2                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 24 - [€41.66, Order #3711793... | 11:13 4 thg 7 | Thành công |                                              | S03344            |
| 197569ba7f7a4edc                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 24 - [€40.84, Order #3703975... | 11:13 4 thg 7 | Thành công |                                              | S03343            |
| 19750197dcf3783b                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 24 - [€40.84, Order #371088...  | 8:32 4 thg 4  | Thành công |                                              |                   |
| 1974f799b9b76814                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 23 - [€26.57, Order #3710679... | 6:36 4 thg 4  | Thành công |                                              |                   |
| 1974f1deed010f1e                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 23 - [€26.03, Order #3710632... | 6:36 4 thg 4  | Thành công |                                              |                   |
| 19740df6e671e912                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 20 - [€22.80, Order #3708041... | 6:36 4 thg 4  | Thành công |                                              |                   |
| 1974f87db7184055                        | You made a sale on Etsy - Ship by Jun 23 - [€22.96, Order #3710688... | 6:36 4 thg 4  | Thành công |                                              |                   |

Menu: Vận hành → Giám sát → **Nhật ký Email** → danh sách email đã xử lý.

| Trạng thái                | Ý nghĩa                         | Xử lý           |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <code>processed</code>    | Tạo đơn thành công              | —               |
| <code>duplicate</code>    | Email lặp (đơn đã tạo trước đó) | —               |
| <code>failed_parse</code> | Không bóc tách được             | BA xem thủ công |
| <code>pending</code>      | Chưa xử lý xong                 | Chờ cron        |

## 5.4 XỬ LÝ EMAIL PARSE FAILED

- Mở email log → lọc `state = failed_parse`.
- Bấm vào dòng để xem nội dung email gốc.
- Lý do thường gặp: định dạng email mới của Etsy, ký tự lạ trong tên khách.
- Báo Đội Kỹ thuật cập nhật parser.
- Sau khi parser update → BA bấm **"Retry Parse"** trên dòng email log.

## 6. Xem đơn hàng vừa vào

### 6.1 OPERATIONS DASHBOARD

| Vận hành <span>Công việc hàng ngày</span> <span>Bán &amp; Đăng bán</span> <span>Giao hàng</span> <span>Hậu mãi</span> <span>Giám sát</span> <span>Cấu hình</span> <span>2</span> <span>4</span> <span>My Company</span>                                                                                  |        |               |                      |                 |                                           |           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Thảo luận</li> <li>Việc cần làm</li> <li>Liên hệ</li> <li>Vận hành</li> <li>Bán hàng</li> <li>Báo cáo tổng ...</li> <li>Hóa đơn</li> <li>Dự án</li> <li>Mua hàng</li> <li>Tồn kho</li> <li>Sản xuất</li> <li>Đội xe</li> <li>Ứng dụng</li> <li>Cài đặt</li> </ul> | Mới    | Đơn hàng Etsy |                      | Tìm kiếm...     |                                           | 1-29 / 29 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Số     | Ngày đặt hàng | Khách hàng           | Nhân viên sales | Hoạt động                                 | Tổng      | Trạng thái hóa đơn        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03381 | 5:35 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 8d4e52  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03380 | 5:35 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer ae4cc9  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03379 | 5:34 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 9c1639  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03378 | 5:33 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 684806  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03377 | 5:30 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 74b77b  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03376 | 5:29 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 0a40ce  | Administrator   | ✓ Approve address change for order 503376 | \$ 28,75  | Cần lập hoá đơn           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03375 | 5:28 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer aa2feb  | Administrator   | ✓ Approve address change for order 503375 | \$ 28,75  | Cần lập hoá đơn           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03374 | 5:26 5 thg 7  | EZE-F4 Buyer 65f6ef  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03373 | 5:25 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer b0bbaf | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03372 | 5:24 5 thg 7  | EZE-F3 Buyer 9afc0f  | Administrator   |                                           | \$ 28,75  | Cần lập hoá đơn           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03369 | 4:09 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer 399047 | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03344 | 3:41 5 thg 7  | Kiersten Ruedy       | OdooBot         |                                           | 26,56     | Cần lập hoá đơn           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03368 | 3:38 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer a3539d | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03367 | 3:37 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer c4106c | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03366 | 3:36 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer 0d280f | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03365 | 3:29 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer a5357c | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03364 | 3:07 5 thg 7  | EZE-F3B Buyer ea1d5c | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S03363 | 15:54 4 thg 7 | EZE-F3B Buyer a83bf5 | Administrator   |                                           | \$ 23,00  | Không có hóa đơn cần xuất |

Menu: Vận hành → Operations Dashboard

Đây là **dashboard chính** dùng hàng ngày. Mỗi dòng = một dòng sản phẩm trong đơn (không phải mỗi dòng = một đơn).

## 6.2 CÁC CỘT QUAN TRỌNG

| Cột             | Ý nghĩa                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| DATE            | Ngày khách đặt                                   |
| SHOP            | Tên shop nguồn (JaHandmadeArt ...)               |
| ORDER_ID        | Mã đơn Etsy (Receipt ID)                         |
| SHIPPING_NAME   | Tên khách giao                                   |
| TRANSACTION_ID  | Mã transaction Etsy của dòng                     |
| PERSONALISATION | Chữ khắc / yêu cầu cá nhân hoá                   |
| SKU             | Mã SKU sản phẩm                                  |
| QUANTITY        | Số lượng                                         |
| Pipeline State  | Bước hiện tại (17 trạng thái VN)                 |
| Label Status    | Nhãn xếp loại (US-od, VN-Tattoo, Chờ duyệt, ...) |
| BA Pic          | BA đang phụ trách                                |
| PD Pic          | PD đang phụ trách                                |

## 6.3 LỌC ĐƠN MỚI TRONG 24 GIỜ

1. Bấm **Filter** → **DATE = Trong 24 giờ qua**.
2. Hoặc dùng saved filter "**Đơn mới hôm nay**".

## 6.4 MỞ CHI TIẾT ĐƠN

The screenshot displays the 'Mở chi tiết đơn' (Open Order Details) page for order S03372. The interface is in Vietnamese and includes a top navigation bar with options like 'Vận hành', 'Công việc hàng ngày', 'Bán & Đăng bán', 'Giao hàng', 'Hậu mãi', 'Giám sát', and 'Cấu hình'. The left sidebar contains a list of icons for various functions such as 'Thảo luận', 'Việc cần làm', 'Liên hệ', 'Vận hành', 'Bán hàng', 'Bảo cáo tổng...', 'Hóa đơn', 'Dự án', 'Mua hàng', 'Tồn kho', 'Sản xuất', 'Đội xe', 'Ứng dụng', and 'Cài đặt'. The main content area shows the order details for S03372, including the customer 'EZE-F3 Buyer 9afc0f', the order date '5:24 5 thg 7', and a table of order items. The right sidebar shows a timeline of events related to the order, including 'Demo Sanxuat', 'Demo Ba\_Shipping', and 'Sales Order created'.

Bấm vào ORDER\_ID → form đơn `sale.order` hiển thị:

- Tab **Order Lines** — danh sách sản phẩm
- Tab **Other Info** — Etsy receipt\_id, shop nguồn
- Tab **Etsy** — trạng thái push tracking, lỗi đồng bộ
- Tab **Design Files** — file thiết kế
- Tab **Pipeline** — lịch sử chuyển trạng thái
- **Chatter** — log tự động + ghi chú

## 7. BA xử lý đơn ban đầu

### 7.1 BƯỚC 1 — KIỂM TRA ĐƠN

- ☐ Khách + địa chỉ giao đúng?
- ☐ Sản phẩm + cá nhân hoá rõ ràng?
- ☐ Có lịch giá / khuyến mãi bất thường?

## 7.2 BƯỚC 2 — QUYẾT ĐỊNH TUYỂN

Hệ thống đã tự phân tuyến từng dòng:

- Dòng có **Mã SKU Gearment** → đường **Dropship** (xem [HUONG DAN GIAO HANG VN.md](#))
- Dòng không có → đường **MTO** (in nội bộ)

BA không cần đổi — chỉ kiểm tra hệ thống chọn đúng.

## 7.3 BƯỚC 3 — GÁN BA PHỤ TRÁCH

1. Mở form đơn.
2. Trường **BA Pic** → chọn nhân viên BA.
3. Trường **PD Pic** → chọn nhân viên PD (đối với MTO).

## 7.4 BƯỚC 4 — ĐẶT NHÃN (LABEL STATUS)

Bấm vào ô **Label Status** → chọn từ dropdown 16 giá trị (US-od, VN-Tattoo, Chờ duyệt, ...).

## 7.5 BƯỚC 5 — YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ (NẾU CẦN)


Nếu khách báo đổi địa chỉ sau đặt:

1. Mở form đơn.
2. Bấm **"Yêu cầu đổi địa chỉ"**.
3. Điền địa chỉ mới + lý do.
4. BA Lead duyệt → địa chỉ áp dụng + các trường địa chỉ mở khoá.

 Sau khi đơn đã có tracking → không thể đổi địa chỉ. BA xử lý qua hậu mãi.

---

## 8. Khắc phục sự cố



| Integration            | State | Last Run      | Last Success  | Hàng Đư... | Errors | ID Được ... |
|------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| etsy_api_receipts_sync | OK    | 10:11 5 thg 7 | 10:11 5 thg 7 | 1          | 0      | 0           |
| etsy_email_fetch       | OK    | 5:24 5 thg 7  | 5:24 5 thg 7  | 0          | 0      | 0           |

### 8.1 ĐƠN KHÔNG XUẤT HIỆN TRONG 5-10 PHÚT

#### Đường API:

1. Mở Vận hành → Cấu hình → Cửa hàng Etsy → bấm Test Connection trên form.
2. Mở Vận hành → Giám sát → Nhật ký API Etsy → kiểm tra có lỗi `401 Unauthorized`? → Authorize lại.
3. Kiểm tra Etsy Status Page → API down?
4. Báo Đội Kỹ thuật nếu cả 3 mục trên đều OK.

#### Đường Email:

1. Mở Email Log → có email gần đây không?
2. Nếu không có → kiểm tra hộp Gmail có thư báo đơn không.
3. Nếu có thư trong Gmail nhưng không vào Odoo → báo Đội Kỹ thuật (cron Gmail có thể đã dừng).

### 8.2 ETSY BÁO LỖI “SCOPE/PERMISSION”

- Token đã hết hạn hoặc Etsy đã cập nhật scope yêu cầu.
- BA Lead bấm **“Authorize Etsy”** → cấp lại quyền.

### 8.3 ĐƠN CÓ NHỮNG THIẾU THÔNG TIN

- **Đường email:** parser có thể bị thiếu trường mới của Etsy.
    - Xem Email Log → bấm `state = failed_parse` để xem email gốc.
    - Báo Đội Kỹ thuật + chuyển sang đường API cho shop đó nếu được.
  - **Đường API:** thường không thiếu. Nếu có → báo Đội Kỹ thuật + cung cấp Receipt ID.
- 

## 9. Câu hỏi thường gặp

**Q:** Một shop dùng được cả hai đường API + Email cùng lúc không? **A:** Không. Mỗi shop chỉ chọn một (trường `active_source`). Lý do: tránh tạo đơn trùng.

**Q:** Chuyển shop từ Email sang API thế nào? **A:** Admin/BA Lead vào Vận hành → Cấu hình → Cửa hàng Etsy → [shop] → đổi `active_source` từ `email` sang `api` → bấm Authorize Etsy + Test Connection.

**Q:** Hệ thống lấy đơn cũ ngược về quá khứ bao xa? **A:** Lần đầu Authorize → lấy hết đơn chưa có trong Odoo, không giới hạn thời gian. Sau đó incremental.

**Q:** Khách yêu cầu xóa đơn — BA xóa được không? **A:** Không xóa. Chuyển trạng thái pipeline sang “Hủy” + ghi lý do trong chatter. Lý do: cần audit + Etsy vẫn có đơn nguồn.

**Q:** Đơn có ghi chú đặc biệt — chỗ nào xem? **A:** Form đơn → tab “Order Lines” → cột “PERSONALISATION” của từng dòng. Hoặc Operations Dashboard có sẵn cột này.

**Q:** Đơn Etsy có “Gift Message” (lời nhắn quà) — hệ thống có lưu không? **A:** Có. Trường `gift_message` trên `sale.order` + hiển thị trong Operations Dashboard cột GIFT\_MESSAGE.

---

## 10. Checklist kiểm thử UAT

| Người kiểm thử: BA Lead · Ngày kiểm: \_\_\_\_\_ · Môi trường: Staging

### TC-001: AUTHORIZE ETSY THÀNH CÔNG

- ☐ Vào Vận hành → Cấu hình → Cửa hàng Etsy → JaHandmadeArt (staging)
- ☐ Bấm “Authorize Etsy”
- ☐ Đăng nhập Etsy + cấp quyền



- ☐ **Mong đợi:** Quay về Odoo với thông báo “Authorization successful”; trường `access_token` không trống
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-002: TEST CONNECTION

- ☐ Sau Authorize → bấm “Test Connection”
- ☐ **Mong đợi:** Thông báo thành công + hiển thị Etsy shop\_id thực
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-003: CRON API KÉO ĐƠN MỚI

- ☐ Tạo đơn test trên Etsy sandbox (hoặc đợi đơn thật)
- ☐ Đợi ≤ 5 phút
- ☐ **Mong đợi:** Đơn xuất hiện trong Operations Dashboard với đầy đủ thông tin khách, sản phẩm, địa chỉ, cá nhân hoá
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-004: ĐƯỜNG EMAIL — PARSE ĐƠN MỚI

- ☐ Chuyển một shop sang `active_source = email`
- ☐ Forward một email “New order from your Etsy shop” vào Gmail đã cấu hình
- ☐ Đợi ≤ 10 phút
- ☐ **Mong đợi:** Đơn xuất hiện + Email Log `state = processed`
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-005: EMAIL PARSE FAILED → RETRY SAU KHI FIX PARSER

- ☐ Gửi email có định dạng lạ (giả lập)
- ☐ **Mong đợi ban đầu:** Email Log `state = failed_parse`
- ☐ Đợi Kỹ thuật cập nhật parser
- ☐ Bấm “Retry Parse”
- ☐ **Mong đợi sau:** `state = processed` + đơn được tạo
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-006: YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ — WORKFLOW DUYỆT

- ☐ Mở đơn vừa vào (chưa có tracking)

- ☐ Đăng nhập BA User → bấm “Yêu cầu đổi địa chỉ” + điền địa chỉ mới
- ☐ **Mong đợi:** Trạng thái “Address change requested”, các trường địa chỉ bị khoá
- ☐ Đăng nhập BA Lead → duyệt
- ☐ **Mong đợi:** Địa chỉ mới áp dụng, trường mở khoá lại
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-007: ETSY API LOG GHI ĐÚNG

- ☐ Mở Vận hành → Giám sát → Nhật ký API Etsy
- ☐ **Mong đợi:** Mỗi cuộc gọi cron có 1 dòng; lỗi có chi tiết thông điệp; success có response status
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-008: HAI ĐƯỜNG KHÔNG TẠO ĐƠN TRÙNG

- ☐ Cấu hình shop A = `api`, shop B = `email`
- ☐ Forward email đơn của shop A vào Gmail (giả lập đơn email)
- ☐ **Mong đợi:** Email Log `state = ignored` (vì shop A không dùng email), không tạo đơn trùng
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TỔNG KẾT UAT

- ☐ 8/8 test cases Pass → **Approve**
- ☐ Có Fail → tạo Jira sub-task + báo Đội Kỹ thuật

## 11. Báo lỗi cho ai

| Loại lỗi                  | Liên hệ                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Đơn không xuất hiện       | Đội Kỹ thuật (kèm Receipt ID + thời điểm Etsy ghi đặt hàng)    |
| Đơn có nhưng thiếu trường | BA Lead → Đội Kỹ thuật (kèm Email Log ID hoặc Etsy API Log ID) |
| Token Etsy hết hạn        | BA Lead (bấm Authorize lại)                                    |
| Cấu hình shop thiếu       | Admin                                                          |
| Cron không chạy           | Đội Kỹ thuật                                                   |

#### Tài liệu liên quan:

- Tổng quan nghiệp vụ: [FLOW\\_DON\\_HANG\\_ETSY\\_VN.md](#)
- Tiếp theo trong workflow: [HUONG\\_DAN\\_GIAO\\_HANG\\_VN.md](#)
- Tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh): [specs/001-etsy-order-migration/](#), [specs/005-etsy-api-channel/](#)

# Quy trình giao hàng — In nội bộ (MTO) & Dropship Gearment

Phiên bản: 1.1 · Ngày: 2026-07-05 · Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tài liệu mô tả cách một đơn Etsy đi từ khi vào hệ thống đến khi khách nhận hàng. Hai đường: **MTO** (in nội bộ, đội xưởng thực hiện) và **Dropship** (Gearment thực hiện). Dùng cho Chủ shop và các đội liên quan.

## MÀN HÌNH THỰC TẾ

Vận hành

Thảo luận

Việc cần làm

Liên hệ

Vận hành

Bán hàng

Báo cáo tổng ...

Hóa đơn

Dự án

Mua hàng

Tồn kho

Sản xuất

Đội xe

Ứng dụng

Cài đặt

Your logo

Công việc hằng ngày

Bán & Đăng bán

Giao hàng

Hậu mãi

Giám sát

Cấu hình

Mới

Quy trình thực hiện

Q

Tìm kiếm...

1-3 / 3

<

>

| <input type="checkbox"/> | Name                                           | Code                   | Channel Hint       | Active      |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div>Sản xuất nội bộ Việt Nam</div> | vn_internal_production | Sản xuất nội bộ    | <div></div> |  |
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div>Gearment In theo yêu cầu</div> | gearment_pod           | Gearment Thả hàng  | <div></div> |  |
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div>Hybrid đa kỹ thuật</div>       | multi_technique_hybrid | Hybrid đa kỹ thuật | <div></div> |  |

\*Giao diện trạng thái pipeline VN trong quy trình giao hàng.\*

## Hệ quyết định MTO hay Dropship

Khi đơn vào hệ thống, từng dòng sản phẩm được tự động phân tuyến:

- Sản phẩm có mã **SKU Gearment** trong cấu hình → đi **Dropship Gearment**.
- Sản phẩm **không có** mã SKU Gearment → đi **MTO in nội bộ**.

Một đơn có thể chứa cả hai loại — hệ thống xử lý từng dòng riêng.

## Đường MTO (in nội bộ)

### 17 TRẠNG THÁI PIPELINE VN

Đơn MTO chạy qua các trạng thái:

1. **Mới nhận** — đơn vừa vào, chờ BA tiếp nhận.
2. **BA kiểm tra** — BA xác minh thông tin khách + cá nhân hoá.
3. **Thiết kế** — đội Marketing/PD upload file thiết kế in.
4. **Chờ duyệt thiết kế** — BA hoặc khách (nếu cần) duyệt file.
5. **Đã duyệt** — chuẩn bị sản xuất.
6. **Sản xuất** — đội xưởng in / khắc.
7. **QC** — kiểm tra chất lượng trước đóng gói.
8. **Đóng gói** — chuẩn bị bưu kiện.
9. **Chờ nhân vận chuyển** — chờ in nhãn (USPS / UniUni / YunExpress).
10. **Đã in nhãn** — sẵn sàng giao cho đối tác vận chuyển.
11. **Giao bưu vận** — đối tác đã nhận.
12. **Đang vận chuyển** — có tracking, đang theo dõi.
13. **Đã giao** — khách đã nhận, tracking báo Delivered.
14. **Có vấn đề** — khách báo lỗi / yêu cầu hậu mãi.
15. **Hoàn trả** — quy trình hậu mãi đang chạy.
16. **In lại** — đơn cần in lại.
17. **Hoàn tất** — đóng đơn.

### CÁC ĐỘI THAM GIA

- **BA Lead / BA User** — kiểm tra đơn + chốt thiết kế.
- **Marketing** — upload file thiết kế (kanban 3 cột Pending/Approved/Rejected).
- **PD (Production Design)** — chuyển file thiết kế thành file in chuẩn.
- **Sản xuất** — in / khắc.
- **QC + Đóng gói** — kiểm tra + đóng gói.
- **Shipping** — in nhãn + gửi bưu vận.

## FILE THIẾT KẾ

- Upload qua **Design Files** trên form đơn — mỗi dòng sản phẩm có thể có nhiều file (mặt trước, mặt sau, ảnh tham chiếu).
- File chính lưu trên **Google Drive**; hệ thống lưu link + preview.
- Giới hạn upload trực tiếp: 10 MB (file lớn hơn → để trên GDrive + dán link).
- File bị từ chối → BA + Marketing được thông báo qua chatter.

## PHIẾU DESIGN + BÁO “ĐÃ DUYỆT THIẾT KẾ” CHO XƯỞNG

- Khi xác nhận đơn bán, hệ thống tự tạo một **Phiếu Design** riêng (bật/tắt trong Cấu hình → Bán hàng). Đội sản xuất bấm **Duyệt** trên phiếu này khi file đạt.
- Sau khi duyệt, **đơn sản xuất** hiện huy hiệu xanh **”Design Ready”** + nút mở nhanh Phiếu Design. Trước khi duyệt, đơn sản xuất báo vàng “chờ duyệt thiết kế”. Đây chỉ là chỉ báo — không chặn xưởng bắt đầu sản xuất.

## TỰ ĐỘNG CHUYỂN TRẠNG THÁI (SẮP RA MẮT)

Khi đội sản xuất bấm “Hoàn thành work order” trong module MRP → trạng thái pipeline tự động sang bước tiếp theo. Hôm nay BA phải tự đổi trạng thái thủ công.

---

## Đường Dropship Gearment

### LUỒNG CHUẨN

1. **Đơn vào hệ thống** với sản phẩm có mã SKU Gearment.
2. Hệ thống tự đặt tuyến **Dropship** + đặt **Gearment** làm nhà cung cấp.
3. BA Shipping mở wizard **”Báo giá Gearment”** → hệ thống gửi yêu cầu báo giá đến Gearment.
4. Gearment trả giá → BA Shipping duyệt giá → trạng thái chuyển **”Đã duyệt giá”**.
5. Hệ thống tự động gửi đơn sang Gearment (qua API v3).
6. Gearment xác nhận đơn → tạo Tracking → hệ thống nhận webhook + cập nhật tracking.
7. Hệ thống gửi tracking lên Etsy (đường viết-ngược) → trạng thái Etsy: Shipped.
8. Khi khách nhận → Gearment báo Delivered → đơn đóng.

## BULK ACTION (CHO KHI CRON BỊ TẠM DỪNG)

Khi cron đồng bộ tự động bị tạm dừng:

- Mở **Operations Dashboard** → lọc các đơn ở trạng thái “Đã duyệt giá Gearment”.

- Chọn nhiều dòng → bấm server action **"Đồng bộ Gearment hàng loạt"**.
- Hệ thống xử lý từng đơn với savepoint riêng — một đơn lỗi không làm hỏng các đơn khác.
- Tiến độ hiển thị qua bus notification (toast trên góc phải màn hình).

## VAI TRÒ + QUYỀN

- Chỉ **BA Shipping** mới được bấm "Báo giá Gearment" và "Đồng bộ Gearment hàng loạt".
- Người dùng thường có thể xem nhưng không gửi đơn sang Gearment.

---

## Trạng thái Etsy được cập nhật từ hệ thống

Khi hệ thống nhận tracking (từ Gearment hoặc từ Excel GKE tracking import cho MTO):

1. Gọi Etsy API → đặt receipt sang **"Shipped"** + đính kèm tracking + tên carrier.
2. Etsy gửi email "Đơn đã được giao" đến khách.
3. Nếu Etsy báo lỗi → đơn ghi nhận "Tracking push failed" + cron thử lại sau 5 phút.

Trên form đơn, tab **"Etsy"** có khu vực hiển thị trạng thái push tracking (none / pending / pushed / failed) + thời điểm + lỗi gần nhất nếu có.

---

## Câu hỏi thường gặp

**Q:** Đơn có cả sản phẩm Gearment và sản phẩm in nội bộ — xử lý sao? **A:** Hệ thống tự xử lý: sản phẩm Gearment đi đường Dropship, sản phẩm in nội bộ đi đường MTO trong cùng một đơn. Khách nhận hai bưu kiện riêng. Tracking từng bưu kiện được push riêng lên Etsy.

**Q:** Khách yêu cầu in lại vì lỗi sản xuất. **A:** Mở đơn → chuyển trạng thái sang **"In lại"** → ghi lý do trong chatter → đội sản xuất tạo phiếu in mới + thông báo BA Shipping in nhận lại. Quy trình hậu mãi chi tiết xem `FLOW_HAU_MAI_VN.md` (sắp ra mắt).

**Q:** Gearment báo lỗi khi gửi đơn — hệ thống làm gì? **A:** Log lỗi vào nhật ký Gearment API (xem trong form đơn → tab "Gearment"). Cron thử lại sau 5 phút (lên đến 3 lần). Sau đó đơn ở trạng thái "Lỗi đồng bộ" để BA can thiệp.

**Q:** Làm sao biết khi nào tracking đã được Etsy ghi nhận? **A:** Mở đơn → tab "Etsy" → cột "Trạng thái push tracking" sẽ là **"pushed"** + thời gian. Nếu là **"failed"**, xem cột "Lỗi gần nhất".

**Q: Hệ thống nhập tracking từ Excel GKE — nhập tay được không?** A: Có. Mở wizard **"Nhập tracking GKE"** trong menu Logistics → upload file Excel theo schema đã duyệt → hệ thống bóc tách + áp vào các đơn tương ứng. Nếu schema cột thay đổi, hệ thống nhận diện qua hash + cảnh báo BA Manager để duyệt schema mới (chống lỗi nhập sai cột).

---

## Liên hệ

- Đơn kẹt ở trạng thái không tự chuyển → BA Lead.
- Lỗi Gearment báo giá / gửi đơn → BA Shipping Manager.
- Tracking lên Etsy bị từ chối → Đội Kỹ thuật.

Tài liệu kỹ thuật chi tiết: `specs/004a-tracking-import/` (GKE Excel) + `multichannel_hub_fulfillment` module (Gearment) + `specs/006-master-plan/adrs/ADR-010-hybrid-dropship-mto.md` (hệ thống lai MTO+Dropship).



# Hướng dẫn sử dụng — Giao hàng (MTO nội bộ + Dropship Gearment)

**Phiên bản:** 2.0 · **Ngày:** 2026-07-05 · **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt **Đối tượng:** BA Lead, BA Shipping, Đội sản xuất, Đội QC + Đóng gói, PD, Marketing **Hệ thống:** Odoo 19 — module `multichannel_hub_core` + `multichannel_hub_fulfillment` + `etsy_integration` **Tài liệu nghiệp vụ tham chiếu:** [FLOW\\_GIAO\\_HANG\\_VN.md](#)

Hướng dẫn từng bước cho hai đường giao hàng: MTO (in nội bộ) và Dropship Gearment. Bao gồm 17 trạng thái pipeline VN, quy trình design files, gọi Gearment, và push tracking lên Etsy.

## CẬP NHẬT V2.0 (2026-07-05)

Từ phiên bản này, giao diện hệ thống được làm mới với **Hatafa theme**. Menu chính được sắp xếp lại thành **"Vận hành"** (hub trung tâm) với các phần: Công việc hằng ngày, Bán & Đăng bán, Giao hàng, Hậu mãi, Giám sát, Cấu hình. Lệnh sản xuất (MO) bây giờ hiển thị huy hiệu **"Design Ready"** khi thiết kế đã được duyệt. Tất cả menu paths đã được cập nhật.

## Mục lục

1. [Tổng quan 2 đường](#)
2. [Vai trò và quyền](#)
3. [Đường MTO — 17 trạng thái pipeline VN](#)
4. [Quy trình Design Files](#)
5. [Đường Dropship Gearment](#)
6. [Push tracking lên Etsy](#)
7. [Nhập tracking từ Excel GKE](#)
8. [Câu hỏi thường gặp](#)
9. [Checklist kiểm thử UAT](#)
10. [Báo lỗi cho ai](#)

1. Tổng quan 2 đường

Vận hành

Công việc hằng ngày

Bán & Đăng bán

Giao hàng

Hậu mãi

Giám sát

Cấu hình

Thảo luận

Việc cần làm

Liên hệ

Vận hành

Bán hàng

Báo cáo tổng ...

Hóa đơn

Dự án

Mua hàng

Tồn kho

Sản xuất

Đội xe

Ứng dụng

Cài đặt

Your logo

Mới

Bảng điều hành

5Đơn mới hôm nay

6Chờ giao hàng

12Thiết kế chờ duyệt

0Lỗi kênh bán

Tìm kiếm...

1-42 / 42

| TRANSACTION_ID | IMG | DATE          | PERSONA... | SKU | SHOP  | ORDER_ID | SHIPPING...  | PRODUC...     | OPTION | COLOR | SIZE | QUANTITY | SHIPPING... |   |
|----------------|-----|---------------|------------|-----|-------|----------|--------------|---------------|--------|-------|------|----------|-------------|---|
|                |     | 5:35 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:35 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:34 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:33 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:30 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:29 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:28 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:26 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F4 Bu... | E2E-F4 lte... |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:25 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 5:24 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3 Bu... | E2E-F3 Ke...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 4:09 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 3:38 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 3:37 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 3:36 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 3:29 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 3:07 5 thg 7  |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |
|                |     | 15:54 4 thg 7 |            |     | Other |          | E2E-F3B B... | E2E-F3B P...  |        |       |      | 1,00     |             | 2 |

| Đường    | Khi nào dùng                      | Ai làm      | Tracking từ đâu  |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| MTO      | Sản phẩm không có Mã SKU Gearment | Xưởng VN    | Nhập Excel GKE   |
| Dropship | Sản phẩm có Mã SKU Gearment       | Gearment Mỹ | Webhook Gearment |

Một đơn có thể có **cả hai loại** — hệ thống xử lý từng dòng riêng. Khách nhận 2 bưu kiện.

## 2. Vai trò và quyền

| Vai trò             | Đổi pipeline | Upload design | Duyệt design | Báo giá Gearment | Push Etsy |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| BA User             | ✓ giới hạn   | ✗             | ✗            | ✗                | ✗         |
| BA Lead             | ✓            | ✓             | ✓            | ✗                | ✗         |
| BA Shipping         | ✓ giới hạn   | ✗             | ✗            | ✓                | ✓         |
| BA Shipping Manager | ✓            | ✗             | ✗            | ✓                | ✓         |
| Marketing / PD      | ✓ giới hạn   | ✓             | ✗            | ✗                | ✗         |
| Đội sản xuất        | ✓ giới hạn   | ✗             | ✓            | ✗                | ✗         |
| BA Manager          | ✓            | ✓             | ✓            | ✓                | ✓         |

## 3. Đường MTO

### 3.1 17 TRẠNG THÁI PIPELINE VN

|                  |                     |                     |             |         |          |          |            |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| Vận hành         | Công việc hằng ngày | Bán & Đăng bán      | Giao hàng   | Hậu mãi | Giám sát | Cấu hình | My Company |
| Thảo luận        | Mới                 | Quy trình thực hiện | Tìm kiếm... | 1-3 / 3 |          |          |            |
| Việc cần làm     |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Liên hệ          |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Vận hành         |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Bán hàng         |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Báo cáo tổng ... |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Hóa đơn          |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Dự án            |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Mua hàng         |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Tồn kho          |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Sản xuất         |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Đội xe           |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Ứng dụng         |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Cài đặt          |                     |                     |             |         |          |          |            |
| Your logo        |                     |                     |             |         |          |          |            |

| #  | Trạng thái          | Ai chuyển                         | Ý nghĩa               |
|----|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mới nhận            | <i>Auto khi đơn vào</i>           | Đơn vừa vào, chờ BA   |
| 2  | BA kiểm tra         | BA Lead                           | Xác minh thông tin    |
| 3  | Thiết kế            | Marketing                         | Upload file thiết kế  |
| 4  | Chờ duyệt thiết kế  | <i>Auto</i>                       | Đội PD/sản xuất duyệt |
| 5  | Đã duyệt            | PD / Sản xuất                     | File OK, chuẩn bị in  |
| 6  | Sản xuất            | Sản xuất                          | Đang in / khắc        |
| 7  | QC                  | QC                                | Kiểm tra chất lượng   |
| 8  | Đóng gói            | QC / Đóng gói                     | Đóng bưu kiện         |
| 9  | Chờ nhận vận chuyển | <i>Auto</i>                       | Đội in nhãn           |
| 10 | Đã in nhãn          | BA Shipping                       | Sẵn sàng giao         |
| 11 | Giao bưu vận        | BA Shipping                       | Đã giao đối tác       |
| 12 | Đang vận chuyển     | <i>Auto khi có tracking</i>       | Có tracking           |
| 13 | Đã giao             | <i>Auto khi GKE báo Delivered</i> | Khách nhận            |
| 14 | Có vấn đề           | BA                                | Khách báo lỗi         |
| 15 | Hoàn trả            | BA                                | Hậu mãi đang chạy     |
| 16 | In lại              | BA Lead                           | Cần in lại            |
| 17 | Hoàn tất            | <i>Auto</i>                       | Đóng đơn              |

## 3.2 CHUYỂN TRẠNG THÁI

The screenshot displays the 'Đơn bán hàng' (Sales Order) form for order S03372. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs like 'Vận hành', 'Công việc hàng ngày', 'Bán & Đăng bán', 'Giao hàng', 'Hậu mãi', 'Giám sát', and 'Cấu hình'. It also shows the user's profile and company name 'My Company'.
- Order Details:**
  - Order ID: S03372
  - Customer: EZE-F3 Buyer 9afc0f
  - Address: 1 Test Lane, Austin 78701, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
  - Order Date: 5:24 5 thg 7
  - Price: Etsy VND (USD)
  - Payment Terms: Ngay lập tức
- Item Table:**

| Image | Sản phẩm               | Số lượng | Đã giao | Đã xuất hỏ... | Đơn vị | Đơn giá |
|-------|------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
|       | EZE-F3 Keepsake 9afc0f | 1,00     | 1,00    | 0,00          | Đơn vị | 25,00   |
- Summary:**
  - Số tiền trước thuế: \$ 25,00
  - Thuế 15%: \$ 3,75
  - Tổng: \$ 28,75
- Right Panel:** Shows a list of actions and status changes, including 'Demo Sanxuat', 'Demo Ba\_Shipping', and 'Sales Order created'.

**⚠ Không** sửa trực tiếp trường “Pipeline State” trên form đơn. Phải dùng **nút hành động** (action button) trên form hoặc kanban.

### Cách 1 — Trên form đơn:

1. Mở đơn → tab Pipeline.
2. Bấm nút trạng thái mong muốn (ví dụ “Chuyển sang Sản xuất”).
3. Hệ thống ghi audit + lưu lịch sử trong tab “Pipeline Transitions”.

### Cách 2 — Bulk action trên Operations Dashboard:

1. Chọn nhiều dòng.
2. Bấm **Action** → “Bulk advance pipeline”.
3. Chọn trạng thái đích.

### 3.3 LỆNH SẢN XUẤT (MO) — HUY HIỆU “DESIGN READY”

The screenshot displays the 'Vận hành' (Operations) section of the software. The main area shows details for a Manufacturing Order (MO) with ID WH/MO/00020. The product is E2E-F4 Item 8d4e52, with a quantity of 1.00. The status is 'To Produce'. The start date is 5:35 5 thg 7. The responsible person is Administrator. Below this, there is a table of components:

| Sản phẩm                | Cần sử dụng | Đã sử dụng | Đơn vị | Chi tiết |
|-------------------------|-------------|------------|--------|----------|
| E2E-F4 Component 8d4e52 | 1,00        | 1,00       | Đơn vị |          |

The right-hand panel shows a timeline of actions:

- Administrator 5:35: MO Hoàn tất (Ready → Không (Tính sẵn sàng của MO))
- Administrator 5:35: To Close → Done (Trạng thái)
- Administrator 5:35: Không → Ready (Tính sẵn sàng của MO)
- Administrator 5:35: MO cần đóng (Draft → To Close (Trạng thái))
- Administrator 5:35: Manufacturing Order created


Từ 2026-07, khi sản phẩm được PD/Sản xuất duyệt thiết kế, lệnh sản xuất (MO - Manufacturing Order) tự động hiển thị huy hiệu **”Design Ready”** — báo hiệu thiết kế đã được phê duyệt và sẵn sàng in. Huy hiệu này là **chỉ thị thông tin** (tính toán từ trạng thái Design Files của đơn), giúp sản xuất nhanh nhận biết tiến độ mà không cần mở tab khác.

### 3.4 XEM LỊCH SỬ CHUYỂN TRẠNG THÁI

**Menu:** Vận hành → **Pipeline Transitions** → lọc theo Sale Order = số đơn.

Mỗi dòng có: ai bấm, từ bước nào sang bước nào, thời điểm, lý do (nếu có).

## 4. Quy trình Design Files



### 4.1 UPLOAD FILE THIẾT KẾ (MARKETING)

1. Mở đơn ở trạng thái **"Thiết kế"**.
2. Tab **Design Files** → bấm **"Upload file mới"**.
3. Chọn dòng sản phẩm áp dụng.
4. 2 lựa chọn lưu file:
  - **URL mode** (khuyến nghị): dán link Google Drive
  - **Filestore mode**: upload trực tiếp ≤ 10 MB
5. **Chọn mặt in** (từ 2026-07): trường **"Vị trí in"** — **Mặt trước** hoặc **Mặt sau**.
  - Bỏ trống = tự động: file cũ nhất in mặt trước, file tiếp theo in mặt sau.
  - Đơn in 2 mặt: nên chọn rõ từng file để không bị đảo mặt.
  - Không được để 2 file đã duyệt cùng một mặt trên cùng sản phẩm — hệ thống sẽ chặn khi đẩy sang Gearment.
6. Bấm **Lưu** → file ở trạng thái **Pending**.

### 4.2 DUYỆT FILE (PD / SẢN XUẤT)

Mở **Design Files Kanban** (3 cột: Pending / Approved / Rejected):

- Kéo file từ Pending → Approved → file chuyển sang Approved.



- Kéo file từ Pending → Rejected → wizard hỏi lý do → file Rejected, Marketing được thông báo qua chatter.

Hoặc bấm trực tiếp nút **"Duyệt"** / **"Từ chối"** trên form file.

### 4.3 TRẠNG THÁI SẢN PHẨM (DESIGN STATUS)

Tự động cập nhật trên `sale.order.line`:

| Trạng thái dòng | Lý do                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| No design       | Chưa có file nào                             |
| Pending         | Có file Pending, chưa duyệt                  |
| Approved        | Tất cả file đều Approved                     |
| Rejected        | Có file Rejected — Marketing phải upload lại |

Quy tắc: lowest-state-wins (yếu nhất thắng — nếu có file Rejected thì cả dòng Rejected).

### 4.4 GIỚI HẠN 10 MB

Hệ thống áp giới hạn 10 MB cho file upload trực tiếp. File lớn hơn → để trên Google Drive + dán link (URL mode).

Cấu hình: `multichannel_hub.large_file_threshold_bytes` (ICP).

## 5. Đường Dropship Gearment

### 5.1 ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

- Đơn có ít nhất 1 dòng với sản phẩm có **Mã SKU Gearment**.
- Khi đơn vào hệ thống → tự động đặt tuyến **Dropship** + nhà cung cấp **Gearment**.

### 5.2 BƯỚC 1 — ĐƠN MUA (PO) DROPSHIP TỰ TẠO

Khi đơn vào hệ thống, tuyến Dropship tự tạo một **Đơn mua hàng (PO) nháp** với nhà cung cấp **Gearment** — “Giao hàng đến: Dropship” kèm địa chỉ người mua. Xem tại **Mua hàng** → **Yêu cầu báo giá** (lọc nhà cung cấp Gearment).

## 5.3 BƯỚC 2 — YÊU CẦU BÁO GIÁ GEARMENT (TRÊN PO)

The screenshot shows the Odoo POS interface for creating a Purchase Order (PO). The main form is titled 'Yêu cầu báo giá' (Request for Quote) for PO P00016. It includes fields for 'Nhà cung cấp' (Supplier) set to 'Gearment', 'Mã nhà cung cấp' (Supplier Code), 'Hạn đặt hàng' (Order Deadline) set to '5:25 4 thg 7', 'Ngày nhận hàng dự kiến' (Estimated Delivery Date) set to '5:25 5 thg 7', and 'Giao hàng đến' (Delivery To) set to 'Dropship'. There is a checkbox for 'Yêu cầu xác nhận' (Request Confirmation) which is unchecked. The 'Địa chỉ dropship' (Dropship Address) is 'EZE-F3B Buyer bobaf'. Below the form is a table with columns: 'Sản phẩm' (Product), 'Số lượng' (Quantity), 'Đơn vị' (Unit), 'Đơn giá' (Unit Price), 'Thuế' (Tax), and 'Số tiền' (Amount). The table contains one row for 'EZE-F3B POD bobaf (Hand flag wit...' with a quantity of 1.00, unit price of 0.00, and a tax of 15%. The total amount is \$0.00. On the right side, there is a notification for 'OdooBot 5:25 Purchase Order created'.

1. Mở PO nhập → bấm **"Yêu cầu báo giá Gearment"** trên đầu form (nút chỉ hiện với nhóm Mua hàng / BA Shipping, khi PO còn nhập hoặc đã gửi RFQ).
2. Hệ thống hỏi giá Gearment và **ghi thẳng chi phí vào dòng PO**: giá in từng sản phẩm + một dòng "Gearment shipping & fees" cho phí vận chuyển. Tổng PO = đúng chi phí Gearment → báo cáo Mua hàng theo dõi được chi tiêu.
3. Giá cao / địa chỉ sai? Xử lý xong bấm lại nút — giá mới ghi đè, chưa có gì gửi sang Gearment cho tới khi xác nhận.

Tab **"Giao hàng"** trên đơn bán vẫn hiển thị trạng thái + tổng báo giá (nhấn màu: xanh = đã xác nhận, vàng = chờ duyệt, đỏ = hủy) và nút **"Xem báo giá"** để đối chiếu — nhưng thao tác báo giá chuẩn làm trên PO.

## 5.4 BƯỚC 3 — XÁC NHẬN PO → ĐƠN SANG GEARMENT

- Kiểm tra giá + địa chỉ dropship → bấm **"Xác nhận đơn hàng"** trên PO.
- Đơn được đẩy sang Gearment để in và gửi thẳng tới khách (không qua Hatafa).

Từ 2026-07, hệ thống **kiểm tra chặn trước khi đẩy** (báo lỗi rõ ràng, đơn không bị đẩy thiếu):

| Kiểm tra                                                                   | Nếu sai                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm nào cũng phải có ít nhất 1 file thiết kế <b>đã duyệt</b> kèm link | Báo lỗi nêu tên sản phẩm thiếu thiết kế (trước đây dòng đó bị <b>âm thầm bỏ khỏi đơn</b> ) |
| Link thiết kế phải <b>truy cập được</b> (link Google Drive phải mở public) | Báo lỗi nêu tên file — mở quyền chia sẻ rồi bấm lại                                        |
| Mỗi mặt in chỉ có <b>1 file</b> trên mỗi sản phẩm                          | Báo lỗi nêu mặt bị trùng — sửa “Vị trí in” trên file                                       |

**Lưu ý:** sau bước này đơn mới ở trạng thái **nháp** bên Gearment — chưa in, chưa tính phí. Việc xác nhận cho Gearment bắt đầu in hiện làm **thủ công trên dashboard Gearment**. Nút **”Xác nhận sản xuất Gearment”** ngay trên PO đã sẵn sàng nhưng **đang tắt** — chỉ hoạt động sau khi chủ shop bật (vì bước này tính phí thật).

## 5.5 BƯỚC 4 — BULK ACTION KHI CRON TẠM DỪNG

Khi cron sync tự động bị tạm dừng (debug / bảo trì):

1. Mở **Operations Dashboard**.
2. Lọc: Pipeline State = “Đã duyệt giá Gearment” + Push Status = “pending”.
3. Chọn nhiều dòng → **Action** → **”Đồng bộ Gearment hàng loạt”**.
4. Hệ thống xử lý từng đơn với savepoint riêng — 1 đơn lỗi không ảnh hưởng đơn khác.
5. Toast notification ở góc phải thông báo tiến độ.

## 5.6 BƯỚC 5 — TRACKING TỪ GEARMENT

The screenshot displays the Odoo Gearment Tracking interface for order WH/OUT/00094. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs (Thảo luận, Thảo luận, Kênh, Cấu hình) and user information (My Company).
- Left Sidebar:** Contains various icons for different modules like Thảo luận, Việc cần làm, Liên hệ, Vận hành, Bán hàng, Báo cáo tổng..., Hóa đơn, Dự án, Mua hàng, Tồn kho, Sản xuất, Đối xe, Ứng dụng, and Cài đặt.
- Main View:**
  - Order Details:** Shows the order ID WH/OUT/00094, delivery address (E2E-F4 Buyer 8d4e52), order type (My Company: Lệnh giao hàng), and status (Hoàn tất).
  - Activity Log:** A table with columns: Sản phẩm, Nhu cầu, Số lượng, Đơn vị, and Chi tiết. It lists the product E2E-F4 Item 8d4e52 with a quantity of 1.00.
- Right Sidebar:**
  - Hoạt động đã lên kế hoạch:** A section showing planned activities, including a notification about a delivery address change from "E2E-F4 Buyer 8d4e52" to "E2E-F4 Buyer 8d4e52 (new addr)".
  - Activity Log:** A list of recent activities, including "Ready → Done (Trạng thái)", "Waiting Another Operation → Ready (Trạng thái)", and "Transfer created".

- Gearment xác nhận đơn → tạo tracking → webhook về Odoo.
- Hệ thống ghi tracking vào hồ sơ giao hàng của đơn; trạng thái: **"Đang vận chuyển"**.
- **Phiếu giao hàng** (Tồn kho) hiện dòng trạng thái Gearment ngay dưới "Tài liệu gốc" — kể cả cờ **"sản xuất bị chặn"** kèm lý do khi Gearment tạm dừng đơn.
- Lịch sử tín hiệu chi tiết: **Vận hành** → **Giám sát** → **Nhật ký Gearment**.

## 5.7 BƯỚC 6 — ĐƠN DELIVERED

- Khi khách nhận → Gearment báo Delivered → cập nhật đơn.
- Trạng thái: **"Đã giao"** → tự đóng đơn → **"Hoàn tất"**.

## 6. Push tracking lên Etsy

### 6.1 TỰ ĐỘNG SAU KHI CÓ TRACKING

| Vận hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                        |                        |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| <div> <div> <div>Thảo luận</div> <div>Việc cần làm</div> <div>Liên hệ</div> <div>Vận hành</div> <div>Bán hàng</div> <div>Báo cáo tổng ...</div> <div>Hóa đơn</div> <div>Dự án</div> <div>Mua hàng</div> <div>Tồn kho</div> <div>Sản xuất</div> <div>Đội xe</div> <div>Ứng dụng</div> <div>Cài đặt</div> </div> <div> <div> <div>Mới</div> <div>Theo dõi giao hàng</div> <div> <div>Q</div> <div>Tìm kiếm...</div> </div> </div> <div> <div>1-40 / 40</div> <div>&lt;</div> <div>&gt;</div> </div> </div> </div> |                                 |                    |                        |                        |                                     |  |
| Sale Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mã tham chiếu đơn hàng Gearment | Trạng thái vận đơn | Mã vận đơn             | Webhook Gearment cu... | Theo dõi đượ...                     |  |
| <input type="checkbox"/> S03381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               | 9400111202555566174    |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               | 9400111202555564620    |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               | 9400111202555569958    |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               | 9400111202555566696    |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | None               |                        |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-1029ZA7N        | None               | 940011120255556000777  | 5:25 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> S03372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Shipped            | 940011120255556000001  |                        | <input type="checkbox"/>            |  |
| <input type="checkbox"/> S03369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-Z9Y83RVD        | None               | 9400111202555560003990 | 4:09 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> S03368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-YK565MZH        | None               | 9400111202555560003539 | 3:38 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> S03367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-YK9V5H61        | None               | 9400111202555560004106 | 3:37 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> S03366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-YJE3TYEV        | None               | 9400111202555560000280 | 3:36 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> S03365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260705P-GH3MUJU-YDZH756         | None               | 9400111202555560005357 | 3:30 5 thg 7           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

- Nguồn tracking: Gearment webhook (Dropship) hoặc Excel GKE (MTO).
- Cron push: chạy ngay sau khi tracking được ghi.
- Gọi Etsy API → đặt receipt sang **"Shipped"** + đính kèm tracking + tên carrier.
- Etsy gửi email "Đơn đã được giao" đến khách.

### 6.2 XEM TRẠNG THÁI PUSH

Mở đơn → tab **Etsy** → khu vực "Tracking push status":

| Trạng thái | Ý nghĩa                            |
|------------|------------------------------------|
| none       | Chưa có tracking                   |
| pending    | Có tracking, đợi push              |
| pushed     | Đã push thành công + ghi thời điểm |
| failed     | Lỗi, ghi thông điệp lỗi            |

## 6.3 KHI PUSH FAILED

- Cron tự thử lại sau 5 phút (lên đến 3 lần).
- Sau 3 lần → trạng thái **failed** cố định + cần BA Shipping can thiệp.
- BA Shipping mở đơn → tab Etsy → bấm **"Push lại tracking"**.

## 7. Nhập tracking từ Excel GKE

### 7.1 MỞ WIZARD

Menu: Vận hành → Giao hàng → **Nhập tracking**

### 7.2 UPLOAD FILE

| Vận hành         | Công việc hàng ngày | Bán & Đăng bán | Giao hàng | Hậu mãi | Giám sát | Cấu hình | My Company |
|------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|----------|----------|------------|
| Thảo luận        | Nhập theo dõi GKE   |                |           |         |          |          |            |
| Việc cần làm     |                     |                |           |         |          |          |            |
| Liên hệ          |                     |                |           |         |          |          |            |
| Vận hành         |                     |                |           |         |          |          |            |
| Bán hàng         |                     |                |           |         |          |          |            |
| Báo cáo tổng ... |                     |                |           |         |          |          |            |
| Hóa đơn          |                     |                |           |         |          |          |            |
| Dự án            |                     |                |           |         |          |          |            |
| Mua hàng         |                     |                |           |         |          |          |            |
| Tồn kho          |                     |                |           |         |          |          |            |
| Sản xuất         |                     |                |           |         |          |          |            |
| Đội xe           |                     |                |           |         |          |          |            |
| Ứng dụng         |                     |                |           |         |          |          |            |
| Cài đặt          |                     |                |           |         |          |          |            |
| Your logo        |                     |                |           |         |          |          |            |

| Tạo vào       | Mã tham ... | Tên tệp        | Trạng thái | Tổng số ... | Khớp | Không k... | Xung đột | Lỗi | Đã nhập | Được kích... | Hash lược đồ                                   |
|---------------|-------------|----------------|------------|-------------|------|------------|----------|-----|---------|--------------|------------------------------------------------|
| 5:24 5 thg 7  | GKE-000051  | gke_e2e_f3...  | OK         | 1           | 1    | 0          | 0        | 0   | 1       | OdooBot      | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 16:13 4 thg 7 | GKE-000049  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 16:13 4 thg 7 | GKE-000048  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 16:11 4 thg 7 | GKE-000046  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 16:11 4 thg 7 | GKE-000045  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 16:08 4 thg 7 | GKE-000043  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 16:08 4 thg 7 | GKE-000042  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 16:05 4 thg 7 | GKE-000040  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 16:05 4 thg 7 | GKE-000039  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 16:02 4 thg 7 | GKE-000037  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 16:02 4 thg 7 | GKE-000036  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 15:57 4 thg 7 | GKE-000034  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 15:57 4 thg 7 | GKE-000033  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 15:28 4 thg 7 | GKE-000031  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 15:28 4 thg 7 | GKE-000030  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 15:26 4 thg 7 | GKE-000028  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 15:26 4 thg 7 | GKE-000027  | gke_excel_s... | Cảnh báo   | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 7342ef50a2e41aaca3a12ddb80264823f620e3f0ec7... |
| 15:21 4 thg 7 | GKE-000026  | gke_excel_b... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |
| 15:21 4 thg 7 | GKE-000025  | broken-prob... | Chờ xử lý  | 4           | 0    | 4          | 0        | 0   | 0       | UAT BA S...  | 8cd16b06a13feda4a81b99be9634f9cf9a27ee86a4d... |

1. Bấm **"Chọn file"** → upload Excel GKE (định dạng đã duyệt).
2. Hệ thống bóc tách:
  - Mã đơn nội bộ (S00001...) hoặc mã đơn Etsy (Receipt ID)
  - Tracking number
  - Carrier (USPS / UniUni / YunExpress)
  - Ngày dự kiến giao
3. Bấm **"Preview"** → xem trước số dòng khớp / không khớp.

4. Bấm **"Import"** → áp dụng.

### 7.3 KHI SCHEMA EXCEL THAY ĐỔI

- Hệ thống nhận diện schema qua hash của hàng tiêu đề.
- Nếu hash thay đổi → import bị từ chối + cảnh báo BA Manager.
- BA Manager mở **Vận hành** → **Giao hàng** → **Schema Versions** → duyệt schema mới.
- Sau khi duyệt → BA Shipping import lại.

⚠ Lý do: chống lỗi nhập sai cột (GKE đổi cột mà BA không biết).

### 7.4 BÁO CÁO IMPORT

Sau khi import:

- Số dòng khớp đơn → đã ghi tracking
- Số dòng không khớp → log vào `tracking.import.line` với `state = unmatched`
- Số dòng lỗi format → `state = error`

BA xem lại và xử lý thủ công.

---

## 8. Câu hỏi thường gặp

**Q:** Đơn có cả sản phẩm Gearment + sản phẩm MTO — xử lý sao? **A:** Hệ thống tự xử lý: dòng Gearment đi Dropship, dòng MTO đi nội bộ — cùng đơn. Khách nhận 2 bưu kiện. Tracking từng bưu kiện push riêng lên Etsy.

**Q:** Tôi cần in lại vì lỗi sản xuất. **A:** Đổi pipeline sang **"In lại"** → ghi lý do trong chatter → sản xuất tạo phiếu in mới. Chi tiết xem [HUONG DAN HAU MAI\\_VN.md](#).

**Q:** Gearment báo lỗi khi gửi đơn. **A:** Mở đơn → tab Gearment → xem nhật ký API. Cron tự thử lại 3 lần (mỗi 5 phút). Sau đó đơn cố định ở "Lỗi đồng bộ Gearment" → BA Shipping can thiệp + báo Đội Kỹ thuật nếu cần.

**Q:** Làm sao biết tracking đã được Etsy ghi nhận? **A:** Mở đơn → tab Etsy → "Tracking push status" = **pushed** + thời điểm.

**Q:** Tracking GKE nhập tay được không? **A:** Có. Wizard "Nhập tracking GKE" chấp nhận file Excel. Một dòng = một đơn. Nếu nhập tay (không có Excel) → mở từng đơn → form `sale.order.fulfillment` → điền tracking thủ công.

**Q:** Hệ thống có gửi nhãn vận chuyển không? **A:** Đối với Dropship Gearment → có (Gearment tự in nhãn). Đối với MTO → BA Shipping in nhãn thủ công + nhập tracking sau.

**Q:** Nhiều file thiết kế cho cùng 1 sản phẩm — có giới hạn không? **A:** Không có giới hạn cứng. Mỗi dòng `sale.order.line` có thể có nhiều file. Hệ thống tổng hợp trạng thái theo quy tắc lowest-state-wins.

---

## 9. Checklist kiểm thử UAT

Người kiểm thử: BA Lead + BA Shipping · Ngày kiểm: \_\_\_\_\_

### ĐƯỜNG MTO

#### TC-MTO-001: Chuyển pipeline qua đủ 17 trạng thái

- ☐ Tạo đơn UAT MTO (sản phẩm không có Mã SKU Gearment)
- ☐ Lần lượt: Mới nhận → BA kiểm tra → Thiết kế → Chờ duyệt → Đã duyệt → Sản xuất → QC → Đóng gói → Chờ nhãn → Đã in nhãn → Giao bưu vận → Đang vận chuyển → Đã giao → Hoàn tất
- ☐ **Mong đợi:** Mỗi lần chuyển → 1 dòng trong Pipeline Transitions; không có lỗi
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-MTO-002: Upload + duyệt design file (URL mode)

- ☐ Marketing đăng nhập → upload file URL (link GDrive)
- ☐ PD đăng nhập → kéo file từ Pending sang Approved
- ☐ **Mong đợi:** Trạng thái dòng `sale.order.line.design_status` = “Approved”
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-MTO-003: Reject design file

- ☐ Marketing upload file mới
- ☐ PD bấm Reject + điền lý do
- ☐ **Mong đợi:** File status = “Rejected”, trạng thái dòng = “Rejected”, Marketing được thông báo qua chatter
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-MTO-004: Giới hạn 10 MB cho upload

- ☐ Marketing upload file 12 MB (filestore mode)



- ☐ **Mong đợi:** Hệ thống từ chối + thông báo “File vượt giới hạn 10 MB”
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-MTO-005: Nhập tracking GKE từ Excel

- ☐ BA Shipping mở wizard “Nhập tracking GKE”
- ☐ Upload file Excel có 5 đơn UAT
- ☐ **Mong đợi:** 5 đơn được ghi tracking + chuyển sang “Đang vận chuyển” + đẩy lên Etsy
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-MTO-006: Schema GKE thay đổi → reject

- ☐ Upload file Excel với cột bị đổi tên
- ☐ **Mong đợi:** Wizard báo “Schema mới chưa duyệt” + cảnh báo BA Manager
- ☐ BA Manager duyệt schema → BA Shipping import lại → thành công
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### ĐƯỜNG DROPSHIP GEARMENT

#### TC-DROP-001: Đơn có Mã Gearment → tự đặt Dropship

- ☐ Tạo đơn UAT với sản phẩm có Mã SKU Gearment
- ☐ **Mong đợi:** Pipeline = “Dropship - Mới nhận”, tab Gearment hiển thị
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-DROP-002: Báo giá Gearment

- ☐ BA Shipping bấm “Báo giá Gearment”
- ☐ **Mong đợi:** API call thành công, đơn chuyển “Đã gửi báo giá”, Gearment API Log có 1 dòng
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-DROP-003: Duyệt giá + tự push

- ☐ Gearment trả giá → BA Shipping bấm “Duyệt giá”
- ☐ Đợi ≤ 5 phút (chờ cron)
- ☐ **Mong đợi:** Đơn được gửi sang Gearment, trạng thái “Đã gửi Gearment”
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-DROP-004: Bulk action đồng bộ Gearment

- ☐ Tạm dừng cron Gearment
- ☐ Tạo 5 đơn Dropship + duyệt giá hết
- ☐ Chọn 5 dòng → Action “Đồng bộ Gearment hàng loạt”
- ☐ **Mong đợi:** 5 đơn được push, toast notification hiển thị tiến độ, không lỗi
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-DROP-005: Webhook tracking từ Gearment

- ☐ Gearment gửi webhook tracking cho 1 đơn UAT
- ☐ **Mong đợi:** Tracking ghi vào sale.order.fulfillment, đơn chuyển “Đang vận chuyển”, cron push Etsy chạy
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### PUSH TRACKING LÊN ETSY

#### TC-ETSY-PUSH-001: Push thành công

- ☐ Đơn có tracking + Pipeline = “Đang vận chuyển”
- ☐ Đợi ≤ 5 phút (cron push)
- ☐ **Mong đợi:** Tab Etsy → “Tracking push status” = pushed + thời điểm; Etsy Shop Manager hiển thị Shipped
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

#### TC-ETSY-PUSH-002: Push failed → retry

- ☐ Cố ý gửi tracking với format sai (giả lập)
- ☐ **Mong đợi ban đầu:** failed + 3 lần retry
- ☐ BA Shipping sửa + bấm “Push lại tracking”
- ☐ **Mong đợi sau:** pushed
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TỔNG KẾT UAT

- ☐ MTO: 6/6 + Dropship: 5/5 + Etsy push: 2/2 = 13/13 Pass → **Approve**
  - ☐ Có Fail → tạo Jira sub-task
-

## 10. Báo lỗi cho ai

| Loại lỗi                          | Liên hệ                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Đơn kẹt ở 1 trạng thái pipeline   | BA Lead                                |
| File thiết kế bị reject nhiều lần | BA Lead + Marketing Manager            |
| Gearment báo giá / gửi đơn lỗi    | BA Shipping Manager                    |
| Tracking lên Etsy bị từ chối      | Đội Kỹ thuật                           |
| Excel GKE không nhận diện được    | BA Shipping Manager (duyet schema mới) |
| Webhook Gearment không về         | Đội Kỹ thuật                           |

### Tài liệu liên quan:

- Tổng quan nghiệp vụ: [FLOW GIAO HANG VN.md](#)
- Trước trong workflow: [HUONG DAN DON HANG ETSY VN.md](#)
- Sau workflow (khi khách báo lỗi): [HUONG DAN HAU MAI VN.md](#)
- Tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh): `specs/004a-tracking-import/`, `specs/006-master-plan/adrs/ADR-010-hybrid-dropship-mto.md`, module `multichannel_hub_fulfillment`

# Quy trình hậu mãi — In lại, Tin nhắn, Hoàn trả & Hoàn tiền

Phiên bản: 1.1 · Ngày: 2026-07-05 · Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tài liệu mô tả các quy trình hậu mãi (sau khi đơn đã giao đến khách). Dùng cho Chủ shop, BA và Marketing. Phần “Hoàn trả & Hoàn tiền” đã hoạt động — quy trình ticket đã được E2E xác thực (2026-07-05).

## MÀN HÌNH THỰC TẾ

The screenshot displays a software interface for managing a refund request (Ticket RT00004). The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs like "Vận hành", "Công việc hằng ngày", "Bán & Đăng bán", "Giao hàng", "Hậu mãi", "Giám sát", and "Cấu hình".
- Left Sidebar:** Contains a list of icons for various functions: Thảo luận, Việc cần làm, Liên hệ, Vận hành, Bán hàng, Báo cáo tổng..., Hóa đơn, Dự án, Mua hàng, Tồn kho, Sản xuất, Đội xe, Ứng dụng, and Cài đặt.
- Main Content Area:** Displays details for Ticket RT00004. It includes fields for Order (503381), Loại (Hoàn tiền), and Số tiền Hoàn tiền (\$ 25,00). It also shows the Reason (Defective item received) and the GHI CHÚ NỘI BỘ (Internal Notes) section.
- Right Panel:** Shows a list of actions and status updates. It includes a "Hôm nay" (Today) section with a list of items: UAT BA Lead (auto-seeded) 5:35, UAT BA Lead (auto-seeded) 5:35, UAT BA Lead (auto-seeded) 5:35, UAT BA Lead (auto-seeded) 5:35, and UAT BA Lead (auto-seeded) 5:35. Each item has a status (e.g., Approved, Refunded / Done, Draft, Approved) and a description (e.g., Ticket approved by UAT BA Lead (auto-seeded), Etsy After-Sales Ticket (return / refund / reship) created).

\*Giao diện form Ticket hậu mãi để theo dõi yêu cầu hoàn trả, hoàn tiền, in lại.\*

## 1. In lại đơn (đang hoạt động)

### KHI NÀO DÙNG

- Khách báo sản phẩm bị lỗi (rách bao bì, in mờ, sai cá nhân hoá...).
- Đội QC phát hiện lỗi nội bộ trước khi giao.
- Đơn bị thất lạc trong vận chuyển và đã quá thời gian truy vết.

## QUY TRÌNH

1. Mở **đơn hàng gốc** trong Dashboard Vận hành.
2. Chuyển trạng thái pipeline VN sang **"In lại"** (trạng thái 16/17).
3. Ghi lý do in lại vào chatter (BA Lead duyệt qua chatter).
4. Đội sản xuất:
  - Tạo phiếu sản xuất MRP mới cho đơn.
  - Tái sử dụng file thiết kế cũ (Design Files đã có trên đơn).
5. Đội QC + Đóng gói: kiểm tra lại trước khi giao.
6. BA Shipping:
  - Đơn Dropship → gọi Gearment cho lô in lại (không tự động — phải tạo phiếu mới).
  - Đơn MTO → in nhãn vận chuyển mới + giao lại đối tác bưu vận.
7. Khi tracking mới có, hệ thống tự cập nhật lên Etsy (cùng cơ chế push tracking như đơn gốc).

## LƯU Ý

- **Không tạo đơn Etsy mới** — chỉ tạo phiếu in lại nội bộ. Etsy vẫn nhìn đơn gốc.
- **Đếm chi phí:** phiếu in lại được ghi nhận chi phí riêng để dashboard Pricing Audit (đang xây) tính margin cuối tháng.
- **Tracking thứ hai:** hệ thống lưu cả tracking gốc lẫn tracking in-lại (chuỗi tracking xem trên form đơn → tab "Etsy" → trường "Lịch sử tracking").

---

## 2. Tin nhắn từ khách (đang hoạt động — đường email; đường API chờ Etsy duyệt)

### KHI NÀO DỪNG

- Khách hỏi về tình trạng đơn.
- Khách yêu cầu sửa địa chỉ giao.
- Khách báo lỗi sản phẩm.
- Khách hỏi cá nhân hoá / customization mới.

### ĐƯỜNG EMAIL (ĐANG CHẠY)

1. Khách gửi tin nhắn qua Etsy → Etsy gửi email báo "buyer messaged you" đến shop inbox.
2. Cron Gmail mỗi 10 phút đọc email mới.
3. Hệ thống nhận diện email là tin-nhắn-khách (khác với email báo đơn mới).

4. Tin nhắn được liên kết với đơn (nếu nội dung có Receipt ID) → post vào chatter đơn đó.
5. Nếu chưa khớp đơn → giữ trong “Buffer” để cron đối chiếu khi đơn tới sau.
6. BA Marketing đọc + trả lời từ chatter của đơn (Odoo gửi email ra).

## ĐƯỜNG API (SẼ HOẠT ĐỘNG KHI ETSY DUYỆT SCOPE CONVERSATIONS\_R )

Khi Etsy bật quyền:

1. Cron mỗi 10 phút gọi Etsy Conversations API.
2. Lấy tin nhắn mới + ánh xạ vào đơn theo Receipt ID.
3. Đường API và đường email tự khử trùng lặp (không post 2 lần cùng một tin).

## YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ QUA TIN NHẮN

Khi khách yêu cầu đổi địa chỉ:

1. BA Marketing đọc tin nhắn trong chatter đơn.
2. Bấm “Yêu cầu đổi địa chỉ” trên form đơn.
3. Mô tả thay đổi trong wizard.
4. Hệ thống tạo “Yêu cầu thay đổi địa chỉ” + khoá trường địa chỉ trên đơn.
5. BA Lead duyệt → địa chỉ mới được áp dụng (chỉ khi đơn chưa in nhãn vận chuyển).

---

## 3. Hoàn trả & Hoàn tiền (đang hoạt động)

Quy trình ticket hậu mãi đã được E2E xác thực (2026-07-05). Hoàn tiền vẫn thực hiện thủ công trên Etsy.

### QUY TRÌNH TICKET (ĐANG HOẠT ĐỘNG)

1. Tạo Ticket để theo dõi mỗi yêu cầu hậu mãi (loại: hoàn trả / hoàn tiền / in lại / khác).
2. BA Marketing tạo ticket trên đơn khi khách báo vấn đề.
3. Workflow: `open` → `in_progress` → `resolved` (đã hoàn / đã in lại / đã đóng).
4. BA Lead duyệt + xác nhận xử lý trong ticket.
5. Khi resolved=đã hoàn tiền:
  - Ghi nhận chi phí hoàn vào đơn.
  - Báo cáo hoàn tiền hàng tháng cho Kế toán + Chủ shop.

## HOÀN TIỀN (VẬN THỦ CÔNG)

- Hoàn tiền: BA refund trên Etsy buyer + ghi chú vào ticket trên hệ thống.
  - Hoàn trả vật lý: chưa có quy trình hoá đơn ngược; đội kho ghi nhận thủ công.
  - Báo cáo: BA xuất Excel hàng tháng từ Etsy Shop Manager.
- 

## Câu hỏi thường gặp

**Q:** Khách yêu cầu hủy đơn sau khi đã in nhãn. A: Trong nhiều trường hợp không thể hủy. BA Marketing trả lời khách qua chatter, đơn vẫn giao + xử lý hoàn ở giai đoạn “Hoàn trả” sau khi khách nhận.

**Q:** Đơn in lại nhưng khách báo vẫn lỗi. A: Tạo phiếu in lại lần 2 + ghi rõ lý do “in lại lần 2” trong chatter. BA Lead xem xét có nên đổi đội thiết kế hay đổi đối tác in.

**Q:** Tin nhắn từ buyer không liên kết được với đơn nào — phải làm gì? A: Tin nhắn ở “Buffer” 7 ngày → sau đó chuyển sang trạng thái “orphaned” để BA review. Nếu khách hỏi về đơn cụ thể nhưng không kèm Receipt ID, BA Marketing copy nội dung vào chatter đơn tương ứng.

**Q:** Refund trên Etsy có tự cập nhật vào hệ thống không? A: Hiện tại chưa. BA Marketing phải ghi note vào chatter đơn. Tự động hoá phần này nằm trong kế hoạch hoàn trả/refund ở phiên bản kế tiếp.

---

## Liên hệ

- Tin nhắn khách hàng → BA Marketing.
- In lại do lỗi sản xuất → BA Lead + Sản xuất.
- Hoàn trả vật lý / Hoàn tiền → BA Lead + Kế toán + Chủ shop.

Quy trình chi tiết hoàn trả/refund sẽ được tài liệu hoá khi tính năng `etsy.order.ticket` ra mắt (phiên bản kế tiếp).

# Hướng dẫn sử dụng — Hậu mãi (In lại, Tin nhắn khách, Hoàn trả/Hoàn tiền)

**Phiên bản:** 2.0 · **Ngày:** 2026-07-05 · **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt **Đối tượng:** BA Lead, BA Marketing, BA Shipping, Kế toán, Chủ shop **Hệ thống:** Odoo 19 — module

etsy\_integration + multichannel\_hub\_core **Tài liệu nghiệp vụ tham chiếu:**  
[FLOW\\_HAU\\_MAI\\_VN.md](#)

Hướng dẫn từng bước cho các quy trình hậu mãi: in lại đơn lỗi, xử lý tin nhắn khách, và hoàn trả/hoàn tiền. Phần “Hoàn trả & Hoàn tiền” đã **hoạt động từ 2026-07-05** — workflow tạo ticket hậu mãi, duyệt, đánh dấu hoàn tiền được E2E-verify. Phần chuyển tiền thực tế vẫn thực hiện thủ công trong Etsy Shop Manager.

## CẬP NHẬT V2.0 (2026-07-05)

Từ phiên bản này, **Hậu mãi** (sau mãi) bây giờ có menu trực tiếp riêng trong **”Vận hành”** — không chỉ đặt được từ các nút trên form đơn. Giao diện hệ thống được làm mới với **Hatafa theme**. Ticket hậu mãi workflow (tạo → duyệt → giải quyết) đã sẵn sàng cho UAT.

## Mục lục

- [1. Yêu cầu trước khi bắt đầu](#)
- [2. Vai trò và quyền](#)
- [3. Quy trình In lại đơn](#)
- [4. Quy trình Tin nhắn khách](#)
- [5. Yêu cầu đổi địa chỉ giao](#)
- [6. Hoàn trả & Hoàn tiền](#)
- [7. Câu hỏi thường gặp](#)
- [8. Checklist kiểm thử UAT](#)
- [9. Báo lỗi cho ai](#)

## 1. Yêu cầu trước khi bắt đầu

- Đăng nhập Odoo với vai trò **BA Marketing** hoặc cao hơn.
- Truy cập Etsy Shop Manager (cho thao tác refund qua Etsy).



- Quyền đọc Gmail (nếu xử lý tin nhắn qua email).

## 2. Vai trò và quyền

| Vai trò      | Tạo phiếu in lại   | Trả lời tin nhắn | Duyệt đổi địa chỉ | Refund Etsy | Tạo ticket hậu mãi |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| BA User      | ✗                  | ✗                | ✗                 | ✗           | ✓                  |
| BA Marketing | ✗                  | ✓                | ✗                 | ✓           | ✓                  |
| BA Lead      | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓           | ✓                  |
| BA Shipping  | Áp tracking in lại | ✗                | ✗                 | ✗           | ✗                  |
| Kế toán      | ✗                  | ✗                | ✗                 | ✗           | xem                |
| Admin        | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓           | ✓                  |

## 3. Quy trình In lại đơn

### 3.1 KHI NÀO DỪNG

- Khách báo sản phẩm lỗi (rách bao bì, in mờ, sai cá nhân hoá).
- QC phát hiện lỗi nội bộ trước khi giao.
- Đơn thất lạc vận chuyển, đã quá thời gian truy vết.

### 3.2 CÁC BƯỚC

#### Bước 1 — Mở đơn gốc

1. **Menu:** Vận hành → Công việc hằng ngày → Bảng điều hành.
2. Tìm đơn theo Receipt ID hoặc tên khách.
3. Bấm vào dòng → mở form đơn.

#### Bước 2 — Chuyển trạng thái sang “In lại”

1. Trên form đơn → tab Pipeline → bấm nút **”Chuyển sang In lại”** (trạng thái 16).

2. Wizard hỏi lý do — điền chi tiết (ví dụ “Khách báo in mờ — yêu cầu in lại”).
3. Bấm **Lưu**.

### Bước 3 — Ghi chú trong chatter

- Chatter tự ghi log thay đổi trạng thái.
- BA Lead bổ sung ghi chú: ai duyệt, có yêu cầu đặc biệt gì.

### Bước 4 — Đội sản xuất tạo phiếu in mới

1. Đội sản xuất nhận thông báo (qua mention trong chatter hoặc Pipeline Transitions).
2. Tạo phiếu sản xuất MRP mới — chọn đơn gốc làm tham chiếu.
3. Tái sử dụng file thiết kế cũ (tab Design Files có sẵn).
4. Đội QC + Đóng gói kiểm tra lại trước giao.

### Bước 5 — Áp tracking in-lại

#### Đơn MTO:

1. BA Shipping in nhận mới + giao đối tác bưu vận.
2. Nhập tracking mới qua wizard “Nhập tracking GKE” (xem [HUONG\\_DAN\\_GIAO\\_HANG\\_VN.md](#)).
3. Hệ thống lưu tracking thứ hai trong **Lịch sử tracking** (tab Etsy của đơn gốc).

#### Đơn Dropship:

1. BA Shipping bấm **”Tạo phiếu Gearment in lại”** trên form đơn.
2. Hệ thống tạo Gearment order mới (không gửi tracking gốc).
3. Gearment in + gửi → tracking mới về qua webhook.

### Bước 6 — Push tracking thứ hai lên Etsy

- Hệ thống tự push tracking mới lên Etsy (cùng cơ chế đơn gốc).
- Etsy hiển thị 2 tracking trên cùng 1 receipt.

## 3.3 LƯU Ý QUAN TRỌNG

-  **Không tạo đơn Etsy mới** — chỉ tạo phiếu in lại nội bộ. Etsy vẫn nhìn đơn gốc.
  -  Chi phí in lại ghi nhận riêng — Dashboard Pricing Audit (đang xây) tính margin cuối tháng.
  -  Tracking thứ hai lưu cùng đơn gốc — không tạo bản ghi đơn mới.
-

## 4. Quy trình Tin nhắn khách

### 4.1 ĐƯỜNG EMAIL (ĐANG CHẠY)

#### Cron đọc email

- **Lịch:** mỗi 10 phút.
- Hệ thống nhận diện email là tin nhắn buyer (khác email báo đơn).
- Nếu nội dung chứa Receipt ID → liên kết vào chatter đơn tương ứng.
- Nếu không khớp → giữ trong **Buffer** 7 ngày.

#### BA trả lời

1. Mở đơn → chatter → thấy tin nhắn từ buyer.
2. Bấm **"Send message"** trong chatter.
3. Chọn template (nếu có) hoặc gõ tự do.
4. Bấm **Send** → Odoo gửi email ra qua mail server đã cấu hình.

#### Xử lý tin nhắn không khớp đơn (orphaned)

1. **Menu:** Vận hành → Giám sát → **Buyer Messages Buffer**.
2. Lọc `state = orphaned` (đã hết 7 ngày).
3. Mở từng tin → đọc nội dung.
4. Nếu khách nhắc Receipt ID → copy nội dung vào chatter đơn tương ứng + đóng tin buffer.
5. Nếu là spam → đánh dấu `discarded`.

### 4.2 ĐƯỜNG API (CHỜ ETSY DUYỆT SCOPE `CONVERSATIONS_R`)

Khi Etsy bật quyền:


- Cron mỗi 10 phút gọi Etsy Conversations API.
- Tự lấy tin nhắn + ánh xạ vào đơn theo Receipt ID.
- Đường API + Email tự khử trùng lặp (theo `etsy.message.dedupe`).

Hôm nay (2026-05-26): scope `conversations_r` chưa được Etsy duyệt — chỉ đường email hoạt động.

## 4.3 TRẢ LỜI CÁC LOẠI TIN NHẮN THƯỜNG GẶP

| Loại tin            | Cách xử lý                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hỏi tình trạng đơn  | Mở đơn → xem Pipeline + tracking → trả lời chatter                    |
| Yêu cầu đổi địa chỉ | Đi qua wizard “Yêu cầu đổi địa chỉ” (mục 5)                           |
| Báo lỗi sản phẩm    | Tạo phiếu in lại (mục 3) hoặc ticket hậu mãi                          |
| Hỏi cá nhân hoá mới | Trả lời qua chatter, nếu đồng ý → BA Lead sửa dòng đơn (chưa in nhãn) |

## 5. Yêu cầu đổi địa chỉ giao



| Được tạo vào | Order  | Requested By  | State      |
|--------------|--------|---------------|------------|
| 5:35 5 thg 7 | S03381 | Administrator | Đã từ chối |
| 5:35 5 thg 7 | S03381 | Administrator | Đã duyệt   |
| 5:35 5 thg 7 | S03380 | Administrator | Đã từ chối |
| 5:35 5 thg 7 | S03380 | Administrator | Đã duyệt   |
| 5:34 5 thg 7 | S03379 | Administrator | Đã từ chối |
| 5:34 5 thg 7 | S03379 | Administrator | Đã duyệt   |
| 5:33 5 thg 7 | S03378 | Administrator | Đã từ chối |
| 5:33 5 thg 7 | S03378 | Administrator | Đã duyệt   |
| 5:30 5 thg 7 | S03377 | Administrator | Đã từ chối |
| 5:30 5 thg 7 | S03377 | Administrator | Đã duyệt   |
| 5:29 5 thg 7 | S03376 | Administrator | Requested  |
| 5:28 5 thg 7 | S03375 | Administrator | Requested  |

### 5.1 KHI NÀO DỪNG

Khách yêu cầu sửa địa chỉ sau khi đặt hàng — phải xử lý qua workflow chính thức, không sửa trực tiếp.

### 5.2 ĐIỀU KIỆN

- ✅ Đơn **chưa in nhãn vận chuyển** (Pipeline State < 10).
- ❌ Đã có tracking → không đổi được, BA giải thích cho khách.

## 5.3 CÁC BƯỚC

### Bước 1 — BA Marketing tạo yêu cầu

The screenshot displays a web application interface for managing address change requests. The main content area shows a form for a new request (Mới) with the title 'etsy.address.change.request,22'. The form includes fields for Order (S03381), Requested By (Administrator), and a dropdown for 'Trưởng Được yêu cầu' (partner\_shipping\_id). The 'Đã duyệt bởi' (Approved by) field shows 'UAT BA Lead (auto-seeded)' and the 'Đã duyệt lúc' (Approved at) is '5:35 5 thg 7'. The 'REASON' section contains 'Buyer moved to Canada'. The 'NEW VALUES' section is empty. The right sidebar shows a log of the request being created by UAT BA Lead (auto-seeded) at 5:35, with the state 'Approved (State)'.

1. Mở form đơn.
2. Bấm **"Yêu cầu đổi địa chỉ"** ở đầu form.
3. Wizard hiển thị địa chỉ hiện tại + cho phép sửa từng trường.
4. Điền địa chỉ mới + lý do (copy từ chatter buyer message).
5. Bấm **Lưu**.

Sau khi lưu: các trường địa chỉ trên form đơn bị **khoá** (BA không sửa trực tiếp được).

### Bước 2 — BA Lead duyệt

1. Đăng nhập BA Lead.
2. **Menu:** Vận hành → Hậu mãi → **Address Change Requests**.
3. Mở yêu cầu mới → kiểm tra:
  - Lý do hợp lý?
  - Đơn còn ở giai đoạn cho phép đổi?
4. Bấm **"Duyệt"** hoặc **"Từ chối"** + ghi lý do.

### Bước 3 — Sau khi duyệt

- Địa chỉ mới được áp dụng.

- Trường địa chỉ trên form đơn mở khoá lại.
- Chatter ghi log: ai yêu cầu, ai duyệt, thời điểm.
- Nếu đơn đã ở pipeline “Chờ nhãn vận chuyển” → BA Shipping in nhãn theo địa chỉ mới.

#### Bước 4 — Sau khi từ chối

- Địa chỉ giữ nguyên.
- Trường mở khoá lại.
- BA Marketing trả lời khách qua chatter.

## 6. Hoàn trả & Hoàn tiền

### 6.0 WORKFLOW TICKET HẬU MÃI (LỊCH SỬ)

Từ 2026-07-05, workflow tạo ticket hậu mãi là **LIVE** và đã **E2E-verify**:

| Vận hành         |                     |                |           |                  |                           |               |
|------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|
| Thảo luận        | Công việc hằng ngày | Bán & Đăng bán | Giao hàng | Hậu mãi          | Giám sát                  | Cấu hình      |
| Liên hệ          | Mới   Phiếu hậu mãi |                |           |                  |                           | 1-4 / 4       |
| Vận hành         | Tìm kiếm...         |                |           |                  |                           |               |
| Bán hàng         | Reference           | Order          | Loại      | Số tiền Hoàn ... | Status                    | Requested By  |
| Báo cáo tổng ... | RT00004             | S03381         | Hoàn tiền | \$ 25,00         | Được hoàn tiền / Hoàn tác | Administrator |
| Hóa đơn          | RT00003             | S03380         | Hoàn tiền | \$ 25,00         | Được hoàn tiền / Hoàn tác | Administrator |
| Dự án            | RT00002             | S03379         | Hoàn tiền | \$ 25,00         | Được hoàn tiền / Hoàn tác | Administrator |
| Mua hàng         | RT00001             | S03378         | Hoàn tiền | \$ 25,00         | Nhập                      | Administrator |
| Tồn kho          |                     |                |           |                  |                           |               |
| Sản xuất         |                     |                |           |                  |                           |               |
| Đội xe           |                     |                |           |                  |                           |               |
| Ứng dụng         |                     |                |           |                  |                           |               |
| Cài đặt          |                     |                |           |                  |                           |               |
| Your logo        |                     |                |           |                  |                           |               |

## Quy trình tạo sản phẩm mới (cho Chủ shop)

The screenshot shows the Etsy Shop Manager interface for a ticket with ID RT00004. The ticket is in the 'Được hoàn tiền / Hoàn tất' (Refunded / Completed) status. The ticket details include Order ID 503381, Requested By Administrator, and Reason: Defective item received. The ticket was approved by UAT BA Lead (auto-seeded) and marked as refunded/done by UAT BA Lead (auto-seeded). The ticket was created by Administrator.

### Quy trình:

1. BA Marketing **tạo ticket** khi nhận yêu cầu hậu mãi từ khách (in lại / hoàn tiền / hoàn trả).
2. Ticket ở trạng thái **open**.
3. BA Lead **duyet** → chuyển **in\_progress** (xác nhận quyết định hậu mãi).
4. BA Lead **đánh dấu hoàn tiền** (nếu là loại refund) → chuyển **resolved** (đã hoàn xong).
5. Chatter ghi log tự động từng bước.

**Phần chuyển tiền thực tế** vẫn thực hiện thủ công trong Etsy Shop Manager (Admin xử lý cuối tháng).

## 6.1 QUY TRÌNH THỦ CÔNG HÔM NAY (LỊCH SỬ)

### 6.1 QUY TRÌNH THỦ CÔNG HÔM NAY

#### Hoàn tiền (refund qua Etsy)

1. BA Marketing nhận yêu cầu refund từ khách (qua chatter, tin nhắn buyer).
2. BA Lead xác nhận quyết định refund + số tiền.

3. BA Marketing:

- Mở Etsy Shop Manager → tìm receipt.
- Bấm **"Refund buyer"** trên Etsy.
- Điền số tiền + lý do → confirm.

4. BA Marketing ghi note vào chatter đơn Odoo:

- "Refunded \$X.XX qua Etsy ngày YYYY-MM-DD"
- Lý do refund
- Etsy refund ID (nếu có)

**Hoàn trả vật lý**

1. Khách gửi hàng về kho VN (theo chính sách trên Etsy).
2. Đội kho nhận hàng → ghi nhận thủ công trong sổ kho.
3. Báo BA Lead.
4. BA Lead ghi chú vào chatter đơn Odoo.

**Báo cáo hoàn tiền hàng tháng**

- BA Marketing xuất Excel từ Etsy Shop Manager → tab Reports → Refunds.
- Gửi cho Chủ shop + Kế toán cuối tháng.

**6.2 KẾ HOẠCH TỰ ĐỘNG HOÁ (PHIÊN BẢN KẾ TIẾP)**

Hệ thống sẽ có model `etsy.order.ticket` theo dõi mỗi yêu cầu hậu mãi:

**Loại ticket**

| Loại                 | Khi nào dùng    |
|----------------------|-----------------|
| <code>reprint</code> | In lại đơn lỗi  |
| <code>refund</code>  | Hoàn tiền       |
| <code>return</code>  | Hoàn trả vật lý |
| <code>other</code>   | Khiếu nại khác  |

**Workflow**

open → in\_progress → resolved



- **open**: BA Marketing tạo khi nhận yêu cầu.
- **in\_progress**: BA Lead/Marketing đang xử lý.
- **resolved**: đã xong (đã refund / đã in lại / đã đóng).

#### Tích hợp tương lai

- Sync với **Etsy Cases API** (nếu Etsy mở scope).
- Ghi nhận chi phí refund + chi phí in lại vào đơn → Dashboard Pricing Audit tính margin tự động.
- Báo cáo tự động gửi Kế toán + Chủ shop cuối tháng.

Theo dõi tiến độ: Master Plan 006 → **P4-02** slice.

---

## 7. Câu hỏi thường gặp

**Q:** Khách yêu cầu hủy đơn sau khi đã in nhãn. **A:** Thường không hủy được — BA Marketing trả lời khách qua chatter, đơn vẫn giao + xử lý hoàn ở giai đoạn “Hoàn trả” sau khi khách nhận hàng.

**Q:** Đơn in lại nhưng khách vẫn báo lỗi. **A:** Tạo phiếu in lại lần 2 + ghi rõ “Lần 2” trong chatter. BA Lead xem xét đổi đội thiết kế hoặc đối tác in.

**Q:** Tin nhắn buyer không liên kết được với đơn nào — phải làm gì? **A:** Tin trong “Buffer” 7 ngày → sau đó chuyển **orphaned**. BA Marketing review hàng tuần, copy nội dung vào chatter đơn tương ứng (nếu tìm được) hoặc đánh dấu **discarded**.

**Q:** Refund trên Etsy có tự cập nhật vào hệ thống không? **A:** Hôm nay chưa. BA Marketing ghi note vào chatter đơn thủ công. Tự động hoá nằm trong P4-02 (sắp ra mắt).

**Q:** Khách yêu cầu đổi địa chỉ nhưng đơn đã có tracking. **A:** Không đổi được. BA Marketing trả lời khách: “Đơn đã giao đối tác bưu vận, không thể đổi địa chỉ. Bưu kiện sẽ trả về kho nếu không nhận được — sẽ giao lại địa chỉ mới.” Xử lý qua hậu mãi.

**Q:** Đơn in lại có ghi nhận chi phí riêng không? **A:** Hôm nay chưa tự động. BA Lead ghi tay trong chatter. Dashboard Pricing Audit (đang xây) sẽ tính tự động.

**Q:** Một đơn in lại nhiều lần — tracking lưu thế nào? **A:** Tất cả tracking lưu trong tab Etsy → “Lịch sử tracking” của đơn gốc. Mỗi push lên Etsy = 1 dòng. Etsy hiển thị tất cả tracking trên cùng receipt.

---

## 8. Checklist kiểm thử UAT

Người kiểm thử: BA Marketing + BA Lead · Ngày kiểm: \_\_\_\_\_

### TC-REPRINT-001: IN LẠI ĐƠN MTO

- ☐ Tạo đơn UAT MTO đã hoàn tất + đã giao
- ☐ Mở đơn → chuyển pipeline sang “In lại”
- ☐ Ghi lý do trong chatter
- ☐ Đội sản xuất tạo phiếu MRP mới
- ☐ Áp tracking thứ hai qua wizard “Nhập tracking GKE”
- ☐ **Mong đợi:** Đơn ở trạng thái “In lại”, tab Etsy có 2 tracking, Etsy push lần 2 thành công
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-REPRINT-002: IN LẠI ĐƠN DROPSHIP

- ☐ Tạo đơn UAT Dropship đã hoàn tất
- ☐ Chuyển sang “In lại”
- ☐ BA Shipping bấm “Tạo phiếu Gearment in lại”
- ☐ **Mong đợi:** Phiếu Gearment mới được tạo, không gửi tracking gốc, tracking thứ hai về qua webhook
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-MSG-001: TIN NHẮN EMAIL — MATCH RECEIPT ID

- ☐ Forward email buyer chứa Receipt ID vào Gmail
- ☐ Đợi ≤ 10 phút
- ☐ **Mong đợi:** Tin xuất hiện trong chatter đơn tương ứng
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-MSG-002: TIN NHẮN EMAIL — KHÔNG MATCH → BUFFER

- ☐ Forward email không có Receipt ID
- ☐ **Mong đợi:** Tin trong Buyer Messages Buffer, `state = pending`
- ☐ Đợi 7 ngày (hoặc giả lập thời gian) → `state = orphaned`
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-MSG-003: BA TRẢ LỜI QUA CHATTER

- ☐ BA Marketing mở đơn có tin buyer
- ☐ Bấm “Send message” trong chatter + gõ reply
- ☐ **Mong đợi:** Email được gửi ra qua mail server, log trong chatter
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-ADDR-001: YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ — WORKFLOW ĐẦY ĐỦ

- ☐ BA Marketing đăng nhập → bấm “Yêu cầu đổi địa chỉ” + điền địa chỉ mới
- ☐ **Mong đợi:** Trường địa chỉ bị khoá
- ☐ BA Lead đăng nhập → vào Address Change Requests → duyệt
- ☐ **Mong đợi:** Địa chỉ mới áp dụng, trường mở khoá
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-ADDR-002: YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ — TỪ CHỐI

- ☐ BA Marketing tạo yêu cầu
- ☐ BA Lead từ chối + ghi lý do
- ☐ **Mong đợi:** Địa chỉ giữ nguyên, chatter ghi log từ chối
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-ADDR-003: YÊU CẦU ĐỔI ĐỊA CHỈ — ĐƠN ĐÃ CÓ TRACKING

- ☐ Đơn có tracking
- ☐ BA Marketing thử bấm “Yêu cầu đổi địa chỉ”
- ☐ **Mong đợi:** Hệ thống chặn + thông báo “Đơn đã có tracking, không thể đổi địa chỉ”
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TC-REFUND-001: GHI NOTE REFUND THỦ CÔNG (HÔM NAY)

- ☐ BA Marketing refund khách qua Etsy Shop Manager
- ☐ Quay về Odoo → ghi note “Refunded \$X qua Etsy ngày YYYY-MM-DD”
- ☐ **Mong đợi:** Note xuất hiện trong chatter, log với timestamp
- ☐ **Pass / Fail:** \_\_\_\_\_

### TỔNG KẾT UAT

- ☐ 9/9 test cases Pass → **Approve hậu mãi v1**

- ☐ Có Fail → tạo Jira sub-task
- ☐ Note: Tự động hoá refund + ticket hậu mãi sẽ test lại khi P4-02 ra mắt

## 9. Báo lỗi cho ai

| Loại lỗi                           | Liên hệ                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Tin nhắn khách → BA Marketing      | BA Marketing Manager                     |
| In lại do lỗi sản xuất             | BA Lead + Sản xuất Manager               |
| Tin nhắn buffer quá nhiều orphaned | BA Marketing + Đội Kỹ thuật (parser yếu) |
| Hoàn trả vật lý / Hoàn tiền        | BA Lead + Kế toán + Chủ shop             |
| Wizard đổi địa chỉ không hoạt động | Đội Kỹ thuật                             |

### Tài liệu liên quan:

- Tổng quan nghiệp vụ: [FLOW\\_HAU\\_MAI\\_VN.md](#)
- Trước trong workflow: [HUONG\\_DAN\\_GIAO\\_HANG\\_VN.md](#), [HUONG\\_DAN\\_DON\\_HANG\\_ETSY\\_VN.md](#)
- Tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh): Master Plan 006 → P4-02 ( [.claude/plans/006-master-plan-tracking.md](#) ); model future [etsy.order.ticket](#)