
# R-S | resnet18_scratch

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 55.01%, F1 0.5451




Một số nhầm lẫn có hướng: oak_tree → maple_tree: 34; willow_tree → maple_tree: 28

F1 thấp: otter 0.206; seal 0.253; lizard 0.253; boy 0.254; possum 0.256

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# R-S | resnet18_scratch

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 55.01%, F1 0.5451





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# R-H | resnet18_pretrained_head

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 68.01%, F1 0.6792




Một số nhầm lẫn có hướng: maple_tree → oak_tree: 21; girl → woman: 21

F1 thấp: girl 0.404; otter 0.446; shrew 0.452; seal 0.459; boy 0.460

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# R-H | resnet18_pretrained_head

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 68.01%, F1 0.6792





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# R-P | resnet18_pretrained_partial

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 77.61%, F1 0.7755




Một số nhầm lẫn có hướng: plate → bowl: 21; girl → woman: 21

F1 thấp: girl 0.439; shrew 0.551; boy 0.567; otter 0.578; possum 0.583

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# R-P | resnet18_pretrained_partial

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 77.61%, F1 0.7755





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# R-F | resnet18_pretrained_full

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 78.97%, F1 0.7893





Một số nhầm lẫn có hướng: oak_tree → maple_tree: 32; pine_tree → oak_tree: 20

F1 thấp: girl 0.513; seal 0.542; otter 0.550; oak_tree 0.575; woman 0.590

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# R-F | resnet18_pretrained_full

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 78.97%, F1 0.7893





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# V-S | vit_b16_scratch

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 41.46%, F1 0.4146




Một số nhầm lẫn có hướng: willow_tree → maple_tree: 25; bus → pickup_truck: 24

F1 thấp: girl 0.138; bowl 0.153; turtle 0.156; seal 0.169; snake 0.220

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# V-S | vit_b16_scratch

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 41.46%, F1 0.4146





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# V-H | vit_b16_pretrained_head

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 81.29%, F1 0.8128





Một số nhầm lẫn có hướng: maple_tree → oak_tree: 20; willow_tree → maple_tree: 18

F1 thấp: willow_tree 0.556; maple_tree 0.576; boy 0.591; mouse 0.602; man 0.616

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# V-H | vit_b16_pretrained_head

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 81.29%, F1 0.8128





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# V-P | vit_b16_pretrained_partial

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 83.05%, F1 0.8303




Một số nhầm lẫn có hướng: maple_tree → oak_tree: 23; tulip → rose: 19

F1 thấp: willow_tree 0.591; seal 0.632; boy 0.633; girl 0.638; shrew 0.642

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# V-P | vit_b16_pretrained_partial

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 83.05%, F1 0.8303





Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.

# V-F | vit_b16_pretrained_full

Ma trận nhầm lẫn đủ 100 lớp | accuracy 86.46%, F1 0.8651




Một số nhầm lẫn có hướng: maple_tree → oak_tree: 20; man → boy: 18

F1 thấp: girl 0.649; boy 0.654; seal 0.661; willow_tree 0.670; oak_tree 0.679

Mỗi lớp có 100 ảnh. Hàng: nhãn thật; cột: dự đoán. Đọc số chính xác từ CSV, không ước lượng theo sắc độ.

# V-F | vit_b16_pretrained_full

Các mẫu sai đầu tiên theo thứ tự bộ nạp kiểm tra | accuracy 86.46%, F1 0.8651




Đây là tối đa 25 mẫu sai gặp đầu tiên, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đại diện toàn bộ lỗi.

Tên lớp giữ theo CIFAR-100; true là nhãn thật, pred là nhãn dự đoán. Ảnh chỉ chuyển sang thang xám khi trình bày.

Nhận xét về hình dạng/nền chỉ là giả thuyết từ hình minh họa, chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm loại trừ.