**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK QUỐC TẾ HATICO**
Đ/c: Tầng 5, tòa nhà số 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Nhà nhập khẩu Rơ Mooc, cung cấp thiết bị vận tải
**Hotline: 0988376666**

# BÁO GIÁ SƠ MI RƠ MOOC

**Đơn vị tính: Triệu đồng.**

| STT | LOẠI MOÓC | NỘI DUNG | GIÁ BÁN BÁN LẺ | LƯƠNG SP ĐÚNG GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moóc mui – lốp 12R22.5<br> | **MOÓC KHUNG BỬNG 730MM**<br>- Kích thước: 12400 x 2500 x **4000** (mm)<br>- Tổng tải : 39050 kg<br>- **Tự trọng: 7000 kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32.050 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7200+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12R22.5 hiệu Double coin<br>- Cầu 13 tấn –<br>- Bửng cao 730m m. | **365 HN**<br>**370 MT**<br>**375 TN**<br>**380 DN** | **4** |
| 2 | Moóc mui – lốp 12R22.5<br> | **MOÓC KHUNG MUI BỬNG 1M**<br>- Kích thước: 12400 x 2500 x **4000** (mm)<br>- Tổng tải : 39050 kg<br>- **Tự trọng: 7000 kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32.050 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7500+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12R22.5 hiệu Double coin<br>- Cầu 13 tấn<br>- Bửng cao 1m. | **350** | **3** |
| | Moóc mui – lốp 12R22.5<br> | **MOÓC KHUNG MUI BỬNG 0.8M**<br>- Kích thước: 12400 x 2500 x **4000** (mm)<br>- Tổng tải : 39050 kg<br>- **Tự trọng: 7000 kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32.050 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7000+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12R22.5 hiệu Double coin<br>- Cầu 13 tấn<br>- Bửng cao 0.8m. | **350** | **2** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Moóc mui – lốp1200R20**<br> <br> | **MOÓC KHUNG MUI 3 TRỤC.**<br>- Kích thước: 12400 x 2500 x **4000** (mm)<br>- Tổng tải: 39.050 kg<br>- **Tự trọng: 10.000 kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 29050 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7200+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12.00R20 – 20pr<br>- Cầu 16 tấn<br>- Bửng cao **78cm** | **420 HN**<br>**425 MT**<br>**430 TN-DN** | **4** |
| 4 | **Moóc sàn 40F - lốp 1200R20**<br> <br> | **MOÓC SÀN 3 TRỤC 40F**<br>- Kích thước: 12500 x 2500 x 1550 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 kg<br>- **Tự trọng: 7700kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 31750 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7000+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12.00R20 – 20PR gai chân chó | **355** | **3** |
| 5 | **Moóc sàn 40 lốp 12R22.5**<br> | **MOÓC SÀN 3 TRỤC 40F**<br>- Kích thước: 12500 x 2500 x 1450 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 kg<br>- **Tự trọng: 6500kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32550 kg<br>- Chiều dài cơ sở: 7000+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12R22.5– 18PR gai cục | **335** | **4** |
| 6 | **Moóc sàn 45F – 14.0m**<br> <br> | **Moóc sàn 45F 8 tấn**<br>- Kích thước: 14000 x 2500 x 1500 (mm)<br>- Tổng tải: 39050kg<br>- **Tự trọng: 8000kg,**<br>- Tải trọng CPTGGT : 31050 kg<br>- Chiều dài cơ sở: **7800**+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12.00R20-20pr gai chân chó<br>- Cầu 13 tấn | **370 HN**<br>**375 MT**<br>**380 TN-DN** | **3** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Moóc sàn 45F – 14.3m**<br> | **Moóc sàn 45F 8 tấn**<br>- Kích thước: 14300 x 2500 x 1500 (mm)<br>- Tổng tải: 39050kg<br>- **Tự trọng: 8200kg,**<br>- Tải trọng CPTGGT : 30850 kg<br>- Chiều dài cơ sở: **8100**+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12.00R20-20pr HD628<br>- Cầu 16 tấn | **375 HN**<br>**380 MT**<br>**385 TN-DN** | **3** |
| 8 | **Moóc sàn 45F – 14.3m**<br> | **Moóc sàn 45F 9.5 tấn**<br>- Kích thước: 14300 x 2500 x 1500 (mm)<br>- Tổng tải: 39050kg<br>- **Tự trọng: 9500kg,**<br>- Tải trọng CPTGGT : 29550 kg<br>- Chiều dài cơ sở: **8100**+1310+1310 (mm)<br>- Lốp 12.00R20-20pr HD628<br>- Cầu 16 tấn | **420 HN**<br>**425 MT**<br>**430 TN-DN** | **4** |
| 10 | **Moóc xương thẳng 45F ko săm**<br> | **Moóc xương thẳng 45F,**<br>- Kích thước: 14000 x 2500x 1580 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 6000 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 33050kg<br>- Lốp 12R22.5 hiệu Double coin<br>- Sắt xi cao 600mm<br>- Chiều dài cơ sở:7900 + 1310+ 1310 (mm)<br>- Cầu 13 tấn<br>- | **325** | **3** |
| 11 | **Moóc xương thẳng 45F lốp có săm**<br> | **Moóc xương 45F,**<br>- Kích thước: 14000 x 2500x 1580 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 6900 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32150kg<br>- Lốp 12.00R20 hiệu HD628<br>- Sắt xi cao 600mm<br>- Chiều dài cơ sở:7900 + 1310+ 1310 (mm)<br>- Cầu 16 tấn | **345** | **3** |
| 12 | **Moóc xương cổ cò 45F có săm**<br> | **Moóc xương cổ cò 45F,**<br>- Kích thước: 14130 x 2500x 1500 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 6500 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32550kg<br>- Lốp 12.00R20 lốp HD628<br>- Sắt xi cao 600mm<br>- Chiều dài cơ sở:7900 + 1310+ 1310 (mm) | **345 HN**<br>**345 MT**<br>**350 TN-DN** | **3** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - Cầu 16 tấn<br>- | | |
| 13 | **Moóc xương cổ cò 45F ko săm**<br> <br> | **Moóc xương cổ cò 45F,**<br>- Kích thước: 14130 x 2500x 1500 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 6000 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 33000kg<br>- Lốp 12R22.5 lốp Duoble coin<br>- Sắt xi cao 600mm<br>- Chiều dài cơ sở:7900 + 1310+ 1310 (mm) | **320 HN<br>325 MT<br>330 TN-DN** | **2** |
| 14 | **Moóc lửng – xác 6.8 Tấn**<br> <br> | **Mooc lửng 40F lốp không săm .**<br>- Kích thước: 12400 x 2500 x 2200 (mm)<br>- Kích thước LT: 12220x2400x450 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 6800 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 32250 kg<br>- Lốp 12R22.5; hiệu Double coin<br>- Chiều dài cơ sở:7500 + 1310+ 1310 (mm<br>- Cầu 13 tấn<br>- | **320** | **3** |
| 15 | **Mooc ben vuông 8,6 tấn**<br> <br> | **Mooc ben có săm 8,6 tấn**<br>- Kích thước: 9280 x 2500 x 3650 (mm)<br>- Kích thước LT: 8600x2380x1240 (mm)<br>- Tổng tải: 36900 Kg<br>- **Tự trọng: 8600 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 28300 kg<br>- Lốp 12.00R20 (20PR); hiệu HD628<br>- Chiều dài cơ sở:4510 + 1310+ 1310 (mm<br>- Cầu 13 tấn<br>- Tháp ben : 214 (mm)<br>- | **540 HN<br>545 CN** | **5 HN<br>6 CN** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Moóc ben vuông 9,5 tấn**<br> | **Moóc ben 9,5 tấn**<br>- Kích thước: 9280 x 2500 x 3650 (mm)<br>- Tổng tải: 37050kg<br>- **Tự trọng: 9500kg,**<br>- Tải trọng CPTGGT : 27550 kg<br>- Chiều dài cơ sở: **4500+1310+1310** (mm)<br>- Lốp 12.00R20-20pr gai chân chó<br>- Cầu 16 tấn | **590** | **5** |
| 16 | **Mooc ben U**<br> | **Mooc ben U lốp có săm**<br>- Kích thước: 9280 x 2500 x 3650 (mm)<br>- Kích thước LT: 8350x2380x1320 (mm)<br>- Tổng tải: 36900 Kg<br>- **Tự trọng: 8700 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 28200 kg<br>- Lốp 12.00R20 (20PR); hiệu HD628<br>- Chiều dài cơ sở:4510 + 1310+ 1310 (mm<br>- Cầu 13 tấn<br>- Tháp ben : 214 (mm) | **540 HN**<br>**545 CN** | **5** |
| 17 | **Mooc ben vuông ko săm**<br> | **Mooc ben không săm**<br>- Kích thước: 9280 x 2500 x 3650 (mm)<br>- Kích thước LT: 8660x2380x1310 (mm)<br>- Tổng tải: 36900 Kg<br>- **Tự trọng: 8000 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 28900 kg<br>- Lốp 12R22.5 (18PR); Gai chân chó<br>- Chiều dài cơ sở:4510 + 1310+ 1310 (mm<br>- Cầu 13 tấn<br>- Tháp ben : 214 (mm)<br>- | **510 HN**<br>**515 MT**<br>**520 TN-DN** | **5HN**<br>**5 MT**<br>**6 TN-DN** |
| 18 | **Téc chở bụi thép**<br> | **Téc chở bụi thép từ lò luyện thép**<br>- Kích thước: 11420 x 2500 x 3980 (mm)<br>- KT Lòng thùng: 1280x2500x3280 (mm)<br>- Tổng tải: 39060 Kg<br>- **Tự trọng: 9100 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 29960 kg<br>- Lốp 1200R20 (20PR); hiệu HD628<br>- Chiều dài cơ sở:6510 + 1310+ 1310(mm)<br>- Cầu 13 tấn<br>- Thành thép T700 với tôn thành 4.5mm<br>- Phanh 22 cm, tổng phanh loại lớn. có ABS<br>- Động cơ weichai 44kw new - khí nén bơm Tô Châu | **610HN**<br>**615 MT**<br>**620 TN-DN** | **5 HN**<br>**5 MT**<br>**6TN-DN** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Téc chở xăng<br> <br> | **Téc chở xăng**<br>- Kích thước: 11450 x 2500 x 3860 (mm)<br>- KT Lòng thùng: 10740x2460x1940 (mm)<br>- Tổng tải: 39050 Kg<br>- **Tự trọng: 8900 Kg**<br>- Tải trọng CPTGGT: 29980 kg<br>- Lốp 12R22.5<br>- Chiều dài cơ sở:6510 + 1310+ 1310 (mm)<br>- Cầu 13 tấn<br>- Thành thép T700<br>- 6 khoang thể tích cụ thể ( 8,2-6-6-6-6-8,2 ) | **Hết** | |
| 20 | Mooc siêu trường 18,8m 4 trục<br> | **Mooc siêu trường 18,8m 4 trục cổ 3m**<br>KT: 18800 x 3200 x 1700m<br>Cơ sở: 10370+1310+1310+1310 mm<br>4 trục xe lốp cỡ 285/70R19.5<br>- Kích thước: 18800 x 3200 x 1720mm<br>- Tổng tải: **73350Kg**<br>- Tự trọng: **13.300kg**,<br>- Tải trọng : **60050kg**<br>- Cầu 16 tấn | **755** | **10** |
| 21 | Mooc siêu trường 18m 3 trục<br> | **Mooc siêu trường 18m 3 trục cổ 2,8m**<br>KT: 18000 x 3200m x 1700m<br>Cơ sở: 10370+1310+1310+1310 mm<br>Tổng tải: 54000kg<br>Tự trọng: 10.000kg<br>Tải trọng: 44000kg<br>3 trục xe lốp cỡ 285/70R19.5<br>Cầu 13 tấn | **595** | **10** |
| 22 | Mooc siêu trường 18,2m 4 trục<br> | **Mooc siêu trường 18,2m 4 trục cổ 2,8m**<br>KT: 18200 x 3200 x 1700 mm<br>Cơ sở: 10370+1310+1310+1310 mm<br>Xác nặng: 11.000kg<br>Tổng tải: 75.750kg<br>Tải trọng: 64.750kg<br>Cầu 13 tấn<br>4 trục xe lốp cỡ 285/70R19.5 | **700** | **10** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **3 Trục Sàn thấp 14m2**<br> | **Mooc sàn thấp 14m2 ko phải xin giấy**<br>KT: 14200 x 2500m x 1650 mm<br>Cơ sở : 7700 +1310 +1310 mm<br>Tổng tải: 39.000 kg<br>Tự trọng: 9500 Kg<br>Tải trọng: 29.500 kg<br>Lốp: 8.25R20<br>Cầu : 16 tấn | **595** | **8** |
| 24 | **Fooc sàn 4 trục 18.6m cổ 3m3**<br> | **Fooc sàn 4 trục 18.6m cổ 3.3m**<br>KT: 18600 x 3300 x 1700 mm<br>Cơ sở: 10370+1310+1310+1310 mm<br>Xác nặng: 13.2 tấn<br>Tổng tải: 75.750kg<br>Tải trọng: 62.550kg<br>Lốp: 285/70R19.5<br>Cầu 16 tấn | **750** | **10** |
| 25 | **Fooc sàn 6 trục 19m**<br> | **Fooc sàn 6 trục 18.6m cổ 3.3m**<br>KT: 19000 x 3300 x 1700 mm<br>Cơ sở: 9200+1310+1310+1310 +1310+1310 mm<br>Tự trọng: 16.5 tấn<br>Tổng tải: 100.600 kg<br>Tải trọng: 84.100 kg<br>4 trục xe lốp cỡ: 285/70R19.5<br>Cầu 16 tấn | **890** | **10** |
| 26 | **Fooc 4 trục 19,9m+5m**<br> | **Foọc 4 trục 19.9m rút 5m**<br>- Kích thước: **19900(+5m)x 3200 x 1760mm**<br>**- Cơ sở: 11800 +1310+1310+1310 mm**<br>- Tự trọng: **23.800kg** ,<br>- Tổng tải: **92.400kg**<br>- Tải trọng : **68.600kg**<br>- Lốp: 12.00R20 Jangxin JX388<br>**- Cầu 25 tấn**<br>- 04 trục ( cổ 1m3 )<br>- Hệ thống khóa chốt bằng hơi | **1110** | **10** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | **Fooc 4 trục 20.5+5m**<br> | **Foọc 4 trục 20.5 rút 5m**<br>- Kích thước: **20500(+5m)x 3200 x 1760mm**<br>**- Cơ sở: 12000 +1310+1310+1310 mm**<br>- Tự trọng: **25.650kg** ,<br>- Tổng tải: **91.500 kg**<br>- Tải trọng : **65.850kg**<br>- Lốp: 12.00R20 Jangxin JX388<br>**- Cầu 25 tấn**<br>- 04 trục ( cổ 1m3 )<br>- Hệ thống khóa chốt bằng hơi | **1190** | **10** |
| | **Đầu kéo 440 T7H**<br> | **Đầu kéo 440 hp cầu láp đời 2026** | **1245** | |
| | | **Đầu kéo 440 hp cầu dầu đời 2026** | **1285** | |
| | **Xe đầu kéo FAW 460HP**<br> | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Xe Shacman 4 chân máy 400** | **Xe ô tô tải tự đổ 8X4 cabin X3000**<br><br>WP10H.400E50; Fast 10JSD;<br>Lốp 12.00R20, sx 2022<br>Thùng dầu 400L, tỷ số 4.266,<br>Bảo hành 12 tháng hoặc 20,000km | | |

- *Bảng giá có giá trị kể từ ngày **10/03/2026** .*
- *Giá áp dụng giao hàng tại Bãi xe Cty HATICO: Số 137 Việt hưng, Long Biên, Hà Nội.*

***CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ HATICO***