Hướng Dẫn Sử Dụng


I. Thao tác SQL Server

Mở file SQLQuery_TGDD.sql → Sau đó chọn Execute


```
✓ 器 🗐 🖥 智 智 🖭 阊 噩 🖺 🧵 ء ಶ 🗦
                     master
plorer
                             SQLQuery_TGDD.sql...ster (bapnam (66)) + ×
- # ¥# ■ ▼ C →
                                 USE master
PNAMPC\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0
Databases
                                   Tao database
System Databases
                               □CREATE DATABASE MapTGDD
Database Snapshots
                               ⊢/* ON PRIMARY
BanHang
■ DBMap
■ MapTGDD
                                         NAME = MapTGDD_Data,
                                         FILENAME = 'E:\SQL\MapTGDD\MapTGDD_Data.mdf',
 Database Diagrams
                                         SIZE = 100MB,
 🔳 Tables
                                         MAXSIZE = 200MB,
 🔳 Views
                                         Filegrowth = 20MB
LOG ON
NAME = MapTGDD_Log,
🕀 🔳 Service Broker
                                         FILENAME = 'E:\SQL\MapTGDD\MapTGDD_Log.ldf',
🗄 📕 Storage
                                         SIZE = 10MB,
MAXSIZE = 20MB,
■ MapTH
QL_BaiThi
                                         Filegrowth = 20MB
QL_VuiCungHugo
                                 */
QLBanhang
                                 GO
QLGD
QLSX
                                 USE MapTGDD
QuanLyNhanSu
QuanLyNhanVien
Security
                                         Đoạn lệnh dùng để xóa database
Server Objects
                                 USE master
Replication
PolyBase
Management
                                 DROP DATABASE MapTGDD;
XEvent Profiler
                                 -- TAO BANG TINH
                               □CREATE TABLE Tinh
```

II. Thao tác Visual Studio 2019

- Bật file ứng dụng là MapTGDD.sln trong thư mục MapTGDD




- B1: Bật Web.config



- B2: Đi đến dòng cuối cùng ở < connection Strings > thay đổi thông tin:

```
59 |
60 | <entityFramework>
61 | <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.SqlConnectionFactory, EntityFramework" />
62 | </entityFramework>
63 | ○ <connectionStrings>
64 | ○ <add name="Model_MapTGDDEntities" connectionString="metadata=res://*/Models.Model_Map.csdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.Model_Map.ssdl|res://*/Models.
```

- o data source= <Server name>
- o user id= <Login>
- o password= <Password>



- B3: Chạy ứng dụng → IIS Express

