

Przypadki użycia

-Wypożycz książkę

-Przeglądaj książki

-Zgłoś zagubienie książki

-Przeglądaj historie wypożyczenia.

-Opłacić kare


-Zwróć książki

-Zaloguj się


-Odzyskaj hasło

-Przeglądanie katalogów


Nazwa przypadku użycia	Wypożycz książkę	
Cel w kontekście systemu	Wypożyczenie wybranej książki na określony czas.	
Warunki wstępne	Aby wypożyczyć książkę trzeba być zalogowanym.	
Warunek pomyślnego zakończenia	Udane wypożyczenie książki.	
Stan końcowy - niepowodzenie	Powiadomienie o niepowodzenie wypożyczenia książki.	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	Brak	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wybranie funkcji wypożyczenia książki.	
Przypadki użycia - include	Przeglądanie katalogu.	
Przypadki użycia - extend	Brak	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Klient przegląda katalog z pozycjami książek.
	2.	Klient wybiera książkę
	3.	Wyświetla się pole z opisem danej książki, które zawiera informacje o rodzaju, autorze, roku wydania oraz wydawnictwie.
	4.	Wypożycz książkę.
	5	Zaakceptuj wypożyczenie.
	6	System prezentuje potwierdzenie wypożyczenia.
	7	Powrotu do przeglądania katalogu.
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	
	4.1	System wyświetla komunikat o braku wybranej książki.
	4.2	Przejdź do punktu 3.
	5.1	Anuluj wypożyczenie.




Nazwa przypadku użycia	Przeglądaj książki	
Cel w kontekście systemu	Przeglądanie książek w bazie.	
Warunki wstępne	Aby przeglądać książkę trzeba przejść do odpowiedniej zakładki	
Warunek pomyślnego zakończenia	Udane przeglądanie książki.	
Stan końcowy - niepowodzenie	Powiadomienie o niepowodzeniu przeglądaniu książek.	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	Brak	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wybranie funkcji przeglądania książki.	
Przypadki użycia - include	Przeglądanie katalogu.	
Przypadki użycia - extend	Brak	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Klient wybiera odpowiednią zakładkę
	2.	Klient przegląda pozycję.
	3.	Wyświetla się katalog z wszystkimi pozycjami
	4.	Powrotu do głównego menu.
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	
	3.1	System wyświetla komunikat o możliwości filtrowania
	3.1.1	Klient wprowadza swoje preferencje. Po czym wyświetlają się odpowiednie pozycje
	3.2	Powrót do głównego wyszukiwania




Nazwa przypadku użycia	Zwróć książki	
Cel w kontekście systemu	Zwrot książki	
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany	
Warunek pomyślnego zakończenia	Poprawny zwrot książki	
Stan końcowy - niepowodzenie	Brak możliwości zwrotu książki	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	Brak	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia		
Przypadki użycia - include	Brak	
Przypadki użycia - extend	Opłaci karę	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Klient wybiera odpowiednią zakładkę (Zwrot książki)
	2.	Klient przegląda i wybiera dostępne pozycje do zwrotu.
	3.	Klient potwierdza zwrot wybranych pozycji.
	4.	Powrót do menu głównego.
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	



Nazwa przypadku użycia	Opłać kare	
Cel w kontekście systemu	Opłacenie kary.	
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany.	
Warunek pomyślnego zakończenia	Poprawne opłacenie kary.	
Stan końcowy - niepowodzenie	Powiadomienie o braku opłaty.	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	System płatniczy	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia		
Przypadki użycia - include	Brak	
Przypadki użycia - extend	Brak	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Klient wybiera odpowiednią zakładkę (Opłać kary)
	2.	Klient przegląda i wybiera dostępne pozycje do opłacenia.
	3.	Wyświetla się menu kontekstowe z płatnością online.
	4.	Powrót do menu głównego
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	
	3.1	W menu kontekstowym wyświetla się informacja nt. kwoty do opłacenia
	3.1.1	Użytkownik akceptuje i wykonuje opłatę
	3.1.2	Użytkownik nie akceptuje i nie wykonuje opłaty
	3.2	Przekierowanie do menu głównego z informacją zwrotną o statusie pozytywnym lub negatywnym



Nazwa przypadku użycia	Zaloguj się	
Cel w kontekście systemu	Zalogowanie się do systemu	
Warunki wstępne	Użytkownik musi mieć utworzone konto w systemie	
Warunek pomyślnego zakończenia	Użytkownik zalogował się do systemu	
Stan końcowy - niepowodzenie	Użytkownik nie zalogował się do systemu	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	brak	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia		
Przypadki użycia - include	Brak	
Przypadki użycia - extend	Odzyskaj hasło	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Użytkownik musi wybrać odpowiednie okienko do logowania
	2.	Użytkownik wprowadza login i hasło
	3.	Użytkownikowi przyznany zostaje dostęp do systemu.
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	
	2.1	Użytkownik wprowadza poprawne dane
	2.1.1	Przejdź do kroku 3
	2.2	Użytkownik wprowadza błędne dane
	2.2.1	Przejdź do ścieżki testowej “Odzyskaj hasło”



Nazwa przypadku użycia	Odzyskaj hasło	
Cel w kontekście systemu	Odzyskanie hasła	
Warunki wstępne	Użytkownik musi mieć utworzone konto w systemie	
Warunek pomyślnego zakończenia	Użytkownik otrzymuje nowe hasło	
Stan końcowy - niepowodzenie	Użytkownik nie może odzyskać hasła	
Główni Aktorzy	Klient	
Aktorzy współuczestniczący	Brak	
Wywołanie (incjacja) przypadku użycia		
Przypadki użycia - include	Brak	
Przypadki użycia - extend	Zaloguj się	
Główny przepływ	krok	zadanie
	1.	Użytkownik wybiera funkcję Odzyskaj hasło
	2.	Użytkownik podaje adres e-mail
	3.	Użytkownik potwierdza funkcję Odzyskania hasła
Rozszerzenia głównego przepływu	krok	
	2.1	Użytkownik podał poprawny, istniejący adres e-mail
	2.1.1	Przejdź do kroku 3
	2.2	Użytkownik wprowadził adres e-mail który nie istnieje w systemie
	2.2.1	Wyświetla się komunikat o błędnym adresie e-mail
	2.2.2.	Przejdź do kroku 2

