<!DOCTYPE html> <html lang="ar" dir="rtl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>بطولة أمم أوروبا للمشاركين</title> <!-- Tailwind CSS --> <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script> <!-- Lucide Icons --> <script src="https://unpkg.com/lucide@latest"></script> <!-- Google Fonts Cairo --> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@400;600;700;900&display=swap" rel="stylesheet"> <style> body { font-family: 'Cairo', sans-serif; } </style> </head> <body class="min-h-screen bg-gradient-to-br from-[#062c43] via-[#054569] to-[#0a6c74] text-white pb-16">
<!-- Header --> <header class="border-b border-cyan-500/30 bg-[#041f30]/90 backdrop-blur-md sticky top-0 z-40">   <h1 class="text-2xl font-black tracking-wide bg-gradient-to-r from-white via-cyan-200 to-amber-300 bg-clip-text text-transparent">بطولة اليورو للمشاركين</h1> بدون سنة • 24 مشاركاً • 6 مجموعات   <button id="adminBtn" onclick="toggleAdmin()" class="flex items-center gap-1.5 bg-slate-800 hover:bg-slate-700 text-cyan-300 px-4 py-2 rounded-xl text-xs font-bold border border-cyan-500/30 transition"> دخول الأدمن </button>
<!-- Navigation Tabs --> <button onclick="switchTab('groups')" id="tab-groups" class="nav-tab flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-xl font-bold text-sm whitespace-nowrap transition bg-gradient-to-r from-cyan-500 to-teal-400 text-slate-950 shadow-lg"> المجموعات والترتيب </button> <button onclick="switchTab('matches')" id="tab-matches" class="nav-tab flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-xl font-bold text-sm whitespace-nowrap transition bg-slate-900/50 text-cyan-100 hover:bg-slate-800"> جدول المباريات </button> </header>
<!-- Admin Notification Banner -->   وضع المشرف مفعّل (الرمز: 2026): يمكنك تعديل النتائج مباشرة وستُحفظ فوراً في متصفحك.
<!-- Main Container --> <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 pt-6">
<!-- Groups Tab Content --> <!-- سيتم توليد المجموعات تلقائياً هنا عبر الجافاسكريبت -->
<!-- Matches Tab Content -->
  <button onclick="filterRound(1)" class="round-btn px-4 py-2 rounded-xl font-bold text-sm bg-amber-400 text-slate-950">الجولة 1</button> <button onclick="filterRound(2)" class="round-btn px-4 py-2 rounded-xl font-bold text-sm bg-slate-800 text-cyan-200">الجولة 2</button> <button onclick="filterRound(3)" class="round-btn px-4 py-2 rounded-xl font-bold text-sm bg-slate-800 text-cyan-200">الجولة 3</button>   <!-- مباريات المجموعات -->
</main>
<!-- Admin Password Modal --> <div id="adminModal" class="hidden fixed inset-0 bg-black/75

backdrop-blur-sm flex items-center justify-center z-50 p-4"> <h3 class="text-xl font-black text-white mb-2 text-center">🔐 دخول مشرف البطولة</h3> 2026 :الرمز) أدخل الرمز السري) <input type="password" id="passcodeInp" placeholder="الرمز السري..." class="w-full p-3 rounded-xl bg-slate-900 text-white border border-cyan-500/50 mb-3 text-center text-lg font-bold focus:outline-none focus:border-amber-400"> الرمز غير صحيح! <button onclick="verifyAdmin()" class="flex-1 bg-gradient-to-r from-cyan-500 to-emerald-400 text-slate-950 font-black py-2.5 rounded-xl">دخول</button> <button onclick="closeAdminModal()" class="flex-1 bg-slate-800 text-white font-bold py-2.5 rounded-xl">إلغاء</button>
<!-- JavaScript Logic --> <script> const GROUPS = { A: [{ id: "A1", player: "مصطفى مزاحم", country: "النمسا", flag: "🇦🇹" }, { id: "A2", player: "يوسف حسن", country: "النرويج", flag: "🇳🇴" }, { id: "A3", player: "هاشم", country: "كرواتيا", flag: "🇭🇷" }, { id: "A4", player: "مشعان", country: "البوسنة والهرسك", flag: "🇧🇦" }], B: [{ id: "B1", player: "باقر", country: "فرنسا", flag: "🇫🇷" }, { id: "B2", player: "رضا", country: "الدنمارك", flag: "🇩🇰" }, { id: "B3", player: "أمير", country: "ألبانيا", flag: "🇦🇱" }, { id: "B4", player: "هترو", country: "بولندا", flag: "🇵🇱" }], C: [{ id: "C1", player: "محمد", country: "المجر", flag: "🇭🇺" }, { id: "C2", player: "فينوم", country: "هولندا", flag: "🇳🇱" }, { id: "C3", player: "ابن وحيد", country: "سويسرا", flag: "🇨🇭" }, { id: "C4", player: "محمود", country: "روسيا", flag: "🇷🇺" }], D: [{ id: "D1", player: "عباس", country: "تركيا", flag: "🇹🇷" }, { id: "D2", player: "زيد", country: "أيرلندا", flag: "🇮🇪" }, { id: "D3", player: "ماثيو", country: "جبل طارق", flag: "🇬🇮" }, { id: "D4", player: "لوسيفر", country: "جورجيا", flag: "🇬🇪" }], E: [{ id: "E1", player: "مصطفى كربلاء", country: "إنجلترا", flag: "🏴" }, { id: "E2", player: "قديس", country: "إسبانيا", flag: "🇪🇸" }, { id: "E3", player: "أحمد", country: "بلجيكا", flag: "🇧🇪" }, { id: "E4", player: "سابو", country: "إيطاليا", flag: "🇮🇹" }], F: [{ id: "F1", player: "كوفن", country: "ألمانيا", flag: "🇩🇪" }, { id: "F2", player: "محمد باسم", country: "ويلز", flag: "🏴" }, { id: "F3", player: "علي", country: "البرتغال", flag: "🇵🇹" }, { id: "F4", player: "ياتو", country: "إسكتلندا", flag: "🏴" }] };
let scores = JSON.parse(localStorage.getItem('euro_html_scores')) || {}; let isAdmin = false; let currentRound = 1;
function generateMatches() { let matches = []; Object.keys(GROUPS).forEach(g => { let t = GROUPS[g]; matches.push({ id: ${g}_R1_1, group: g, round: 1, home: t[0], away: t[1] }); matches.push({ id: ${g}_R1_2, group: g, round: 1, home: t[2], away: t[3] }); matches.push({ id: ${g}_R2_1, group: g, round: 2, home: t[0], away: t[2] }); matches.push({ id: ${g}_R2_2, group: g, round: 2, home: t[1], away: t[3] }); matches.push({ id: ${g}_R3_1, group: g, round: 3, home: t[3], away: t[0] }); matches.push({ id: ${g}_R3_2, group: g, round: 3, home: t[1], away: t[2] }); });
return matches; }
const ALL_MATCHES = generateMatches();
function renderGroups() { const container = document.getElementById('content-groups');
container.innerHTML = '';
Object.keys(GROUPS).forEach(g => { let teams = GROUPS[g].map(t => ({ ...t, played: 0, pts: 0, gd: 0 }));
// حساب النتائج والترتيب المبسط ALL_MATCHES.filter(m => m.group === g).forEach(m => { let sc = scores[m.id]; if (sc && sc.home !== '' && sc.away !== '') { let h = parseInt(sc.home), a = parseInt(sc.away); let homeTeam = teams.find(t => t.id === m.home.id); let awayTeam = teams.find(t => t.id === m.away.id); if(homeTeam && awayTeam) { homeTeam.played++; awayTeam.played++; homeTeam.gd += (h - a); awayTeam.gd += (a - h); if (h > a) { homeTeam.pts += 3; } else if (h < a) { awayTeam.pts += 3; } else { homeTeam.pts += 1; awayTeam.pts += 1; } } } });
teams.sort((a, b) => b.pts - a.pts || b.gd - a.gd);

```
let html = <div class="bg-[#073349]/90 border-2 border-cyan-400/60 rounded-2xl
overflow-hidden shadow-2xl"> <div class="bg-[#042030] py-3 px-4 border-b border-cyan-500/30
flex justify-between items-center"> <h2 class="text-lg font-black text-white">المجموعة ${g} -
GROUP ${g}</h2> </div> <div class="p-3 overflow-x-auto"> <table class="w-full text-sm">
<thead> <tr class="text-cyan-300 border-b border-cyan-500/20 text-xs"> <th class="py-2
text-right">#</th> <th class="py-2 text-right">المنتخب / المشارك</th> <th class="py-2
text-center">لعب</th> <th class="py-2 text-center">فارق</th> <th class="py-2
text-center">نقاط</th> </tr> </thead> <tbody class="divide-y divide-cyan-500/15">;
teams.forEach((team, idx) => { html += <tr class="
idx < 2?'bg − emerald − 500/10':"" >< tdclass = "py − 2.5font − bold" >{idx + 1}</td>
<td class="py-2.5 flex items-center gap-2"> <span class="text-xl">
team.flag < /span >< div >< divclass = "font − boldtext − whitetext − xs" >
{team.player}</div> <div class="text-[10px] text-cyan-300">
team.country < /div >< /div >< /td >< tdclass = "py − 2.5text − center" >
{team.played}</td> <td class="py-2.5 text-center font-mono">
team.gd > 0?' + ' + team.gd: team.gd < /td >< tdclass = "py − 2.5text − centerfont − blacktext − a
{team.pts}</td> </tr>; });
html += </tbody></table></div></div>; container.innerHTML += html; }); }
function renderMatches() { const container = document.getElementById('matchesList');
container.innerHTML = '';
ALL_MATCHES.filter(m => m.round === currentRound).forEach(m => { let sc = scores[m.id] || {
home: '', away: '' }; let card = ` <div class="bg-[#073349]/90 border border-cyan-500/30
rounded-2xl p-4 flex items-center justify-between gap-3 shadow-lg"> <div class="flex-1 flex
items-center gap-2"> <span class="text-2xl">{m.home.flag}</span> <div> <div class="font-bold
text-xs text-white">{m.home.player}</div> <div class="text-[10px]
text-cyan-300">${m.home.country}</div> </div> </div>
<div class="flex flex-col items-center"> <span class="text-[9px] bg-cyan-950 text-amber-300
px-2 py-0.5 rounded-full mb-1 font-bold">مجموعة ${m.group}</span> {isAdmin ? ` <div class="flex
items-center gap-1" dir="ltr"> <input type="number" min="0" value="${sc.home}"
oninput="updateScore('
m.id','home',this.value)"class = "w − 10h − 9text − centerbg − slate − 900text − whitefont − boldrou
{sc.away}" oninput="updateScore('${m.id}', 'away', this.value)" class="w-10 h-9 text-center
bg-slate-900 text-white font-bold rounded-lg border border-cyan-400"> </div> ` : ` <div
class="px-3 py-1 bg-[#041f30] rounded-xl font-black text-amber-300 text-sm" dir="ltr">
${sc.home !== '' && sc.away !== '' ? `{sc.home} - ${sc.away}: 'VS'} </div>} </div>
<div class="flex-1 flex items-center justify-end gap-2 text-left"> <div> <div class="font-bold
text-xs text-white">{m.away.player}</div> <div class="text-[10px]
text-cyan-300">{m.away.country}</div> </div> <span class="text-2xl">${m.away.flag}</span>
</div> </div> `; container.innerHTML += card; }); }
function updateScore(matchId, side, val) { if(!scores[matchId]) scores[matchId] = { home: '',
away: '' }; scores[matchId][side] = val; localStorage.setItem('euro_html_scores',
JSON.stringify(scores)); renderGroups(); }
function filterRound(r) { currentRound = r; document.querySelectorAll('.round-btn').forEach((btn,
idx) => { btn.className = (idx + 1 === r) ? "round-btn px-4 py-2 rounded-xl font-bold text-sm
bg-amber-400 text-slate-950" : "round-btn px-4 py-2 rounded-xl font-bold text-sm bg-slate-800
text-cyan-200"; }); renderMatches(); }
function switchTab(tab) { document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(el =>
el.classList.add('hidden')); document.getElementById(content-
```

$tab).classList.remove('hidden'); document.querySelectorAll('.nav - tab').forEach(el => el.className =$ {tab}).className = "nav-tab flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-xl font-bold text-sm whitespace-nowrap transition bg-gradient-to-r from-cyan-500 to-teal-400 text-slate-950 shadow-lg"; }
function toggleAdmin() { if(isAdmin) { isAdmin = false;
document.getElementById('adminBanner').classList.add('hidden');
document.getElementById('adminBtnText').innerText = "دخول الأدمن"; renderGroups();
renderMatches(); } else { document.getElementById('adminModal').classList.remove('hidden'); }
}
function closeAdminModal() { document.getElementById('adminModal').classList.add('hidden'); }
function verifyAdmin() { let pass = document.getElementById('passcodeInp').value; if(pass ===
"2026") { isAdmin = true; closeAdminModal();
document.getElementById('adminBanner').classList.remove('hidden');
document.getElementById('adminBtnText').innerText = "(مفعل خروج الأدمن)";
document.getElementById('passcodeInp').value = '';
document.getElementById('modalErr').classList.add('hidden'); renderGroups(); renderMatches();
} else { document.getElementById('modalErr').classList.remove('hidden'); } }
// Initialize Lucide icons and initial render lucide.createIcons(); renderGroups(); renderMatches();
</script> </body> </html>