



Comment émettre une FS



- La saisie d'une FS se fait en 3 temps :
 - Renseigner la base de la FS,
 - Identifier les causes,
 - Etablir le plan d'action





Renseigner la base de la FS


- Se rendre sur internet explorer ou Google chrome



- Ouvrir la liste de vos favoris



- Cliquer sur « Sézar »





Renseigner la base de la FS

Refresco

- La page suivante s'ouvre, cliquer sur Nouvelle Fiche Sécurité

The screenshot shows a web-based application with a navigation bar at the top. The top left has the Refresco logo, followed by 'Accueil', 'À propos de', and 'Contact'. On the right, it says 'Bonjour, REFRESCO\bleport'. Below the navigation is a secondary menu with 'Sézar-SE', 'Sécurité', 'Environnement', and 'Paramétrage'. The main content area features a stylized tree graphic on the left. In the center, there are two boxes: 'SECURITE' (red header) containing a helmet icon and a 'Nouvelle Fiche Sécurité' button (circled in red), and 'ENVIRONNEMENT' (green header) containing a globe icon and two 'A venir' buttons.

Refresco
FRANCE



Renseigner la base de la FS

Refresco

- La page suivante s'ouvre :

FICHE SECURITE - Diffusion

Site : * STA	Type : *	Date & Heure Evnmt : *
Nom pers. concern. : *	Description *	Cotation
Prénom pers. concern. : *		Fréquence : * 1
Âge :		Gravité : * 1
Zone : *		Criticité Brute : 1
→ Lieu : *		
→ Poste de travail : *		
Service : *	Actions Immédiates *	
Danger : *		
Risque : *		
Plage horaire : *		
Nom responsable : *		
Prénom responsable : *		
Témoins :		



Renseigner la base de la FS



- Renseigner les champs obligatoire à l'aide des listes déroulantes ou par de la saisie de texte, commencer par le « Type de FS »

FICHE SECURITE -

Site : * STA Type : *

Nom pers. concern. : * Prénom pers. concern. : *

Âge :

Zone : * → Lieu : * → Poste de travail : * Service : * Danger : * Risque : * Plage horaire : * Nom responsable : * Prénom responsable : * Témoins :

& Heure Event. : Date : Heure : Description * Cotation

Fréquence : * 1 Gravité : * 1 Criticité Brute : 1

Actions Immédiates *

Dos
Tout le corps
Multiples lésions

Diffusion

Toutes les cases comportant un astérisque rouge doivent être remplies



Renseigner la base de la FS

Refresco

FICHE SECURITE -

Site : * STA ▾ Type : * ▾ Date

Nom pers. concern. : * ▾

Prénom pers. concern.

Âge :

Zone : * ▾

→ Lieu : * ▾

→ Poste de travail : * ▾

Service : * ▾

Danger : * ▾

Risque : * ▾

Plage horaire : * ▾

Nom responsable : * ▾

Prénom responsable : *

Témoins :

« Type de FS »

Sélectionner dans la liste déroulante le type de votre FS

- **ATAA** : Accident de travail avec arrêt
- **ATSA** : Accident de travail sans arrêt
- **Soins** : Accident avec réalisation de soins
- **Presque accident** : Incident sans aucune blessure (exemple : une personne glisse sur une flaque d'eau mais se rattrape sans se blesser)
- **Situation dangereuse** : Présence d'un danger (exemple : simple constat d'une flaque d'eau au sol sans aucune incidence actuellement)



Renseigner la base de la FS

Refresco

FICHE SECURITE -

Site : * STA Type : * Date

Nom pers. concern. : * 1

Prénom pers. concern.

Âge :

Zone : *

→ Lieu : *

→ Poste de travail : *

Service : *

Danger : *

Risque : *

Plage horaire : *

Nom responsable : * 2

Prénom responsable : *

Témoins :

- Renseigner le nom et prénom de la personne sur laquelle porte la FS dans les cases : « Nom pers. Concern. » Et « Prénom pers. Concern. »

Pour chaque case où il est nécessaire de renseigner un nom :

- cliquer directement sur le bouton en forme de buste
 - renseigner le début du nom ou du prénom
 - sélectionner dans la liste le nom voulu en cliquant sur l'icône :
- Si la personne recherchée n'est pas présente dans l'annuaire taper le nom et le prénom dans les cases.**

Recherche d'un utilisateur dans l'annuaire

Veuillez saisir un nom et/ou un prénom... Puis selectionner l'utilisateur voulu

Nom recherché :

2 Perr

Prénom recherché :

Recherche

Nom	Prénom	Choisir
Perrenot	Yoann	
Perret	Marine	3
Perrachon	Romuald	
Perrot	Fabien	



Renseigner la base de la FS

Refresco

FICHE SECURITE -

Site : *	STA	Type : *	Date
Nom pers. concern. : *	<input type="text"/>		
Prénom pers. concern.	<input type="text"/>		
Âge :	<input type="text"/>		
Zone : *	<input type="text"/>		
→ Lieu : *	<input type="text"/>		
→ Poste de travail :	<input type="text"/>		
Service :	<input type="text"/>		
Danger :	<input type="text"/>		
Risque :	<input type="text"/>		
Plage horaire :	<input type="text"/>		
Nom responsable :	<input type="text"/>		
Prénom responsable :	<input type="text"/>		
Témoins :	<input type="text"/>		

- Puis renseigner les champs suivants :
La zone, le lieu, le poste.

Zone de l'usine où a eu lieu l'incident : choisir la zone dans la liste déroulante

Tout le site
Autre
Soufflage
Process
Conditionnement
Logistique
Qualité
Siroperie / TTDE
Extérieur
Maintenance
Dépôts

Lieu exact de l'incident : choisir dans la liste déroulante.

Poste de travail sur lequel a eu lieu l'incident : choisir dans la liste déroulante.

Attention si la zone n'est pas sélectionnée vous n'avez pas accès au « lieu » et « poste de travail »



Renseigner la base de la FS

Refresco

FICHE SECURITE -

Site : * STA Type : * Date

Nom pers. concern. : *

Prénom pers. concern.

Âge :

Zone : *

→ Lieu : *

→ Poste de travail : *

Service : *

Danger : *

Risque : *

Plage horaire : *

Nom responsable : *

Prénom responsable : *

Témoins :

- Renseigner les champs suivants : **Le service, le danger, le risque, la plage horaire, le nom et prénom du responsable et les témoins**

Service auquel appartient la personne concernée par la FS

Danger : Choisir dans la liste déroulante le type de danger associé que vous souhaitez faire remonter

Risque : choisir dans la liste déroulante le type de risque associé au danger sélectionné

Exemple : je me suis entaillé la tête en passant sous un convoyeur.

Danger : circulation piétons

Risque : Plaie

Plage horaire sur laquelle travaillait la personne lors de l'incident

Nom et prénom du responsable direct de la personne concernée par la FS

Nom et prénom des témoins de l'incident si présence



Renseigner la base de la FS

Refresco

- Puis le jour et l'heure en cliquant sur le calendrier et l'horloge:

Date & Heure Evnmt : * 27/01/2015 08:34

Description *

Actions Immediates *

Date & Heure Evnmt : * 27/01/2015 08:34

Cotation

Fréquence : * 1

Gravité : * 1

Criticité Brute : 1

Actions Immediates *



Renseigner la base de la FS



- Renseigner le champ « Description » et « Actions immédiates »

Décrire précisément l'incident et les conséquences.

Exemple : Mr X circulait sur la ligne 1 en direction du pasteurisateur, entre la soutireuse et l'imaje lorsqu'il a glissé sur une flaque d'eau. Il s'est rattrapé de justesse à un convoyeur entraînant une coupure à la main droite.

Pour chaque FS, une action doit être immédiatement mise en place, afin de limiter les risques le temps que des actions plus poussées soient prises en compte.
Renseigner ici les actions immédiates que vous avez mises en place.

Exemple : nettoyage de la zone et utilisation d'une raclette pour éliminer l'eau présente. Sensibilisation sur les risques de cette zone + mise en place d'un panneau de danger

Date & Heure Evnmt :

Description *

Actions Immédiates *

Cotation
Fréquence : 1
Gravité : 1
Criticité Brute 1



Renseigner la base de la FS

Refresco

- Coter la fréquence et la gravité : sélectionner dans la liste déroulante un chiffre de 1 à 4

Les critères 1, « peu élevé » / 4 « très élevé » sont visibles en plaçant le curseur sur les mots fréquence et gravité.

Fréquence :

- 1 : action ayant très peu de chance de se produire
- 2 : action ayant une chance de se produire
- 3 : action pouvant se produire
- 4 : action ayant une forte probabilité de se produire

Gravité : degré de gravité de la blessure entraînée par le risque

- 1 : soin/petite plaie
- 2 : entorse/foulure
- 3 : fracture
- 4 : danger pour la vie de la personne



Renseigner la base de la FS

Refresco

- Sélectionner sur le « mannequin » la zone correspondant au soin, ATAA ou ATSA, choisir multiples lésions pour un presque accident ou situation dangereuse.

FICHE SECURITE -

Site : * STA Type : * Presque Ac Date & Heure Evnmt : * 27/01/2015 08:34 Diffusion

Nom pers. concern. : * Prénom pers. concern. : * Description *

Âge : Zone : * Lieu : * Poste de travail : * Service : * Danger : * Risque : * Plage horaire : * Nom responsable : * Prénom responsable : * Témoins :

Cotation

Fréquence : * 1 Gravité : * 1 Criticité Brute : 1

Dos

Tout le corps

Multiples lésions

ACTIONS IMMÉDIATES



Renseigner la base de la FS



- Une fois tous les champs correctement renseignés, cliquer sur « diffusion »

FICHE SECURITE -

Site : * STA Type : * Presque Ac Date & Heure Evnmt : * 27/01/2015 08:34

Nom pers. concern. : * Description *

Prénom pers. concern. : *

Âge :

Zone : *

→ Lieu : *

→ Poste de travail : *

Service : *

Danger : *

Risque : *

Plage horaire : *

Nom responsable : *

Prénom responsable : *

Témoins :


Cotation

Fréquence : * 1

Gravité : * 1

Criticité Brute : 1

Actions Immédiates *



Diffusion



Renseigner la base de la FS



- Une bande verte s'affiche alors sur le haut de la FS pour confirmer la diffusion

The screenshot shows a software interface for managing security files. At the top, there are menu options: Sézar-SE, Sécurité, Environnement, and Paramétrage. A red arrow points from the text 'Une bande verte s'affiche alors sur le haut de la FS pour confirmer la diffusion' to a green status bar at the top of the screen which says 'La Fiche Sécurité est enregistrée et diffusée.' Below this, the main window has a red header bar containing 'FICHE SECURITE' and 'STA-2015-12'. Another red arrow points from the text 'Et un numéro de FS apparait de la forme : STA-20XX-XXX' to the 'STA-2015-12' label. The main body of the window includes fields for 'Site' (STA), 'Type' (Situatio), 'Date & Heure Evnmt' (26/01/2015, 10:03), and an 'Enregistrer' button.

- Et un numéro de FS apparait de la forme : STA-20XX-XXX

La FS est émise !

Vous devez maintenant passer à l'étape
d'identification des causes



Identifier les causes



- Il s'agit de renseigner la cause de la FS, en cliquant sur

Sézar-SE Sécurité ▾ Environnement ▾ Paramétrage ▾

La Fiche Sécurité est enregistrée et diffusée.

FICHE SECURITE - STA-2015-12 Status : Diffusée ✓ Enregistrer

Site : * STA Type : * Situation D Date & Heure Evnmt : * 26/01/2015 10:03

Nom pers. concern. : * Le Port Description * Cotation

Prénom pers. concern. : * Bruno Fréquence : * 3

Âge : Gravité : * 2

Zone : * Extérieur Criticité Brute : 6

→ Lieu : * Stockage PC

→ Poste de travail : * Tous les postes de la zone

Service : * Supply chain

Danger : * Co activité

Risque : * Collision engin/piéton

Plage horaire : * Matin

Nom responsable : * Deliesche

Prénom responsable : * Stephane

Témoin :

Actions Immédiates *

Pied Dos Tout le corps Multiples lésions

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS Statut : Le plan d'action doit être complété : Puis : Envoi à l'ASE

CAUSES + Cause ACTIONS



Identifier les causes

Refresco


- Renseigner la partie **description de la cause** : expliquer la cause racine de l'incident

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action doit être complété : Puis : Envoi à l'ASE

CAUSES	ACTIONS
<p>+ Cause</p> <p>Description de la Cause</p> <p>gfsdfgdfhdh</p>	<p>Enregistrer</p>

- Puis cliquer sur **enregistrer**






Identifier les causes

Refresco

- S'il existe plusieurs causes, ajouter une nouvelle cause en cliquant sur de nouveau



RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action doit être complété : Puis :

CAUSES	ACTIONS
<input type="text" value="gfsdfgdhdfh"/> <input type="button" value="+ Cause"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/>

- Dans « Description de la cause », renseigner la second cause
- Puis cliquer sur **enregistrer**

Ne pas renseigner plusieurs causes à la suite dans une même description mais ajouter une nouvelle cause, comme si dessus, à chaque fois



Etablir un plan d'action



- Le champs « action » apparait sous chaque cause, cliquer sur « + Action » pour ajouter une action à la cause

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le Rejeter pour amélioration.


CAUSES + Cause

ACTIONS

'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant

+ Action

Un plan d'action = 3 actions au minimum
Humain, Organisationnel et Technique





Etablir un plan d'action

Refresco

1. Vous pouvez renseigner alors l'action corrective dans le champs : « Description de l'Action »
2. Puis renseigner la date butoir
3. Et les noms et prénoms des responsables d'actions
4. Cliquer sur enregistrer

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le ✖ Rejeter pour amélioration.

CAUSES	ACTIONS		
<p>'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant</p> <p>+ Cause</p>	<p>+ Action</p> <p>✖</p>		
<p>Description de l'Action : *</p> <p>1</p>	<p>Enregistrer</p> <p>4</p>		
<p>Date butoir initiale : *</p> <p>2</p>	<p>Nouvelle date butoir</p>	<p>Nom responsable : *</p> <p>3</p>	<p>Prénom responsable : *</p> <p>3</p>



Etablir un plan d'action



- Ajouter ensuite une autre action sous cette même cause (action touchant à l'organisationnel). Cliquer de nouveau sur « + Action » pour ajouter une deuxième action à la cause.

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le **Rejeter** pour amélioration.


CAUSES + Cause

ACTIONS

'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant

+ Action

Un plan d'action = 3 actions au minimum
Humain, Organisationnel et Technique





Etablir un plan d'action

Refresco

1. Vous pouvez alors renseigner la seconde action corrective dans le champs : « Description de l'Action »
2. Puis renseigner la date butoir
3. Et les noms et prénoms des responsables d'actions
4. Cliquer sur enregistrer

Refaire ces étapes autant de fois qu'il y a d'actions à ajouter.

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le ✖ Rejeter pour amélioration.

CAUSES	ACTIONS		
'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant	+ Action ✖ ✖		
Description de l'Action : *	Enregistrer 4		
Date butoir initiale : * 2	Nouvelle date butoir 3	Nom responsable : * 3	Prénom responsable : * 3




Etablir un plan d'action




- Lorsque toutes les causes et actions ont été renseignées, cliquer sur « Envoi à l'ASE »

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action doit être complété.    

CAUSES	ACTIONS
<p>Non respect des règles de sécurité</p> <p>Description de l'Action : *</p> <p>Peindre au sol une interdiction de stationner</p> <p>Date butoir initiale : * 28/02/2015</p>	<p>+ Action  </p> <p>Enregistrer </p> <p>Nouvelle date butoir </p> <p>Nom responsable : * LE PORT</p> <p>Prénom responsable : * Bruno</p>

- Un mail va alors être envoyé à l'ASE afin qu'il valide ou non les actions proposées.





Validation du plan d'action



- L'ASE va étudier votre plan d'action et le valider ou non
- Vous allez recevoir un mail pour vous informer si le plan d'action est validé ou non

Rejet Plan d'action

Sezar@refresco.fr

Envoyé : mer. 15/04/2015 16:40


À : Julien Cokelaere; Alain Collet; Alain Collet

Le plan d'action de la Fiche Securite STA-2015-64 vient d'être rejeté

Voici la cause du rejet :

toto

- **Si votre plan d'action n'est pas validé, vous devez proposer un nouveau plan d'action.**






Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- Si le mail vous informe que votre plan d'action a été validé vous avez terminé la saisie de votre FS. Vous pouvez passer directement au suivi de vos actions.
- Si le mail vous informe que votre plan d'action a été rejeté : suivre les étapes suivantes pour proposer un nouveau plan d'action





Proposition d'un nouveau plan d'action

Retourner sur le logiciel


- Se rendre sur **internet explorer ou Google chrome**



- Ouvrir la liste de vos **favoris**



- Cliquer sur « **Sézar** »






Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- La page suivante s'ouvre, cliquer sur « Liste des Fiches Sécurité »

The screenshot shows the Refresco website's header. The top navigation bar includes links for "Refresco", "Accueil", "À propos de", and "Contact". Below this, a secondary navigation bar features "Sézar-SE", "Sécurité", "Environnement", and "Paramétrage". On the right side of the header, it says "Bonjour, REFRESCO\bleport".



The screenshot shows the "SECURITE" section of the website. It features a red banner at the top with the word "SECURITE". Below it is a large icon of a person wearing a hard hat and safety glasses. Two red buttons are present: "Liste des Fiches Sécurité" (circled in red) and "Nouvelle Fiche Sécurité". At the bottom, there is a link "Evaluation des risques". To the right, another section titled "ENVIRONNEMENT" is visible, featuring an icon of the Earth and two green buttons labeled "A venir" and "A Venir". A red arrow points from the text in the slide to the "Liste des Fiches Sécurité" button.

Refresco
FRANCE



Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- La page suivante s'ouvre :

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments	Code	Nom	Description	Action
STA-2015-138	Lopez David	Eaux stagnantes sous armoire électrique contre le mur en fasse de la controll ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparent les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-145	Barrier Franck	Etiqueteuse Ligne 5 : Lors d'un DS Xavier COVELLI fait remonter l'information co...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-146	Barrier Franck	Lors d'un DS, Xavier me fait remonter le popint comme quoi il y a beaucoup de "p...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-147	Mingue Jean Michel	* Pour enlever les bobines de l'étiqueteuse les opérateurs utilisent un marche ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-148	Mingue Jean Michel	Lorsque l'on sort du vestiaire femme ,si dans le même temps un homme sort de son...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-149	Bussery Jean Luc	Pascal en remplaçant la benne rouge (éjection bouteille) à 5h15, s'est tordu la ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-156	Lacassagne Frederic	Lors d'une intervention dans l'armoire électrique du local technique de la stati...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Affichage de l'élément 21 à 30 sur 163 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant

- Vous devez alors rechercher votre FS pour modifier son plan d'action



Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- Utiliser alors la fonction recherche
- Si vous connaissez la référence de votre fiche de la forme : STA-20XX-XX, renseignez la directement dans la case « code » et appuyez sur « chercher les fiches sécurité »

The screenshot shows a search interface for 'Fiches Sécurité' (Safety Sheets). The 'Actions' tab is selected. The 'Code:' field contains 'STA-2015-29'. A red arrow points to this field. Another red arrow points from the 'chercher les fiches sécurité' button at the top right towards the 'Actions' tab. Below the search bar, there are several checkboxes: 'Nouvelle Fiche' (unchecked), 'Plan d'action en attente de validation' (checked), 'Plan d'action validé' (checked), 'Plan d'action rejeté' (checked), 'Plan d'action clôturé' (checked), and 'Fiche Sécurité clôturée' (checked).

- Si vous ne connaissez pas le code de votre fiche : passez à la diapositive suivante



Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- Utiliser la fonction recherche
- Renseigner votre nom dans « Nom Resp. Fiche »
- puis cliquer sur chercher fiches sécurité pour visualiser la totalité des fiches dont vous êtes responsable.

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evtnt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evtnt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	dumoulin
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno prépare les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-159	Dumoulin Maxime	Dernière info signalé cette année de sécurité est demandé au poste	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Proposition d'un nouveau plan d'action



- Rechercher alors dans la liste la FS que vous recherchez :

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	dumoulin
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-54	Dumoulin Maxime	Deiphine m'a signalé qu'un renfort de caillebotis est dessoudé, entre l'intermi...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-77	Dumoulin Maxime	Richard est montée sur l'escabeau 3 marche pour accéder a la descente des préfor...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-78	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 3 : Arnaud a vu que la rampe de la passerelle qui accédé au con...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-83	Dumoulin Maxime	Franck est intervenu pour remettre en route un moteur des tables entrée Carrouse...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-102	Dumoulin Maxime	Ligne 2 : La passerelle qui accède au diviseur de packs sortie manchonneuse n'es...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 13 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 Suivant



Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- Cliquez dans la liste, avec votre sourie, sur la FS qui vous intéresse

FILTRES :

Fiches Sécurité	Actions
Site : STA	Type :
Zone :	Date Evnmt Début : 01/01/2015
Lieu :	Date Evnmt Fin :
Poste de travail :	Nom pers. concern. :
Service :	Nom Resp. Fiche : dumoulin
Code :	Plage horaire :
Age :	Danger :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments	Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno prépare les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-54	Dumoulin Maxime	Deplhine m'a signalé qu'un renfort de caillebotis est dessoudé, entre l'intermi...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-77	Dumoulin Maxime	Richard est montée sur l'escabeau 3 marche pour accéder a la descente des préfor...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-78	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 3 : Arnaud a vu que la rampe de la passerelle qui accédé au con...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-83	Dumoulin Maxime	Franck est intervenu pour remettre en route un moteur des tables entrée Carrouse...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STA-2015-102	Dumoulin Maxime	Ligne 2 : La passerelle qui accède au diviseur de packs sortie manchonneuse n'es...	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 13 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 Suivant



Proposition d'un nouveau plan d'action

Refresco

- La FS s'ouvre :

Screenshot of the Refresco software interface showing the creation of a new action plan.

The main window displays a form for a new action plan:

- Prénom pers. concern. :** Bruno
- Âge :** [empty input]
- Zone :** Qualité
- Lieu :** Labo physico
- Poste de travail :** Assistant qualité
- Service :** Qualité R/D
- Danger :** Comportement
- Risque :** Chute de hauteur
- Plage horaire :** Journée
- Nom responsable :** Deliesche
- Prénom responsable :** Stephane
- Témoins :** [empty input]

Actions Immédiates *: dfhfh

Cotation:

- Fréquence :** 3
- Gravité :** 3
- Criticité Brute :** 9

A silhouette of a person is shown with callout boxes indicating "Dos" (back), "Tout le corps" (whole body), and "Multiples lésions" (multiple lesions).

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

The causes section shows:

- CAUSES**
- + Cause**
- gddfgdfg**

The actions section shows:

- ACTIONS**
- + Action**
- fbhdfdfgh**

User details at the bottom:

- Bruno Le Port
- 28/06/2015
- En cours

Bottom navigation bar:

- Office applications icons (Word, Excel, Powerpoint, Chrome)



Etablir un plan d'action

Refresco

- La cause apparaît sans action : cliquer sur « + Action » pour ajouter une nouvelle action à la cause

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le Rejeter pour amélioration.


CAUSES + Cause

ACTIONS

'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant

+ Action ✎ ✖

Un plan d'action = 3 actions au minimum
Humain, Organisationnel et Technique





Etablir un plan d'action

Refresco

1. Vous pouvez alors renseigner l'action corrective dans le champs : « Description de l'Action »
2. Puis renseigner la date butoir
3. Et les noms et prénoms des responsables d'actions
4. Cliquer sur enregistrer

Refaire ces étapes autant de fois qu'il y a d'actions à ajouter.

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : Vous pouvez le pour amélioration.

CAUSES	ACTIONS		
+ Cause			
'La porte n'ouvre pas complètement à cause d'un arrêt de porte situé trop près du montant	+ Action <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		
Description de l'Action : *	<input type="button" value="Enregistrer"/>		
1	4		
Date butoir initiale : * 2	Nouvelle date butoir	Nom responsable : * 3	Prénom responsable : * 3



Etablir un plan d'action



- Lorsque toutes les causes et actions ont été renseignées, cliquer sur « Envoi à l'ASE »


RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action doit être complété

Envoi à l'ASE

CAUSES	ACTIONS		
Non respect des règles de sécurité	<input type="button" value="+ Action"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		
Description de l'Action : *	<input type="text" value="Peindre au sol une interdiction de stationner"/> <input type="button" value="Enregistrer"/>		
Date butoir initiale : *	Nouvelle date butoir	Nom responsable : *	Prénom responsable : *
28/02/2015 <input type="button" value="Calendar"/>	<input type="button" value="Calendar"/>	LE PORT <input type="button" value="User"/>	Bruno

- Un mail va alors être envoyé à l'ASE afin qu'il étudie de nouveau le plan d'action





Fin de la saisie de la FS



Une fois le plan d'action validé par l'ASE vous pouvez réaliser les actions et les suivre sur le logiciel comme indiqué sur les diapos suivantes



Visualiser mes FS

Retourner sur le logiciel


- Se rendre sur **internet explorer ou Google chrome**



- Ouvrir la liste de vos **favoris**



- Cliquer sur « **Sézar** »






Visualiser mes FS



- La page suivante s'ouvre, cliquer sur « Liste des Fiches Sécurité »

Bonjour, REFRESCO\bleport



Refresco
FRANCE



Visualiser mes FS



- La page suivante s'ouvre :

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-138	Lopez David	Eaux stagnantes sous armoire électrique contre le mur en fasse de la controll ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-145	Barrier Franck	Etiqueteuse Ligne 5 : Lors d'un DS Xavier COVELLI fait remonter l'information co...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-146	Barrier Franck	Lors d'un DS, Xavier me fait remonter le popint comme quoi il y a beaucoup de "p...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-147	Mingue Jean Michel	* Pour enlever les bobines de l'étiqueteuse les opérateurs utilisent un marche ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-148	Mingue Jean Michel	Lorsque l'on sort du vestiaire femme ,si dans le même temps un homme sort de son...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-149	Bussery Jean Luc	Pascal en remplaçant la benne rouge (éjection bouteille) à 5h15, s'est tordu la ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-156	Lacassagne Frederic	Lors d'une intervention dans l'armoire électrique du local technique de la stati...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 21 à 30 sur 163 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant



Visualiser mes FS



- Utiliser alors la fonction recherche
- Renseigner votre nom dans « Nom Resp. Fiche »
- puis cliquer sur chercher fiches sécurité pour visualiser la totalité des fiches dont vous êtes responsable.

FILTRES :

	Fiches Sécurité	Actions
Site :	STA	Type :
Zone :		Date Evnmt Début : 01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :
Poste de travail :		Nom pers. concern. :
Service :		Nom Resp. Fiche : dumoulin
Code :		Plage horaire :
Age :		Danger :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno prépare les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-159	Dumoulin Maxime	Dernière info signalé cette année de sécurité est demandé dans le bureau	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Visualiser mes FS



- La liste de toutes vos FS apparait

FILTRES :

Fiches Sécurité	Actions
Site : STA	Type :
Zone :	Date Evnmt Début : 01/01/2015
Lieu :	Date Evnmt Fin :
Poste de travail :	Nom pers. concern.
Service :	Nom Resp. Fiche : dumoulin
Code :	Plage horaire :
Age :	Danger :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-54	Dumoulin Maxime	Deiphine m'a signalé qu'un renfort de caillebotis est dessoudé, entre l'intermi...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-77	Dumoulin Maxime	Richard est montée sur l'escabeau 3 marche pour accéder a la descente des préfor...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-78	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 3 : Arnaud a vu que la rampe de la passerelle qui accédé au con...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-83	Dumoulin Maxime	Franck est intervenu pour remettre en route un moteur des tables entrée Carrouse...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-102	Dumoulin Maxime	Ligne 2 : La passerelle qui accède au diviseur de packs sortie manchonneuse n'es...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Afficher 10 éléments

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 13 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 Suivant



Visualiser mes FS

Refresco

- Pour classer vos FS par code cliquer sur :

FILTRES :

Fiches Sécurité	Actions
Site : STA	Type :
Zone :	Date Evtnt Début : 01/01/2015
Lieu :	Date Evtnt Fin :
Poste de travail :	Nom pers. concern.
Service :	Nom Resp. Fiche : dumoulin
Code :	Plage horaire :
Age :	Danger :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-54	Dumoulin Maxime	Deiphine m'a signalé qu'un renfort de caillebotis est dessoudé, entre l'intermi...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-77	Dumoulin Maxime	Richard est montée sur l'escabeau 3 marche pour accéder a la descente des préfor...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-78	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 3 : Arnaud a vu que la rampe de la passerelle qui accédé au con...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-83	Dumoulin Maxime	Franck est intervenu pour remettre en route un moteur des tables entrée Carrouse...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-102	Dumoulin Maxime	Ligne 2 : La passerelle qui accède au diviseur de packs sortie manchonneuse n'es...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 13 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 Suivant



Visualiser mes FS



- Vous pouvez alors visualiser toutes les FS dont vous êtes responsable
- Le code couleur vous permet de connaître l'avancement de vos FS

FICHES SECURITE :		
Afficher 10 éléments		
Code	Nom	Description
DLF-2015-164	Riviere Gregory	Risque de chute lors du chgt de bobine 1/2 vrac sur le
DLF-2015-205	Riviere Gregory	Sur Etiqueteuse ligne 4, l'opérateur respire des vapeu
DLF-2015-19	Riviere Gregory	Problème d'accès pour le changement du filtre sécheu
DLF-2015-20	Riviere Gregory	Risque de chute dans la nouvelle étuve KARDEX (ou
DLF-2015-56	Riviere Gregory	Guy me signale que lorsque l'on change les doigts en
DLF-2015-5	Riviere Gregory	Caroline en nettoyant le tapis à cartes de la OCME av
DLF-2015-110	Riviere Gregory	Sur la ligne 4 : Les bobines de film de la OCME sur le
DLF-2015-168	Riviere Gregory	En sortie d'étiqueteuse ligne 2 on réapproche une bou
DLF-2015-41	Riviere Gregory	Sur l'étiqueteuse (ligne 5) krones il y a un risque de br
STA-2015-54	Dumoulin Maxime	Delphine m'a signalé qu'un renfort de caillebotis est de

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 10 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Blanc : FS non terminée et pas envoyée à l'ASE

Gris : FS envoyée à l'ASE mais PA pas encore validé

Rouge : Plan d'action rejeté par l'ASE
= proposer un nouveau PA

Orange : Plan d'action validé par l'ASE

Bleu : Fiche clôturée par le responsable d'action mais clôture pas encore validée par l'ASE

Vert : Fiche validée par l'ASE = entièrement clôturée



Visualiser mes FS



- Vous devez vous tenir informé des FS dont vous êtes responsable et vous devez relancer les responsables d'actions de vos FS



Visualiser mes actions

Retourner sur le logiciel

- Se rendre sur **internet explorer ou Google chrome**



- Ouvrir la liste de vos **favoris**



- Cliquer sur « **Sézar** »

A screenshot of a software interface showing a list of bookmarks. The interface has a header with a home icon, a star icon, and a gear icon. Below the header is a toolbar with buttons for 'Ajouter aux Favoris', 'Favoris', 'Flux', and 'Historique'. The main area displays a list of bookmarks, each with a small icon and a name. The bookmark 'Sézar' is highlighted with a blue background and is located at the bottom of the list. A large yellow star icon is positioned in the center of the screen, with a red arrow pointing from the text 'Cliquer sur << Sézar >>' to it. Another red arrow points from the star icon to the star icon in the top right corner of the interface.

	Favoris	Flux	Historique
Liens			
Sites publics (France)			
Sites Web Microsoft			
Volet des favoris			
Accès Distant Refresco			
Archive One Search			
Bienvenue - prop			
Catalogue d'application Refresco			
Horoquartz			
http--www.veolia-proprete.fr-			
Intranet Group			
MailInBlack			
Messagerie WebMail			
MySVD			
Qubes			
Support Info			
CARL Source			
Citrix groupe			
Humour Securite et Conditions ...			
Qlikview Prod			
Qlikview Test			
Qualité			
Sézar			




Visualiser mes actions



- La page suivante s'ouvre, cliquer sur « Liste des Fiches Sécurité »

Bonjour, REFRESCO\bleport



SECURITE

ENvironnement

Liste des Fiches Sécurité

Nouvelle Fiche Sécurité

Evaluation des risques

A venir

A Venir

Refresco
FRANCE



Visualiser mes actions

Refresco

- La page suivante s'ouvre :

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	
<input type="checkbox"/> Nouvelle Fiche <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action en attente de validation <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action validé <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action rejeté <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action clôturé <input checked="" type="checkbox"/> Fiche Sécurité clôturée			

FICHES SECURITE :

Code	Nom	Description	Action
STA-2015-138	Lopez David	Eaux stagnantes sous armoire électrique contre le mur en fasse de la controll ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno prépare les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-145	Barrier Franck	Etiqueteuse Ligne 5 : Lors d'un DS Xavier COVELLI fait remonter l'information co...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-146	Barrier Franck	Lors d'un DS, Xavier me fait remonter le popint comme quoi il y a beaucoup de "p...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-147	Mingue Jean Michel	* Pour enlever les bobines de l'étiqueteuse les opérateurs utilisent un marche ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-148	Mingue Jean Michel	Lorsque l'on sort du vestiaire femme ,si dans le même temps un homme sort de son...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-149	Bussery Jean Luc	Pascal en remplaçant la benne rouge (éjection bouteille) à 5h15, s'est tordu la ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-156	Lacassagne Frederic	Lors d'une intervention dans l'armoire électrique du local technique de la stati...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 21 à 30 sur 163 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant



Visualiser mes actions



- Cliquer sur l'onglet « Actions » de la fonction recherche

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-138	Lopez David	Eaux stagnantes sous armoire électrique contre le mur en fasse de la controll ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-145	Barrier Franck	Etiqueteuse Ligne 5 : Lors d'un DS Xavier COVELLI fait remonter l'information co...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-146	Barrier Franck	Lors d'un DS, Xavier me fait remonter le popin comme quoi il y a beaucoup de "p...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-147	Mingue Jean Michel	* Pour enlever les bobines de l'étiqueteuse les opérateurs utilisent un marche ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-148	Mingue Jean Michel	Lorsque l'on sort du vestiaire femme ,si dans le même temps un homme sort de son...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-149	Bussery Jean Luc	Pascal en remplaçant la benne rouge (éjection bouteille) à 5h15, s'est tordu la ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-156	Lacassagne Frederic	Lors d'une intervention dans l'armoire électrique du local technique de la stati...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 21 à 30 sur 163 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant



Visualiser mes actions



- L'onglet suivant s'ouvre :

FILTRES :

Fiches Sécurité Actions

Date Butoir Début : Date Clôture Début : Nom Resp. Action :
Date Butoir Fin : Date Clôture Fin :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

ACTIONS :

Afficher 10 éléments

Code	Responsable	Description	Date Butoir 1	Date Butoir 2	Date clôture	Action
STA-2015-135	Lacassagne Frederic	Mettre en place un butoir pour éviter de...	30/04/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-135	Bier Alexandre	Rappel aux opérateurs du poste de ne pas...	28/04/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Larcher Mylene	Voir avec le fournisseur de barquettes (...	03/05/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-136	Lacassagne Frederic	Remettre la climatisation en état...	07/06/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-137	Lacassagne Frederic	REE de l'interrupteur...	07/05/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Mettre en place un aspirateur à eau...	03/05/2015		03/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Revoir les évacuations d'eau...	03/05/2015	13/12/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-134	Collet Alain	Mettre en place un moyen de pousser la c...	03/05/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Mettre un caillebotis permettant l'accès...	24/05/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-106	Berthelier Laurent	remettre en état, refixer le plainte...	07/04/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 189 éléments (filtré de 550 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 19 Suivant



Visualiser mes actions



- Renseigner votre nom dans « Nom Resp. Action »
- puis cliquer sur chercher les Actions pour visualiser la totalité des actions dont vous êtes responsable.

FILTRES :

<input type="button" value="Fiches Sécurité"/>	<input type="button" value="Actions"/>	
Date Butoir Début : <input type="text"/>	Date Clôture Début : <input type="text"/>	Nom Resp. Action : <input type="text"/>
Date Butoir Fin : <input type="text"/>	Date Clôture Fin : <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nouvelle Fiche <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action en attente de validation <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action validé <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action rejeté <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action clôturé <input checked="" type="checkbox"/> Fiche Sécurité clôturée		

ACTIONS :

Afficher 10 éléments					
Code	Responsable	Description	Date Butoir 1	Date Butoir 2	Date clôture
STA-2015-135	Lacassagne Frederic	Mettre en place un butoir pour éviter de...	30/04/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-135	Bier Alexandre	Rappel aux opérateurs du poste de ne pas...	28/04/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-141	Larcher Mylene	Voir avec le fournisseur de barquettes (...)	03/05/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Visualiser mes actions



- Vous pouvez alors visualiser toutes les actions dont vous êtes responsable

FILTRES :

Fiches Sécurité Actions

Date Butoir Début : Date Clôture Début : Nom Resp. Action : GAJA

Date Butoir Fin : Date Clôture Fin :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

ACTIONS :

Afficher 10 éléments

Code	Responsable	Description	Date Butoir 1	Date Butoir 2	Date clôture	Action
STA-2015-60	Gaja Marie Emilie	'Changer l'armoire ? De manière à ne pas...	08/03/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Mettre en place un aspirateur à eau...	03/05/2015		03/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Revoir les évacuations d'eau...	03/05/2015	13/12/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-36	Gaja Marie Emilie	Changer le type de groom...	28/02/2015		27/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments (filtré de 550 éléments au total)

Précédent 1 Suivant

Action clôturée

Action non clôturée



Visualiser mes actions



- Trier par ordre croissant de date de clôture pour faire remonter toutes les actions non clôturées en appuyant sur :

FILTRES :

Fiches Sécurité	Actions
Date Butoir Début :	Date Clôture Début :
Date Butoir Fin :	Date Clôture Fin :
Nom Resp. Action : GAJA	
<input checked="" type="checkbox"/> Nouvelle Fiche <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action en attente de validation <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action validé <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action rejeté <input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action clôturé <input checked="" type="checkbox"/> Fiche Sécurité clôturée	

ACTIONS :

Code	Responsable	Description	Date Butoir 1	Date Butoir 2	Date clôture	Action
STA-2015-60	Gaja Marie Emilie	'Changer l'armoire ? De manière à ne pas...	08/03/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Mettre en place un aspirateur à eau...	03/05/2015		03/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Revoir les évacuations d'eau...	03/05/2015	13/12/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
STA-2015-36	Gaja Marie Emilie	Changer le type de groom...	28/02/2015		27/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments (filtré de 550 éléments au total)

Précédent 1 Suivant



Visualiser mes actions



- Voici la fenêtre après le tri par date de clôture

FILTRES :

Fiches Sécurité Actions

Date Butoir Début : Date Clôture Début : Nom Resp. Action : GAJA
Date Butoir Fin : Date Clôture Fin :

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôture Fiche Sécurité clôturée

ACTIONS :

Afficher 10 éléments

Code	Responsable	Description	Date Butoir 1	Date Butoir 2	Date clôture	Action
STA-2015-60	Gaja Marie Emilie	'Changer l'armoire ? De manière à ne pas...	08/03/2015			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Revoir les évacuations d'eau...	03/05/2015	13/12/2015		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>
STA-2015-36	Gaja Marie Emilie	Changer le type de groom...	28/02/2015		27/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>
STA-2015-138	Gaja Marie Emilie	Mettre en place un aspirateur à eau...	03/05/2015		03/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>

- Cliquer sur une action pour avoir plus de détail dessus



Clôturer une action

Retourner sur le logiciel


- Se rendre sur **internet explorer ou Google chrome**



- Ouvrir la liste de vos **favoris**



- Cliquer sur « **Sézar** »






Clôturer une action



- La page suivante s'ouvre, cliquer sur « Liste des Fiches Sécurité »

Bonjour, REFRESCO\bleport



SECURITE

ENvironnement

Liste des Fiches Sécurité

Nouvelle Fiche Sécurité

Evaluation des risques

A venir

A Venir

Refresco
FRANCE



Clôturer une action

Refresco

- La page suivante s'ouvre :

FILTRES :

Fiches Sécurité		Actions	
Site :	STA	Type :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.	
Service :		Nom Resp. Fiche :	
Code :		Plage horaire :	
Age :		Danger :	

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

FICHES SECURITE :

Afficher 10 éléments	Code	Nom	Description	Action
STA-2015-138	Lopez David	Eaux stagnantes sous armoire électrique contre le mur en fasse de la controll ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno préparait les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-145	Barrier Franck	Etiqueteuse Ligne 5 : Lors d'un DS Xavier COVELLI fait remonter l'information co...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-146	Barrier Franck	Lors d'un DS, Xavier me fait remonter le popint comme quoi il y a beaucoup de "p..."	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-147	Mingue Jean Michel	* Pour enlever les bobines de l'étiqueteuse les opérateurs utilisent un marche ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-148	Mingue Jean Michel	Lorsque l'on sort du vestiaire femme ,si dans le même temps un homme sort de son...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-149	Bussery Jean Luc	Pascal en remplaçant la benne rouge (éjection bouteille) à 5h15, s'est tordu la ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-156	Lacassagne Frederic	Lors d'une intervention dans l'armoire électrique du local technique de la stati...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Affichage de l'élément 21 à 30 sur 163 éléments (filtré de 549 éléments au total)

Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant



Clôturer une action



- Utiliser alors la fonction recherche
- Si vous connaissez la référence de votre fiche de la forme : STA-20XX-XX, renseignez la directement dans la case « code » et appuyez sur « chercher les actions »

FILTRES :

Actions

Site :	STA	Type :		Risque :	
Zone :		Date Evnmt Début :	01/01/2015	Fréquence :	
Lieu :		Date Evnmt Fin :		Gravité :	
Poste de travail :		Nom pers. concern.		Zone Corps	
Service :		Nom Resp. Fiche :		Humain :	
Code :	STA-2015-29	Plage horaire :			
Age :		Danger :			

Nouvelle Fiche Plan d'action en attente de validation Plan d'action validé Plan d'action rejeté Plan d'action clôturé Fiche Sécurité clôturée

Q Chercher les Fiches Sécurité Q Chercher les Actions

- Si vous ne connaissez pas le code de votre fiche : passez à la diapositive suivante



Clôturer une action



- Utiliser alors la fonction recherche
- Renseigner votre nom dans « Nom Resp. Fiche »
- puis cliquer sur « chercher les Actions » pour visualiser la totalité des actions dont vous êtes responsable.

FILTRES :

	Fiches Sécurité	Actions
Site :	STA	Type :
Zone :		Date Evnmt Début : 01/01/2015
Lieu :		Date Evnmt Fin :
Poste de travail :		Nom pers. concern. :
Service :		Nom Resp. Fiche : dumoulin
Code :		Plage horaire :
Age :		Danger :

FICHE SECURITE :

FICHES SECURITE :			
Afficher 10 éléments			
Code	Nom	Description	Action
STA-2015-35	Dumoulin Maxime	Josette nous a signalé une situation dangereuse, lorsqu'il y a un bourrage ou bl...	<input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-128	Dumoulin Maxime	Christophe m'a fait remarquer lorsqu'il y a un bourrage ou des packs bloqués sur...	<input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-141	Dumoulin Maxime	Bruno prépare les palettes de barquettes à son poste. Une fois la palette de b...	<input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-157	Dumoulin Maxime	Fardeleuse ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un trou dans la porte ...	<input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-158	Dumoulin Maxime	Fardeleuse Ligne 4 : Lors du DS Jean-Louis nous a signalé un problème d'accès lo...	<input checked="" type="checkbox"/>
STA-2015-159	Dumoulin Maxime	Dernière info signalée avec effet de validation est demandée dans la liste	<input checked="" type="checkbox"/>



Clôturer une action



- Rechercher alors l'action que vous souhaitez clôturer dans la liste et cliquer dessus
- La page suivante s'ouvre :

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le Rejeter pour amélioration.

CAUSES	ACTIONS		
<p>Pas de moyens d'accès à disposition.</p> <p>Mettre en place un moyen d'accès adapté.</p>	<p>+ Action X X</p> <p>Jean Michel Mingue 30/01/2015 En cours X X</p>		
<p>Description de l'Action</p> <p>Mettre en place un moyen d'accès adapté.</p> <p>Enregistrer</p>			
Date butoir initiale 30/01/2015 X	Nouvelle date butoir X	Nom responsable Mingue X	Prénom responsable : Jean Michel
		Date de clôture : X	



Clôturer un action



- Cliquer sur le crayon en face de l'action que vous souhaitez clôturer

RECHERCHE DE CAUSES ET ACTIONS

Statut : Le plan d'action est validé : ✓ Vous pouvez le Rejeter pour amélioration.

CAUSES	ACTIONS
Pas de moyens d'accès à disposition.	+ Action Edit X
Mettre en place un moyen d'accès adapté.	Jean Michel Mingue 30/01/2015 En cours Edit X

Description de l'Action

Mettre en place un moyen d'accès adapté.

Date butoir initiale : 30/01/2015 Nouvelle date butoir : Nom responsable : Mingue Prénom responsable : Jean Michel Date de clôture :

Enregistrer

- Renseigner la date de clôture

- Enregistrer

Clôturer une fiche



- Lorsque toutes les actions d'une fiche auront été clôturées, votre fiche va passer en bleu

STA-2015-168	Larcher Mylene	Lors de l'audit SPORT, nous voulions aller dehors vers la zone de dépotage sucre...
STA-2015-168	Larcher Mylene	Lors de l'audit SPORT, nous avions un problème des deux fixations de l'inspecteur

- L'ASE va alors pouvoir valider à son tour votre fiche après vérification de la bonne clôture des actions. Votre fiche passe au vert.

STA-2015-168	Larcher Mylene	Lors de l'audit SPORT, nous voulions aller dehors vers la zone de dépotage sucre...
--------------	----------------	---

Votre fiche est alors entièrement clôturée