

# Contenido

INDEX	2
HTML Documentación:	2
CSS Documentacion:	5
CUIDADOS	10
HTML Documentacion	10
CSS Documentación:	13
Formulario	16
HTML	16
CSS	17
Terminos y condiciones	20
Estructura del Documento HTML	20
Estilo y Diseño con CSS	20
Politica de uso	21
Estructura del Documento HTML	21
Estilo y Diseño con CSS	21
Construcción del Sitio	

## **INDEX**

## HTML Documentación:

1. Estructura basica.

Head:

## Body:

```
<body>
 <main>
    <nav class="top-menu">...
    <header id="inicio" class="parallax bg">
     <h1 class="logo">Encanto Animal</h1>
    </header>
   <!-- Secciones -->
    <section class="no-parallax tituloSeccion">...
    <section id="servicios" class="parallax bg3">...
    </section>
    <section id="contenedorCartas" class="no-parallax">...
   </section>
    <section id="testimonios" class="parallax bg2">...
    </section>
   <footer id="footer" class="footer">...
    </footer>
  </main>
</body>
```

## 2. Metaetiquetas:

charset: Define el conjunto de caracteres utilizado en el documento. viewport: Controla cómo se muestra la página en dispositivos móviles.

#### 3.Enlaces CSS:

```
<!-- archivos css -->
<link rel="stylesheet" href="recursos/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="recursos/css/index.css" />
<link rel="stylesheet" href="recursos/css/top-menu.css" />
```

4. Importacion de fuentes desde google fonts:

```
<!-- fuente importada de google -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans&family=Roboto+Slab:wght@300;400&display=swap"
    rel="stylesheet"
/>
kink rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
kink href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pacifico&display=swap"
    rel="stylesheet"
/>
```

#### 5. Favicon:

```
<!-- favico -->
k rel="shortcut icon" href="ico/favicon.ico" type="image/x-icon">
```

## 6. Secciones Principales:

- main: Contenedor principal del contenido.
- nav: Barra de navegación con enlaces.
- header: Encabezado con el título principal.
- section: Secciones que contienen contenido relevante.
- footer: Pie de página con información de contacto y enlaces sociales.

## 7. Enlaces Internos y Externos:

- Enlaces internos a secciones del mismo documento.
- Enlaces externos a otras páginas (cuidados.html, formulario.html, etc.).

#### CSS Documentacion:

1. Variables de Color:

- --color-primario: Color principal del sitio.
- --color-secundario: Color secundario de fondo.
- --color-titulo: Color del título.
- --color-letra-fondoClaro: Color del texto en fondos claros.
- 2. Estilos Generales del Cuerpo:

```
body {
   font-family: "Roboto Slab", serif;
   color: ■#f4f4f4;
}
```

- font-family: Utiliza la fuente "Roboto Slab" para todo el cuerpo.
- color: Configura el color del texto.
- 3. Estilos de la Sección Principal:

```
main {
  height: 100vh;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: auto;
  perspective: 2px;
}
```

- Configura la altura del contenedor principal al 100% de la ventana.
- Establece un desplazamiento vertical automático si es necesario.
- Agrega un efecto de perspectiva para ciertos elementos hijos.
- 4. Estilos de Secciones y Encabezados:

```
section,
header {
   transform-style: preserve-3d;
   position: relative;
   height: 100vh;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   padding: 20px;
}
```

- Configura la posición y apariencia de las secciones y encabezados.
- Establece un efecto 3D en las transformaciones.
- 5. Estilos para Títulos y Logotipo:

```
.logo {
  font-family: "Pacifico", cursive;
  font-size: 100px;
  font-weight: 400;
  color: var(--color-titulo);
  text-shadow: 3px 2px #474554;
}
```

```
h1 {
   text-align: center;
   margin-bottom: 30px;
}
```

- Estilos para los títulos y logotipo.
- Centra los títulos y define estilos específicos para el logotipo.

6. Estilos de Secciones con y sin Efecto Parallax:

```
.no-parallax {
   background-color: var(--color-secundario);
   color: var(--color-letra-fondoClaro);
   z-index: 999;
   height: 100vh;
}
```

```
.parallax::after {
 content: " ";
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 transform: translateZ(-1px) scale(1.5);
 background-size: 100%;
 z-index: -1;
.bg::after {
 background: linear-gradient(□rgba(137, 171, 227, 0.5), □rgba(0, 0, 0, 0.5)),
   url("../portada.jpg");
 background-size: cover;
.bg2::after {
 background: linear-gradient(□rgba(137, 171, 227, 0.5), □rgba(0, 0, 0, 0.5)),
   url("../floki2.jpg");
 background-size: cover;
.bg3::after {
 background: linear-gradient(□rgba(137, 171, 227, 0.5), □rgba(0, 0, 0, 0.5)),
  url("../conejo.jpg");
 background-size: cover;
```

7. Estilos de Tarjetas en la Galería:

```
#contenedorCartas {
 height: max-content;
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
 gap: 25px;
 margin: 20px auto;
 justify-items: center;
 border-radius: 10px;
.card {
 border-radius: 5px;
 background-color: ■#f4f4f4;
 transition: all 300ms; /* Añadida transición */
 box-sizing: border-box;
 box-shadow: 2px 2px 10px 1px □rgba(0, 0, 0, 1);
 overflow: hidden;
.card:hover {
 transform: scale(1.6);
 z-index: 1;
```

- Configura la disposición y estilos de las tarjetas de la galería.
- Agrega una transición y un efecto de escala en el hover.

8. Estilos del Pie de Página:

```
.footer {
 background-color: var(--color-primario); /* Color de fondo */
 color:  white; /* Color de texto */
 padding: 20px 0 0; /* Espaciado interno */
 /* margin-top: 40px; */
 position: relative;
 z-index: 999;
.footer a {
 color: ■white; /* Color de enlaces */
 text-decoration: none; /* Quitar subrayado */
.testimonial {
 padding: 20px 0; /* Espaciado interno */
 text-align: center; /* Alineación centrada */
 color: ■white; /* Color de texto */
.footer-content {
 display: flex; /* Display en línea */
 justify-content: space-between; /* Distribución espaciada entre elementos */
```

- Configuración de colores, disposición y estilos para el pie de página.
- Ajuste de estilos para enlaces y secciones específicas dentro del pie de página.

## **CUIDADOS**

## **HTML** Documentacion

1. Estructura Básica:

```
<html <pre>lang="es">
  <head>

<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="stylesheet" href="recursos/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="recursos/css/cuidados.css" />

    <link rel="shortcut icon" href="ico/favicon.ico" type="image/x-icon">
     <title>Consejos de Cuidado</title>
  </head>
  <body>
    <h1 class="titulo"><span><a href="index.html">Encanto Animal</a></span> - Consejos de Cuidado</h1>
     </section>
    <section class="bg2">...
    </section>
    <section class="bg3">⋯
     </section>
    <div class="separar"></div>
     </footer>
   </body>
 /html>
```

2. Metadatos y Enlaces:

- Se incluyen metadatos para la codificación y la escala inicial.
- Enlaces a archivos CSS para aplicar estilos.
- Se establece el ícono de la pestaña del navegador.

3. Encabezado:

```
<!-- Título -->
<h1 class="titulo"><span><a href="index.html">Encanto Animal</a></span> - Consejos de Cuidado</h1>
```

4. Secciones de Consejos:

5. Separador:

```
<div class="separar"></div>
```

- Un div con la clase "separar" que actúa como separador visual.
- 6. Pie de Página:

```
<footer id="footer" class="footer">
 <div class="container">
   <div class="footer-content">
     <div class="footer-links">
      <l
        <a href="cuidados.html">Consejos de cuidado</a>
        <a href="formulario.html">Subir Foto de Mascota</a>
        <a href="politica.html">Política de Privacidad</a>
        <a href="terminos.html">Términos y Condiciones</a>
      </div>
     <div class="footer-contact">
      Contáctanos:
        Dirección: Calle de las Mascotas, 123, Ciudad Encantada, PA 56789,
        España
      Email: info@encantoanimal.com
      Teléfono: +1 (555) 123-4567
     </div>
   </div>
   <div class="footer-social">...
   </div>
 </div>
 <div class="footer-bottom">
   © 2024 Encanto Animal. Todos los derechos reservados.
 </div>
```

Incluye enlaces, información de contacto y secciones de redes sociales.

## CSS Documentación:

1. Estilos generales body

Configuración de colores, fuente y márgenes para el cuerpo del documento.

2. Estilos del Título:

```
.titulo {
 background-color: ■#fff;
 color: ■#002c59;
 padding: 20px;
 margin-bottom: 20px;
 box-shadow: 0 4px 8px □rgba(255, 255, 255, 0.2);
 text-align: center;
  font-size: 2.5em;
 border-radius: 8px;
.titulo::before {
 content: "\1F43E"; /* Emoji de huella de pata (puedes cambiarlo por otro) */
 font-size: 1.5em;
 margin-right: 10px;
.titulo span {
 font-weight: bold;
 font-style: italic;
.titulo a {
   color: ■#002c59;
```

3. Estilos de Secciones:

4. Estilos de Enlaces:

```
a {
  color:  #fff;
  text-decoration: none;
  transition: color 0.3s ease;
}
a:hover {
  color:  #ffcc00;
}
```

5. Fondos de Secciones:

## 6. Separador:

```
.separar {
  background-color: ■#fff;
  height: 50px;
}
```

## Formulario

#### HTML

- 1. Estructura Básica HTML5:
  - Se utiliza el doctype HTML5 para definir la versión del documento.
  - Se especifica el idioma principal del documento como español (lang="es").
  - Se incluyen las etiquetas <head> y <body> para organizar el contenido.
- 2. Metaetiquetas:
  - Se incluyen metaetiquetas para especificar el conjunto de caracteres (charset="UTF-8") y la configuración de la vista en dispositivos móviles (viewport).
- 3. Enlaces a Hojas de Estilo:
  - Se enlazan las hojas de estilo de reinicio (reset.css) y del formulario (formulario.css).
- 4. Importación de Fuentes:
  - Se importan las fuentes "DM Sans", "Roboto Slab", y "Pacifico" desde Google Fonts para su uso en el sitio.
- 5. Favicon:
  - Se agrega un ícono de favicon (favicon.ico) para la pestaña del navegador.
- 6. Título de la Página:
  - Se especifica un título significativo para la página.
- 7. Encabezado (<header>):
  - Se presenta un encabezado con el título "Subir Foto de Mascota".
- 8. Formulario (<form>):
  - Se utiliza un formulario para recopilar información sobre la mascota.
  - El formulario se envía mediante el método POST y admite la carga de archivos (enctype="multipart/form-data").
- 9. Campos del Formulario:
  - Campos incluyen nombre de la mascota, subir foto, tipo de mascota, y comentarios.
  - Se emplea un área de texto (<textarea>) para comentarios.
  - Se ha implementado un menú desplegable para seleccionar el tipo de mascota.
- 10. Volver al Índice:
  - Se proporciona un enlace para volver a la página principal ("Volver a Encanto Animal").
- 11. Pie de Página (<footer>):
  - Incluye enlaces de navegación, información de contacto, enlaces a redes sociales, y detalles de derechos de autor.
  - La sección de enlaces () utiliza la clase footer-links.

1. Variables de Colores

```
:root {
    --color-primario: □#002c59;
    --color-secundario: ■#f5f5f5;
}
```

- Se definen variables de color (--color-primario y --color-secundario) para facilitar la consistencia en todo el diseño.
- 2. Estilos Generales del Sitio

```
body {
  font-family: "Roboto Slab", serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: var(--color-secundario);
  color: var(--color-primario);
}
```

- Se establecen estilos generales para el cuerpo de la página, incluyendo la fuente, el fondo y el color del texto.
- 3. Estilos del Encabezado

```
header {
   background-color: var(--color-primario);
   color: var(--color-secundario);
   padding: 20px;
   text-align: center;
}
```

4. Estilos del Contenido Principal

```
main {
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  min-height: 80vh;
}
```

5. Estilos del Formulario

```
form {
   background-color: var(--color-secundario);
   border: 1px solid var(--color-primario);
   padding: 20px;
   border-radius: 10px;
   width: fit-content;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
}
```

6. Estilos de Etiquetas y Campos del Formulario

```
label {
    display: block;
    margin-bottom: 8px;
}

input,
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-bottom: 16px;
    border: 1px solid var(--color-primario);
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}
```

7. Estilos del Botón de Enviar

```
input[type="submit"] {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-secundario);
  cursor: pointer;
}
```

8. Estilos de Enlaces

```
a {
   color: var(--color-primario);
   text-decoration: none;
}

a:hover {
   text-decoration: underline;
}
```

9. Estilos para el Botón de Volver

```
.volver {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 margin-top: 10px;
 padding: 10px;
 background-color: var(--color-primario);
 border-radius: 8px;
 height: 30px;
 width: 200px;
.volver a {
 color: var(--color-secundario);
 text-decoration: none;
 transition: color 0.3s ease;
.volver a:hover {
color: #ffcc00;
```

## Terminos y condiciones

## Estructura del Documento HTML

El documento HTML de "Términos y Condiciones" sigue una estructura básica y semántica que cumple con las mejores prácticas de desarrollo web.

- <head> Section: Contiene metadatos esenciales, como la codificación de caracteres, la vista del portafolio, y la inclusión del ícono de favicon.
- <body> Section: Contiene el contenido principal de la página, organizado en secciones clave.

## Estilo y Diseño con CSS

### **Variables CSS Personalizadas**

Se han utilizado variables CSS personalizadas (--primary-color y --background-color) en el selector :root para gestionar colores clave en todo el sitio web. Esto facilita la consistencia y la rápida adaptación a cambios de diseño.

#### **Estilo General**

- Background y Color de Texto: El fondo de la página es blanco (#fff), y el color principal del texto es azul oscuro (#002c59). Esto mejora la legibilidad y la estética del sitio.
- Encabezado (h1): Se ha aplicado un estilo distintivo al encabezado principal (h1), utilizando colores inversos y redondeo de bordes para destacar la importancia de la sección.
- **Enlaces:** Los enlaces (a) están subrayados y cambian de color al pasar el mouse para indicar su naturaleza interactiva.

## Politica de uso

## Estructura del Documento HTML

El documento HTML de "Política de Privacidad" sigue una estructura semántica y clara que cumple con las mejores prácticas de desarrollo web.

- <head> Section: Contiene metadatos esenciales, como la codificación de caracteres, la vista del portafolio, y la inclusión del ícono de favicon.
- <body> Section: Contiene el contenido principal de la página, organizado en secciones clave.

## Estilo y Diseño con CSS

#### **Variables CSS Personalizadas**

Se han utilizado variables CSS personalizadas (--primary-color y --background-color) en el selector :root para gestionar colores clave en todo el sitio web. Esto facilita la consistencia y la rápida adaptación a cambios de diseño.

## **Estilo General**

- Background y Color de Texto: El fondo de la página es blanco (#fff), y el color principal del texto es azul oscuro (#002c59). Esto mejora la legibilidad y la estética del sitio.
- Encabezado (h1): Se ha aplicado un estilo distintivo al encabezado principal (h1), utilizando colores inversos y redondeo de bordes para destacar la importancia de la sección.
- **Enlaces**: Los enlaces (a) están subrayados y cambian de color al pasar el mouse para indicar su naturaleza interactiva.

## Recopilación de Información

- Fuentes de Información: La política especifica claramente las fuentes de información, como el registro en el sitio, participación en encuestas, promociones y la interacción a través de redes sociales.
- Tipos de Información: Describe los tipos de información personal recopilada, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico y postales, y otros datos relevantes.

## Uso de la Información

- Propósito del Uso: Explica cómo se utiliza la información recopilada para personalizar la experiencia del usuario, proporcionar contenido relevante y mejorar los servicios.
- Compartir Información: Asegura que la información personal no se compartirá con terceros sin el consentimiento, excepto en casos necesarios por ley o para proteger los derechos de la empresa.

## Seguridad de la Información

• **Compromiso de Seguridad**: La política garantiza el compromiso de mantener la seguridad de la información y tomar medidas necesarias para protegerla contra el acceso no autorizado.

## Construcción del Sitio

## HTML

 Estructura Semántica: Se ha empleado una estructura semántica, utilizando elementos HTML apropiados como section, p, y footer para garantizar un marcado claro y significativo.

## CSS

- Mantenimiento de Estilos: Los estilos están definidos en línea para simplificar la mantenibilidad y facilitar la comprensión del código.
- **Variables CSS**: El uso de variables CSS proporciona un método eficiente para cambiar propiedades en todo el sitio de manera coherente.
- **Selección de Colores:** La elección de colores contrastantes mejora la legibilidad y ofrece una estética agradable.