

Use the KMaps below so that everyone's will be the same. (Makes the TA's life much easier, and really, isn't that what it's all about?)

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	0	0	X
01	X	0	1	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

J2 = Q0Q1

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	0	1	X

K2 = Q0

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	0	1	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	0	0	X

J1 = Q0Q2

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	0	1	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

K1 = Q0

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	1	X	X
01	X	1	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

J0 = Q0

Q2 \ Q1 \ INPUT	Q0			
	00	01	11	10
00	X	X	1	X
01	X	X	1	X
11	X	X	X	X
10	X	X	1	X

K0 = Q0