



تعليمات استعدادًا

- للعمليّة الجراحيّة
- **₽**
- العمليّة الجراحيّة، يجب إبلاغ القسم الذي سيجرى العمليّة.

العمليّة الجراحيّة أو الغائها.

ستّ ساعات قبل العمليّة الجراحيّة- يجب على ابنكما الصوم عن الطعام الصلب.

إذا ارتفعت درجة حرارته خلال الأسبوعين السابقين للجراحة (أكثر من

38.5 درجة) / يعاني من السعال مع البلغم/ يشكو من الشعور بتوعّك

/ يمرض بالكورونا ، يجب عليكما إبلاغ القسم وانتظار قرار بشأن إجراء

إذا ساءت حالة ابنكم الصحّيّة، أو تمّ اكتشاف مشكلة جديدة قبل موعد

أربع ساعات قبل العمليّة الجراحيّة - يجب التوقّف عن شرب السوائل غير الشفّافة، مثل: الحليب وبدائل الحليب، مثل: الحليب الاصطناعيّ.

حتّى ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يُسمح بل يُنصح، بشرب سوائل صافية مثل العصير المحلّى بدون مكوّنات الفاكهة والماء والشاي.

ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يجب الصوم بالكامل بدون شرب.



يُرجى تذكُّر إحضار ما يلي إلى اللقاء قُبل العُمليّة الجراحية



- رسائل تلخيصيّة حديثة من طبيب الأطفال أو الأخصّائيّ المعالج.
 - قائمة الأدوية أو رزم الأدوية الخاصّة بابنكم.
 - فحص دم حديث (فقط إذا لزم الأمر).
 - نتائج موجزة للفحوصات ذات الصلة.
 - استمارة 17 (التزام ماليّ).

